

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/




150.a. 22,

= Link Hilly







ŒUVRES

COMPLÈTES

D'HIPPOCRATE.

III.

Imp. de Moquer er comp., rue de la Harpe, 90.

OEUVRES

COMPLÈTES

D'HIPPOCRATE,

TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD,

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

DE COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES;

Suivie d'une table générale des matières.

PAR É. LITTRÉ,

MEMBRE DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES) ET DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HALLE.

> Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ὁμιλῆσαι γράμμασι.

TOME TROISIÈME.

A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MEDECINE,
RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 17;
LONDRES, CHEZ H. BAILLIÈRE, 219 REGENT-STREET.
1841.

151. a. 230.



AVERTISSEMENT.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre la publication de deux volumes de cette édition, il arrive que des livres relatifs à mon sujet et que je n'avais pu me procurer, parviennent entre mes mains, et que des critiques sont publiées sur divers points de mon travail. Ces livres et ces critiques sont pour moi l'objet d'une étude attentive; tantôt les raisons que j'y trouve prévalent dans mon esprit, et je me corrige; tantôt je persiste dans ma manière de voir, et je tâche de me rendre un compte exact de ma persistance. C'est le résultat d'un examen pareil que j'ai soumis au lecteur dans l'Avertissement du deuxième volume, et que je vais lui soumettre dans l'Avertissement du troisième.

I. M. Fuster, auteur d'un livre où il considère les maladies du point de vue climatologique ¹, et où les faits ainsi groupés prennent une signification étendue, a été amené par la nature de son sujet à examiner les doctrines d'Hippocrate relatives à l'influence des saisons, et les histoires que ce médecin a consignées dans les *Epidémies*. N'étant point tombé d'accord avec moi sur le résultat de la discussion à laquelle je me suis livré t. II, p. 538-582, il en a fait l'objet d'une critique dont je vais mettre un résumé sous les yeux du lecteur.

Si je comprends bien M. Fuster, sa critique porte sur les deux points suivants:

- 1° J'ai eu tort de dire que les maladies dont il s'agit dans les Epidémies, sont dissemblables de celles que nous obser-
- (') Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou Histoire médicale et météorologique de la France.

 Paris, 1840.

vons ici, à Paris. Les maladies des *Epidémies*, répondant à celles qui règnent dans le midi de l'Espagne, en Italie, dans le midi de la France, sont analogues à celles qui règnent à Paris pendant l'été.

2° J'ai eu tort d'assimiler les maladies des *Epidémies* aux fièvres observées par M. Maillot en Algérie; les sièvres observées par M. Maillot renserment un élément intermittent qui manque dans les observations recueillies par Hippocrate.

Je vais examiner l'un après l'autre ces deux points de pathologie.

Pour juger la question de savoir si les maladies décrites par Hippocrate dans ses Epidémies ressemblent à celles qu'on voit à Paris pendant l'été, je me référerai, non à mes propres observations, mais aux Cliniques qui ont été publiées et que chacun peut consulter. Qu'on prenne le volume de la Clinique de M. Andral cù sont les sièvres, qu'y trouvera-t-on? A côté des sièvres typhoïdes ou dothiénentéries, caractérisées soit par l'autopsie cadavérique, soit par les symptômes, on rencontre un grand nombre de sièvres qui ont reçu diverses dénominations, et que les auteurs désignent tantôt par le nom de sièvres bilieuses, gastriques, muqueuses, tantôt par celui de synoques, tantôt par celui d'éphémères prolongées. J'ai relu attentivement tous ces cas, et je les ai trouvés, dans leur généralité, essentiellement dissemblables des cas rapportés par Hippocrate. Dans ces sièvres de Paris manquent : l'invasion brusque de symptômes très alarmants, la sécheresse et la noirceur de la langue dès le premier ou le second jour, la tension des hypochondres, le gonslement de la rate, les redoublements généralement tierces, les refroidissements intercurrents de tout le corps et persistant par fois beaucoup plus de vingtquatre heures, les refroidissements prolongés et souvent

⁽¹⁾ Traite des fièvres, ou irritations cérébro-spinales intermittentes. Paris, 1836, in-8°.

répétés des extrémités, les lividités des membres, les apyrexies intercurrentes.

Cela donne aux observations du médecin grec un cachet tout différent de celui que portent les observations du médecin français. Il est bien entendu que je parle ici du tableau général. Rien n'est absolument tranché en pathologie: on trouve, dans la Clinique de M. Andral, quelques cas qui touchent par des symptômes aux descriptions d'Hippocrate; et réciproquement, on trouve, dans Hippocrate, quelques cas qu'il serait difficile de distinguer, pris isolément, de certains de ceux de M. Andral. Mais l'ensemble où les uns et les autres sont placés, en détermine respectivement le caractère, ou du moins permet de n'en tenir compte que comme exceptions. Ce que je dis de quelques cas de la Clinique de M. Andral, s'applique aux différentes épidémies observées, çà et là, dans des localités plus ou moins affectées annuellement de sièvres intermittentes, où, sous l'influence de causes fort peu connues, on peut voir, et on voit en effet naître des sièvres bilieuses dont la ressemblance est grande avec celles d'Hippocrate. Je citerai pour exemple l'épidémie de sièvres bilieuses qui a régné à la Maison Centrale de détention de Limoges pendant l'année 1833, épidémie décrite par M. le docteur Voisin (Gazette médicale, 1834, 2° série, t. 2, p. 289).

Ayant signalé les différences essentielles, j'abandonne ce point de pathologie à l'examen de ceux qui voudront approfondir la question, en les engageant à séparer soigneusement ce qui se rapporte à la sièvre typhoïde ou dothiénentérie, et je passe à l'examen de la seconde objection.

Les observations d'Hippocrate contiennent-elles un élément intermittent? D'abord expliquons ce qu'il faut entendre par là. Dans les pays chauds, par exemple en Algérie, à Rome et dans la Morée, on voit, surtout à mesure que les chaleurs du printemps, de l'été et de l'automne se

succèdent, des sièvres intermittentes, rémittentes et continues se manisester. Les pathologistes qui les ont observées, sont d'accord sur ce point, à savoir : qu'il n'y a entre ces sièvres que des dissérences de type, et qu'au sond elles sont de même nature. Ceci est capital en pyrétologie; et, s'il était nécessaire de donner une consirmation de plus à un fait tellement avéré, j'ajouterais que les pays marécageux, froids ou tempérés, qui sont de leur côté le siège de la sièvre intermittente, présentent un phénomène analogue: sous l'influence des chaleurs de l'été et de l'automne, il survient des sièvres rémittentes et continues de même nature que les sièvres intermittentes, et qu'on ne distingue que par quelques variétés des sièvres de même nom dans les pays chauds.

Revenons à la question posée tout à l'heure : existe-t-il, dans les observations d'Hippocrate, un élément intermittent? Pour la décider, on peut suivre la voie que j'ai déjà suivie, c'est-à-dire comparer symptôme à symptôme les observations d'Hippocrate avec celles qui ont été recueillies dans les pays où l'existence de cet élément est hors de toute contestation. Si le résultat de cette comparaison démontre une analogie essentielle entre les unes et les autres, on en conclura que les sièvres remittentes et continues d'Hippocrate appartiennent à cette grande classe. J'ai donc comparé la marche, quelquesois si rapide, les terminaisons brusques par la mort ou par la santé, l'état des hypochondres, celui de la rate, l'aspect de la langue, les redoublements et les rémissions, les apyrexies, et j'ai trouvé qu'il y avait entre ces faits un accord qui m'a semblé décisif. Au reste, je renvoie le lecteur à la comparaison très détaillée que j'ai faite des fièvres d'Hippocrate et de celles des pays chauds, t. II, p. 543 - 564.

Mais les histoires de malades consignées par Hippocrate dans ses *Epidémies* ne renferment pas les seuls renseignements que nous puissions consulter à ce sujet; il en est

d'autres que j'avais négligés dans l'Argument critiqué par M. Fuster, et que je vais faire valoir ici. Ces histoires particulières sont des cas de fièvres rémittentes ou continues', et elles gardent un silence absolu sur les fièvres intermittentes, de sorte que ce n'est pas là qu'on peut saisir le lien qui unit les unes aux autres. Dans les pays chauds, et en particulier dans ceux où MM. Maillot et Twining ont observé, les fièvres rémittentes et continues ne marchent guère sans les intermittentes. Or, si l'on examine dans Hippocrate non plus les observations particulières, mais ses descriptions générales pour chaque constitution, on reconnaît qu'un rapport semblable existe.

Ainsi, dans la quatrième constitution, t. III, p. 83, on lit la description suivante d'une sièvre ardente ou causus: « Au début, coma, nausées, frissonnements; fièvre peu vive; soif médiocre; point de délire; il s'écoulait des narines quelques gouttes de sang; les redoublements, chez la plupart, étaient aux jours pairs; vers les redoublements, oubli, résolution générale, perte de la voix; les mains et les pieds, toujours refroidis, se refroidissaient bien davantage à l'approche des redoublements; puis les malades se réchauffaient l'entement et mal, ils reprenaient leur connaissance et l'usage de la parole; ils étaient, ou absorbés par un coma continuel sans dormir, ou tenus dans l'insomnie par des souffrances. » C'est là, évidemment, une fièvre rémittente, et même rémittente pernicieuse, semblable à plusieurs cas qu'on trouve dans l'ouvrage de M. Maillot, par exemple, et ce caractère pernicieux sussirait seul pour trancher la question. Mais en outre, quelles étaient les sièvres qu'escortait ce causus? Hippocrate nous l'apprend un peu plus loin: « Il régna, dit-il, p. 93, beaucoup d'autres espèces de sièvres: tierces, quartes, quotidiennes nocturnes, continues, longues, errantes, asodes, non réglées. »

Dans la troisième constitution, Hippocrate dit : « Dès le début des causus, des signes décisifs indiquaient ceux qui

devaient avoir une terminaison funeste : sièvre violente au commencement même, petit frisson, insomnie, inquiétude, soif, nausées, petites sueurs autour du front et des clavicules; aucune diaphorèse générale; beaucoup de divagations, craintes et découragements, grand froid des extrémités, des pieds et surtout des mains. Les redoublements se manifestaient les jours pairs; c'était, chez la plupart, au quatrième qu'apparaissaient les accidents les plus graves; la sueur devenait généralement un peu froide; les extrémités ne se réchauffaient plus, mais elles restaient froides et livides; les malades n'avaient alors plus de soif; leurs urines devenaient noires, rares et ténues; le ventre se resserrait... Chez aucun il n'y eut d'intermission ni de récidive, mais ils moururent le sixième jour, baignés de sueur (t. 11, p. 651). » Hippocrate se tait, dans cette constitution, sur la concomitance de sièvres intermittentes. Mais le causus qu'il décrit, ne laisse aucun doute sur la présence de l'élément intermittent : c'est une sièvre rémittente pernicieuse, avec tendance à l'algidité, état si bien décrit par M. Maillot, et indiqué ici par le refroidis. sement de la sueur, par le froid des extrémités que la chaleur ne remplaçait plus, et par l'extinction de la soif.

La concomitance des sièvres intermittentes est énoncée avec beaucoup de détails dans la seconde constitution.

On vit des sièvres continues, peu de causus, des sièvres diurnes, des sièvres nocturnes, des sièvres hémitritées, des sièvres tierces légitimes, des sièvres quartes, des sièvres vagues. Chacune de ces sièvres attaqua beaucoup de personnes. Les sièvres ardentes furent les moins fréquentes, et les malades en souffrirent le moins... Les crises furent parfaitement régulières; la plupart se terminèrent en dixsept jours, y compris les jours d'intermission; je ne sache pas qu'aucun malade soit mort alors de la sièvre ardente. On n'observa pas, non plus, à cette époque, de phrénitis. Les sièvres tierces surent plus fréquentes que les causus, et

plus pénibles... Les sièvres quartes s'établirent de prime abord chez beaucoup avec le caractère de sièvre quarte; mais chez un assez bon nombre elles succédèrent, comme dépôt, à d'autres fièvres et à d'autres maladies... Les sièvres quotidiennes, les sièvres nocturnes, les sièvres vagues attaquèrent un grand nombre d'individus... Chez la plupart ces sièvres durèrent sous la constellation des Pléiades (fin de l'été et de l'automne), et jusqu'à l'hiver (t. 11, p. 619).» A côté de ces fièvres intermittentes, variées, régnait une sièvre rémittente tierce, qu'Hippocrate décrit ainsi : « Les sièvres qui, continues en général et dépourvues d'intermission, offraient, chez tous les malades, des exacerbations du type tritéophye, c'est-à-dire, diminuant un peu un jour et redoublant le suivant, ces sièvres, dis-je, furent, de toutes celles qui régnèrent alors, les plus violentes, les plus longues et les plus laborieuses (t. 11, p. 623). »

Ensin, dans la première constitution, il n'est question, en sait de sièvres, que d'une sièvre rémittente tierce.

Ainsi l'élément intermittent se manifeste, dans les quatre constitutions, par la rémittence, du type tierce le plus souvent; il se manifeste éminemment par le caractère pernicieux de quelques unes de ces sièvres rémittentes; il se manifeste enfin par le cortège de sièvres intermittentes qu'Hippocrate mentionne dans deux constitutions. A ces rapprochements, j'ajouterai un passage d'Hippocrate luimême, où, comme les auteurs qui ont écrit sur les sièvres des pays chauds, il réunit sous un même point de vue les sièvres continues, les sièvres rémittentes et les sièvres intermittentes: « Des sièvres, les unes sont continues, les autres continues avec rémission, ayant, ou le redoublement le jour, la rémission la nuit, ou l'accès la nuit, la rémission le jour; d'autres sont hémitritées, tierces, quarles, quintanes, septanes, nonanes. Les maladies les plus aiguës, les plus considérables, les plus pénibles, les plus funestes, sont dans la sièvre continue. La sièvre quarte est

de toutes la plus sûre, la plus supportable et la plus longue... Dans la fièvre hémitritée il survient aussi des maladies aiguës... La sièvre continue nocturne n'expose pas à un très grand danger de mort, mais elle est longue; la sièvre continue diurne dure encore davantage... La sièvre septane est longue, mais elle n'est pas dangereuse; la fièvre nonane est encore plus longue, mais elle est aussi sans péril. La fièvre tierce exquise se juge très promptement et ne cause pas la mort (t. 11, p. 671). » Ce passage prouve qu'Hippocrate ne fait qu'une seule classe de sièvres continues, rémittentes et intermittentes. On pourra même l'appeler classique, si on se renferme dans les fièvres propres soit aux pays chauds, soit aux pays marécageux; car les auteurs qui en ont traité se sont accordés pour les ranger toutes sous le même chef. Il n'y a qu'un médecin voyant les sièvres intermittentes, rémittentes et continues naître simultanément, qui ait pu écrire les lignes rapportées plus haut. Si Hippocrate a fait comme Clark, comme M. Maillot, comme M. Twining, c'est que, comme eux, il a observé des sièvres qui portaient les mêmes caractères essentiels.

Les apyrexies intercurrentes, quelquesois de plusieurs jours, que l'on remarque dans un certain nombre d'observations particulières, se trouvent exposées en grand détail dans la troisième constitution (t. 11, p. 661 et suiv.). Elles sont un phénomène trop remarquable pour être passées sous silence. Les causus de la troisième constitution, dans les cas heureux, se terminèrent généralement en dix-sept jours : « Chez la plupart, dit Hippocrate, il y eut une crise le cinquième, une intermission de sept jours, et une crise le cinquième jour à partir de la récidive. Ceux qui eurent une crise le septième jour, et une intermission de sept jours, eurent une crise le troisième jour après la récidive. Ceux qui eurent une crise le septième jour et une intermission de trois jours, eurent une nouvelle crise au bout de sept. Ceux qui eurent une crise le sixième jour, eurent une in-

termission de six jours et une reprise de trois, puis une nouvelle intermission d'un jour, une nouvelle reprise d'un jour, et le mal fut jugé. Ceux qui eurent une crise le sixième jour et une intermission de sept, eurent une nouvelle crise le quatrième après la récidive. Tel fut le cours des symptômes que présentèrent la plupart des malades durant cette constitution; parmi ceux qui réchappèrent, je n'en connais aucun chez qui les récidives n'aient pas suivi cet ordre (t. 11, p. 661). » Que disent les auteurs au sujet des récidives des sièvres intermittentes? M. Nepple, l'époque en est généralement fixée, pour les types quotidien et tierce, entre les onzième et vingt-unième jours après la cessation de la sièvre, et, pour le type quarte, entre les vingtième et quarantième. Il est impossible de ne pas être frappé de l'analogie de ces phénomènes entre les fièvres des épidémies et les sièvres intermittentes. Les apyrexies et les récidives signalées par Hippocrate doivent donc être comptées comme un indice essentiel de la véritable nature des sièvres qu'il a décrites.

Ces citations et ces rapprochements montrent que dans les fièvres d'Hippocrate intervient aussi l'élément intermittent. Dès lors, une saine appréciation de la pyrétologie a exigé qu'elles fussent réunies aux sièvres des pays chauds et séparées de celles du climat de Paris; car, dans ce dernier climat, l'élément intermittent-n'a qu'un rôle extrêmement subordonné; et, par ce côté encore, la question de l'identité des sièvres du climat de Paris et de celles de la Grèce ou d'Hippocrate se trouve résolue par la négative. Un aperçu général des symptômes a démontré entre les unes et les autres des différences considérables. Une étude, générale aussi, des conditions qui les engendrent, signale des dissemblances non moins profondes. A part toujours les sièvres éruptives, notre climat de Paris présente spécialement deux ordres de sièvres : ce sont la sièvre typhoïde ou dothiénentérie et les sièvres syno-

ques, gastriques, bilieuses, etc. Pour la première, M. Fuster croit qu'elle n'est propre qu'aux grandes villes et aux contrées humides. Ceci est en contradiction avec les faits. La sièvre typhoïde règne, non seulement dans les grandes villes, mais encore dans les petites, non seulement dans les cités, mais encore dans les campagnes, tantôt à l'état sporadique, tantôt à l'état de petite épidémie. Je parle ici de la France, et, je puis ajouter de l'Allemagne, où des travaux récents en ont montré l'existence comme chez nous, et où elle est connue sous le nom d'Abdominal-Typhus. Pour se faire une juste idée des sièvres d'Hippocrate, il importait donc de savoir si la sièvre typhoïde y figurait; or, il faut dire qu'aucune des observations particulières des Épidémies n'y peut être rapportée avec certitude, et que les descriptions générales que renferme le corps de cet ouvrage, s'en écartent absolument.

Les sièvres synoques, gastriques, bilieuses, etc., qui pourraient davantage se prêter à une comparaison, ne se lient pas sous le climat de Paris aux sièvres intermittentes. La sièvre intermittente y est une affection assez peu commune, qui présente rarement des complications sérieuses et des formes variées; et, par une conséquence que l'esprit peut prévoir, et que l'observation confirme, les sièvres rémittentes et continues qui s'y rattachent, y sont également rares. Or, les sièvres d'Hippocrate, par leurs rémittences, par leurs apyrexies, par leur naissance simultanée avec des sièvres intermittentes, portent le cachet de cette liaison. Ainsi, sans nier que, sous l'insluence d'étés très chauds ou de constitutions toutes spéciales, le climat de Paris ne puisse être le théâtre de sièvres plus ou moins semblables à celles d'Hippocrate ou des pays chauds, on est en droit d'assirmer que ce qui est l'exception ici, est la règle là-bas, et par conséquent d'établir une distinction nosologique entre les sièvres habituelles de notre climat et celles des pays d'une température plus élevée. Toutefois,

je serai observer que peut-être les travaux des hommes exercentà cet égard une certaine influence : il est possible que, dans les siècles passés. Paris ait été beaucoup plus sujet qu'il ne l'est aujourd'hui aux sièvres intermittentes et à celles qui y tiennent. D'après M. Villermé, il régnait autresois à Paris des épidémies, presque tous les ans, durant la saison ordinaire des sièvres d'accès; mais ces épidémies ont cessé, à mesure que le pavage des rues et l'écoulement des eaux ménagères dans la Seine ont été l'objet d'un soin spécial.

Autre est la condition des pays chauds. Là, les fièvres intermittentes, les sièvres rémittentes et continues ont un domaine considérable; elles y règnent, non pas accidentellement, mais d'une manière constante. Cela est un fait constaté par une multitude d'observations parfaitement certaines. Un médecin distingué, M. Faure, en a conclu que la chaleur seule, indépendamment de toute influence marécageuse, suffisait pour produire les sièvres intermittentes; et, dans son livre sur les sièvres intermittentes et continues, il a cité Modon, la Vieille-Ville dans l'île d'Égine, l'Acrocorinthe, Madrid, Pampelune, tous lieux où il ne se trouve aucun marais, et où cependant la sièvre intermittente reparaît tous les ans avec les chaleurs. J'ajouterai qu'à mesure qu'on s'approche de l'équateur, la quantité d'eau qui tombe augmente, et que les pays chauds sont nécessairement des pays où il se fait une abondante évaporation. Quoi qu'il en soit de ces remarques, ce qui est certain, c'est qu'ils sont pathologiquement dans une condition très analogue à celle des pays marécageux, et sujets, comme ces derniers, aux sièvres intermittentes, rémittentes et continues, toutes liées les unes aux autres par un élément commun.

En résumé, je crois pouvoir établir ces deux proposi-

^{&#}x27;Annales d'hygiène publique et de médecine légale.

tions-ci: 1° Les sièvres d'Hippocrate ne répondent ni à la sièvre typhoïde ni aux sièvres synoques, bilieuses, gastriques etc. de notre climat; 2° elles se rapprochent, par leurs caractères essentiels, des sièvres qui sont endémiques dans les pays chauds.

II. M. Malgaigne, dans des leçons savantes qui dépassent de beaucoup le sujet de mon travail, puisqu'elles embrassent toute l'histoire de la chirurgie, s'est occupé d'Hippocrate, de ses écrits et de leur authenticité. Parmi les choses qu'il a dites, souvent fort justes, toujours ingénieuses, quelquefois contestables, je me bornerai à examiner deux points; d'un côté, parce que aller plus loin serait sortir des limites de l'Avertissement de ce volume, d'un autre côté, parce que je craindrais de ne pas reproduire avec exactitude les idées de M. Malgaigne, dont je n'ai fait qu'entendre le développement, et que l'impression n'a pas encore communiquées au public. Ces deux points sont : 1° le rapport du traité de l'Officine du médecin avec les ouvrages authentiques d'Hippocrate; 2° l'authenticité du traité des Plaies de tête.

Dans mon introduction, t. 1, p. 367, je m'étais contenté de dire que, la composition du livre de l'Officine du médecin ayant de grands rapports avec celle du Mochlique, il était permis de croire que le premier est, comme le second, le canevas de quelque ouvrage étendu sur la chirurgie, qui n'existe plus. Cette opinion, j'y persiste; et, dans l'Argument que j'ai mis en tête du traité de l'Officine du médecin, j'apporte quelques nouvelles raisons qui la favorisent. Mais, m'arrêtant là, et ne poussant pas la conséquence aussi loin que je l'avais poussée pour le Mochlique, j'ai rangé ce traité parmi les recueils de notes et d'extraits dont on ne pouvait pas avec sûreté rapporter la composition à Hippocrate. M. Malgaigne est d'un avis différent : il regarde ce livre comme une sorte de préface du traité des Fractures et de celui des Articulations, et par

conséquent il reconnaît formellement qu'Hippocrate en est l'auteur. Cette opinion d'un homme aussi instruit que lui dans les choses chirurgicales, et les raisons qu'il a données à l'appui, m'ont déterminé à examiner les rapports qui pourraient exister entre le livre de l'Officine du médecin et celui des Fractures, et je suis resté convaincu que M. Malgaigne avait raison. Entre autres preuves décisives, j'appellerai l'attention du lecteur sur la comparaison entre le § 18, p. 323, du traité de l'Officine du médecin et le § 5, p. 433, du traité des Fractures.

De ces deux morceaux, il est évident que le premier est ou un extrait du second, ou une note qui a servi à la rédection du second; cela ne peut faire l'objet d'aucun doute. Il serait sacile d'augmenter le nombre de ces rapprochements, qui existent surtout à l'égard du traité des Fractures. Par fois les mêmes expressions sont employées dans l'un et l'autre livres: ainsi il est dit dans le traité de l'Ofsicine du médecin, qu'il saut tourner la partie sur laquelle on opère, du côté de la plus éclatante des lumières présentes (πρὸς τὴν λαμπροτάτην τῶν ξυμπαρουσέων αὐγέων, p. 278). L'auteur du traité des Fractures se sert des mêmes termes pour énoncer comment il faut examiner le lieu où siége la lésion de l'os, p. 426, l. 17. De tels rapports, de telles similitudes ne permettent pas d'isoler l'un de l'autre ces deux traités; et, quelque idée que l'on se fasse de la composition du traité de l'Officine du médecin 1, il demeure établi que ces deux traités, quand bien même ils ne proviendraient pas de la même main, proviennent de la même pensée. C'est à ce titre que le Mochlique, qui, en beaucoup de points, n'est qu'un extrait du traité des Fractures et surtout de celui des Articulations, a été rapproché des œuvres que j'attribue à Hippocrate.

En conséquence, j'ai donné pleinement raison aux ar-

[·] Voyez l'Argument, dans ce vol., p. 267-270

guments de M. Malgaigne; et, me réformant, j'ai ôté le traité de l'Officine du médecin du rang des livres incertæ sedis, pour le mettre, dans ce volume même, à côté de ceux dont Hippocrate peut être considéré comme l'auteur.

III. Le second point que j'examine ici, est l'authenticité du traité des *Plaies de tête*.

M. Malgaigne pense que ce livre n'est pas d'Hippocrate, et qu'il appartient à une chirurgie ou antérieure ou arrierée. Voici les motifs sur lesquels il se fonde, autant du moins que j'ai pu les retenir après les lui avoir entendu exposer. Hippocrate, dit M. Malgaigne, attaché comme il l'était à la doctrine du pronostic, ne manque jamais d'en indiquer les circonstances, et dans le traité des Plaies de tete manque le pronostic. Cette objection (car je répondrai au fur et à mesure) n'est pas exacte : l'auteur du traité des Plaies de tête indique les conditions du pronostic relativement à la région du crane où le coup est porté, relativement à l'âge de l'individu blessé, relativement à la saison, et il indique expressément les jours auxquels les accidents de méningite surviendront quand on aura négligé de prendre les précautions qu'il juge nécessaires. C'est dans les termes familiers à l'auteur du traité du Pronostic que l'auteur du traité des Plaies de tête recommande de prédire les accidents qui vont survenir, προλέγειν τὸ μέλλον ἔσεσθαι (p. 252 de ce vol.); et, s'il annonce que les symptômes qu'il vient d'énumérer dans la méningite traumatique, ont la même signification chez un individu plus âgé, et chez un plus jeune (δμοίως τὰ σημεῖα ταῦτα σημαίνει, καὶ ἐν πρεσδυτέρο έδντι τῷ τρώματι, ή καὶ ἐν νεωτέρω, p. 254 de ce vol.), on remarquera quelque analogie entre cette phrase et celle-ci du Pronostic: « Ne pas ignorer que, dans toute année et toute saison, les mauvais signes annoncent du mal, et les bons du bien (μή λανθάνειν, δτι έν παντί έτει καὶ πάση ώρη τά τε κακά κακὸν σημαίνει, καὶ τὰ χρηστὰ ἀγαθόν, t. 2, p. 188) »

Dans le traité des Plaies de tête, dit M. Malgaigne, il y a

une description des sutures que nul anatomiste ne peut avouer, et Hippocrate se montre ailleurs trop versé dans les connaissances anatomiques pour qu'on l'en croie l'auteur. Je ne prendrai pas ici la défense de cette description, qui est en effet erronée et fort bizarre; mais je n'y vois aucune raison pour contester l'authenticité du traité des Plaies de tête. Il nous faudrait connaître bien plus exactement que nous ne saisons, la somme de notions qu'Hippocrate avait sur l'anatomie, pour décider que telle ou telle erreur ne peut lui appartenir. Voyez où mènerait ce mode d'argument: Aristote, sur ces mêmes sutures, a commis une erreur non moins étrange que celle d'Hippocrate; il assure que le crâne des femmes a une suture circulaire (voyez p. 174 de ce vol). Ses connaissances anatomiques sont cependant fort grandes; ira-t-on, à cause de cela, contester que le livre où il a consigné cette assertion singulière, soit de lui? Elle se trouve dans le traité de l'Histoire des animaux, qu'aucune critique n'a jamais songé à lui enlever Ainsi l'erreur de l'auteur du traité des Plaies de tête sur les sutures n'est rien qui empêche que cet auteur ne soit Hippocrate lui-même.

Un caractère des livres qui sont vraiment d'Hippocrate, dit M. Malgaigne, c'est la polémique; Hippocrate est ardent à combattre les fausses idées, les mauvaises pratiques; il se sent le droit d'être réformateur, et il en prend le rôle; or, dans le traité des *Plaies de tête* il n'y a pas de polémique, donc ce livre n'est pas de lui. A cela je réponds que le /'ronostic, livre que toute l'antiquité lui a attribué, n'est pas moins dénué de polémique que le traité des *Plaies de tête*. Ce n'est donc là qu'un caractère variable qui laisse à ce traité toutes les autres conditions d'authenticité qu'il peut avoir.

L'auteur du traité des *Plaies de tête*, dit M. Malgaigne, recommande de ne pas trépaner sur les sutures; or, cette recommandation est viciouse. Je fais remarquer seulemen

qu'une erreur dans un livre n'est pas une raison pour que ce livre ne soit pas d'Hippocrate.

Cet auteur, dit M. Malgaigne, désend de pratiquer des incisions dans la région temporale, attendu que cette région est dangereuse, et que la section des parties qui s'y trouvent, provoquent des convulsions dans le côté opposé du corps, défense que n'aurait pas faite un praticien aussi éclairé qu'Hippocrate. On appréciera comme on voudra ce précepte, mais je ferai observer qu'il n'est pas sans tenir à d'autres passages de livres dont Hippocrate passe pour l'auteur. On lit dans le traité des Articulations : « La mâchoire s'étant luxée des deux côtés, si la réduction n'est pas opérée, il y a danger que le malade, saisi de sièvres continues et d'un assoupissement accablant, ne perde la vie, car les muscles de cette région, quand ils éprouvent quelque changement ou quelque distension contre nature, peuvent causer une affection soporeuse 1. » L'auteur du traité des Plaies de tête signale l'incision des muscles de la région temporale, de peur qu'il ne survienne des convulsions; l'auteur du traité des Articulations signale la distension de ces mêmes muscles, de crainte qu'il ne survienne des accidents comateux, et l'accord sur un point aussi spécial entre ces deux livres est propre à fortisser l'authenticité du livre des Plaies de tête, si celui qui la met en doute, reconnaît l'authenticité du livre des Articulations.

En définitive, aucun des arguments de M. Malgaigne ne tranche la question, de manière à prévaloir contre l'assentiment unanime des critiques anciens, qui, depuis Bacchius, c'est-à-dire depuis un successeur immédiat d'Hérophile, en ont assigné la composition à Hippocrate.

Cette question étant engagée, je vais essayer de la pous-

^{&#}x27; 11ν δὲ μὴ ἐμπέσῃ (ἡ γνάθος), χίνδυνος περὶ τῆς ψυχῆς ὑπὸ πυρετῶν ζυνεγέων χαὶ νωθρῆς χαρώσιος χαρώδεες γὰρ οἱ μύες οὖτοι χαὶ ἀλλοιούμενοι χαὶ ἐντεινόμενοι παρὰ φύσιν, p. 480, l. 40, ed. Frob.

ser un peu plus loin, et rechercher, d'une part quelles sont les notions que la Collection Hippocratique, sans distinction de ce qui appartient en propre à Hippocrate, renserme sur les plaies de tête, et d'autre part quelles sont les concordances qui peuvent exister entre ce traité et d'autres livres dont on attribue la composition à Hippocrate.

On lit dans le second livre des Prorrhétiques (p. 418, éd. Frob.): « Des plaies de tête, celles qui intéressent le cerveau, sont les plus sunestes. Elles sont toutes dangereuses, que l'os soit dénudé dans une grande étendue, qu'il soit enfoncé ou fracturé. Si l'ouverture de la plaie est petite et que la fente de l'os s'étende au loin, le danger est plus grand, et plus grand encore si c'est près des sutures et au haut de la tête. Dans tous les cas de coup à la tête qui méritent quelque attention, quand ils sont récents et qu'il y a une plaie fraîche, il faut s'informer si le blessé est tombé sur le coup, et s'il a été assoupi. Lorsqu'il en est ainsi, il y faut plus de précaution, dans la crainte que le cerveau ne participe à la lésion. Si la plaie est ancienne, il faut recourir à d'autres signes et les méditer; or, c'est une très bonne chose, que le blessé n'ait point de sièvre, ni d'hémorrhagie, ni d'inslammation, et qu'il ne survienne pas de douleur. S'il paraît quelqu'un de ces accidents, il vaut mieux que ce soit dans le commencement, et qu'il ne dure pas longtemps. Quand il y a des douleurs, il est bon que les bords de la plaie s'ensamment; qu'après des hémorrhagies, le pus succède au sang des vaisseaux ouverts; s'il y a sièvre, que les bons signes que j'ai décrits ailleurs en parlant des maladics aiguës, s'y manifestent, à moins de quoi elle est pernicieuse. Lorsque dans les plaies de tête la sièvre prend le quatrième jour ou le septième, ou le onzième, elle est mortelle; elle se juge ordinairement au onzième jour si elle a commencé le quatrième; au quatorzième ou au dix-septième si elle a commencé le septième ; au vingtième si elle a commencé le onzième, conformément à ce qui est écrit des sièvres qui viennent sans cause manifeste. Si dès le commencement de la fièvre il y a dé!ire ou paralysie de quelqu'un des membres, la vie du blessé est en grand danger, à moins qu'il n'y ait quelqu'un des signes les meilleurs, ou que le sujet ne soit très bien constitué. C'est ce qu'il faut examiner; car il reste en certain cas espérance de la vie, mais le malade perdra nécessairement l'usage du membre sur lequel le mal se sera fixé, supposé qu'il survive (Traduction de Gardeil, t.1, p. 93). »

La doctrine de ce passage est conforme, dans les points essentiels, à la doctrine du traité des *Plaies de tête*. Ici, comme là, les plaies du haut de la tête sont les plus dangereuses; ici, comme là, le voisinage des sutures aggrave le pronostic; ici, comme là, il faut que le médecin s'informe si le blessé est tombé sur le coup et s'il a perdu connaissance.

On lit dans les Prénotions de Cos (p. 439, éd. Frob.): « Les fractures du crâne les plus difficiles à reconnaître sont celles qui ont leur siège dans les sutures. Ce sont surtout les instruments pesants, arrondis, arrivant perpendiculairement, et nou de plain pied, qui produisent les fractures. Quand on doute si l'os est fracturé ou ne l'est pas, on en juge par l'expérience suivante: Le malade mâchera des deux côtés, soit de l'asphodèle, soit de la férule, et il écoutera s'il lui semble entendre quelque crépitation dans l'os; en effet les os fracturés donnent dans ce cas au patient la sensation d'une crépitation. Au bout d'un certain temps, la fracture des os devient maniseste; dans des cas au bout de sept jours, dans d'autres au bout de quatorze, dans d'autres cas ensin, au bout d'intervalles dissérents. La chair se détache de l'os, l'os devient livide, la partie douloureuse : des humeurs ténues s'en écoulent; dès lors le mal est bien difficile à guérir. » Ici, comme dans le traité des Plaies de tète, on trouve que les fractures siégeant dans les sutures sont plus difficiles à reconnaître; que les instruments arrondis, pesants, et frappant perpendiculairement, causent surtout les fractures; que les fractures méconnues se manifestent, les unes au bout de sept, les autres au bout de quatorze jours. par le décollement des parties molles, par le changement de couleur de l'os, par l'écoulement d'humeurs ténues, et que ces accidents sont au-dessus des ressources de l'art. J'ajouterai qu'une des propositions des Prénotions de Cos est conçue en ces termes: « Quand on a fait une incision à la région temporale, le côté opposé du corps est pris de convulsions. » Une proposition identique se trouve dans le traité des Plaies de tête.

On lit dans le traité Des lieux dans l'homme (p. 71, éd. Frob.): « Fractures du crâne : si l'os est brisé largement, cela n'a point de danger, et il faut traiter cet accident par les remèdes humectants. Mais, si la fracture est une fissure, le cas est grave, il faut trépaner, asin que l'humeur, s'écoulant par la fente de l'os, n'altère pas la méninge; car cette humeur, entrant par une ouverture étroite et ne pouvant plus sortir, tourmente le blessé et lui cause le délire. Il faut trépaner, afin qu'il y ait non pas seulement entrée pour l'humeur, mais aussi issue, le trépan faisant une large ouverture. On se servira des remèdes qui, par eux-mêmes, attirent les humidités, et on baignera le blessé. » Ici, comme dans le traité des Plaies de tête, on trouve l'innocuité comparative des larges fractures, la gravité des fissures, la nécessité de trépaner dans ces cas; et, comme Hippocrate, l'auteur emploie le verbe σαπηναι, se corrompre, pour désigner l'altération qu'éprouve la méninge.

On lit dans le se livre des Epidémies (p. 336, éd. Frob.):

"Hippocome, Agé de onze ans, sils de Palamède, à Larisse. sut blessé par un cheval au front, au dessus de l'œil droit; l'os parut n'être pas sain, et il en sortit un peu de sang. Le blessé sut largement trépané jusqu'au diploé, et il sut traité, l'os étant dans cet état. Au hout de vingt jours, une sume-saction commença à côté de l'oreille, avec sièvre et srisson.

Le gonslement était douloureux; les yeux se tumésièrent. ainsi que le front et tout le visage. Le côté droit de la tête était le plus affecté; cependant la tuméfaction passa aussi du côté gauche; il n'en résulta rien de fâcheux. La sièvre sinit par devenir continue. Cela dura huit jours; le malade survécut, après avoir été cautérisé, avoir été purgé avec des pilules, et après avoir eu, sur le gonslement, des applications médicamenteuses soutenues par un bandage contentif. La plaie n'était pas la cause du gonflement. » Cette observation a les plus grandes ressemblances avec le passage du traité des Plaies de tête où il est dit : « Quand dans une plaie de tête, l'individu ayant été trépané ou non, mais l'os ayant été dénudé, il se forme une tuméfaction rouge et érysipélateuse à la face, aux deux yeux ou à un seul; si l'attouchement en est douloureux ; s'il survient de la sièvre et du frisson; si cependant la plaie a une belle apparence tant du côté des chairs que du côté de l'os, on nettoiera les voies inférieures avec un purgatif qui évacue la bile (voyez dans ce vol., p. 255). » Tout est identique des deux parts : la dénudation de l'os, le gonsement des yeux, le début de la sièvre avec le frisson, et la purgation. On serait tenté de penser que la formule générale du traité des Plaies de tête a été rédigée sur l'observation du 5_e livre des Épidémies. Remarquez encore (ce qui, dans la question, est digne de beaucoup d'attention) que la trépanation ne sut pas complète; or, c'est un précepte du traité des Plaies de tête de ne pas achever la trépanation dans certains cas (voyez § 21, p. 257). Remarquez enfin que, l'auteur du traité des Plaies de tête condamnant pour les plaies de tête les applications médicamenteuses soutenues d'un appareil et les admettant pour les plaies du front, le blessé du 5° livre des Épidémies, qui avait une plaie au front, fut pansé avec des applications médicamenteuses soutenues par un bandage.

On lit dans le même 50 livre des Épidémies (p. 338, éd. Frob.): « Autonomus, à Omilos, mourut d'une plaie de

tête le seizième jour. Au cœur de l'été, il sut blessé dans le milieu du sommet de la tête par une pierre lancée avec la main. Je ne reconnus pas le besoin qu'il avait d'être trépané; ce qui m'induisit en erreur, ce sur les sutures, sur lesquelles avait porté la lésion saite par le corps vulnérant. » Dans le traité des Plaies de tête, l'auteur recommande de ne pas se laisser induire en erreur par les sutures.

Ces passages réunis témoignent d'une grande conformité de doctrine. Les Prénotions de Cos, le 5e livre des Épidémies sont certainement de l'école d'Hippocrate, s'ils ne sont pas de lui, et tiennent de très près à des écrits authentiques; le deuxième livre des Prorrhétiques, bien que regardé par l'antiquité comme n'étant pas de cet auteur, a de nombreux rapports avec le reste; enfin le traité des Lieux dans l'homme, est aussi un fragment de cette ancienne littérature médicale. Ainsi, tout concourt à assurer au traité des Plaies de tête la place que le témoignage uniforme des anciens lui a assignée.

Il me reste à examiner s'il se trouve quelques points de rapport entre le traité des Plaies de tête et certains livres que dans l'antiquité on s'est accordé généralement à regarder comme étant d'Hippocrate lui-même, et que M. Malgaigne, de son côté, attribue à cet auteur.

Dans le traité des Fractures, l'os de la cuisse étant rompu et faisant saillie à travers les téguments, Hippocrate recommande, si l'on ne peut pas saire la réduction, de traiter ces plaies comme on traite les plaies de tête avec fracture du crâne (voyez dans ce vol., p. 538, § 36). Dans le traité des Articulations, un os luxé faisant saillie à travers les téguments, l'auteur recommande de traiter ces accidents comme les fractures de tête (p. 496, l. 36, édit. Frob). Dans le Mochlique, il y a deux indications semblables, et dans les mêmes termes (p. 510, l. 8, et l. 13, éd. Frob). Ces rapprochements montrent que l'auteur du traité des

Fractures et de celui des Articulations avait écrit sur le traitement des plaies de tête; car autrement, comment renverrait-il, sans autre explication, au traitement employé dans ces accidents? Qu'est-ce, en gros, que le traitement des plaies de tête, d'après l'auteur du livre qui porte ce titre? C'est ne pas appliquer le bandage roulé à fracture (ἐπιδεῖν); c'est ne pas soutenir par un appareil contentif les applications médicamenteuses (καταπλάσσειν) (voyez dans ce vol. § 13, p. 228); c'est enfin suivre une cure et employer des moyens qui aient pour effet de dessécher la partie lésée. Quel est maintenant le traitement mis en usage dans les cas de fracture ou de luxation avec issue des os à travers les téguments? Ce sont justement les trois choses recommandées dans le traité des Plaies de tête, ainsi qu'on peut le voir, par le passage du livre des Articulations que je rapporte un peu plus loin, p. xxxn, l. 12.

La règle qu'Hippocrate donne dans ses livres des Fractures et des Articulations, étant de traiter les fractures et les luxations compliquées de plaie et de nécrose des os comme les plaies de tête, il résume ce traitement dans le livre des Fractures ainsi qu'il suit : « Faire en sorte que la plaie éprouve le moins d'inflammation, et termine sa suppuration au plus tôt : » Est-ce une autre doctrine pour les plaies de tête qu'on trouve dans le livre qui porte ce titre? Non; on y lit : « Il faut faire traverser à la plaie, aussi rapidement que possible, la période de suppuration : de la sorte, les parties environnantes éprouvent le moins d'inflammation, et se mondifient le plus vite '. »

Hippocrate, dans le traité des Fractures, en parlant de la

^{&#}x27; Μελετάν ζχως ήχιστα φλεγμανεί τὸ έλχος, χαὶ μάλιστα ἐχπυήσει, p. 530, l. 16.

^{*} Χρή διάπυον μέν ποιήσαι το έλχος ώς τάχιστα ούτω γάρ αν ήχιστα φλεγμαίνοι τὰ περιέχοντα το έλχος, χαὶ τάχιστα χαθαρον είη, p. 242, l. avant dern.

mauvaise pratique de certains médecins qui avait pour résultat l'inflammation de la plaie, dit : « La plaie deviendra blafarde, les bords s'en renverseront; il en sortira une humeur ichoreuse et point de pus; les os, même ceux qui ne devaient pas se nécroser (καὶ μή μέλλοντα ἀποστηναι) se nécroseront; des battements et de la sièvre se feront sentir dans la plaie (p. 500, l. 1). » Cette influence du mauvais état de la plaie sur l'inflammation et la nécrose des os est prise en non moins grande considération dans le traité des Plaies de tête, et est exprimée à peu près dans les mêmes termes. On y lit en effet : • Il faut prendre garde que l'o: ne contracte quelque altération par les chairs, si elles sont soumises à un mauvais traitement. Un os trépané ou dénudé d'autre façon, sain ou paraissant l'être, tout eu ayant éprouvé quelque mal de l'instrument vulnérant, court davantage le risque, lors même qu'il n'aurait pas dû suppurer, d'être envahi par la suppuration (ὑπόπυον γενέσθαι, τιν καὶ άλλως μὴ μέλλη), si les chairs voisines, traitées malhabilement s'enslamment et s'étranglent; car il devient fébrile, et se remplit de beaucoup d'inslammation. Dans cet état, l'os attire, des chairs environnantes, la chaleur, la phlegmasie, l'agitation, le battement et les lésions, quelles qu'elles soient, qui sont dans les chairs; et c'est ainsi qu'en résulte la suppuration de l'os (p. 243 — 245). Des deux côtés l'observation est identique; des deux côtés les conséquences tirées sont les mêmes.

Onlit dans le traité des Fractures: « En général les os nécrosésse détachent d'autant plus rapidement que les suppurations sont plus promptes, et la régénération des chairs plus active et plus belle; car les chairs qui bourgeonnent dans le lieu lésé, soulèvent les os la plupart du temps (voyez dans ce vol., p. 535). » C'est une doctrine semblable que l'on trouve dans le traité des Plaies de tête, relativement à l'exfoliation des os; en effet, on y lit (p. 257 de ce vol.): « Une portion d'os qui doit se séparer du reste

à la suite d'une plaie de tête et d'une hédra produite par l'instrument vulnérant, ou d'une dénudation considérable quelconque, se sépare généralement en devenant exsangue. « Et ailleurs (p. 251) : « Les chairs croîtront et bourgeonneront, et les os se relèveront d'autant plus vite qu'on se hâtera plus de faire passer la plaie par la suppuration, et de la mondifier. »

Ainsi, des deux parts, dans le traité des Plaies de tête et dans celui des Fractures, l'influence du mauvais état des chairs sur les os est considérée d'une manière semblable, et la doctrine de la séparation des portions osseuses nécrosées est la même. Ce sont des points de pathologie qui ne sont pas sans importance, et qui surtout ne sont pas tels que deux auteurs puissent facilement s'y rencontrer par l seul effet d'une coïncidence fortuite. On peut, il est vrai, supposer quand on combat l'authenticité du traité des Plaies de tête, que l'auteur de ce traité a fait des emprunts au livre des Fractures, ou, quand on combat l'authenticité du livre des Fractures, que l'auteur de ce traité a sait des emprunts à celui des Plaies de tête. Mais une pareille hypothèse n'est autorisée ni par les témoignages antiques, ni par l'examen intrinsèque de l'un ou l'autre ouvrage; car, dans l'un ou l'autre, les passages que j'ai cités font trop corps avec le contexte pour se prêter à être détachés et copiés et pour laisser voir aucune suture indiquant l'intercalation d'une pensée empruntée.

Si ma mémoire me sert bien, M. Malgaigne a fait remarquer que, dans le traité des Fractures, Hippocrate ne se sert point de cataplasmes, tandis que ce remède est employé dans le traité des Plaies de tête; et il tire de là l'induction que ce dernier traité n'est pas d'Hippocrate. Sans doute, M. Malgaigne n'entend pas parler ici du cataplasme de farine d'orge (p. 237 de ce vol.) que l'auteur du livre des Plaies de tête veut qu'on mette en usage. Ce cataplasme est prescrit, non comme moyen de traitement,

mais comme moyen de diagnostic, et comme préparation à l'emploi de la rugine, dans le cas où, après avoir agrandi la plaie, on soupçonne une lésion de l'os. Mais M. Malgaigne a fait, je pense, allusion au passage où l'auteur dit, en parlant des plaies du front (d'après Foes): Harum enim partium ulcera cataplasmatis et deligationis usum magis requirunt, quam quæ alia reliqui capitis parte fissns (ένταῦθα δὲ γενόμενα τὰ έλχεα χαταπλάσιος χαὶ ἐπιδέσιος μάλλον κέχρηται ή κου άλλοθι της κεφαλής της άλλης (t. 3, p. 230). J'ai traduit καταπλάσιος par cataplasme (p. 233), comme Foes, si Foes a entendu par cataplasma ce que nous entendons aujourd'hui par ce mot; à tort, ainsi qu'on va le voir. J'y avais été conduit, sinon par l'exemple de mes prédécesseurs, du moins par la phrase καταπλάσματι χρησθαι (p. 236, l. 3), où il s'agit évidemment d'un cataplasme fait avec la farine d'orge. Depuis lors, d'une part, la remarque de M. Malgaigne, d'autre part, le besoin de me rendre compte du passage où Hippocrate prescrit de ne pas appliquer de bandage aux plaies de tête, ont appelé mon attention. En effet, il y a un autre endroit où Hippocrate, recommandant de ne pas καταπλάσσειν les plaies de tête, recommande aussi de ne pas les ἐπιδείν: Ελχος εν τῆ κεφαλῆ οὐ χρή τέγγειν οὐδενί..... οὐδὲ καταπλάσσειν, οὐδ' ἐπιδείν (p. 228). J'ai traduit : « Une plaie de tête ne doit être humectée avec quoi que ce soit... on n'y emploiera pas de cataplasmes... on n'usera pas de bandages (p. 231). » Qu'entend Hippocrate par cette désense de mettre des bandages? Cela est en contradiction avec le traité de l'Officine du médecin, où il mentionne des bandages pour la tête; et, en soi, cela est fort peu naturel. Il est donc probable que ἐπιδεῖν a ici un sens plus étroit que celui d'application de bandages en général. Cette dissiculté m'avait arrêté, sans que je pusse la résoudre, et probablement ce sens spécial m'aurait de nouveau échappé sans un document que je n'avais pas suffisamment consulté, et qui, mieux étudié, a éclairé mes doutes.

Cocchi a publié, dans sa Collection, sous le titre de E libris Galeni de fracturis in capite, un extrait du Commentaire de cet auteur sur le traité des Plaies de tête, commentaire qui du reste a péri. On y lit : « Dans les autres fractures, le bandage, quand il est bien fait, non seulement ne doit pas laisser affluer les liquides à l'os lésé, mais encore il doit réduire le volume de l'endroit malade au-dessous de l'état naturel. A la tête, au contraire, le bandage n'est pas en état de sécher l'os fracturé et les parties voisines, de sorte qu'il n'y ait ni inflammation, ni production d'aucune humeur. Il n'y a, non plus, même pour les autres parties, aucun médicament qui, sans bandage, suffise à priver, autant que je l'ai dit, de toute humeur supersue la partie fracturée. Il est donc nécessaire de laisser à découvert une partie du lieu fracturé, afin de pouvoir absterger les humeurs qui proviennent de la méninge; car, si aucune humeur n'arrivait des parties lésées à l'intérieur du crâne, il serait inutile de trépaner l'os, qui pourrait se consolider comme les autres 1. »

A la clarté de ce commentaire, examinons ce que signifient les mots καταπλάσσειν et ἐπιδεῖν.

' Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων καταγμάτων ἡ ἐπίδεσις ὅταν ὀρθῶς γένηται, τοσούτου δεῖ περιττὴν ὑγρότητα συγχωρεῖν ὑποτρέφεσθαι κατὰ τὸ πεπονθὸς ὀστοῦν, ὥστε καὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἰσχνότερον ἀποφαίνειν τὸ χωρίον. Ἐπὶ δὲ τῆς κεφαλῆς ὁ μὲν διὰ τῆς ἐπιδέσεως τρόπος οὐχ οἶός τ' ἐστιν ξηραίνειν τό τε κατεαγὸς ὀστοῦν αὐτὸ, καὶ τὰ πέριξ, ὡς μήτε φλεγμῆναι, μήθ' ὅλως ἐργάσασθαί τινα ἰχῶρα. Φάρμακον δ' οὐρίν οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἄνευ τῆς ἐπιδέσεως ἱκανὸν, εἰς ὅσον εἰρηται, ξηρὸν καὶ ἀπέριττον ἐργάσασθαι τὸ κατεαγός. ᾿Αναγκαῖον οὖν ἡμῖν γίγνεται γυμνοῦν τι τοῦ κατάγματος, ἵν' ἔχωμεν ἀπομάττειν καὶ ἀποπλύνειν ἀπὸ τῆς μήνιγγος τοὺς ἰχῶρας, ὡς, εἴ γε μηδεὶς ἐκ τῶν πεπονθότων ἰχῶρ ἐντὸς ἔρὸει, περιττὸν ἦν ἐκκόπτειν ὀστοῦν, πωροῦσθαι δυνάμενον ὁμοίως τοῖς ἄλλοις (Græc. chirurg. libri, p. 110, Florent. 1754).

- 1º. Καταπλάσσειν. D'après Galien, Hippocrate a entendu que, dans les plaies de tête, la suppression du bandage entrainait la suppression de toute application médicamenteuse: car, dit Galien, il n'est aucun médicament qui, sans bandage, ait la propriété de chasser de la partie fracturée les humeurs superflues. Ainsi καταπλάσσειν ne signifie pas l'application d'un cataplasme dans le sens spécial de ce mot, mais à l'idée de l'application d'un médicament quelconque, il joint l'idée d'une application médicamenteuse soutenue par un appareil contentif, ainsi que nous le verrons un peu plus bas. Le mot καταπλάσσειν ne veut dire cataplasme qu'autant qu'il est déterminé par une apposition, comme dans le passage οù μάζα y est joint (p. 236, l. 3); là il s'agit d'un cataplasme de farine d'orge. Ainsi Hippocrate ne traite pas plus les plaies de tête que les plaies avec fracture dans d'autres parties, avec les cataplasmes que nous employons '.
- 2º. Ἐπιδεῖν. Le passage cité plus haut du traité des Plaies de tête ne porte pas ἐπιδεῖν (voyez p. 230, note 2) dans les éditions; ce verbe y est remplacé par πιέζειν; mais, donné par de bons manuscrits, je l'ai adopté, sans toutesois en voir la signification entière. Il s'agit ici du bandage à fracture tel que l'entend Hippocrate, c'est-à-dire d'un bandage roulé qui recouvre exactement toute la partie. Telle est la vraie signification des mots ἐπίδεσις, ἐπιδεῖν. En esset la vraie signification des mots ἐπίδεσις, ἐπιδεῖν. En esset quant pourquoi Hippocrate rejette l'ἐπίδεσις dans les plaies de tête, dit qu'il est nécessaire de laisser à découvert une partie du lieu fracturé. Ainsi ce n'est pas tout bandage que rejette Hippocrate; il rejette seulement le bandage à fracture, le bandage roulé, qui ne laisserait à découvert aucune partie de la tête. Cette détermination exacte donne beau-

TOM. III.

^{&#}x27; Voyez, dans les Addenda et corrigenda, la correction qu'il faut faire à ma traduction.

coup de clarté au passage du traité des Plaies de tête dont il s'agit ici '; elle confirme en outre pleinement la leçon ἐπιδεῖν, au lieu de πιέζειν des éditions; enfin elle montre un rapport digne d'attention entre le traité des Plaies de tête et celui des Fractures, ἐπιδεῖν recevant, dans le premier, sans aucune explication, une acception que, dans le second, l'ensemble du contexte précise sans aucune équivoque.

Là ne s'arrêtent pas les rapprochements. En effet le traité des Articulations renferme une phrase identique pour l'idée, identique pour l'expression à celle du traité des Plaies de tête qui fait l'objet de cette discussion. On y lit (il s'agit des luxations du pied avec sortie des os de la jambe à travers les téguments): καταδεῖν δὲ μηδὲν μηδενὶ, μηδὲ περιπλάσσειν (p. 495, l. 44, éd. Frob., et Gal. Comm 4, text. 24). Galien interprète cette phrase, exactement comme il avait interprété la phrase semblable du traité des Plaies de tête: « Non seulement, dit-il, Hippocrate défend d'appliquer, sur ces luxations compliquées de plaie, les bandes roulées, qu'il emploie toujours dans les fractures et les luxations, mais encore il rejette les bandes qui seraient destinées à maintenir la laine en suint mise sur le lieu de la lésion ². »

Evidemment Galien avait très présent à l'esprit le sens précis, étroit, de ces termes employés par Hippocrate. Ici même, le sens ressort du contexte, indépendamment du commentaire. En effet, Hippocrate dit de mettre sur la plaie, résultat de l'issue des extrémités articulaires du tibia et du péroné, de la laine en suint humectée de vin et d'huile, et qu'on tiendra arrosée avec ces liquides (ἔρια ρυπαρὰ ἐν οἴνω καὶ ἔλαίω καταβραίνοντα χλιεροῖσιν ἄνωθεν ἐπιτέγγειν); puis il ajoute: καταβεῖν δὲ μηδὲν μηδενὶ, μηδὲ περιπλάσσειν. Or, puis-

^{&#}x27; Voyez, dans les Addenda et corrigenda, la correction qu'il faut faire.

Οὐ μόνον ἀφείλεν τὴν τῶν ὑποὸεσμίοων ἐπίθεσιν ἐπὶ τούτων, ἦς οἰὰ παντὸς ἐχρῆτο κατά τε τὰ κατάγματα και τὰς ἐξαρθρήσεις, ἀλλὰ καὶ τὰς ἔξωθεν ἐπὶ τοῖς ἐρίοις γενομένας περιδολάς τῶν ἐπιδέσμων.

qu'il prescrivait de mettre de la laine en suint imbibée d'huile et de vin, il n'a pas pu désendre de mettre des cataplasmes; la prescription de saire une application déterminée implique la désense de saire une application dissérente; περιπλάσσειν ne signifie donc pas poser un cataplasme. Ensuite, puisqu'il recouvrait cette sorte de plaies de laine en suint humectée, il n'a pu désendre d'y rien mettre; περιπλάσσειν ne peut donc signifier simplement une application médicamenteuse; mais il doit signifier, comme Galien le dit, une application médicamenteuse soutenue par un appareil contentis.

Un peu plus loin, l'auteur du traité des Articulations, continuant à parler des luxations avec issue des os, dit qu'il faut traiter la plaie, comme on traite les fractures du crane (τὸ Ελχος ἐητρεύειν... οἶσιν ἐν χεφαλῆ ὀστέα χατεηγότα ἐητρεύεται (p. 496, l. 35, éd. Frob.; Gal., comm. 4, text. 30). Galien ne manque pas de dire que Hippocrate se réfère ici à ce qu'il a exposé dans le traité des Plaies de tête (1). Mais laissons de côté l'opinion de Galien; car ceci est indépendant des témoignages antiques qui attribuent à un même auteur le traité des Plaies de tête et celui des Articulations. Non seulement il se trouve dans ce dernier livre un passage qui peut être regardé comme se rapportant au premier, mais encore il est précédé d'une phrase qui exprime un précepte identique pour l'idée et pour les termes à un précepte du livre des Plaies de tête. Et remarquez que ce précepte n'est, ni pour l'idée ni pour les termes, une de ces propositions simples qui peuvent se rencontrer partout. Il serait fort difficile de ne voir dans tout cela que des coïncidences fortuites. Ces rapports réciproques sont un argument et contre ceux qui, niant l'authenticité du traité des

^{&#}x27; Τὸ μέντοι χεφάλαιον δλης τῆς θεραπείας φησὶ ('Ιπποχράτης) χρῆναι ποιεῖσθαι τοιοῦτον, οἶον κἀπὶ τῶν τῆς χεφαλῆς χαταγμάτων ἐδήλωσεν.

l'laies de tête, admettent celle du traité des Articulations, et contre ceux qui, niant l'authenticité du traité des Articulations, admettent celle du traité des Plaies de tête.

Il ne sera pas ici hors de propos d'indiquer sur quel point ma règle de critique se sépare de celle de M. Malgaigne. M. Malgaigne rencontrant, dans le traité des Plaies de tête, des choses qui lui paraissent en désaccord avec la manière habituelle d'Hippocrate, regarde comme non avenues les assertions des critiques anciens, et décide que les caractères intrinsèques qu'il reconnaît, doivent l'emporter sur le témoignage de critiques dont les plus anciens ne sont pas antérieurs à la fondation des écoles alexandrines et sont encore séparés d'Hippocrate par l'intervalle de plus d'un siècle. Pour moi j'attache plus de poids aux témoignages anciens; et voici pourquoi : ces critiques ont eu sous les yeux les livres de Ménon disciple d'Aristote et auteur d'une histoire de la médecine, de Praxagore, de Dioclès, les Sentences Cnidiennes, les écrits de Prodicus, de Ctésias, et il a pu se trouver, dans ces livres, des renseignements qui remontaient beaucoup plus haut et qui donnaient des indices sur l'authenticité de tel ou tel ouvrage. C'est cette considération qui doit imposer de la retenue à la critique moderne; et c'est pour cela que j'ai rangé le traité des Plaies de tête parmi les livres d'Hippocrate. La même raison, c'est-à-dire le consentement des critiques anciens, me décide à ne pas lui attribuer le second livre des Prorrhétiques, que M. Malgaigne lui attribue. Je pense, comme M. Malgaigne, que c'est un des plus beaux de la Collection; mais les critiques anciens l'ont exclu unanimement et explicitement, et je doute que les caractères intrinsèques du livre puissent prévaloir contre cette unanimité.

Quand même la mémoire ne me serait pas insidèle pour des choses que je n'ai fait qu'entendre, l'espace ici ne me permettrait pas de suivre M. Malgaigne partout où l'a conduit son sujet. Toutesois, je ne terminerai pas ces re-

marques sans signaler au lecteur le point de vue très ingénieux, et, ce me semble, très vrai, sous lequel il a considéré Hippocrate dans l'histoire de la médecine. M. Malgaigne, voyant que l'antiquité a décerné à Hippocrate le nom de père de la science, et trouvant dans plusieurs de ses écrits une vive et victorieuse polémique, a pensé qu'il avait joué de son temps le rôle de réformateur médical. Trois médecines, dit-il, régnaient particulièrement alors; la médecine théurgique, la médecine empirique de l'école de Cnide, la médecine systématique des écoles philosophiques. C'est contre ces trois médecines, qu'Hippocrate a dirigé ses efforts. Il a rejeté avec dédain les superstitions médicales; il a foulé aux pieds les systèmes, fruits de l'imagination, qui n'avaient aucune racine dans la réalité; il a repoussé un empirisme qui ne reposait pas sur la science. Faisant ainsi place nette, il a donné, dans la médecine, un rang prééminent à sa méthode d'observer, à ses observations, à son système. De là, une grande démarcation entre ce qu'était la médecine avant lui, et ce qu'elle fut après lui. C'est là que se trouvent des caractères essentiels d'authenticité pour ses écrits-Si, dit M. Malgaigne, nous étions aussi ignorants sur les circonstances de la vie de Broussais que nous le sommes sur la vie d'Hippocrate, et qu'on nous présentât une collection de livres, portant le nom du médecin français, nous lui attribuerions ce qui serait marqué au coin de sa doctrine. Ainsi, dans cette hypothèse, on pourrait penser que la Pyrétologie de F. G. Boisseau, l'un de ses disciples, est de Broussais, et très certainement on penserait que Broussais n'est pas l'auteur des Recherches sur la fièvre hectique, livre qui est pourtant de lui, mais qui est l'œuvre de

⁽¹⁾ Pyrétologie physiologique, ou Traité des sièvres considérées dans l'esprit de la nouvelle doctrine medicale. 4º édition, Paris. 1831, in 8°.

sa jeunesse et qui appartient aux doctrines de Pinel. En un mot, dit M. Malgaigne, ce qui est d'Hippocrate, comme ce qui est de Broussais, ce sont les écrits qui renferment leurs idées, soit que la plume ait été tenue par eux, soit qu'elle l'ait été par leurs disciples.

IV. Après l'impression de l'Argument du troisième livre des Épidémies, ayant reçu l'ouvrage de M. Hæser, intitulé Historisch - pathologische Untersuchungen (erster Theil, Dresden und Leipzig, 1839), j'y ai vu une discussion relative à l'antique existence de la peste en Égypte. L'auteur s'appuie, comme je l'ai fait, sur le passage de Rufus, conservé par Oribase (Voyez Argument du 3° livre des Épidémies). Il ajoute les indications suivantes, sur les maladies pestilentielles, dont cette contrée a été le théâtre dans les temps anciens : « Un passage de Cicéron, dit M. Hæser, p. 38, montre que de bonne heure des affections de ce genre ont régné en Égypte : « Avertunt (ibes) pestem ab Ægypto, cum volucres angues ex vastitate Libyæ vento africo invectas interficiunt atque consumunt (De natura deor. 1, 36). Posidonius, dans Strabon, liv. 17, p. 581, édit. Casaubon, décrit l'Égypte comme un pays sec, et il dit qu'il en résulte des pestes (λοιμικά έμπίπτειν). Théophraste, dans Athénée, liv. 2, chap. 4, parle d'une qualité délétère que les eaux du Nil contractent parfois dans les grandes chaleurs de l'été, et qui cause la mort de beaucoup d'Égyptiens. Pline, 31, 4, indique le même sait. — Ces mentions éparses, ces affections pestilentielles non caractérisées méritent d'être prises en considération par les historiens de la peste, du moment que l'on sait d'une manière positive que, dans la haute antiquité, le séau n'a pas épargné l'Égypte. C'est d'après le texte de Rufus et aussi d'après l'identité constante du climat d'Egypte, depuis une époque réculée, que M. Lorinser, auteur d'un ouvrage estimé sur la peste d'O-

rient (1), a soutenu que de tout temps cette maladie a affligé l'Égypte.

- M. Hæser pense que la constitution qui est décrite dans le troisième livre des Épidémies, se rapporte à l'année de la maladie pestilentielle qui ravagea l'Attique. Il remarque qu'à cet égard il n'y a aucun obstacle dans l'âge d'Hippocrate, qui, né 460 avant J.-C., était âgé de 30 ans, lors de la peste d'Athènes. Il ajoute que Tite-Live parle d'une peste qui désola Rome vers la même époque, et que l'on pourrait prendre pour l'extension de la même maladie en Italie (p. 48). Ces choses sont possibles; cependant il ne faut pas se sier aux mots constitution pestilentielle, κατάστασις λοιμώδης, qui se trouvent en titre dans nos éditions. Ces mots (voyez p. 66 de ce volume, note 39) n'appartiennent point aux anciens textes. Parmi les exemplaires, c'est Galien qui nous l'apprend, les uns n'avaient rien; les autres avaient seulement constitution, κατάστασις; enfin ceux d'Artémidore Capiton et de Dioscoride portaient constitution humide et chaude, κατάστασις ύγρα καί θερμή.
- M. Hæser continue : « Tout en convenant que la description d'Hippocrate peut appartenir à une autre année que celle de la peste d'Athènes, nous n'en maintenons pas moins qu'elle importe à notre objet, attendu qu'elle donne quelques éclaircissements sur le caractère des événements épidémiques durant un intervalle étendu qui, dans tous les
- Die Pest des Orients, Berlin 1837. Je vois, dans le livre de M. Lorinser, p. 20, l'indication de deux thèses sur les morceaux conservés par Oribase: Frid. Osann de loco Rufi Ephesii medici apud Oribasium servato, sive de peste libyca disputatio, Giessæ, 1833, in-40; Bussemaker, U. G., dissertatio philologico-medica inauguralis exhibens librum xliv collectaneorum Oribasii nuper ab Angelo Maio Romæ græce editum, cum adjuncta versione latina annotationibusque, etc., Groningæ 1836 in-8°.

- cas, dépasse la différence possible entre l'époque de Thucydide et celle d'Hippocrate.
- « Hippocrate raconte qu'il régna des angines, des pleurésies, des dysenteries, des diarrhées, et particulièrement cette maladie, encore énigmatique qu'il nomme èrysipèle, dans laquelle des membres entiers étaient frappés de gangrène, et que plus tard on a désignée d'une manière fort indécise par les appellations de feu St-Antoine, de feu sacré, etc. Chez plusieurs, il se formait aussi des gonslements à la gorge, des inslammations de la langue, et des abcès aux gencives. Nous nous hasardons à peine à exprimer une conjecture nosologique sur cette maladie, et surtout nous ne décidons pas si elle était d'une nature scorbutique, ou si dès lors certaines céréales produisaient des empoisonnements analogues à ceux que le seigle ergoté a engendrés fréquemment d'une manière si extraordinaire. Il faut remarquer aussi, que des inflammations érysipélateuses et gangréneuses se développaient très sacilement à l'occasion de blessures accidentelles...
- « Ce qui est surtout important pour notre but, ce sont les renseignements sur une forme de sièvre qu'Hippocrate décrit dans un autre endroit : les affections locales, dans ce dernier cas, étaient très diversifiées; toutefois la plupart étaient atteints d'affections abdominales, particulièrement de diarrhées, dangereuses surtout pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés à l'âge de puberté. Ces affections locales avaient toutes un caractère putride, ou du moins Hippocrate fait cette remarque à l'occasion des charbons. Il y nomme des affections aphtheuses et ulcéreuses de la bouche, des gonslements, des dépôts (βεύματα) sur les parties génitales, des abcès (ξλκώματα), des tumeurs (φύματα) au dedans et à l'extérieur de ces parties et dans les aines. En outre, il régna des ophthalmies catarrhales de longue durée, produisant sur les paupières en dedans et en dehors, des végétations appelées σῦκα, qui

firent perdre la vue à beaucoup de personnes (1). Des végétations semblables se montraient en général sur des plaies, particulièrement aux organes génitaux. Dans l'été il y eut des charbons et d'autres phénomènes dépendant d'états putrides; il y eut de grandes tumeurs et de grands ξρπητες (p. 48-50). »

M. Hæser regarde la peste d'Athènes et l'épidémie observée par Hippocrate sur un autre théâtre, comme des émanations de la constitution pathologique qui régnait alors avec une extrême énergie, et il en désigne le caractère commun par la dénomination moderne de typhoïde, attendu que tous les symptômes morbides de ce temps portent une empreinte du caractère du typhus. Dans l'Aryument mis en tête du troisième livre des Épidémies, j'ai, de mon côté, appelé l'attention sur la remarquable description laissée par Hippocrate; le lecteur pourra rapprocher les remarques de M. Hæser et les miennes touchant un fait pathologique, dont l'appréciation véritable est encore en litige.

Rufus d'Ephèse a incidemment, à propos des dépôts dans les sièvres, parlé d'accidents qui se résèrent au 3° livre des Épidémies, bien qu'il ne le nomme pas.

« Dans les sièvres pestilentielles, dit-il, les dépôts donnent les plus grandes chances de salut; ils sont très divers, suivant ces sièvres elles mêmes. La plupart du temps ils se portent sur les extrémités, avec douleur, ulcération et perte des membres. J'ai vu les mâchoires dénudées, les dents frappées de nécrose, et des portions considérables des os maxillaires se détachant à la longue ². » De ce passage il

^{&#}x27;Ce passage, qui est resté presque complétement inaperçu, nous paraît être de la plus grande importance pour l'histoire de l'ophthalmie égyptienne (note de M. Hæser).

² Έν δε τοῖς λοιμώδεσι πυρετοῖς αἱ ἀποσχήψεις τὴν μηγίστην ἀσφάλειαν ἀνέχουσι· γίγνονται δε παντοδαπαὶ μεν ὥσπερ τῶν τοιού-

résulte que Rusus a observé des sièvres pestilentielles qui ont présenté, comme la sièvre d'Hippocrate, des gangrènes étendues, et où ce phénomène avait un caractère critique et salutaire. Rapprochez de Rusus le passage de Lind que j'ai cité p. 13.

Rufus, qui connaissait très bien la vraie peste et le bubon pestilentiel, a signalé des fièvres où il se formait des suppurations dans les aines. « Les fièvres qui se prolongent, dit-il, font des dépôts au siège, de sorte qu'il se forme une suppuration dans cette région, et que la fièvre se résout par cette voie. Dans certains cas c'est dans les aines que la suppuration s'établit; dans d'autres elle se fixe ailleurs. Toute suppuration à l'intérieur, soit dans la poitrine, soit dans le ventre, est mauvaise. ' » Comparez à ces bubons critiques de Rufus ceux dont Donald Monro a parlé dans un passage que j'ai cité t. 2, p. 585.

M. Hæser se demande si Hippocrate a fait mention de bubons. Il regarde les mots τὰ περὶ βουδῶνας comme désignant des tumeurs dans les aines, de vrais bubons, mais qui ne vinrent pas à suppuration, et il en rapproche les bubons volumineux, durs, et n'aboutissant pas (ἀνεκπύητοι), de la peste d'Égypte et de Libye décrite par Dioscoride et Posidonius (voyez p. 4 de ce volume). Rien ne prouve que les bubons d'Hippocrate n'aient pas été de la nature de ceux que Rusus a observés.

L'aphorisme (4, 54): Les sièvres dans les bubons sont

των πυρετών · τὸ γοῦν πλεῖστον εἰς ἀκρα κατασκήπτει σὺν πόνοις καὶ Ελκεσι καὶ ἀρθρων ἀποπτώσεσι · καί ποτε οἶδα γνάθους ἀποψιλωθείσας, καὶ ὀδόντας μελανθέντας, καὶ μεγάλα τῶν γνάθων ὀστᾶ ἐν χρόνω ἀποστάντα (Orib. collect. medic., l. 45, 26, 3, ed. Maio, t. 4, p. 75, Romæ 1831).

Οί δὲ κεχρονισμένοι πυρετοὶ, καὶ πρὸς ἔδραν ἀφίστανται · ώστε ἐμπύημα μὲν παρὰ τὴν ἔδραν γενέσθαι · λυθῆναι δὲ ταύτη τὸν πυρετόν · ἀλλοις δέ τισι κατὰ βουδῶνα ἐκπυεῖ, ἀλλοις δὲ ἄλλη · πονηρὰ δὲ πάντα ὅσα ἔνδον ἢ ὑπὸ στῆθος ἢ ὑπὸ κενεῶνας ἐκπυεῖ (ib. p. 76.)

pété dans le second livre des Épidémies d'une façon un peu différente: « Les sièvres dans les bubons, y est-il dit, sont sacheuses, excepté les sièvres éphémères, et les bubons qui surviennent dans les sièvres, sont plus sacheux. Ici, il est dit expressément que des bubons surviennent dans le cours des sièvres, et la gravité de ce symptôme est signalée. Cela se rapproche davantage, du bubon pestilentiel; mais ce qui s'en rapproche complétement, c'est un passage où Arétée dit: « Les bubons pestilentiels dépendent du soie et sont extrêmement sunestes (2). »

Quand cette mention bien brève, faite par Arétée, est mise en regard de la vraje peste d'Orient, des vrais bubons décrits par Denys, par Dioscoride, par Posidonius, par Rufus, il ne peut être douteux qu'Arétée, de son côté, n'ait voulu parler d'une peste semblable, de bubons semblables. Cela doit, ce me semble, être considéré comme une certitude. Quant aux indications plus fugitives, qu'on rencontre dans la Collection hippocratique, rien n'empêche de croire que la vraie peste n'ait régné par intervalles dans la Grèce, soit du temps d'Hippocrate, soit avant lui, soit après lui; mais les documents que nous possédons sur ces temps reculés ne sont pas suffisants pour nous permettre une affirmation complète.

Ici, s'arrête cet Avertissement, plus long que je n'aurais voulu, mais que je me suis décidé néanmoins à publier, parce qu'il contribue, ce me semble, à l'intelligence des questions que suscite la Collection hippocratique. Si le lecteur se représente sous combien de faces on peut considérer cette Collection, l'ouvrage de médecine le plus ancien

^{&#}x27; Οἱ ἐπὶ βουδῶσι πυρετοὶ, κακὸν, πλην τῶν ἐφημέρων καὶ οἱ ἐπὶ πυρετοῖσι βουδῶνες, κακίονες. Ερία. 2, 3, p. 315, l. 20, éd. Frob.

^{*} Βουδώνες μέν οι λοιμώδεες, ήπατος, και σφόδρα κακοήθεες. 2, 3.

que nous possédions, et un de ceux où le génie médical est empreint, il reconnaîtra que c'est à la fois une source de discussions laborieuses et d'études utiles.

J'ai donné, dans ce volume, des figures destinées à rendre le texte et la traduction plus aisés à comprendre; chacun sait combien l'esprit a de peine à suivre sur le papierlla description d'un appareil. Je me suis borné à cinq figures, parce qu'elles représentent, parmi les modes de réduction des fractures employés par Hippocrate, ceux dont la description offre quelque embarras. Les procédés pour le membre inférieur que je n'ai pas figurés, n'étant que des modifications de la 4° sigure (p. 463) et de la 5° (p. 465), s'entendent sans disticulté. De ces cinq figures, la première (p. 357) est due à Vidus Vidius; elle est fausse; mais j'ai dû la reproduire pour la discuter. La seconde (p. 363) a été dessinée d'après mes indications. La troisième (p. 445), qui est commune à la réduction de la fracture et de la luxation de l'humérus, est prise aux mss. M et N; elle a été publiée par Vidus Vidius. Les figures 4 et 5 sont aussi dans le livre de ce chirurgien. Pour donner au lecteur l'assurance de la bonne exécution de ces figures, il me suffit de dire qu'elles sont dues au crayon de M. A. Chazal.

Étant entré dans ces détails, j'en profite pour payer une ancienne dette, et pour témoigner ici publiquement à M. L. de Sinner ma reconnaissance de la patience attentive et érudite avec laquelle il a bien voulu se charger de la correction des épreuves, mettant ainsi au service de la plus ingrate des tâches une habileté philologique de premier ordre, non hos quæsitum munus in usus.

Il ne me reste plus qu'à consigner, comme j'ai fait pour le 2° volume, les additions et corrections que m'ont suggérées mes lectures et les critiques d'autrui.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

TOME PREMIER.

- P. 70, l. 24, au lieu de et le seul mot que nous connaissions de lui est, lisez : et nous connaissons de lui. M. Rosenbaum, dans un article sort bienveillant où il a examiné le premier volume de cette édition d'Hippocrate (Archiv sur die gesammte Medicin berausgegeben von Dr H. Hæser, B. 4, Hest 4) sait remarquer, p. 406, qu'il y a une contradiction à citer un passage de Ctésias relatif à l'ellébore, et à dire que le seul mot que nous connaissions de lui, est une critique d'Hippocrate. Cela est juste.
- P. 110, l. 3, supprimez ou qu'il nous est arrivé une copie de l'édition de ce médecin, ou.
- P. 476, l. 45, j'ai dit: Gruner a suivi à peu près les mêmes règles de critique que Mercuriali. M. Rosenbaum (ib., p. 409) rappelle cette phrase de la préface de Gruner: Uterque enim labor (à savoir, le livre de Lemos et celui de Mercuriali) nunquam ad manus venit, quidquid operæ in inquirendo consumpsimus. En conséquence, au lieu de Gruner a suivi à peu près les mêmes règles de critique que Mercuriali; il a réuni, lisez Gruner a réuni.
- P. 275, 1. 1, supprimez cette dernière version est, comme le remarque Galien, très peu probable; car quelle foi de tels caractères auraient-ils méritée, s'ils avaient été ajoutés par un médecin inconnu et s'ils n'avaient été attachés primitivement au livre? Voyez, au sujet de ces caractères, t. 5, p. 28, note 14.
 - P. 398, l. 44, au lieu de premier, lisez troisième.
- P. 527, le manuscrit no 4868 contient plus de choses que je n'en ai indiqué. J'ai été trompé par une interversion de seuillets. Il saut rectisser cet article ainsi qu'il suit :

περί άρθρων, folio 575, verso.

νόμος, ſ. 577.

περί τέχνης, ſ. 377.

περί άρχαίας ίπτρικής, f. 379, verso.

Continuation de περί άρθρων au feuillet 394.

Continuation et fin du περί άρθρων au feuillet 382.

Reprise, au feuillet 397, du περὶ ἀρχαίης ἐητρικῆς, qui est définitivement interrompu près de sa fin.

P. 564, dans la note, j'ai dit que M. Ermerins et après lui M. Houdant avaient montré que les *Prénotions de Cos* avaient servi de matériaux au *Pronostic*. Je m'étais guidé sur la date de la Thèse de M. Ermerins et de la 4^{re} édition des Études sur Hippocrate, de M. Houdart. Mais il saut rectisier cela; car dans la 2º édit. de ses Études, Paris, 4840, p. 12, M. Houdart dit : « M. Ermerins n'a point la priorité sur moi; car j'ai exprimé la même idée dans ma thèse, que j'ai soutenue en 4821. »

P. 604, l. 9, au lieu de mal moulu, lisez non moulu.

Ib., l. 44, au lieu de peu cuit, lisez cru.

TOME DEUXIÈME.

P. 68, l. 44, au lieu de άμαξας, lisez άμάξας.

P. 420. l. 4, au lieu de διαπεπλεγμένα, lisez διαπεπλιγμένα, et voyez, sur ce mot, t. 5, p. 499, note dern.

P. 456, l. 42, essacez πτύς, ainsi que l'indique le manuscrit 446 Suppl.

P. 225, première ligne des notes, après 2141, ajoutez - exáctou vulg.

P. 269, l. 7, au lieu de dans, lisez prenons pour exemple.

P. 294, f. 1, au lieu de μεταδειπνήσειν, lisez μεταδειπνήσειεν.

P. 395, l. 8, au lieu de dpres, lisez acres.

P. 467, note 23, au lieu de ou, lisez aut.

P. 480, note 8, au lieu de le texte vulgaire, lisez le texte de cette édition de Foes.

P. 488, l. 12, au lieu de ou le suc de la tige, lisez ou le suc ou la tige.

P. 517, trichiasis. -- M. Malgaigne a eu l'obligeance de me communiquer, sur le procédé operatoire de l'auteur hippocratique, les observations suivantes : « Quoi qu'il semble que l'auteur emploie deux fils, cependant il n'est fait mention que d'une aiguille. Il paraît bien indiqué que l'aiguille traverse deux plis transversaux en marchant de haut en bas. Voici comment je traduirais le passage en question : Pour le trichiasis, avec une aiguille armée d'un fil, traversez de haut en bas le point le plus élevé (ou la base) de la pausière supérieure, après lui avoir fait former un pli, et repassez l'aiguille de la même manière un peu plus bas (ou près du bord libre); rapprochez les extrémités du fil, et fixez-les par un nœud; puis laissez-les tomber d'eux-mêmes. Si cela réussit, c'est bien; sinon, il saudra recommencei:. » Le lecteur me saura gré d'avoir mis sous ses yeux l'opinion d'un chirurgien aussi habile que M. Malgaigne, sur l'interprétation du dissicile passage dont il s'agit ici. Je commence par reconnaître que j'ai mal traduit όπίσω ποιέειν τὰ αὐτὰ, et que ces mots signifient, comme l'ont dit Cornarius et Foes, et comme le dit M. Malgaigne: il faudra reconimencer. Mais, quant au reste, τὸ ὀξὸ ne peut signitier la base de la paupière, et τὸ ῥάμμα rapproché de άλλο et puis de ράμματα, montre, ce me semble, qu'il s'agit véritablement de deux fils. Mais avec ce sens pour τὸ ὀζὺ, comment entendre ἄλλο ὑπακάτω τούτου? C'est cette dissiculté qui a décidé M. Velpeau et M. Malgaigne à traduire 70 Est par la base de la paupière supérieure. M. Ermerins 'suppose que Φλλο ὑπικάτω τιύτου signific un fil passé dans la paupière inférieure; mais cela ne se peut; car, l'auteur parlant de la paupière supérieure et di-Sant ὑποχάτω, c'est nécessairement dans cette paupière qu'il faut chercher Cet ὑπακάτω. D'ailleurs, la méthode étant la même pour l'une et l'autre paupière, l'auteur n'a eu aucun besoin de parler de la paupière inférieure. Voici, dans mon opinion, comment on peut lever cette disticulté: κατά τὸ όξυ n'exprime pas une ligue mathématique, mais signifie l'extrémité libre de la paupière, comportant une certaine largeur. C'est sur cette largeur que l'auteur fait deux plis transversaux, l'un supérieur, et l'autre un peu inférieur. Je crois qu'il faut admettre la leçon de A (ανω pour κάτω, traversant de bas en haut); et je réforme ainsi ma traduction : Trichiasis. Mettez un fil dans le chas d'une aiguille, passez-le à travers la peau vers le bord libre de la paupière supérieure; passez-en un autre un peu audessous; nouez ensemble les deux anses, que vous laisserez en place jusqu'à la chute de la ligature. Si cela sussit, c'est bien; sinon, c'est-à-dire si les cils ne sont pas assez renversés en dehors, vous recommencerez l'opération.

- P. 593, f. 5, supprimez κατάστασις πρώτη; suppression conforme à tous nos manuscrits, et qui, en outre, s'appuie du témoignage de Galien. Voyez t. 5, p. 67, note 59.
- P. 614, l. 7, estacez κατάστασις δευτέρη, d'après Galien. Voyez la même page et la même note.
 - P. 638, l. 7, effacez κατάστασις τρίτη, d'après la même autorité.
- P. 661, 1. 9, au lieu de de cinq jours pour l'autre], lisez de cinq jours] pour l'autre.
 - P. 679, l. 40, au lieu de 400°, lisez 420°.
- P. 680, l. 4, au lieu de έχατοστή, lisez έχατοστή είχοστή, comme le portent les meilleurs manuscrits, et comme l'indique expressément Galien, Comm. 5 sur le 5° livre des Épidémies, premier malade de la 2° série, t. 5, p. 455, l. 44, éd. Frob.
- 'Hippocratis liber de victus ratione in morbis acutis, Lugd. Bat. 1841, p. 280. M. Ermerins a bien voulu s'occuper de moi dans cette publication. Le passage ici examiné montre que je ne serais pas sans réponse contre des critiques énoncées dans ce style latin des érudits, excellent sans doute, mais parsois un peu provoquant. Toutesois, s'il a été naturel à M. Ermerins de parler souvent de mon édition du Περὶ διαίτης ὀξέων, qui est antérieure à la sienne, il ne le serait pas autant que je fisse rétrospectivement la critique de son livre, ici, dans des pages qui ne sont pas destinées à cet usage. Je ne puis ni ne veux entrer dans la discussion de tous les points contestables, surtout au sujet de publications auxquelles la mienne a apporté un contingent considérable d'éléments nouveaux et es sentiels.

- P. 684, I. 5, au lieu de မုံသူ့ခွဲသ, lisez မုံသူ့ခုဏ်.
- Ib., I. 7, au lieu de ἀνακαλουμένω, lisez ἀνακαλευμένω, que porte une citation de Galien, t. 5, p. 480, l. 46, éd. Frob.
 - P. 686, l. 43, au lieu de ψυχρόν, lisez ψυχρώ.
- P. 706, l. 5, au lieu de ύδατόχροα, lisez ύδατόχολα. Voyez t. 5, p. 440, note 43.
 - Ib., l. 7, au lieu de δè, lisez δέ.
 - P. 740, l. 4, au lieu de ὑπόψυχρα, lisez ὑποψύχρω.
- Ib., l. 8, au lieu de ψύξις σμικρά· νυκτός έκειμήθη, lisez ψύξις· σμικρά νυκτός έκειμήθη.

TOME TROISIÈME.

- P. 4, l. avant-dernière, au lieu de Lybie, lisez Libye.
- P. 5, 1. 2, même correction.
- P. 6, 1. 3, même correction.
- P. 234, l. 5, supprimez l'application de.
- Ib., ib., au lieu de on n'y emploiera pas les cataplasmes, lisez on n'appliquera pas de substances médicamenteuses soutenues par un appareil contentif.
- 1b., 1. 7, au lieu de de bandage, lisez du bandage roulé à fractures.
- Ib., 1. 10, au lieu de de cataplasmes et de bandages, lises des substances médicamenteuses exigeant un appareil, et du bandage roulé.
- P. 235, 1. 5, au lieu de des cataplasmes et des bandages, lisez ni des substances médicamenteuses exigeant un appareil, ni le bandage roulé.
- Ib., 1. 9, au lieu de ni cataplasmes ni bandages, lisez ni substances médicamenteuses exigeant un appareil, ni un bandage roulé.
 - P. 258, l. 14, au lieu de ἐκπρίσαι, lisez ἐκπρῖσαι.
 - P. 283, l. 5, au lieu de même, lisez voilà la.
- P. 285, l. 16 des notes, au lieu de des sentiments, lisez du sentiment.
 - Ib., l. avant-dernière des notes, au lieu de oxiety, lisez doxiety.
 - P. 291, l. 8, au lieu de ne, lisez en.
 - P. 438, l. 46, au lieu de προσκέωνται, lisez προσκέονται. Même ligne, au lieu de ἐπιδέωνται, lisez ἐπιδέδενται.
 - P. 438, note 28, après Ald., ajoutez -προσκέωνται vulg.
 - P. 439, note 32, après Ald., ajoutez ἐπιδέωνται vulg.
 - P. 454, l. 14, mettez : après blessure.

ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ Γ.

ÉPIDÉMIES, LIVRE III.

ARGUMENT.

Quoique l'argument que j'ai mis (t. 2, p. 525) en tête du troisième livre des Épidémies, soit commun à tous les deux, néanmoins je me suis décidé à faire précéder le troisième livre de quelques pages où je vais brièvement appeler l'attention du lecteur sur trois points: I. L'antiquité de la peste; U. La nature de la constitution épidémique décrite par Hippocrate; III. L'emploi de la saignée dans les sièvres rémittentes et pseudo-continues.

I. Les médecins occupés de recherches historiques, quand ils ont distingué avec précision la peste orientale, la peste à bubons, de toutes les maladies désignées par le nom de peste, ont généralement pensé que la peste à bubons n'avait pas affligé l'antiquité.

M. le docteur Krauss, qui maintient que la peste d'Athènes et celle qui dévasta le monde sous les Antonins, sont une seule et même maladie, ajoute que, sous Justinien, cette maladie se changea en peste orientale (Disquisitio historico-medica de natura morbi Atheniensium, Stuttgart, 1831, p. 44).

Lorsqu'à la fin du IVe siècle, dit M. Hecker, les hordes sauvages de l'Asie fondirent sur l'Europe, et mirent par l'épée un terme à l'antique évolution des états, il se forma, dans le contact pressé et la fluctuation des peuples, une nouvelle maladie qui apporta à la mort de plus riches moissons que ne firent jamais le tranchant du glaive et le soulèvement

1

des éléments: ce sut la peste orientale qui, munie de toutes les conditions d'une durée illimitée, enleva, deux siècles plus tard, à l'empire romain de nouveau réuni la moitié de ses habitants, et qui, ayant été jusqu'alors un séau inévitable pour tous les peuples, n'a été domptée par la prudence humaine, que vers la sin du moyen âge. Elle a perdu pour toujours sa puissance sur l'Europe; mais elle dure jusqu'à présent chez les peuples sémitiques (Ueber die Volkskrankheiten; Berlin, 1832, p. 6).»

Ces deux médecins s'accordent pour admettre comme nouvelle la maladie qui dévasta le monde sous Justinien, et qui fut incontestablement la peste à bubons, et pour fixer ainsi dans le commencement du sixième siècle la première apparition de cette affection redoutable. Tel est aussi l'avis de M. le docteur Rosenbaum, qui dit : « Ce fut sous Justinien, en 531, que, pour la première fois, la peste à bubons éclata dans toute sa violence (Die Epidemieen als Beweise einer fortschreitenden physischen Entwickelung des Menscheit betrachtet, p. 11). »

M. Pariset se résère au même fait pour étayer son opinion sur la nouveauté de la peste : « On peut considérer la peste d'Orient comme une maladie nouvelle. Ce fut en 542 de l'ère chrétienne qu'elle parut pour la première sois dans le monde, et cette première apparition fut terrible. Elle commença comme elle fait encore aujourd'hui, dans la basse Egypte et attaqua d'abord la ville de Péluse. De là elle s'étendi comme un vaste réseau, d'un côté, sur le reste de l'Égypte e sur Alexandrie; de l'autre, sur la Palestine qui touche l'Égypte. Après quoi, marchant toujours, et par intervalle réguliers de temps et de lieux, elle s'ouvrit toutes les contrées de la terre et les couvrit de funérailles depuis la Pers jusqu'à l'Atlantique..... C'est alors que s'introduisiren dans le langage médical les expressions de lues, de clades in guinaria, de morbus inguinarius, expressions tirées du sym ptôme qui la spécifie, et si souvent répétées dans Grégoire

cle Tours, témoin oculaire, dans Paul Diacre, continuateur d'Eutrope, et dans les livres d'Aimoin, historien du Xe siècle (Mémoire sur les causes de la peste).» Et ailleurs : « Quant à la peste qui la désole aujourd'hui, l'Égypte ne la connaissait pas. Consultez les autorités originales, vérifiez, comme je pense l'avoir sait, les citations et les commentaires, nulle trace évidente de ce fléau ne s'offre à vous dans ces recherches; et certes, si dans ces premiers temps la peste eût existé, si elle eût déployé l'activité qui la distingue, quels ravages dens ces grandes populations, quels dangers pour les populations voisines! et plus tard, lorsque les nations courbées sous le même joug travaillaient pour les mêmes maîtres, lorsque les soies et les étoffes de l'Inde, les vêtements, les ceintures, tous les tissus fabriqués en Égypte, traversaient la Méditerranée pour se répandre dans la capitale du monde et jusqu'aux extrémités de l'empire, à Marseille, à Cadix, quel mélange, quel rapprochement parmi les hommes! et pour la peste, quels moyens de propagation! quelles calamités, quels désastres! l'histoire effrayée n'en eût-elle pas recueilli le souvenir pour le transmettre à la postérité? Elle se tait au contraire, et j'en conclus hardiment que la peste n'existait pas en Egypte; je dis plus, rien ne prouve qu'alors elle existat quelque autre part, autrement elle eût laissé, comme aujourd'hui, des impressions profondes, inessables; elle eût tenu les peuples dans les mêmes craintes, elle eût imposé les mêmes gênes, et suscité les mêmes débats'.

Les savants que je viens de citer se sont rensermés dans les limites des données historiques, quand, avançant que la première peste à bubons caractérisée dont il soit sait mention, est celle du VI siècle, ils ont sondé leur argumentation sur cet événement, et quand ils ont conclu du silence des historiens dans les temps antérieurs, que la peste n'avait point existé auparavant. Mais le célèbre Niebuhr contredit des saits par-

¹ Mém. sur les causes de la peste, Paris, 4837, p. 72.

faitement certains, lorsqu'il dit : « La peste noire, d'où procède la peste orientale d'aujourd'hui, naquit en Chine, en 1347, après d'affreux tremblements de terre, sur le sol même qu'ils avaient entr'ouvert et bouleversé (Histoire romaine, traduction française par de Golbéry, t. 3, p. 363). » La peste à bubons est antérieure au XIV e siècle, puisque, de l'aveu de tout le monde, elle sévit sous Justinien.

M. Naumann (Handbuch der medicinischen Klinik, t. 3, p. 309) dit de son côté: « La première mention sûre et indubitable de la peste date de la célèbre épidémie du milieu du VI siècle, qui a été décrite par Procope (De bello Persico, cap. 22, 23) et par Évagrius (Histoire ecclesiast. lib. 4, cap. 29). En 558, d'après Cedrenus, les bubons furent observés à Constantinople, particulièrement chez les enfants. »

Tel était donc l'état de la question sur l'antiquité de la peste. Une peste à bubons dans le milieu du 6° siècle de l'ère chrétienne, puis un silence complet dans les histoires et dans les documents anciens sur cette affection pour les siècles antérieurs au sixième. On concluait de cette mention et de ce silence, que la peste à bubons était une maladie nouvelle parmi le genre humain. Un texte inédit publié en 1831 par Mgr. le cardinal Mai a renversé toute cette argumentation. On lit dans Rufus: « Le bubon qui, pour des causes manisestes et les premières venues, se développe au cou, aux aisselles et aux cuisses, est avec sièvre ou sans sièvre. Nécessairement la fièvre qui se joint à un bubon est accompagnée de frisson; si rien ne s'y associe, il est aisé de la faire cesser sans danger... Mais les bubons appelés pestilentiels sont les plus dangereux et les plus aigus, tels qu'on les voit surtout dans la Lybie, l'Egypte et la Syrie, et dont a fait mention Denys surnommé Kyrtus, Κυρτός '. Dioscoride et Posidonius

Le manuscrit sur lequel Mar. le cardinal Mai a publié ces fragments d'Oribase, porte la note suivante: « Philon, dans le neuvième livre de son ouvrage sur la possession d'une bibliothèque (ἐν τῷ θ Περὶ βιδλιοθάκης κτήσεως, peut-être saut-il lire κτίσεως); Hermippe, dans le

s'en sont surtout occupés au sujet de la peste qui régna de leur temps en Lybie. Ils disent que dans cette peste il y avait une sièvre aiguë, de la douleur, une tension de tout le corps, du délire, et le développement de bubons volumineux, durs, et qui ne venaient pas à suppuration. Ces bubons se formaient non-seulement dans les lieux ordinaires, mais encore aux jarrets et aux coudes (Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum, t. 4, curante A. Maio, in-8°, Romæ, 1831, p. 11) '. » Rufus, qui nous a conservé ces détails, vivait sous Trajan, qui régna de 98 à 117 après Jésus-Christ. M. Hecker, dans son Histoire de la médecine, place Posidonius à l'an 120 après Jésus-Christ (t. 2, p. 419, dans la revue chronologique du premier et du second volume). Cette détermination n'est pas complètement exacte; Posidonius, cité par Rusus, pourrait tout au plus être son contemporain, et la manière dont Rusus s'exprime, indique même que Posidonius lui était antérieur. Il faut de toute nécessité reporter Posidonius avant Rufus, avant Trajan, à une époque quelconque du premier siècle de l'ère vulgaire. A plus forte raison Sprengel se trompe-t-il en saisant Posidonius contemporain de l'empereur Valens.

Les détails dans lesquels entre Rufus, la sièvre, le délire,

cinquième livre de son ouvrage sur les médecins illustres (iv τῷ ε Περὶ τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν ἰατρῶν), et Soranus dans les successions des médecins (ἐν τῶς τῶν ἰατρῶν Διαδοχαῖς) disent que ce mot s'écrit avec l'accent grave sur la dernière syllabe, κυρτὸς, ainsi que φοξὸς, comme exprimant ane infirmité corporelle; mais qu'il s'écrit aussi avec l'accent sur l'avant-dernière syllabe, comme ἴππος, πύργος, et que le médecin Denys fut ainsi appelé, soit d'après une ville égyptienne nommée Kyrtos, soit parce qu'il prenaît ses adversaires comme dans un filet. » L'annotateur ne savait plus quelle avait été la raison de ce surnom. Il ne serait pas impossible qu'elle fat autre que les deux qui viennent d'être indiquées: Denys aurait-il été surnommé κύρτος, le filet, parce qu'il avait écrit un livre intitulé les filets, Δικτυακά P Voyez la Bibliothèque de Photius, page 219, èdition Hoeschel, et mon Introduction, page 216.

^{&#}x27; J'ai rapporté le texte grec t. 2 de mon édition, p. 585.

les bubons dans les lieux ordinaires, c'est-à-dire aux aines et aux aisselles, la forme épidémique de la maladie, la contrée où elle régnait (Égypte et Lybie), tout cela prouve sans réplique qu'il s'agit véritablement de la peste orientale, de la peste à bubons. Ainsi il demeure établi contre l'opinion de esux qui admettent que l'apparition de la peste date du sixième siècle de l'ère chrétienne, qu'elle a régné dès le premier siècle au moins; et contre l'opinion de ceux qui regardent l'Égypte comme exempte de ce sléau dans l'antiquité, que ce pays en a été affligé dès lors comme de notre temps. Que si l'on objecte le silence qu'ont gardé les historiens sur ces épidémies, il faudra répondre qu'il nous reste bien peu de la littérature antique, et que c'est un fragment de Rusus, citant Posidonius et Dioscoride, qui nous a appris l'existence de la peste en Égypte et dans le premier siècle.

Tant que l'on regardait la peste comme étrangère à l'Europe avant le temps qui a précédé la chûte de l'empire romain, il était supersu de chercher, dans les livres hippocratiques, des traces de cette affection; mais, du moment qu'il est établi qu'elle a régné dans l'antiquité, on est autorisé à examiner jusqu'à quel point certaines indications, peu précises il est vrai, peuvent y être rapportées. Je ne connais dans les livres hippocratiques que deux passages auxquels un examen de ce genre soit applicable.

Le premier se trouve dans les Aphorismes; on y lit: « Les sièvres dans les bubons sont toutes fâcheuses, excepté les sièvres éphémères : . » Cette proposition renserme implicitement que, dans des cas de bubons, des sièvres avaient été observées et que ces sièvres étaient toutes de mauvais caractère quand elles n'étaient pas éphémères. Quelles peuvent être, avec des bubons, ces sièvres graves? J'ai rappelé, t. 2, p. 585, quelques exemples, très peu communs il est vrai, de bubons dans des cas de sièvres malignes qui n'étaient pas la

^{&#}x27; Οί ἐπὶ βουδῶσι πυρετοί, πάντες χαχοί, πλην τῶν ἐφημέρων. 4, 54.

peste. Van Swieten, Épid. p. 69, dit: Vidi in puero variolis laborante glandulas inguinales intumuisse, tamen evasit. Mais, dans les sièvres autres que la peste, cette apparition de bubons est une exception, et Hippocrate s'exprime comme s'il s'agissait d'une classe de sièvres dans laquelle ce phénomène serait constant. Il est certain que, appliqué à la sièvre pestilentielle du Levant, l'aphorisme en question ne susciterait aucune dissiculté. Cela sussit-il pour établir que la peste a été observée par Hippocrate? Non sans doute; mais cela sussit pour que l'on ne rejette pas complètement cette idée.

L'autre passage se trouve dans le 30 livre des Épidémies, il consiste en un seul mot. Le phénomène de l'apparition de bubons qui y est signalé, se trouve lié ici aussi à un état fébrile; et, si l'on était plus sûr des relations qui existent entre les livres hippocratiques, on pourrait croire que c'est ce passage même du 30 livre des Épidémies qui a fourni l'aphorisme cité plus haut. Ici donc encore nous avons des fièvres dangereuses accompagnées de bubons; la même idée peut se présenter, à savoir qu'il s'agit de la peste, mais le même doute surgit, car l'expression serait trop laconique, et le symptôme caractéristique trop confondu avec d'autres pour qu'il fût possible de fonder là-dessus un jugement assuré, quand même cette apparition de bubons ne serait pas jointe à des phénomènes suceptibles d'une explication différente, comme on le verra dans le § II.

Aristote dit dans un de ses Problèmes: « Pourquoi la peste, seule des maladies, gagne-t-elle surtout ceux qui s'approchent des malades? Est-ce que, seule des maladies, elle est commune à tous; de sorte que par cela même elle s'étend à tous ceux dont la constitution est en mauvais état? La maladie qui existe chez un individu est une sorte de foyer, et promptement les autres sont saisis du mal.» (Problèmes, 1, 7.) Quoique la contagion, sur laquelle du reste quelques mo-

^{&#}x27; Τὰ περί βουδώνας.

dernes ont élevé des doutes, soit ici formellement énoncée, néanmoins cela ne prouve pas qu'il s'agisse de la peste à bubons; car la peste dite d'Athènes sut regardée comme éminemment contagieuse, et pourtant c'était une affection tout à fait dissérente de la peste d'Orient.

En résumé, la peste à bubons est beaucoup plus ancienne que le VI siècle de l'ère chrétienne. Une mention positive la reporte au Ier siècle, au moins. Elle a régné dès lors épidémiquement, comme de nos jours, et elle a régné précisément dans les mêmes pays que ceux pour lesquels elle a encore maintenant une funeste préférence. J'ai établi ailleurs, t. 2, p. 563, que la Grèce est aujourd'hui sujette aux mêmes fièvres que du temps d'Hippocrate; et, comme ces fièvres dépendent des conditions climatologiques, il en résulte que ces conditions n'ont pas sensiblement varié depuis plus de 2200 ans; conclusion applicable aussi à l'Égypte; l'action des conditions climatologiques y est restée la même, puisque la peste y régnait dans l'antiquité comme elle y règne présentement.

II. La constitution épidémique du 111º livre, qui se trouve intercalée entre deux séries d'observations particulières, et qui n'a fourni aucune histoire de malades, ni à ces deux séries, ni à celle qui est dans le 1° livre, est très remarquable à cause des symptômes qui y figurent, et elle n'est pas facile à expliquer médicalement.

Des médecins y ont vu une épidémie de variole. Cette opinion ne me paraît pas être appuyée sur des arguments suffisants. Au reste, je reviendrai sur la question de l'antiquité de la petite vérole, quand j'examinerai ce qu'il faut entendre, dans la Collection hippocratique, par ἄνθραχες, charbons.

M. Rosenbaum (die Lustseuche im Alterthume, Halle 1839, p.340)rapproche cette constitution de l'épidémie du XVe siècle, de laquelle on date ordinairement la syphilis. Ses idées sur le génie épidémique méritent d'être mises sous les yeux du lecteur: «Les mots ελχώματα, φύματα, εξωθεν, εσωθεν, τὰ περὶ βουδῶνας, ont été, dit-il, généralement mal compris des interprètes;

car évidemment έξωθεν appartient à έλχώματα, tandis que έσωθεν se rapporte à φύματα, et indique le gonflement, l'inflammation et la suppuration d'une glande muqueuse de l'urèthre, ainsi que nous le voyons par l'aphorisme suivant : « Ceux chez qui il se forme des φύματα (tubercules) dans l'urèthre, obtienment du soulagement, quand ces φύματα passent à la suppuration et se rompent '. » Ce soulagement (λύσις) consiste dans la cessation de la douleur et de l'ischurie; on le voit non-seulement par le commentaire de Galien sur le premier de ces aphorismes, et par les mots λύεται δ πόνος, dans la répétition de l'aphorisme, mais encore par un autre passage où Hippocrate le dit expressément '. »

- M. Rosenbaum pense, en conséquence, que φύματα indique la blennorrhagie aigue, et il continue: « On expliquera très bien les accidents dont il s'agit dans le passage d'Hippocrate, en admettant que, par l'influence de la constitution épidémique, les organes glandulaires avaient une grande tendance à passer à l'inflammation et à l'ulcération; de sorte que non-seulement les glandes du tégument externe (ελχώματα εξωθεν), mais encore celles de la membrane muqueuse de l'urèthre furent affectées.
- M. Rosenbaum croit qu'à cette blennorrhagie il se joignit des ulcérations, ce qui s'accorderait, dit-il, parsaitement avec la description de toute la constitution épidémique, dont le caractère se manisestait aussi par des sics (σῦχα αἰδοίοισιν). Déjà

^{*} Οκόσασιν ἐν τῆ οὐρήθρη φύματα φύεται, τουτέσισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λύσις, 4, 82. Le même aphorisme est répété 7, 57: Οκόσοισιν ἐν τῆ οὐρήθρη φύματα γίνονται, τουτέσισι διαπυήσαντος καὶ ἐκραγέντος λύεται ὁ πόνος. Celse (2, 8) traduit ainsi cet aphorisme: Quibus in fistula urinæ minuti abscessus, quos φύματα Græci vocant, esse cæperunt, iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Galien dit, dans son commentaire sur le premier de ces aphorismes, que la rupture des φύματα guérit l'ischurie que ces tumeurs avaient causée.

² Coac. prænot. ed. Kthn, v. 4, p. 512: Οἰσι δὲ φῦμα περὶ τὴν χύστιν ἐστὶ τὸ παρέχον τὴν δυσουρίην, παντοίως σχηματισθέντες ὀχλέονται · λύσις δὲ τούτου γίνεται, πύου ῥαγέντος.

4

Grimm (t. 1°, p. 490) observe sur ce passage d'Hippocrate: « On serait facilement tenté de regarder ces ulcérations des parties génitales, et les fics qui y succédèrent, comme une esquisse de la syphilis. Et pourquoi un mal semblable n'auraitil pas pu se manifester à cette époque, et dans une contrée chaude, et puis perdre successivement de sa malignité, au point d'être complétement méconnu? Ne se passe-t-il pas, pour la même maladie, quelque chose de semblable sous nos yeux? »

En confirmation de son opinion M. Rosenbaum remarque que l'érysipèle gangreneux, qui fut un symptôme fréquent dans cette constitution, était surtout fâcheux, quand il attaquait la région pubienne et les parties génitales; de sorte, dit-il, qu'une foule de malades se trouvèrent affectés d'ulcérations aux organes sexuels, ulcérations qui, sous l'influence de la constitution typhoïde régnante, étaient promptement saisies d'une inflammation érysipélateuse, se terminant par la gangrène humide.

- Ici M. Rosenbaum sait un rapprochement intéressant: Thucydide, dans sa description de la peste d'Athènes, décrit un accident pareil à celui dont Hippocrate parle dans ce passage; l'historien athénien dit: « La maladie se sixait aussi sur les parties sexuelles, sur les mains, sur les pieds, et plusieurs, privés de ces parties, échappèrent à la mort :. »
- M. Rosenbaum n'oublie pas d'appeler l'attention sur les éruptions cutanées dont Hippocrate signale l'apparition dans la constitution décrite par lui, éruptions qui avaient le caractère pustuleux et herpétique, et qui prirent un très grand développement (ἐκθύματα μεγάλα, ἔρπητες μεγάλοι).
- M. Rosenbaum termine ces réflexions en disant: « Cela suffit pour montrer jusqu'à quel point il y a de la vérité dans une opinion plusieurs fois émise, à savoir que, dans la peste

^{*} Κατέσκηπτε γὰρ (τὸ νόσημα) καὶ ἐς τὰ αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας · καὶ πολλοὶ στερισκόμενοι τούτων διέφευγον. 2, 40.

d'Athènes, ainsi que dans la constitution d'Hippocrate, il s'agit de la syphilis. On comprend en même temps par là, que l'antiquité aussi fournit des matériaux desquels il résulte que le génie épidémique exerça une influence non petite sur le développement, la forme et la marche des ulcérations génitales; considérations qui sont de la plus grande importance pour l'histoire de la syphilis; car seules elles nous donnent la clef de l'énigme que présente la naissance de la maladie syphilitique au XVe siècle. »

Le volume où M. Rosenbaum traitera de la syphilis au XV siècle n'ayant pas encore paru, je ne puis dire dans quel sens cet auteur entend l'assimilation entre cette maladie et la constitution d'Hippocrate. Je me bornerai donc ici à énoncer mon opinion propre sur le caractère de l'affection épidémique décrite par Hippocrate.

Cette affection était caractérisée par de la sièvre, par un érysipèle gangréneux, par des ulcérations en diverses parties du corps et entre autres aux parties génitales, par des engorgements glandulaires aux aines, par des excroissances aux yeux, par des charbons, et par d'autres lésions que, dit Hippocrate, on appelle pourriture, & σήψ καλέεται. Ces accidents ne se montraient pas, bien entendu, toujours ensemble sur le même individu; et même certains malades en avaient quelques-uns, par exemple l'érysipèle, sans présenter de sièvre; c'est ainsi que, dans la peste, on peut avoir un bubon ou un charbon, sans le moindre mouvement fébrile. Ce tableau me porte à penser qu'il faut voir dans cette description une sièvre rémittente ou pseudo-continue (causus et phrenitis), compliquée, par l'influence du génie épidémique, d'érysipèle, d'ulcérations qui présentaient cela de particulier qu'elles attaquaient parsois les parties sexuelles et donnaient lieu à l'engorgement des glandes inguinales, d'éruptions diverses et de gangrène.

Les exemples suivants peuvent jeter, par comparaison et par analogie, quelque jour sur ces complications :

Un fragment de Rusus, qui était également inédit avant la

publication de Ms. le cardinal Mai, nous intéresse sous ce point de vue: « On appelle, dit Rusus, pestilentiel un ulcère auquel se joint une sorte phlegmasie, une sièvre vive, et du délire: chez quelques-uns même les aines se durcissent douloureusement, et, au bout d'un temps qui n'est pas long, les personnes affectées de ces ulcères succombent. Ils se manisestent surtout sur ceux qui habitent autour des marais '. » On voit dans ce fragment, comme dans la description donnée par Hippocrate, une sièvre, des ulcérations, et même des bubons.

Hippocrate décrit un érysipèle qui survenait pour la cause la plus légère, et qui déterminait la destruction des parties qu'il attaquait. Cet érysipèle ne régnait pas seul; des sièvres rémittentes (causus et phrenitis) se faisaient sentir d'une manière générale, et, comme dit Hippocrate, l'affection érysipélateuse survenait pendant la sièvre, avant la sièvre et après la fièvre. Je trouve un exemple analogue dans Lind, On the diseases incident to Europeans in hot climates, p. 84, London, 1768: « Batavia, la capitale des domaines hollandais dans les Indes orientales, dit cet auteur, est annuellement sujette à une maladie fatale et dévastatrice. Les Hollandais, en essayant de rendre leur capitale dans l'Inde semblable à leurs villes d'Europe, l'ont ornée de canaux ou fossés qui se coupent l'un l'autre et qui la parcourent de toutes parts. Malgré les plus grands soins pour les tenir propres, ils deviennent, pendant et après la saison pluvieuse, extrêmement nuisibles aux habitants, mais particulièrement aux étrangers. Il a été remarqué que la maladie sévit avec la plus grande violence, quand les pluies ont cessé

⁽¹⁾ Εχ των Ρούφου περὶ λοιμώδους ελχους · χαλείται δέ τι χαὶ λοιμώδες ελχος, ὡ συνεδρεύει φλεγμονὴ ἰσχυρὰ, χαὶ πυρετὸς ὀξὺς, χαὶ παραφροσύνη · ἐνίοις δὲ καὶ οἱ βουδωνες ἐπωδύνως σκληρύνονται, χαὶ οὐχ εἰς μαχρὰν ἐπὶ τούτοις τοῖς ελχεσιν ἀπολλυνται. Γίνεται δὲ τὰ πολλὰ τοῖς περὶ τὰ ελη οἰχοῦσιν. Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum, t. 4, curante Angelo Maio, Romæ, 4834, in-8°, pag. 497.

et que le soleil a évaporé l'eau dans les fossés, de sorte que la boue commence à paraître. Cela arriva en 1764, année où des vaisseaux de guerre anglais eurent occasion de séjourner pendant quelque temps à Batavia. La puanteur que la boue exhalait était intolérable. La fièvre avait le type rémittent. Quelques-uns étaient soudainement saisis de délire et mouraient pendant le premier accès; aucun ne survivait à un troisième. Le mal, à cette époque, n'était pas confiné aux vaisseaux; toute la ville présentait un spectacle de maladie et de mort. Les rues étaient couvertes de convois, les cloches sonnaient depuis le matin jusqu'au soir. Durant ce temps, une légère coupure de la peau, la moindre écorchure faite par un ongle, la plaie la plus insignifiante, se changeaient rapidement en un ulcère putride et serpigineux qui, dans vingt-quatre heures, rongeait la chair jusqu'à l'os. »

Enfin on a observé des uréthrites épidémiques. On lit dans la Gazette médicale, t. 9, 1841, nº 7, p. 106 : « Beaucoup de soldats et bon nombre d'officiers qui, l'été dernier (1840), saisaient partie d'une expédition dans la province de Constantine, furent atteints tout à coup d'uréthrites très douloureuses, avec difficulté plus ou moins grande d'uriner, parfois même avec suppression complète des urines; l'écoulement concomitant était peu abondant; les accidents se dissipaient ordinairement dans l'espace de quelques jours. On ne pouvait en voir la cause dans un contact vénérien, la colonne à laquelle appartenaient les malades étant, depuis près d'un mois, éloignée de toute population. Médecins, officiers et soldats s'accordèrent à les attribuer aux grenouilles dont avaient sait usage les militaires qui en étaient atteints. D'un autre côté, il était bien peu de nos militaires qui n'eussent mangé de ces animaux alors très multipliés sur tous les cours d'eau voisins des campements de nos troupes. En admettant que telle était en effet la cause des accidents dont nous parlons, il faudrait bien reconnaître qu'ils ont dû être aggravés par les fortes chaleurs de l'époque; car on sait combien deviennent rares, et par conséquent irritantes, les urines, sous

l'influence des abondantes et incessantes transpirations déterminées par une haute température. Dans des circonstances semblables, j'ai souvent vu, ici et ailleurs, des personnes se plaindre d'ardeur dans la vessie, de difficultés d'uriner, etc.

« Les uréthrites dont nous parlons ont été observées principalement à Sétif, par M. le docteur Larger, chirurgien-major de la colonne expéditionnaire, et à Aïn-Babouche, par son collaborateur, M. Boulian. Elles paraîtraient avoir été à la fois plus nombreuses et plus intenses sur ce dernier point que sur l'autre. Si, d'après ce que nous venons de rapporter, il fallait reconnaître dans la chair de grenouilles une action particulière sur les voies urinaires, il resterait à déterminer si cette action est naturelle ou accidentelle. Que si elle est naturelle, il serait bien étonnant qu'elle n'eût pas été encore aperçue dans nos contrées, d'autant plus que la grenouille des eaux de l'Algérie est absolument la nôtre, la Rana esculenta. D'un autre côté, M. Larger fait remarquer qu'à l'époque où il observait des uréthrites dans la colonne expéditionnaire, une espèce de cantharide et d'autres coléoptères voisins du même genre étaient alors très répandus sur les plantes baignées par les eaux où nos soldats allaient prendre des grenonilles, et que les insectes entraient pour beaucoup dans la nourriture des batraciens dont nous parlons. On voit ainsi que notre confrère serait disposé à admettre que les propriétés de certains coléoptères sur l'homme pourraient passer dans l'organisation des batraciens, sans être dénaturées par le travail de la nutrition. C'est une grande question à laquelle je craindrais de toucher ici; qu'il me suffise d'avoir signalé le fait qui l'a soulevée, appelant sur son explication les recherches de ceux de nos confrères à qui il pourra s'offrir de nouveau, en Afrique ou ailleurs. En attendant les nouvelles lumières qui ne peuvent manquer de nous arriver sur ce point, nous ferons remarquer qu'avant de rechercher une cause particulière à un sait quelconque, il faut qu'on n'en ait pas trouvé l'explication dans les circonstances générales. Or, et ainsi que je l'ai sait pressentir, il me semble que celui que je viens de rapporter trouverait en partie son explication dans les fortes chaleurs auxquelles les troupes étaient exposées, en tenant compte aussi du régime plus ou moins échaussant auquel elles étaient soumises. (Note communiquée par M. le docteur Guyon.) »


Ces exemples montrent une sièvre associée à des ulcérations et à des bubons (Rusus), une autre sièvre associée à un érysipèle gangreneux (Lind), ensin une uréthrite épidémique sans cause vénérienne. Du moment que l'on résléchit à la puissence du génie épidémique, on comprend la possibilité de l'adjonction de diverses lésions de ce genre sous une même sièvre; et, si je ne me suis pas trompé dans l'interprétation pathologique de la description laissée par Hippocrate, cela doit, sur la garantie de cet observateur, passer de l'état de simple possibilité à l'état de sait réel.

III. Avant de rapporter ce que nous savons de la pratique d'Hippocrate concernant l'emploi de la saignée dans les maladies aiguës, et en particulier dans les fièvres rémittentes et pseudo-continues, je vais mettre sous les yeux du lecteur quelques passages relatifs à cet objet, et que j'emprunte au livre, déjà souvent cité par moi, d'un praticien anglais.

Le caractère de la sièvre rémittente, dit M. Twining, qu'il est le plus important de signaler, c'est la rapidité avec laquelle des changements surviennent, et dans la maladie et dans les forces du malade, même pendant le cours d'un seul accès; car le traitement qui, employé dès le commencement de l'accès, c'est-à-dire à dix ou onze heures du matin, serait judicieux, et non-seulement donnerait un soulagement immédiat, mais encore tendrait grandement à modérer la violence et à modisser le caractère des accès postérieurs; ce traitement, dis-je, employé plus tard dans l'accès, c'est-à-dire à deux ou trois heures de l'après-midi, scrait capable de saire mourir le malade en deux heures, et même en quelques minutes. Je sais particulièrement allusion à l'usage de la lancette et des sangsues, qui sont nos meilleurs remèdes

quand on sait s'en servir à propos. Il faut donc, pour diriger heureusement le traitement de ces cas, non-seulement prendre en considération l'état actuel de la maladie, mais encore être muni de la connaissance des changements qui surviendront probablement dans le cours de l'accès; il faut savoir que des retours répétés de l'accès sont propres à amener, dans la constitution, des effets qui rendent plus douteuse l'opportunité des déplétions; non pas que les affections locales aient diminué, mais parce que les forces sont tombées, et parce qu'il y a tendance à des changements brusques et à une prostration soudaine et fatale. « (Will. Twining, Clinical illustrations of the more important diseases of Bengal, 1835, t. 2, 2º édition, p. 296.)

« La soustraction du sang au commencement du premier ou du second accès dans des cas graves de fièvres rémittentes, est presque toujours salutaire. Elle semble procurer une convalescence précoce et une heureuse terminaison de la maladie. Mais plus tard, à moins que l'emploi n'en soit indiqué par un haut degré de l'action artérielle, ou par des symptômes distincts d'inflammation locale, la saignée est un remède douteux. Quoique j'aie parfois rencontré des cas où la saignée était requise le huitième ou le neuvième jour, et quoique une fois je l'aie mise en usage avec succès aussi tardivement que le quinzième jour, cependant j'ai à cœur d'établir que la soustraction abondante du sang à une période aussi avancée, requiert une extrême précaution; et même dans ces cas où rien autre chose ne peut sauver la vie, il y a beaucoup de risques à courir en se servant de ce plus puissant des remèdes. Quand il est nécessaire à une période très avancée, le malade doit être surveillé attentivement; et tous les remèdes accessoires, tels que l'emploi de la quinine ordonnée de bonne heure, et l'administration judicieuse des aliments et du vin, doivent être prescrits en temps utile. Dans ces cas la vie dépend tout autant de la promptitude et du choix dans l'administration de ces adjuvants importants, que



- Quand la fièvre est allée en croissant pendant deux ou trois heures, et que nous savons que l'accès est arrivé à son maximum et va décliner, une extrême précaution est requise dans l'usage de la lancette et dans l'application des sangsues. Le pouls devenant plus mou, la peau étant dans un état de perspiration, les sécrétions commençant à couler, et le mouvement fébrile baissant, nous devons être convaincus que la période où nous pouvices employer sûrement la déplétion est passée, et que nous devons renoncer à la saignée durant la conclusion de cet accès. On a , je le crains , perdu des malades pour n'avoir pas fait attention à cette circonstance, à savoir le danger de saigner ou d'appliquer des sangsues dans un temps où la fièvre baisse, et où l'action morbide est rapidement remplacée par un état de collapsus et de prostration. La soustraction abondante du sang est dangereuse alors, et dans le fait elle a produit des effets funestes. (Ibidem , page 299.)
- » Je répugne à employer la lancette, quand je suis appelé pour la première fois auprès d'un malade chez qui la fièvre a duré plusieurs jours, et chez qui l'accès actuel est voisin de sa terminaison; car à cette époque la saignée est inutile dans les cas graves où la maladie menace de se terminer par la mort, et dans les cas plus légers elle est, à ce moment de l'accès, capable de produire du mal. J'ai rencontré quelques cas où l'application des sangsues fut, pour des causes indifférentes, retardée de trois ou quatre heures au-delà du moment pour lequel elle avait été prescrite; de cette façon elle fut faite vers la fin de l'accès, quand l'action artérielle baissait, quand la peau était en perspiration, quand le malade se trassvait dans un état de langueur et d'anxiété; et la mort

2

a été la conséquence de ce retard. Le souvenir douloureux de quelques cas qui eurent une issue fatale parce que mes instructions très précises furent négligées, m'oblige à signaler ces malheurs dans les termes les plus forts. La cause du délai dans l'application des sangsues sut généralement, en ces cas, la difficulté de se les procurer promptement; et les personnes qui soignaient le malade, crurent qu'il valait mieux les appliquer tard que de ne pas les appliquer du tout. Je ne pense pas que, parmi les observations que j'ai à présenter concernant la nature particulière et le traitement des sièvres rémittentes, il en soit une plus importante que le conseil que je donne au sujet du danger qu'il y a à saigner par la lancette ou par les sangsues dans une époque avancée de l'accès, quand la maladie a en des acce pendant plus d'une semaine, et quand le malade est très épuisé. Chez un vigoureux jeune homme qui avait été affecté pendant quelques jours et qui se remettait graduellement, au point d'être considéré par ses amis comme presque convalescent, l'accès survenait ordinairement vers sept heures du matin. C'était mon habitude de le voir à cette heure, et de nouveau dans l'après-midi. En le visitant de bonne heure le 25 juillet 1826, je trouvai que l'accès commençait avec chaleur à la partie antérieure de la tête; mais le malade était debout dans sa chambre; et il se sentait à peine incommodé. Je voulus qu'il se mît au lit et qu'il se fit appliquer une douzaine de sangsues aux tempes, ce qu'il promit de faire. Mais après mon départ, il prit une tasse de thé, et s'assit pour écrire des lettres, occupation qu'il continua jusque à près de onze heures. Alors il se sentit très languissant, il transpirait abondamment, comme d'habitude dans les accès précédents, quand la sièvre tombait. Il ordonna à l'homme qui le servait, d'appliquer une douzaine de sangsues à ses tempes. Peu après midi on vint me chercher en grande hâte; j'appris ce qui s'était fait; mais toute intervention sut inutile, le malade avait perdu le sentiment au moment où j'arrivai dans la

maison, et il mourut dix minutes après. J'ai appris, par une voie qui mérite toute confiance, qu'un homme atteint de sièvre rémittente sut inconsidérément saigné du bras, justement au moment où l'accès tombait; le résultat sut satal en quelques minutes, le malade était mort presque aussitôt que le bras sut bandé après la saignée. Je considère une exactitude extrême dans ces cas, comme tellement nécessaire, que toujours je donne les ordres les plus positiss de ne pas appliquer, avant une nouvelle visite, les sangsues qui ne seraient pas arrivées au temps voulu (Ibidem, page 340) 1. "

(4) Je cède à la tentation de rapporter quelques remarques de M. Twining sur l'emploi de la saignée dans le stade du froid de la sièvre intermittente, remarques qui sont sans doute ici un hors-d'œuvre, mais que le lecteur me pardonnera de consigner dans une note. « L'utilité des saignées dans le froid des sièvres intermittentes est maintenant si bien connue dans l'Inde, que j'ai à peine besoin de dire que dans un grand nombre de cas elles arrêtent l'accès, et qu'elles sont le meilleur moyen de prévenir ces engorgements viscéraux ultérieurs qui trop souvent prolongent la maladie jusqu'à ce que la constitution soit ruinée. Le malade doit être saigné étant couché; il gardera le repos pendant une heure après la saignée; pendant l'accès on ne l'échaussera pas en le couvrant trop; on lui donnera une couverture dans la saison froide, un drap dans la saison chande; il prendra une tasse de thé chaud, ou de gruau ou sagou léger, aussitôt que le sang aura cessé de couler. Par ces moyens, il aura rarement une période de chaleur et de sueur, et la plupart des malades qui ont été soumis à un traitement suffisant par les purgatifs doux avant la saignée, n'auront pas un retour de l'accès, pourvu qu'ils soient bien vêtus et qu'ils ne s'exposent pas aux vicissitudes atmosphériques. Il est convenable de mêler une demi-once ou une once d'esprit aromatique d'ammoniaque avec une once et demie d'eau tiède et d'avoir cette mixture prête avant d'ouvrir, dans la période de froid, la veine d'une personne amaigrie ou affaiblie; mais sur vingt malades, il n'y en a pas un qui désire quelque stimulant après la saignée, ils préfèrent généralement une tasse de thé chaud, et je pense qu'il y a de l'avantage à la leur accorder. Ce qui est nécessaire pour assurer le succès de la saignée durant le frisson, c'est : 1° que des purgatifs modérés aient été administrés préalablement; 2° que le sang soit tiré par un large orifice, aussitôt que le froid et le frisson sont pleinement établis; 3° que le malade soit saigné dans la position couchée, et qu'on ne lui éte pas plus de sang que cela n'est nécessaire pour arrêter l'accès » (W. Twining, ibidem, p. 211).

Ainsi d'après l'expérience de M. Twining, il importe dans les sièvres rémittentes et pseudo-continues de l'Inde, de recourir de très bonne heure aux émissions sanguines. L'opportunité de s'en servir passe rapidement, et peu de cas l'autorisent au huitième jour. De plus, comme dans ces maladies les redoublements sont marqués, les phases réglées, et les heures véritablement comptées, il recommande de prendre en grande considération les accroissements et les diminutions que l'affection présente à ses dissérents moments dans les vingt-quatre heures.

Hippocrate, qui avait, lui aussi, sous les yeux des maladies à paroxysmes tranchés, recommande de donner une attention particulière à l'invasion, au summum, au déclin des redoublements quand il s'agit de déterminer le régime alimentaire; mais je ne sache pas qu'il ait rien prescrit d'analogue concernant l'administration des saignées. Il n'en est pas de même pour les jours où ce moyen devait être mis en œuvre.

La saignée lui était familière dans les maladies aiguës, qui sont, dit-il ¹, la pleurésie, la péripneumonie, la phrénitis, le léthargus, le causus, et les autres affections qui en dépendent et où la fièvre est généralement continue ². Cela se voit par les passages suivants : « Vous saignerez dans les maladies aiguës, si l'affection paraît intense, si les malades sont dans la vigueur de l'âge et s'ils conservent leurs forces » (Du régime dans les maladies aiguës, Appendice, p. 399).

« Les hypochondres gonslés par une autre cause que l'introduction de l'air intérieur, la tension du diaphragme, la respiration entrecoupée avec orthopnée, sans expectoration, dans les cas où le pus n'est pas encore formé, mais où ces accidents sont produits par la suffocation; surtout les fortes dou-

Du traité du régime dans les maladies aiguës, t. 2 de mon édition, p. 252.

² Ευνεχτίς. Hippocrate entend par cette expression les sièvres rémittentes et pseudo-continues, ainsi que je l'ai fait voir t. 2, p. 568.

leurs du soie et les pesanteurs de la rate; toutes les autres phlegmasies et douleurs fortes au-dessus du diaphragme; enfin les maladies aiguës où il y a des engorgements d'humeurs ne se résolvent pas, si on les attaque d'abord par la purgation. La saignée en est le remède capital; ensuite on en vient aux clystères, à moins que l'affection ne soit grande et intense; si elle l'est, une purgation est nécessaire après la saignée; mais la saignée avec la purgation a besoin de précautions et de modération. Les médecins qui cherchent à procurer par des purgations, administrées dès le début, la résolution des maladies phlegmasiques, ne délivrent pas le corps de ce qui est tendu et enflammé, car la maladie dans sa crudité ne le permet pas, mais ils déterminent la fonte des parties qui sont saines et qui résistent au mal; le corps ayant été débilité, la maladie prend le dessus, et, quand la maladie a pris le dessus, la guérison n'est plus possible » (Du régime etc., p. 401).

On trouve dans les Aphorismes une règle extrêmement générale, qui est relative aux maladies aiguës. La voici : « Si vous croyez devoir user de quelques remèdes, usez-en au début des maladies; quand elles sont à leur summum, il vaut mieux se tenir en repos» (Aphorismes, 2, 28). Maintenant que le lecteur est averti des préceptes qu'a fournis sans doute à Hippocrate la nature des maladies observées par lui, on est disposé à admettre que cet aphorisme lui a été suggéré par l'expérience qu'il avait faite de l'avantage d'attaquer vivement d'abord les affections le plus communément soumises à son observation, et des inconvénients de mettre en usage les moyens énergiques après cette opportunité passée.

Mais Galien, sinon Hippocrate, sournit un texte précis, uniquement consacré à l'emploi de la saignée et au délai dans lequel les plus anciens médecins la croyaient avantageuse. Les 1er et 3e livres des Épidémies présentent, comme on sait, cette singularité, qu'il n'y est pas question de la thérapeutique dont Pippocrate se servit. On ne trouve qu'une seule exception : elle est relative à une saignée qui sut pratiquée à Anaxion

(3° livre, 2° série, 8° malade); Galien nous donne l'explication de cette exception:

« Chez ce seul malade des premier et troisième livres des Épidémies, dit-il, Hippocrate a fait mention de la saignée; ce n'est pas que seul il ait été saigné, mais c'est que seul il l'a été au huitième jour, attendu que les médecins se faisaient une sorte de loi de ne pas saigner au-delà du quatrième jour (Galien, t. 5, p. 437, éd. Bas.).

Ce passage de Galien, outre qu'il rend raison de l'exception faite pour la mention de la saignée dans l'histoire d'Anaxion, est très important pour la connaissance de la thérapeutique d'Hippocrate et de son école. Il demeure établi que les anciens médecins ne saignaient que rarement au-delà du quatrième jour dans les maladies aigues. Les maladies dont les 1er et 3º livres des Épidémies renferment des observations particulières, sont presque toutes, à part quelques cas d'angine, de pleuro-pneumonie ou d'iléus, des fièvres rémittentes et des fièvres pseudo-continues. Dans ces maladies, Hippocrate a saigné, puisqu'il saignait habituellement dans les maladies aigues; mais il n'a guère saigné au-delà du quatrième jour, puisqu'il a signalé comme une exception digne de remarque le cas où il a saigné au huitième jour.

Cela posé, le rapprochement est facile entre les préceptes donnés par les anciens médecins, et les observations du médecin moderne que j'ai cité en commençant ce paragraphe. Abstenez-vous, ont dit Hippocrate et son école, de saigner au-delà du quatrième jour, si ce n'est dans des cas exceptionnels. Cette règle s'appliquait à toutes les maladies aigues, y compris les fièvres rémittentes et pseudo-continues. L'expérience m'a enseigné, dit M. Twining, que, dans les fièvres rémittentes et pseudo-continues, la saignée doit rarement être pratiquée aussi tard que le 8° jour, et que l'effet en est d'autant plus avantageux qu'on s'en sert plus près du début de la fièvre. Cette coïncidence, qui m'a frappé dès que je l'ai eu ti-rée de l'obscurité qui l'enveloppait, m'a paru digne de l'at-

m du lecteur; et, on peut le dire, si les observations du sein moderne jettent du jour sur la pratique d'Hippoet de son école, elles trouvent, dans cette pratique e, une confirmation inattendue, mais non petite. Des parts il est recommandé expressément de saigner de sonne heure dans les sièvres rémittentes et pseudo-cons; et des deux parts il est recommandé non moins exément de s'abstenir des saignées quand cette première runité est passée. Le précepte hippocratique en sixe le au quatrième jour; M. Twining le proroge un peu loin. Les médecins placés dans des situations convenantent à expérimenter la valeur de ces règles, et à exarts elles sont applicables dans tous les pays où règnent èvres rémittentes et pseudo-continues, c'est-à-dire les chauds et les pays marécageux.

'ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ.

Ι. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ·

ι Αρρωστος πρώτος.

- 4 Πυθίων, δς 5 ώχει παρά 6 Γῆς ໂερόν. ἤρξατο τρόμος ἀπὸ 7 χειρῶν τῆ 6 πρώτη. πυρετὸς δξύς. λῆρος. 9 Δευτέρη, πάντα παρωξύνθη. Τρίτη τὰ αὐτά. 10 Τετάρτη, ἀπὸ χοιλίης δλίγα,
- ' Èπ. βιβλίον τρ. FGHI. ἱπποκράτους ἐπ. β. τρ. DJK. ἐπιδημιῶν τρίτον C. ² τμ. πρ. om. ACDFGHIJKR', Gal. (je remarque, une fois pour toutes, que Gal. mis seul signifie l'édition de Bale). ³ αρ. πρ. om. ADFGHIJKR', Gal.
- 4 Πυθίωνι C. πυθίω Lind. πυθιώνιος pro π. δς A. Galien dit, au sujet de ce début : α Admettez que les mots Πυθίων δς ώχει παρὰ γῆς ἐερὸν, forment une phrase complète en elle-même, et lisez comme si une autre phrase commençait un détail des phénomènes que ce malade présenta. En effet, il vaut mieux supposer que la phrase a été écrite ainsi que d'admettre qu'Hippocrate a, dès le début, fait un solécisme de construction; d'autant plus qu'il ne se trouve de solécisme semblable ni dans les autres observations de malades, ni dans l'exposition de la constitution pestilentielle. Cependant quelques-uns ont mis le datif : Πυθίωνι δς ώχει παρὰ γῆς ἱερὸν, voulant échapper à la discussion du solécisme. » Foes, contrairement à l'avis de Galien, pense qu'il n'est pas étonnant apud Hippocratem tumultuarie et populariter scriptas hujus modi locutiones sæpe reperiri; et il rappelle que plusieurs manuscrits portent une construction semblable dans le début de l'observation d'Erasinus. Voyez t. 2 de mon édition, p. 702, note 24.
 - ⁵ Κατώχει gloss. F.
- 6 Γείσιρον pro γ. i. A. Galien, voulant mettre ses lecteurs en garde contre les explications futiles des mauvais commentateurs, dit : « J'en rapporterai une textuellement, afin qu'on ne pense pas que je calomnie l'auteur : « La mention du temple de la Terre, avait dit ce commentateur, que « du reste Galien ne nomme pas, n'a-t-elle pas ici pour but d'indiquer la « cause qui produisit chez ce malade le tremblement des mains et la ma- « ladie? De même que la suppression des règles rend malades les femmes, « de même les hommes le deviennent par la continence absolue. Hippo- « crate raconte, dans le 6° livre des Épidémies, qu'une femme dont le « mari était absent, ayant été privée de l'union sexuelle, les règles se sup- « primèrent, et qu'il lui vint de la barbe aux lévres; car entend-il autre

ÉPIDÉMIES, TROISIÈME LIVRE.

I. PREMIÈRE SECTION.

Premier malade.

Pythion, qui demeurait auprès du temple de la Terre, sut saisi, le premier jour, d'un tremblement qui commença par les mains; sièvre aiguë; délire. Second jour, tout s'aggrava.

« chose quand il dit que la semme prit les caractères de la virilité? De « même ici Pythion, s'abstenant de tout commerce charnel à cause du soin « exclusif qu'il donnait au temple, est atteint de maladie. » των ένὸς παραγράψω την βήσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν, ίνα μή τις οἰηθή με καταψεύδεσθαι τάνδρός τὸ μέντοι τῆς γῆς ἱερὸν, μή ποτε ὑπὲρ τοῦ δείξαι τῆν αἰτίαν, ἀφ' ἦς τρόμος των χειρών και τὸ νοσείν αὐτῷ ἐγένετο· ὡς τῇ (sic) διὰ τὴν ἐποχήν τῶν ἐπιμηνίων γενομένην, ώς εἰκὸς διὰ τὴν τοῦ μορίου ἀργείαν (sic). Καὶ πάλιν ἐν τῷ ἔκτῳ ίστορεί, άνδρος άποδήμου γενομένου, άργευσαμένην τῷ μορίῳ τὴν γυναίκα, άναληφθέντων των έπιμηνίων, είς τὸ στόμα φῦσαιξπώγωνα καὶ τί γὰρ άλλο η άνδρωθήναι την γυναϊκα; Ούτως ούν καὶ Πυθίων, ἀποσχόμενος συνουσίας διὰ την πρὸς μόνον (sic) ἐπιμέλειαν τὸ ἱερὸν, νόσον ὑπομένει. Il est impossible de ne pas condamner sans réserve, avec Galien, un pareil mode d'exégèse. Galien cite encore l'exemple suivant comme un modèle de ridicule : « Un jour, à Alexandrie, j'ai entendu une explication de même force, relative à un malade du 4er livre des Épidémies, malade dont l'observation commence par ces mots: Silène, qui demeurait sur la Plateforme (Voyez 1. 2 de mon édit., pag. 684). En exposant les accidents que ce malade éprouva, Hippocrate a écrit cette phrase : Pendant la nuit le malade n'a point de sommeil, il parle beaucoup (pag. 687, lig. 5 et 4). Celui qui expliquait le livre, y ajouta : En effet, c'était Silène. Et les élèves, saisis d'un excès d'admiration, sautèrent en poussant de grands cris. » Νοτ' έγω ποτε έν Αλεξανδρεία και τοιαύτης εξηγήσεως ήκουσα περί τινος έν τῷ πρώτο των Επιδημιών άρρωστου γεγραμμένου κατά την ρησιν, ής ή άρχή: Σιληνὸς ός ώχει έπὶ τοῦ Πλαταμώνος. Εν γὰρ τῷ διηγεῖσθαι τὰ συμβάντα τούτῳ, καὶ τοιαύτην τινά βήσιν έγραψεν ό Ιπποκράτης. νυκτός οὐδεν εκοιμήθη, λόγοι πολλοί. Τούτοις οὖν ἐπεφώνησεν ὁ ἐξηγούμενος τὸ σύγγραμμα. Σιληνὸς γάρ ቭν. Οἱ μαθηταὶ δ' ἀναπηδήσαντες ἐχεχράγεσαν ὑπερθαυμάζοντες.

7 C'est là que s'arrête le manuscrit A, qui a réuni sans interruption la première ligne du 3° livre au 4°r. — ° α FΠ. — β F. – δευτέρα CDGHJK. — ° δ FΠ.

¹ ἄκρητα, χολώδεα, διῆλθεν. ² Πέμπτη, ³ πάντα παρωζύνθη. ⁴ τρόμοι παρέμενον. ὕπνοι λεπτοί κοιλίη ⁵ ἔστη. 6 Εκτη, 7 πτύελα ποικίλα, ὑπέρυθρα. 8 Έβδόμη, 9 στόμα '0 παρειρύσθη. 'Ογδόη,

΄ ἀχριτα CR'. — ' ϵ F. — ' πάντα om. D. — ⁴ τρόμοι παρέμενον R', Gal., Chart. — τρ. παρέμεινον D. — τρόποι (sic) παρέμενον Merc. in marg. — τρόμοι παρέμειναν Q'. — τρ. παρ. om. vulg. — ⁵ ἔστη D. — ἔπαυσε gloss. F. — ⁶ ς H. — $\tilde{\epsilon}$. om. (D rest. alia manu) FGI. — ⁷ πτύαλα C. — ⁸ ζ FH. — post. $\tilde{\epsilon}$. edditur ἡμέρη in citatione Lyci ap. Gal. in Comm., t. 5, p. 396, l. 2. — 9 additur τὸ ante στόμα in cit. Lyci.

10 Παρερύσθη DFG, Ald. - παρερρύσθη J. - παρειρύσθη R' mut. alia manu in παρρερύθη. - Lycus le Macédonien, qui avait rédigé les leçons de Quintus sur les œuvres hippocratiques, avait trouvé une contradiction entre ce phénomène présenté par Pythion, qui guérit, et l'aphorisme : Dans une fièvre qui n'a pas d'intermission, si la lèvre, les narines, l'æil, le sourcil sont pris de distorsions, si la vue ou l'ouïe est abolie, le malade étant faible, la mort est'prochaine, quel que soit celui des signes qui survienne. Galien dit qu'il n'y a point là de contradiction; que dans l'aphorisme cité il est dit : le malade étant faible, et que Pythion n'était pas faible lorsqu'il eut la bouche déviée. Εαυτῷ προύβαλεν (Λύχος) ώς ζήτημα τὸ μηδ' όλως ὂν ζήτημα, κατά λέξιν ούτως. τῆ ἐβδόμῃ τὸ στόμα παρειρύσθη και δοχεί ή ίστορία αύτη μαχομένη είναι τῆ ἀποφάσει τῆ ούτως έν Αφορισμοῖς έχούση (suit l'aphorisme cité). Αύτη του Λύκου βήσις έαυτῷ προβάλλοντος ὡς ζήτημα τὸ μηδ' όλως έχον ἀμφιβολίαν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς Αφορισμοίς είρηχεν, ήδη ἀσθενέος ἐόντος ὁ Πυθίων δ' οὐχ ὢν ἀσθενής, παρειρύσθη τὸ στόμα. Lycus le Macédonien avait aussi rapproché de l'observation de Pythion trois propositions du 1er livre des Prorrhétiques; ce sont les suivantes: Les délires avec tremblement, avec difficulté d'articuler, et carphologie, sont de forts indices de phrénitis, comme chez Didymarque, à Cos, ai τρομώδεες, άσαφέες, ψηλαφώδεες παρακρούσιες πάνυ φρενιτικαί, ως καί Διδυμάρχω iv Κω; Les tremblements survenus au milieu de sueurs sont sujets à récidive, τὰ τρομώδεα γενόμενα έφ' ίδρῶσι φιλυπόστροφα; Dans les insomnies avec trouble, les urines incolores, avec des énéorèmes noirs, sont l'annonce du délire, τὰ δ' ἐπὶ ταραχώδεσιν άγρύπνοισιν ούρα άχροα, μέλασιν έναιωρεύμενα, παρακρουστικά. Galien résute l'application que Lycus avait saite de ces trois propositions à l'observation de Pythion. D'autres commentateurs, qui se disaient de la secte d'Hippocrate, tels que Sabinus et son disciple Métrodore, avaient avancé que le tremblement dont Pythion sut affecté était une espèce de convulsion (Galien objecte que le tremblement et la convulsion sont deux choses dissérentes); que l'estomac était assecté chez Pythion, ce qui donna lieu au tremblement des mains (Galien dit qu'il n'y a, dans l'observation de Pyabondantes de matières intempérées et bilieuses. Cinquième jour, tout s'aggrava; les tremblements persistèrent; sommeils légers; le ventre se resserra. Sixième jour, expectoration variée et un peu rouge. Septième jour, distorsion de la bouche. Huitième jour, tout s'exaspéra, et les tremblements persistèrent encore. Dès le début et jusqu'au huitième jour, l'urine fut ténue et incolore, elle présentait un énéorème semblable à un nuage. Dixième jour, expectoration un peu mûrie; la maladie se jugea; les urines furent un peu ténues au moment de la crise. Après la crise et au quarantième jour de la maladie il se forma un abcès au siège, et le dépôt de la maladie fut caractérisé par des accidents de strangurie. (Interpré-

thion, aucun indice d'affection de l'estomac, et que ces commentateurs ne peuvent d'ailleurs indiquer aucune sympathie entre l'estomac et les mains, car les sympathies se rangent sous trois chess : voisinage ; communauté de genre, par exemple, les veines avec les veines, les artères avec les artères; communauté de fonction, par exemple entre les mamelles et les organes de la génération; or aucune de ces sympathies ne se trouve entre l'estomac et les mains); que le tremblement sut le résultat de la rétention du sperme chez Pythion, que le sperme, accumulé dans le cerveau par la continence, comprima cet organe et produisit le délire, ainsi qu'on voit la main du chirurgien déterminer le délire en pressant sur un fragment d'os dans les fractures du crane (Galien répond que sans doute ces gens n'ont jamais assisté à une trépanation; que la pression exercée par le chirurgien cause non pas le délire, mais un assoupissement profond et la perte du sentiment; que, dans tous les cas, c'est l'excès et non l'absence des jouissances sexuelles qui cause des affections d'estomac); que la rétention du sperme rendit les crachats variés (Galien dit qu'une pareille proposition ne mérite pas une résutation sérieuse); que le dépôt se sorma au siège à cause du voisinage du lieu où s'opère la sécrétion du sperme, et que la strangurie sut le résultat du dépôt sormé au siège (Galien objecte que ces commentateurs se contredisent en attribuant un effet salutaire (le dépôt critique) à la rétention du sperme, à laquelle ils attribuent en même temps des effets facheux; qu'il faut donc prédire les convulsions, le délire et tous les accidents éprouvés par Pythion, aux athlètes, qui, en raison de leur profession, s'abstiennent de tout commerce avec les femmes). J'ai cru wil n'était pas inutile de rapporter, avec les critiques de Galien, ce fragment de commentaires de Lycus et de Sabinus, commentaires qui ont

πάντα 'παρωξύνθη' τρόμοι 'δὲ πάλιν παρέμενον' οὖρα δὲ '

τεσσαράχοντα ἡμέρησιν ὅστερον, 'δεκάτη ιδρωσεν' πτύελα ὁποπέρημα 'εἰχον ἐπινέφελον. Δεκάτη ιδρωσεν' πτύελα ὁποπέρημα 'εἰχον ἐπινέφελον, 'Δεκάτη ιδρωσεν' Μετὰ δὲ κρίσιν, καταρχὰς μὲν 'καὶ μέχρι τῆς ὀγδόης, λεπτὰ, ἄχροα' 'εἰνοιν, καὶ στραγγουριώδης ἐγένετο ἀπόστασις. '4 ΜΠΟΥΜΥ.

" Παροξύνθη R'. — " δὲ πάλιν Merc. in marg. – καὶ π. Gal., Chart., Freind. – καὶ πάλιν πάλιν R' - δὲ πάλιν om. vulg. — " κατ' ἀρχὰς CDFHIR', Gal., Chart. — 4 μέχρι καὶ C. — 5 ἐνεώρημα Ι. — 6 εἶχον om. R', Gal., Chart. — 7 ι FH. – ἐν δεκάτη C. — "πτύαλα C. — " ὑπεκρίθη R', Gal., Chart. — " addit καὶ ante εὖρα vulg. – καὶ om. CR', Gal., Chart. — " ὑπολεπτα CHR', Merc. in marg., Gal., Chart., Freind. – ὑπολευκα vulg. – La confusion de λευκὰ et de λεπτὰ est fréquente dans nos manuscrits. — " μ FGHIK. – τεσσαρακοστῆ ἡμέρη Gal., Chart., Freind. – τεσσαρακοστῆ ἡμέρα R'. — " ἐμποίημα Κ.

'4 Characteres om. GJR', Gal., Chart., Freind. - τ pro 79K. - ω pro OY K. - OY II pro II OY Lind. -7οζυμου pro charact. C. - post Y addit Η είχε Π ζ C M O N ταῦτα. - addit in fine ἄρρωστος πρῶτος D. -La sorme et la suite de ces caractères sont établis par le commentaire de Galien, avec lequel d'ailleurs concourent ici la plupart des manuscrits : « Le premier, dit-il, est le caractère 79, ayant une ligne perpendiculaire au milieu, comme quelques-uns écrivent le chistre de 900; le second est la lettre II, n'ayant rien au milieu; puis vient co, ensuite μ, enfin o. » Πρώτον μέν ὁ τοῦ 70 γράμματος χαραχτήρ, έχων όρθίαν μέσην γραμμήν ώς ένοι γράφουσι των έννεακοσίων χαρακτήρα. μετά ταυτα δ'έφεξής γέγραπται του π γράμματος δ χαρακτήρ οὐδὲν έχων ἐν μέσω, καὶ μετὰ τοῦτον τοῦ ου, καὶ μετ'έχεινον τοῦ μ, ὑστάτου δὲ τοῦ υ. Voici l'interprétation donnée par Galien de ces caractères énigmatiques : La lettre 79 paraît signifier muavov, probable; le π signifie πλήθος, abondance; le ou, ούρον, urine; de sorte que les deux mots réunis signifieront abondance d'urine; le µ nous rappelle le 400 jour; enfin le v indique ὑγεία, la guérison. La réunion de ces caractères signifiera donc qu'il est probable que l'abondance des urines évacuées produisit la solution de la maladie et la guérison du malade au 40e jour. Toutes les séries de ces caractères commencent par 79, et finissent par υ si le malade guérit, et par θ s'il meurt; d'anciens commentateurs en avaient conclu que le premier caractère devait signifier il est probable; mais, dans un autre endroit, Galien nous apprend que cette interprétation du 70, qui était celle de Zénon, avait été combattue par les adversaires de ce commentateur, et il ajoute que, si plus loin il le juge convenable, il exposera les objections de ces auteurs, promesse conditionnelle qu'il n'a pas tenue; le dernier exprime guérison ou mort; l'avanttation des caractères: Il est probable que l'abondance des urines évacuées produisit la solution de la maladie et la guérison du malade au quarantième jour.)

dernier étant une lettre dont la valeur numérique correspond toujours à la durée de la maladie, ils en avaient également conclu, avec toute vraisemblance, que cet avant-dernier caractère exprimait le nombre des jours; dés-lors il devenait tout à fait naturel de supposer que les caractères intermédiaires désignaient les causes de la terminaison heureuse ou malheureuse. L'origine de ces caractères avait beaucoup occupé les plus anciens commentateurs d'Hippocrate; Galien a disséminé en différents endroits de son Commentaire sur le 5° livre des Épidémies, les dires de ces anciens commentateurs et quelques réflexions qu'ils lui ont suggérées. Je réunis ici sous les yeux du lecteur ces renseignements épars. Zeuxis avait fait l'histoire de ces caractères; Galien, attendu que les livres de cet interprête d'Hippocrate étaient négligés et étaient devenus rares, nous en a conservé l'extrait suivant : « Quelques-uns prétendent, disait cet ancien médecin, qui vivait avant l'ère chrétienne, que Mnémon prit, dans la grande Bibliothèque d'Alexandrie, le 3e livre des Épidémies, comme pour le lire, et qu'il le rendit après y avoir inscrit, avec une encre noire et une écriture semblable à celle du texte, les caractères dont il s'agit. D'autres disent qu'il avait apporté de Pamphylie l'exemplaire; que le roi d'Égypte Ptolémée poussait l'ambition de posséder des livres au point d'ordonner à tous les navigateurs de lui remettre des livres qu'il faisait copier, rendant les copies et gardant les originaux; et que les livres ainsi obtenus étaient déposés dans les bibliothèques avec l'inscription : livres des navires. Ils ajoutent qu'un de ces livres, le 3° des Epidémies, se trouva avec l'inscription : Livre des navires, selon le correcteur Mnémon de Sida. D'autres disent que l'exemplaire portait non pas selon le correcteur, mais simplement le nom de Mnémon, attendu que les employés du roi inscrivaient, sur les exemplaires qu'on déposait dans les armoires, les noms de tous les navigateurs apportant des livres. » Les opinions résumées par Zeuxis se réduisaient à deux : suivant les uns, Mnémon avait ajouté les caractères à l'exemplaire de la Bibliothèque royale d'Alexandrie; suivant les autres, il avait apporté de Pamphylie un exemplaire pourvu de ces caractères. Galien penche vers la première de ces deux opinions : « Mnémon, dit-il, soit qu'il eut apporté lui-même l'exemplaire, soit qu'il l'eut pris dans la Bibliothèque pour y ajouter les caractères, avait en vue de se procurer un gain; car, prétendant savoir seul ce que ces caractères signifient, il se ménageait un salaire pour l'explication qu'il en donnait. S'il en est ainsi, il est plus vraisemblable de croire qu'il arrangea l'exemplaire déposé dans la Bibliothèque. Car son explication devait obtenir beaucoup plus de

créance si l'exemplaire de la Bibliothèque Royale présentait les caractères: mais il aurait été suspect s'il eût apporté l'exemplaire de chez lui. » Cette tradition des commentateurs résumée par Zeuxis paraît, dans tous les cas, rattacher les caractères à Mnémon, soit qu'on crût qu'il les avait ajoutés à l'exemplaire de la Bibliothèque, soit qu'on admît qu'il avait apporté un exemplaire qui les présentait. Mais, en supposant même qu'il avait apporté l'exemplaire, on pouvait penser que ces caractères n'en provenaient pas moins d'Hippocrate lui-même. Zénon, soit qu'il ajoutât soi au rapport quelconque donné par la tradition entre Mnémon et les caractères, soit qu'il en conçût l'origine tout autrement (car là-dessus Galien ne s'explique pas), semble les avoir attribués à Hippocrate lui-même. On l'insère du moins de la constante opposition où Galien le place à l'égard des autres commentateurs, qui pensaient que les caractères étaient une interpolation du fait de Mnémon. Galien, après avoir rapporté que des auteurs avaient reproché à Zénon d'avoir changé un caractère pour s'en rendre l'explication plus facile, ajoute que cela ne veut pas dire que ces auteurs admissent l'authenticité des caractères: « On sera porté à croire, dit-il, que c'est réellement Hippocrate lui-même qui a inscrit les caractères, si on lit que les adversaires de Zénon assurent qu'il y a (dans l'observation du 7º malade) un p et non un & ponctué en bas (voyez p. 38, note 47, ce qu'est ce S ponctué). Mais en parcourant les livres de ceux qui ont combatta Zénon, et qui soutiennent que les caractères ne sont pas d'Hippocrate, et que. parmi les livres de la bibliothèque de Ptolémée surnommé Evergète, on en trouva un qui présentait ces caractères arrangés par un certain mêdecin pamphilien de la ville de Sida, de l'école de Cléophante, en apprenant la cause pour laquelle Mnémon inscrivit ces caractères, on comprendra que les adversaires de Zénon ne se contredisent pas en prétendant à la fois que les caractères ne proviennent pas d'Hippocrate, et qu'ils ne sont pas tels que Zénon les a expliqués. » Héraclide d'Erythrée avait soutenu que les caractères étaient une interpolation (παρεγγεγράφθαι); le célèbre médecin empirique Héraclide de Tarente avait écrit dans le même sens, après Zénon toutesois, puisqu'il avait témoigné en quelques passages de la jalousie à l'égard de cet écrivain (φαίνεται φιλονεικεῖν τῷ Ζήνωνι, dit Galien). D'autres aussi avaient combattu Zénon, ainsi qu'on le voit par le passage suivant de Galien: « Zénon écrivit sur les caractères un livre non petit, qui provoqua de la part d'Apollonius l'empirique un livre encore plus gros. Zénon lui répondit. Puis Apollonius, surnommé Biblas, composa à son tour un ouvrage sur le même sujet après la mort de Zénon; non-seulement il v montre qu'ils sont une interpolation, mais il relève en même temps les erreurs que Zénon a commises touchant ces caractères. Il assure que Zénon n'a pas su expliquer convenablement les caractères arrangés par Mnémon, et que là où il était embarrassé il les a changés pour s'en faciliter l'interprétation, et, en preuve de ses assertions, il dit que ni l'exemplaire trouve dans la Bibliothèque Royale, ni l'exemplaire des navires, ni l'exemplaire dans l'édition de Bacchius, ne portent les caractères du

8º malade comme Zénon les a expliqués. » Apollonius Biblas, on le voit, pensait que les caractères étaient une interpolation de Mnémon. Outre les opinions des commentateurs sur l'origine de ces caractères, Galien nous a aussi conservé quelques renseignements sur l'état des exemplaires relativement à la même question. « Les plus anciens exemplaires (τὰ παλαιότερα τῶν ἀντιγράφων), dit-il, ne portent les caractères qu'à partir de la 7º observation, qui est celle de la femme affectée d'angine chez Biton (ou Aristion). De même aussi tous ceux qui ont expliqué les caractères adjoints à ce livre ont commencé leurs explications à cette 7° histoire, et ils disent qu'ils ne se trouvent pas dans l'histoire des six premiers malades. » Le dire des anciens commentateurs qui avaient signalé l'absence des caractères dans les observations des six prémiers malades, prouve péremptoirement qu'en effet les six premières observations ne présentaient pas les caractères dans les exemplaires que ces commentateurs avaient sous les yeux. Cependant des exemplaires plus récents, du temps de Galien, avaient des caractères à ces premiers malades. « Quelques-uns des exemplaires que nous avons aujourd'hui sous la main, dit Galien, offrent ces caractères adjoints même aux premiers malades de ce livre, de sorte que l'édition de Dioscoride les a aussi. » Galien ne donne aucune explication sur l'origine de ces derniers exemplaires; mais, quoi qu'il en soit, il est constant que de son temps il y avait deux classes d'exemplaires; les uns n'avaient les caractères qu'à partir de la septième observation, les autres les avaient à partir de la première. Cette dissérence excite surtout les soupçons de Galien touchant les caractères. « Si ces caractères, dit-il, se tfouvaient à la suite de l'exposition des phénomènes présentés par les malades dans les autres livres des Epidémies, comme ils se trouvent dans le 3°, on serait autorisé à dire qu'ils ont été inscrits par Hippocrate; mais ils ne se trouvent pas dans les autres livres, et tous les exemplaires du 3° livre ne les offrent pas semblablement (άλλὰ μηδ' ἐν αὐτῷ τῷ τρίτῳ εὐρισχομένων διὰ πάντων όμαλῶς τῶν ἀντιγράφων). » Et un peu plus loin on lit dans son Commentaire: « Il a été dit plus haut que les caractères ci-dessus ne se trouvent pas semblablement dans tous les exemplaires; mais maintenant j'ajonte que, même parmi les exemplaires où ces caractères se trouvent. tous n'ont pas, à la fin de l'observation du premier malade, la série de caractères que je viens d'expliquer. Les exemplaires qui ont les caracteres inscrits à la fin de l'observation de Pythion, les ont ainsi 70 m o u µ υ. » Ότι μέν οὖν οὐκ ἐν ἄπασι τοῖς ἀντιγράφως εὐρίσκεται τὰ προγεγραμμένα κατά τουτον τὸν τρόπον, εἴρηται καὶ τρόσθεν· άλλά νῦν φημὶ μηδ' ἐν cἶς εὑρίσκεται, μηδ' έν τούτοις άπασ: τον πρώτον άβρωστον έχειν τινά τοιούτον χαρακτήρα το δ' ουν έχον των άντιγράφων αύτους τους έπι τῷ τέλει τῆς διηγήσεως της κατά τὸν Πυθίωνα χαρακτήρας ώδίπως έχει γεγραμμένους 70 π ου μυ. Le sens de cette phrase, qui était sans doute fort claire quand on avait sous: la main les divers exemplaires dont parle Galien, ne se laisse pas facitement saisir au premier abord; celui qui se présente, c'est qu'il y avait des exemplatros dépourvus de caractères dans l'histoire de Pythion. Si cette

' Άρρωστος δεύτερος.

* Έρμοχράτην, δς χατέχειτο παρά * τὸ χαινὸν τεῖχος, πῦρ ἔλαβεν. Ἡρξατο 4 δὲ ἀλγέειν 5 χεφαλήν, 6 δσφύν 7 ὑποχονδρίου

interprétation est juste, et si l'on se rappelle ce que j'ai pris dans un autre endroit du Commentaire de Galien et rapporté plus haut, à savoir que les anciens exemplaires ne portaient pas les caractères dans les six premières observations, et que d'autres les portaient dans toutes les observations, on pourra penser qu'il existait trois classes d'exemplaires : 4° ceux qui portaient les caractères dans toutes les histoires de malades, 2° ceux qui ne les portaient qu'à partir de la septième histoire, 5° ceux qui en manquaient à la première. En résumé, parmi les commentateurs antérieurs à Galien, Zénon est le seul, à notre connaissance, qui ait attribué les caractères à Hippocrate; tous les autres, et Galien lui-même, les regardent comme une interpolation subséquente, et ils les rattachent à Mnémon, soit que celui-ci les eût ajoutés à l'exemplaire de la Bibliothèque Royale d'Alexandrie, soit qu'il eût simplement apporté un exemplaire muni de ces caractères. Galien pense que celui qui les interpola, ou bien voulut se ménager l'occasion d'en donner à ses disciples l'explication comme de quelque chose de fort important, ou bien les inscrivit pour son propre usage et comme un abrégé commode de ce que rensermait d'utile chaque histoire de malade. Je serais néanmoins porté à croire que l'inscription de ces caractères est antérieure à Mnémon; ce qui me suggère cette réslexion, c'est que, d'après Apollonius Biblas, l'exemplaire du 30 livre des Épidémies trouvé dans la Bibliothèque Royale, l'exemplaire des navires, et l'exemplaire dans l'édition de Bacchius, les portaient. A supposer (ce qui n'est pas démontré) que Mnémon soit antérieur à Bacchius, il faudrait admettre, pour attribuer les caractères à Mnémon, qu'il avait interpolé à la fois et l'exemplaire trouvé dans la Bibliothèque Royale et l'exemplaire des navires; interpolation possible sans doute, mais qui devient beaucoup moins probable si on la double. - Galien a donné la clef générale de ces signes énigmatiques. Le D commençait toutes les séries, et le v ou le 6, suivant la terminaison heureuse ou malheureuse, les fermait toutes. Les caractères intermédiaires étaient figurés par les lettres qui indiquent les éléments de la voix (dià των γραμμάτων α σημαίνει τὰ στοιχεῖα τῆς φωνῆς), à part le δ ponctué (voyez p. 38 n. 47 ce qu'est ce δ). Ils signifiaient, suivant Galien : α, avortement, ἀποφθορὰν, perte, ἀπώλειαν; γ, urine semblable à du sperme, γονοειδές ούρον; le δ ponctué, sueur, ίδρῶτα, diarrhée, διάβροιαν, διαφέρησιν (je pense qu'il saut lire διαχώρησιν, selles); en un mot, une évacuation quelconque; ε, rétention, ἐποχὴν, siége, εδραν, ζ, objet de recher-

Deuxième malade.

Hermocrate, qui habitait près de la nouvelle muraille, sut pris d'une sorte sièvre. Dès le début, il éprouva de la douleur dans la tête et dans les lombes; tension de l'hypochondre sans gonslement; la langue était brûlée dès le commencement; la surdité s'établit tout d'abord; point de sommeil; peu de soif; urine épaisse, rouge, qui, laissée dans le vase, ne sorma point

che, ζήτημα; θ, mort, θάνατον; ι, sueur, ίδρῶτα; κ, crise, κρίσιν, on affection gastrique, χοιλιαχήν διάθεσιν; μ, folie, μανίαν, matrice, μήτραν; ν, jeunesse, νιότητα, mortification, νέχρωσιν; ξ, bile jaune, ξανδην χολην, quelque phénomène étrange et rare, ξίνον τι καὶ σπάνιον, irritation, ξυσμόν, sécheresse, ξηρότητα; ο, douleurs, όδύνας, urine, copor (quelques-uns disent que l'o, lorsqu'il a l'o mis en haut, comme on écrit ordinairement ούτως, signifie urine, ένιοι δέ φασιν δταν έπιχείμενον ανωθεν έχη τὸ υ, τότε σημαίνει τὸ ουρον αὐτὸ, γραφόμενον ώς εἰώθασιν τὸ ουτως γράφειν. Cela prouve que la ligature ou est fort ancienne); π, abondance, πλήθος, crachat, πτύελον, rouge, πυρον (sic), fièvre, πυρετον, affection du poumon, πνεύμονος πάθος; le caractère ayant un t au milieu, 70, probable, πιθανόν; ρ, flux, βύσιν, frisson, βίγος; φ, phrénitis, φρενίτιν; c, convulsion, σπασμέν lésion de l'æsophage ou de la bouche, στομαχου κάκωσιν ή στόματος; τ, accouchement, τόκον; υ, santé, ὑγείαν, hypochondre, ὑποχόνδριον; χ, bile, χολλν, bilieux, χολῶδες; ψ, refroidissement. ψύξιν; ω, crudité, ὼμότητα.

- ¹ Å. δ. om. FGHIJK. δεύτ. αρ. R'. β sine αρ. C. ² Ερμοκράτης DR', Gal., Chart.
- La nouvelle muraille avait excité l'imagination de certains commentateurs. Hippocrate, disaient quelques-uns, en a fait mention, parce que, nouvellement recrépie, elle fut nuisible à Hermocrate; d'autres, les combattant, s'efforçaient de montrer que ce n'était pas la chaux qui avait incommodé cet individu, mais que la construction de cette nouvelle muraille ferma l'accès de l'air à la maison où Hermocrate demeurait, et le rendit malade. Pures futilités, dit Galien.
- ⁴ δ' DR', Gal., Chart. ⁵ addit. την ante κεφ. Cod. Baroc. ap. Freind. ⁶ ἐσφὺν DR', Gal., Chart., Lind., Freind. ἐσφῦν vulg. ⁷ ὑποχόν- δριον Κ. ὑποχόνδρια Η. Galien dit que, quand le mot hypochondre est au singulier et sans désignation de côté, il saut entendre l'hypochondre droit.

²³ παχύτερα, ὑπέρυθρα, κάτω ²⁴ λεπτά· οὐ ²⁵ καθίστατο· ²⁶ ἡσυχῆ ²³ παχύτερα, ὑπέρυθρα, κάτω ²⁴ λεπτά· οὐ ²⁵ καθίστατο· ²⁶ ἡσυχῆ ²⁵ παχύτερα, ὑπέρυθρα, κάτω ²⁴ λεπτά· οὐ ²⁵ καθίστατο· ²⁵ δὲ ἀρχομένο· ²⁵ δυσφόρως· οὖρα κάντα παρωξύνθη· οὐ κατενόει· ²⁶ 'Εβδόμη ²⁷ δυσφόρως· οὖρα κάντα παρωξύνθη· οὐ κατενόει· ²⁶ 'Εβδόμη ²⁷ δυσφόρως· οὖρα κάντα παραπλησίως· ²⁵ Περὶ δὲ ²⁰ ἔνδεκττὰ, ὅμοια· ²⁶ τὰς ἔπομένας παραπλησίως· ²⁶ Περὶ δὲ ²⁰ ἔνδεκττὰ, κάντα ἔδοξε κουφισθῆναι· ²¹ Κῶμα ἤρξατο· ²² οὖρει ²³ παχύτερα, ὑπέρυθρα, κάτω ²⁴ λεπτά· οὐ ²⁵ καθίστατο· ²⁶ ἡσυχῆ

' Εξάπλωσις gloss. FG. — ' ὑπολάπαρος Lind., Freind., Gal. in cit., t. 5, p. 486. - Galien dit que λαπαρός est opposé à μετ' έγκου, comme τεταμένος l'est à χαλαρός, et que c'est comme si Hippocrate avait dit ici : tension de l'hypochondre droit, mais sans tumeur (διξιοῦ ὑποχονδρίου εντασις, όγκος δ' ου). — 3 δ' R', Gal., Chart. — 4 εκαύθη Κ. ἀπεκαύθη G, Ald., Chart. - ὑπεκαύθη D. - ἐπαύθη (sic) C. — 5 λίαν FGIJK, Ald., Frob., Merc., Lind., Freind. - 6 copes DHIJKR', Gal., Chart. - ούρεα C. - 7 καθίστατο KR', Gal., Chart. - καθίσταντο vulg. - * συγκ. (ξυγκ. Chart.),οὐκ όλ. R', Gal., Chart. - οὐκ όλ. om. C (I rest. alia manu). — 9 ε FH. - πέμπτη... κατενόει om. R' restit. alia manu in marg. — '° ἐνεώρημα FI. — '' cὐχ' FG. - cὐκ Merc. in textu. — '' νῦκτα I. — 13 παρέχρουε FGIKR, Gal. - παρέχρουεν J. - παρέχουε (sic) Ald. — 14 ς FH. - έκτη R'. — 15 ίκτερώδης Gal. in cit., t. 5, p. 401, l. 5. ίκτηριώδης Lind. - είς ίκτέρου χροιάν καταστάς gloss. FG. - 16 ζ FHI. -17 διάφορος R' mut. alia manu in δυσφόρως. — 18 τὰς ἐπομένας C (R', mut. alia manu in ταῖς ἐπομέναις). - ταῖς ἐπομέναις vulg. - Le datif serait ici une sorte de contresens; il faut d'ailleurs mettre un point après δμοια; car, dit Galien, Hippocrate entend par là que Hermocrate continua à présenter les mêmes symptômes et les mêmes signes pendant les jours suivants jusqu'au onzième.

19 περί... κουφισθήναι om. R' rest. alia manu in marg. — 20 ια FHIR', Gal. — 21 Κώμμα C. - « Le coma, dit Galien, est la propension au sommeil, quand les malades ne peuvent pas se tenir éveillés, n'ayant pas les yeux ouverts, mais les fermant, soit que leur sommeil soit profond, soit qu'il soit léger, soit qu'il y ait veille. » Είς ὕπνον δὲ λέγω καταφορὰν, δταν έγρηγορέναι μὲν ἀδυνατῶσιν οἱ κάμνοντες, οὐκ ἀναπεπταμένους ἔχοντες τοὺς ὀφθαλμοὺς, μύσαντες δ' αὐτοὺς, ήτοι βαθέσιν ὕπνοις, ἡ λεπτοῖς, ἡ ἀγρυπνίαις συνέχονται.

²¹ πρξατο · ούρει CHK. - πρξατο · ούρα R' cum ούρα mut. alia manu in ούρει. - πρξατο · ούρα vulg. - πρξατο · ούρειν FGJ. - πρξατο ούρειν DI. - πρξατο δ' ούρειν quædam ἀντίγραφα Galeni tempore. - « Quelques-uns, dit Galien, joignent aux urines le verbe πρξατο qui suit le mot χώμα. En

de dépôt; évacuation, non petite, de matières adustes. Cinquième jour, urine ténue avec un énéorème, et sans sédiment; hallucinations durant la nuit. Sixième jour, ictère; tout s'aggrava; point de connaissance. Septième jour, grand malaise; urines ténues, comme précédemment; les jours suivants elles gardèrent le même caractère. Vers le onzième jour, tout parut s'alléger. Le malade commença à avoir de l'assoupissement; l'urine qu'il rendit était plus épaisse, un peu rouge, avec de petites choses dans le bas; elle ne donna point de dépôt; peu à peu le malade reprit sa connaissance. Quatorzième jour, point de sièvre; il ne sua pas; il dormit; il eut

esset, ce verbe étant placé entre le coma et les urines, il est loisible de le rapporter au sujet que l'on voudra. Ainsi la leçon est double : l'une est χώμα πρξατο, l'autre est πρξατο δ' cupsiv. Ces éditeurs ajoutent au verbe coper, qui est à l'indicatif, la lettre v, et ils écrivent coperv avec un v à l'infinitif, afin que la leçon puisse s'accorder avec ήρξατο. » Il faut remarquer d'abord que d' donné dans la citation de Galien est une interprétation malencontreuse des copistes; car, s'il y avait eu d', il n'aurait pas été possible que πρξατο se rapportat indifféremment au coma ou aux urines. Les exemplaires que cite Galien, avaient donc πρξατο σύρειν, et non πρξατο δ' σύρειν. Maintenant, si nous nous reportons à nos manuscrits, nous voyons que la leçon de ceux des exemplaires qui avaient ouper, se trouve dans cinq, avec une bonne ponctuation dans deux, et une mauvaise dans trois; que, cette leçon étant mise de côté, la véritable est cupsi ; et que la leçon cupa de notre texte vulgaire, qui est étrangère à tous nos manuscrits, est fautive; car Galien dit positivement qu'il y avait un verbe mis par les uns à l'indicatif, par les autres à l'infinitif. Quant au sens, Galien rejette (et par de bonnes raisons) la leçon ήρξατο οὐρεῖν: « C'est ici, dit-il, que le coma commence, au lieu qu'il y avait déjà eu des urines épaisses. » (Voyez dans le texte l. 2.)

" παχύτερα (R' mut. alia manu in παχέα), Lind., Freind. – παχέα vulg.

- C'est le comparatif qu'il faut; en effet Galien dit: « Hippocrate a mis: il rendit des urines plus épaisses, par comparaison avec les urines ténues qui furent rendues depuis le 5° jour jusqu'au 44°. » Εἶπεν, οὕρησεν παχύτατα (lege παχύτερα), παραδαλών αὐτὰ τοῖς ἀπὸ τῆς πέμπτης ἡμέρας ἐως ταύτας γενομένοις λεπτοῖς.

24 λεπτά om. R' restit. alia manu. - ὑπόλεπτα cod. unus ap. Foes in notis. - Galien, commentant cette phrase, dit: « Hippocrate ajoute que les urines étaient un peu rouges, et avaient en bas de petites choses déposées.» Καὶ ὑπέρυθρα φησίν αὐτὰ γενέσθαι, καὶ κάτω μικρὰ σχεῖν ὑφιστάμενα. Il est

κατενόει. 'Τεσσαρεσκαιδεκάτη, ' άπυρος' ' οὐχ ίδρωσεν' ἐκοιμήθη' κατενόει πάντα' ' οὖρα παραπλήσια. Περὶ ' δὲ ' ἐπτακαιδεκάτην ἐόντι, ὑπέστρεψεν' ἐθερμάνθη. ' Τὰς ἐπομένας, πυρετὸς ὀξύς' οὖρα λεπτά' ' παρέκρουσεν' Πάλιν ' δὲ ' ἐκοστῆ
' ἐκρίθη' ' ἀπυρος' ' οὐχ ίδρωσεν' ἀπόσιτος ' παρὰ πάντα
ἐπίξηρος' οὐκ ' ἐδίψη' κατεκοιμᾶτο ' σμικρὰ, ' κωματώδης.

évident, d'après ce commentaire parsaitement précis, qu'il saut entendre λεπτὰ dans le sens de μικρά; ce qui n'en est pas le sens ordinaire chez Hippocrate, du moins quand il s'agit d'urine.

25 καθίσταντο ήσυχη κατενόει quædam ἀντίγραφα Gal. tempore.-« Cette fin de phrase, dit Galien, est lue de deux saçons : quelques-uns lisent ainsi : οὐ καθίσταντο ήσυχῆ, adjoignant le mot ήσυχῆ aux urines qui ne déposèrent pas. D'autres lisent ainsi : καθίσταντο, puis, commençant une nouvelle phrase, ήσυχή κατενόει. Cette dernière leçon paraît être la meilleure; en esset, les Grecs sont bien dans l'usage d'employer ainsi le mot ήσυχή, même après le verbe καθίστασθαι appliqué aux urines; mais il ne joignent guère des mots de cette espèce à des urines qui ne déposent pas. » Ce commentaire suscite deux dissicultés : d'abord, ne semble-t-il pas que Galien veuille dire que la seconde leçon portait le verbe xabiotanto sans négation, de sorte qu'on aurait lu ainsi le passage : κάτω λεπτά καθίστατο ήσυχή κατενόει? Mais cela n'est pas, et l'absence de la négation provient ou de ce qu'un copiste l'a omise, ou de ce que Galien n'a pas cru nécessaire de la répéter. En esset, la seule raison qu'il allègue pour attribuer, conformément à cette seconde leçon, ήσυχη à κατενόει, c'est que ήσυχη ne peut être joint au verbe xabiotaobai accompagné d'une négation, et que, si l'on dit bien, en parlant d'urine, καθίστασθαι ήσυχή, on ne dit guère μη καθίστασθαι ήσυχη. Or, cette raison aurait été nulle de son propre aveu, si la secoude leçon avait porté καθίστατο sans négation. Quant à la seconde difficulté, elle git dans la contradiction apparente qui se trouve entre κάτω Αιπτα, petites choses en bas, et οὐ καθίστατο, il ne se forma pas de dépôt, mais quelques parcelles qui vont en bas, et un véritable dépôt ne sont pas du tout la même chose; et Hippocrate a pu fort bien dire sans contradiction, que l'urine présenta quelques petites choses en bas, et qu'elle ne forma pas de dépôt; il y eut commencement de dépôt, mais non dépôt; et cette distinction est tout à sait conforme à la remarque de Galien, qui dit que ces urines plus épaisses, un peu rouges, et avec de petites cheses en bas, étaient intermédiaires entre les urines savorables et les urines sunestes. Μέσα τοίνυν φαίνεται τὰ οὖρα γεγονέναι τῶν τ' ἀγαθῶν καὶ τῶν ώλεθρίων. — 26 ήσ. κατ. om. R' rest. alia manu.

sa pleine raison: urines de même apparence. Vers le dix-septième jour, récidive; le malade eut de la chaleur. Les jours suivants, fièvre aiguë; urines ténues; hallucinations. Vingtième jour, nouvelle crise; point de fièvre; il ne sua point; anorexie durant tout le temps; pleine connaissance; impossibilité d'articuler; langue un peu sèche; point de soif; un peu de sommeil; du coma. Vers le vingt-quatrième jour, retour de la chaleur fébrile; selles liquides, abondantes et ténues; et, les jours suivants, fièvre aiguë; langue rôtie. Mort au vingt-septième jour. Chez ce malade, la surdité dura tout le temps; les urines furent ou épaisses et rouges, sans sédi-

* ιδ FHI. -- * ἀπύρετος R', Gal., Chart. -- 3 οὐχ' FG. -- 4 οὖρα π. om. R' rest. alia manu. — 5 δè R', Gal., Chart. – δè om. vulg. — 6 ιζ FGHI, Gal. — 7 έπομένως pro τ. έ. J. — * παρέχρουσε DQ'R', cod. Germ. ap. Foes in notis. - παρ. om. vulg.-L'omission de ce verbe dans le texte vulgaire et les manuscrits qui n'ont pas παρέχρ., est une erreur. En effet, Galien, revenant sur les jours où Hermocrate eut l'intelligence troublée, dit qu'au 5° jour le malade παρίχρουσε, qu'au 6° ού κατενόει, et qu'au 47° παρέχρουσε. Les manuscrits DQ'R' nous donnent donc la bonne leçon. Calvus aussi a deliravit.— • δ' CR', Gal., Chart. — 'o x FI- ante eix. addit τη J.- εix. om. C.-- '' έxp. om. R' rest. alia manu. — 12 ἀπύρετος R', Gal., Chart. — 13 οὐχ' FG. — 14 παραπάντα F.- άπαντα Gal. in Comm.— 15 τὸν om. R', Gal., Chart.— 16 πάντα Gal. in Comm. - πάντα om. vulg. - πάντα est du texte d'Hippocrate. En effet on lit dans Galien: « Pourquoi Hippocrate a-t-il mis xaτενόει πάντα? car le malade ne paraît pas avoir été πάντα κατανοήσας, puisqu'Hippocrate lui-même parle de dérangements de l'intelligence au 5° jour, au 6° et au 17°. De deux choses l'une : ou bien Hippocrate a voulu indiquer que le malade délira seulement pendant ces trois jours, et qu'il conserva sa raison le reste du temps; ou bien il a voulu indiquer que le malade κατενόει πάντα, c'est-à-dire n'eut pas le moindre délire pendant le 20° jour, dont il expose les symptômes dans cette phrase. » Ce dernier sens me paraît le véritable; dans tous les cas, il résulte de ce commentaire qu'il faut restituer au texte πάντα, omis par nos manuscrits.

17 ἐδίψη CDFHIJKR', Gal., Chart.-ἐδίψει vulg.-ἐδίψα Freind.- ἐδίψη, d'après Buttmann, aussührliche griechische Sprachlehre, § 105, note 12, semble devoir être la sorme hippocratique. — 18 σμικρά CR' – μικρά Freind. - σμ. οπ. vulg.-σμικρά doit être restitué; Galien dit dans son commentaire: « Hippocrate a ajouté le mot σμικρά, parce que cela était aussi un indice de la débilitation où était tombé le malade.— 19 κωματώδη R' mut. alia manu in κωματώδης), Gal. in cit. in Comm.-κωμματώδης C.

Περὶ 'δὲ 'εἰχοστὴν χαὶ τετάρτην, 'ἐπεθερμάνθη' χοιλίη ὑγρὴ, 'πολλοῖσι λεπτοῖσι ' βέουσα' χαὶ τὰς ἐπομένας, πυρετὸς ὀξύς' γλῶσσα ' ξυνεχαύθη. ' Έβδόμη χαὶ εἰχοστῆ, ἀπέθανεν. Τούτῳ χώρωσις ' διὰ τέλεος παρέμενεν' οὖρα ' ἢ παχέα χαὶ ἐρυθρὰ, οὐ ' χαθιστάμενα, ἢ ' ὶ λεπτὰ ' ὰ χαὶ ἄχροα, ' ὰ χαὶ ' ἱ ἐναιιύρημα ἔχοντα' ' ὁ γεύεσθαι ' ὁ οὐχ ἢδύνατο. ' ἢ Τὸ ΕΔΚΖΘ.

18 Άρρωστος τρίτος.

Ο χαταχείμενος εν τῷ 19 Δεάλχεος 20 χήπῳ, χεφαλῆς βάρος, χαὶ 31 χρόνον δεξιὸν 22 ἐπώδυνον εἶχε 23 χρόνον 24 πουλύν μετὰ

' Δè om. CFHJ.— ' α καί κ pro είκ. κ. τ. FHI. -πρώτην καί είκοστήν JK. - ια (sic) καὶ κηνG. - κδην D. - 3 ἐπεθερμανθῆ Ald. - 4 λεπτ. πολ. R', Gal. Chart.— 5 ρ. om. C (R' rest. alia manu). — 6 συνεκαύθη CR', Gal., Chart.συνεξεκαύθη D. — 7 κζ FHI. - κζη GK. - εἰκοστῆ ἐβδόμη J. — 8 διατέλεςς DFGIJKR'. — 9 π R', Gal., Chart. – n om. vulg. — 10 καθιάμενα F. — " λεπτά CHQ'R', Merc. in marg., Gal., Chart., Lind., Freind. - λευκά. vulg. — 12 καί om. R' rest. alia manu. — 13 καί om. R', Gal., Chart. — 14 εναιωρήματα R', Gal., Chart. - ενεώρημα I. — 15 γενέσθαι FGJ.γεύσασθαι DQ', Lind.— 16 addit δè ante οὐκ vulg. - δè om. DR', Gal., Chart. '7 Characteres om. GJR', Gal., Chart., Freind. - 79 ε ς αγ ιδ ιζ κδ κζ θ C.-infra characteres vulgatæ H habet 70 ες ιδ ιζ κδ κζ θ.-Galien établit, ainsi qu'il suit, la série des caractères : le premier est 70; le second est ε; le troisième est le δ ayant en bas une ligne droite (τὸ δ κάτωθεν όρθην γραμμήν άπεστιγμένην έχον); Galien ajoute οδόν περ τὸ υ προγραφέν; je ne comprends pas cette addition; mais il faut sans doute lire ι ὑπογραφέν, iota souscrit; car ailleurs, en parlant de ce à ponctué, Galien dit: ayant au milieu de la ligne inférieure qui lui appartient, une autre ligne perpendiculaire menée vers le bas, comme nous écrivons l'iota, los άπο μέσης της κάτω γραμμής έαυτου γραμμήν έτέραν όρθην είς τὰ κάτω μέρη ήγμένην, ώσπερ τὸ ι γράφομεν. Le manuscrit R' figure dans le commentaire ce δ marqué, de la façon suivante δ ; il est problable qu'il était ainsi figuré A; Foes dans ses notes le figure avec une ligne hofizontale. Le quatrième caractère est xζ; le dernier est θ. Le premier signifie πιθανὸν, probable; le dernier θάνατος, mort; le quatrième exprime le nombre de jours qu'a duré la maladie, 27; le deuxième et le troisième signifient ἐπισχεθέντων των διαχωρημάτων, suppression des évacuations alvines. De sorte que la série des caractères signifie qu'il est probable que c'est en raison de la suppression des selles qu'Hermocrate mourut au 27° jour, επισχεθέντων των διαχωρημάτων πιθανόν είναι κατά την είκοστην έβδομην

ment, ou bien ténues, incolores et avec énéorèmes; il ne put prendre aucun aliment. (Interprétation des caractères: Il est probable que c'est en raison de la suppression des selles qu'Hermocrate mourut au vingt-septième jour.)

Troisième malade,

L'homme logé dans le jardin de Déalcès avait eu, pen dant longtemps, de la pesanteur de tête, et une douleur dans la tempe droite; une cause occasionnelle s'y étant jointe, il fut pris d'une sièvre intense; il se coucha. Second jour, il perdit

πμέραν ἀποθανείν τὸν Ερμοκράτην. Des commentateurs avaient prétendu que la mort était survenue à cause des évacuations alvines du 24° jour ; Galien les résute par des raisons médicales; il ne paraît pas qu'ils se soient appuyés d'une autre leçon des caractères, puisqu'ils s'appuyaient sur une proposition du 4er livre des Prorrhétiques. Galien ajoute : « Il y a encore moins de sens dans l'explication que certains commentateurs donnent de l'histoire de ce malade quand ils disent que cette histoire n'a été écrite que pour que nous recherchions la puissance des jours critiques.» Si nous rapprochons ce dire de Galien de la série des caractères que le manuscrit H porte au-dessous des caractères ordinaires, nous verrons que les caractères compris dans ce manuscrit entre no et 0 doivent signifier le 5° jour, le 6°, le 14°, le 17°, le 24° et le 27°, qui sont les jours signalés par Hippocrate comme ayant présenté quelques phénomènes particuliers. Le manuscrit I n'a qu'une seule série de caractères; et ils étaient semblables à la 2° série de H; mais une autre main sans doute a essacé par le grattage les caractères qui étaient en plus, et n'a laissé qu'une série conforme au texte vulgaire. Cependant l'autorité de ces deux manuscrits ne suffit pas pour prouver qu'il y eût ici, suivant les exemplaires, deux séries de caractères; du moins, Galien n'en fait pas mention.

18 α. τ. οπ. DFGHJK, Gal. - γ sine α. CI. - τρ. α. R'. — 19 δεάλδεςς C. - δεάλκους vulg. - δεόλκους J. - διάλκους FG - δελεάρκους, Gal. in cit. t. 8, p. 487. - Dealdis vel Dealcis, Calvas. — 20 κήπει Merc. in marg. - κύπω Ald. - Sabinus et ses disciples prétendaient qu'Hippocrate avait fait mention du jardin parce que ce jardin avait été le principe de la maladie; car, disaient-ils, l'homme n'étant pas un animal herbivore, cet individu se trouva assujetti à un régime alimentaire auquel il n'était pas habitué, et qui produisit en lui un dérangement de la santé. Il n'est pas besoin de dire que Galien ridiculise ce genre d'interprétation. — 21 κρετάφων δεξιών D. — 22 ἐπωδύνως CDHLQ'R', Gal., Chart., Lind. — 23 π. χρ. D. - χρ. οm. G. — 24 πολύν KR', Gal., Chart.

δὲ προφάσιος, πῦρ ἔλαδεν κατεκλίθη. Δευτέρη ἐξ ἀριστεροῦ ολίγον 4 ἄχρητον ἐρρύη 5 αξμα. ἀπὸ δὲ χοιλίης 6 χόπρανα καλώς διηλθεν οὖρα λεπτά, ποικίλα, 7 ἐναιωρήματα ἔχοντα ε σμικρά, οξον 9 κρίμνα, 10 γονοειδέα. 11 Τρίτη, πυρετός όξύς διαχωρήματα μέλανα, λεπτά, " ἔπαφρα' ὑπόστασις " πελιδνή διαχωρήμασιν · 14 ύπεχαροῦτο · ἐδυσφόρει περί τὰς 15 ἀναστάσιας · 16 οὔροισιν ύπόστασις, 17 πελιδνή, ύπόγλισχρος. Τετάρτη, 18 ήμεσε χολώδεα, ξανθά, δλίγα. 19 διαλιπών 20 δλίγον, ζώδεα. έξ άριστεροῦ δλίγον, 31 αχόμιον εξέρη. ριαχωρήπατα αποία. οξύα αποία. 33 εφίβρωσε περί χεφαλήν καί » κληϊδας. σπλήν έπήρθη, μηροῦ δδύνη » κατ' ίξιν· δποχονδρίου δεξιοῦ 25 ξύντασις δπολάπαρος· νυχτός 36 ούχ ξχοιμήθη παρέχρουσε σμιχρά. 37 Πέμπτη, διαχωρήματα πλείω, μέλανα, 28 ἔπαφρα· ὑπόστασις 29 μέλαινα διαχωρήμασιν· 30 νύχτα 31 ούχ βπνωσεν παρέκρουσεν. 32 Εκτη, διαχωρήματα μέλανα, λιπαρά, 33 γλίσχρα, δυσώδεα. υπνωσεν. 34 κατενόει 35 μαλλον. 36 Έξδόμη, γλώσσα ἐπίξηρος. 37 διψώδης, οὐχ ἐχοιμήθη, παρέχρουσεν. οὖρα λεπτά, οὐκ εὕχροα. 38 Ὁγδόῃ, διαχωρήματα μέλανα, ὀλίγα, 39 ξυνεστηχότα υπνωσεν χατενόει διψώδης οὐ 40 λίην. 4 Ένάτη, 43 ξπεβρίγωσεν. πυρετός όξύς. ζόρωσεν. ψύξις. παρέχρουσε, δεξιώ 43 Ιλλαινεν· γλώσσα ἐπίξηρος· διψώδης· ἄγρυπνος. 44 Δεχάτη, 45 περί

¹ Προφάσηςς C.—² κατεκλήθη C.— ³ δευτέρα CFHIJK.— ⁴ ἄκρατεν R', Gal., Chart.— ἄκριτον CD.— ⁵ αίμα om. R' rest. alia manu. — post αίμα addunt οὐ κατ' εὐθὺ (κατευθὺ R') τοῦ δεξιοῦ κροτάφου DR', Foes in not. — Il est évident que c'est une glose fort peu utile passée de la marge dans le texte. — ⁶ κόπρα FGIK (R' mut. alia manu in κόπρανα). — ⁷ ἐναιω-ρήματα DR', Gal., et in cit., t. 5, p. 520, l. 8, Chart., Freind. — ἐναιώ-ρημα vulg. — ἐνεώρημα FI. — in marg. σημεῖον H. — ˚ ante σμ. addit κατὰ vulg. — κατὰ om. Gal. in cit. ibid., Lind., Freind.

⁹ κρίμνα om. R' rest. alia manu. - κρίμα (sic) C.— 10 γωνοειδέα GIJ, Ald. - addit καὶ ante γον. Lind.— 11 γ FHI.— 12 ὅπαφρα R' mut. alia manu in ἔπ. — 13 πελιὴ Gal., Chart. - παιλιὴ R' mut. alia manu in πελιή. - πενιδνὴ (sic) J.— 14 ὑπακαροῦτο D mut. alia manu in ὑπεκ.— 15 ἀνασπάσιας (D mut. alia manu in ἀναστ.) R'. - ἀναστάσηας C.— 16 οὕροισιν DR', Gal., Chart. - οὕροις vulg.— 17 πελιὴ R', Gal., Chart. — 18 ἡμέρα R' mut. alia manu in ἤμεσε. — 19 διαλείπων D. — 20 ὀλίγα CFGHIJK. - ὸλ. om. DR'. — 21 ἀκριτον C. — 22 ἐφίδρου CHIJ. - ἐφίδρου (sic) FGK. — 23 κληΐδας D - κληΐδα J. - κληίδα vulg. — 24 κατίξιν R' mut. alia manu in κατ' ἔξ.

par la narine gauche quelques gouttes d'un sang pur; il rendit une selle louable, de matières solides; urines ténues, variées, avec de petits énéorèmes, comme de la farine d'orge, semblables à du sperme. Troisième jour, fièvre aiguë; selles noires, ténues, écumeuses, avec un dépôt d'une couleur livide; le malade eut un peu de carus; il éprouvait du malaise quand il se levait; dans les urines, dépôt noirâtre et un peu visqueux. Quatrième jour, vomissement peu abondant de matières bilieuses, jaunes, et, après un court intervalle, de matières érugineuses; léger écoulement d'un sang pur, de la narine gauche; mêmes selles; mêmes urines; petite sueur autour de la tête et des clavicules; tuméfaction de la rate; douleur dans la cuisse correspondante; tension de l'hypochondre droit sans grand gonflement; la nuit, point de sommeil; légères hallucinations. Cinquième jour, selles plus abondantes, noires, écumeuses; la nuit, point de sommeil; hallucinations. Sixième jour, selles noires, grasses, visqueuses, fétides; sommeil; intelligence meilleure. Septième jour, langue légèrement sèche; soif; point de sommeil; hallucinations; urines ténues et d'une

^{— &}lt;sup>25</sup> έντασις DQ', Lind. — ²⁶ củx om. FGJK, Ald. – ςὐx oblit. alia manu R'. — ²⁷ ε FH. — ²⁸ ὅπαφρα R' mut. alia manu in ἔπ. — ²⁹ μέ-λανα FGJ, Ald., Frob., Merc. in textu, Gal., Chart. — ³⁰ νυκτὸς R', Gal., Chart. — νῦκτα Ι. – νύκτ' C. — ³¹ củχ FGH. – củx Frob., Chart. — ³² ς FH.

³³ Ante γλ. addunt έπαφρα Merc. in marg., Gal., Chart. - ύπωχρα pro γλ. (D, et in marg. alia manu γλίσχρα) L, Lind. - ύπαφρα (R' mut. alia manu in έπαφρα, et suprascriptum alia manu γλίσχρα), quid. Codd. ap. Foes. — 34 κατεννόει D. — 35 post μάλλον addit ἐπιεικῆ R'. C'est le premier mot du Commentaire de Galien. — 36 ζ FHI. — 37 διψ. om. R' rest. alia manu. — 38 η FGHI. — 39 ξυν. Lind. - συν. vulg. — 40 λίαν R', Gal., Chart. — 41 θ FGH. - θη Κ. - εννάτη R', Gal. in textu, Chart., Lind. - έννάτη (sic) C. — 42 ἐπερίγωσε R' mut. alia manu in ἐπερρ. — 43 εῖλλαινε FGHIK. - εῖλαινε J. - ῖλλαινε R' ex emend. - εῖλαιναι (sic) C. - Galien dit, dans un autre endroit de son Comm., p. 422, l. 50, que le mot ἰλλαίνειν n'est pas un de ces mots habituels et clairs que les rhéteurs ont coutume d'appeler πολιτικά. — 44 ι FHI. — 45 ταῦτα pro περὶ τὰ αὐτὰ R', Gal., Chart.

τὰ αὐτά. ' Ένδεκάτη, κατενόει ' πάντα' ἄπυρος' ' ὕπνωσεν' οὖρα λεπτά, 4 περί χρίσιν. 5 Δύο 6 διέλιπεν άπυρος· 7 ὑπέστρεψε * τεσσαρεσκαιδεκάτη. * αὐτίκα '* δὲ '' νύκτα οὐκ ἐκοιμήθη, ** πάντα παρέχρουσεν. ** Πεντεχαιδεχάτη, οδρον θολερόν, ** οδον έχ τῶν καθεστηκότων 15 γίγνεται, 16 δταν ἀναταραχθῆ πυρετὸς ὀξύς٠ πάντα παρέχρουσεν. οὐχ ἐχοιμήθη. 17 γούνατα χαὶ χνήμας 18 ἐπώουνα είγεν· ἀπὸ δὲ χοιλίης '9 βάλανον προσθεμένω, μέλανα *° χόπρανα 31 διηλθεν. 32 Έκκαιδεκάτη, οδρα λεπτά, 33 εξχεν 34 έναιώρημα 25 ἐπινέφελον· παρέχρούσεν. 26 Επταχαιδεχάτη, πρωί ἄχρεα ψυχρά. 27 περιεστέλλετο. πυρετός όξύς. ζόρωσε 28 δι' δλου. έχουφίσθη. κατενόει μαλλον. οὐκ ἀπυρος. διψώδης. 29 ήμεσε 30 χολώδεα, ξανθά, όλίγα άπο δέ χοιλίης χόπρανα διῆλθε, " μετ' όλίγον δέ μέλανα, 33 δλίγα, λεπτά. 33 οὖρα λεπτά, οὐχ 34 εὔχροα. 35 'Οχτωχαιδεκάτη, οὐ κατενόει * 36 κωματώδης. 37 Έννεακαιδεκάτη, διά τῶν 38 αὐτῶν. 39 Εἰκοστῆ, ὕπνωσεν κατενόει πάντα δρωσεν άπυρος ούκ 40 εδίψη · 41 οὖρα 42 δε λεπτά. 43 Εἰκοστῆ πρώτη, σμικρά πα-

^{&#}x27; ια FEI. — 'ante π. addit δι' όλου vulg.; διόλου JK. – δι' όλου om. DCR', Gal., Lind. — 'δρωσεν pro ύπν. (D et in marg. alia manu ύπνωσεν) LQ', Merc. in marg., Gal., Chart., Freind. – υδρωσεν pro ύπν. R'. – Calvus a lu ύπνωσεν, ίδρωσεν, comme le portaient des manuscrits d'après Foes dans ses notes. — ' ἐπὶ pro περὶ R', Gal., Chart. — ' ιδ Η. – ιδη Κ. – δωδεκάτη pro δύο C. – Il y eut, dit Galien, une intermission de peu de jours, c'est à dire le 12° jour et le 13°. — ' διέπεν D. — ' διέστρεψεν CFGIK, Ald:, Frob., Merc. in textu. – διέστρεψε HJ. — ' ιδ FHI. — ' αὐτίκα, dit Erotien, p. 76, ed. Franz, signifie déjà, d'après Bacchius dans son premier livre; aussitôt, d'après Epiclès. C'est un mot employé pour signifier après cela, μετὰ ταῦτα. — ' δὲ om. DR', Gal. — ' ante ν. addunt τὴν DR', Gal., Chart.

couleur qui n'est pas bonne. Huitième jour, selles noires, peu abondantes, liées; sommeil; intelligence; soif médiocre. Neuvième jour, frisson; sièvre aiguë; sueur; refroidissement; hallucinations; distorsion de l'œil droit: langue un peu sèche; soif; insomnie. Dixième jour, même état. Onzième jour, l'intelligence est pleinement revenue; point de sièvre; sommeil; urines ténues vers la crise. La fièvre eut une intermission de deux jours; elle revint le quatorzième jour; ensuite, point de sommeil la nuit; hallucinations sur toute chose. Quinzième jour, urine bourbeuse, et semblable à celle qui est agitée après avoir laissé tomber son sédiment; sièvre aiguë; hallucinations sur toute chose; point de sommeil; douleur dans les genoux et les mollets; l'application d'un suppositoire détermina l'évacuation d'excréments noirs. Seizième jour, urines ténues, avec un énéorème nuageux; hallucinations. Dix-septième jour, le matin, extrémités froides; on couvrit le malade ; sièvre aiguë ; sueur générale ; allégement ; meilleure intelligence; il n'était pas sans sièvre; soif; il vomit en petite quantité des matières bilieuses et jaunes; il rendit des excréments durs, et bientôt après il eut des selles peu abondantes, noires et ténues; urines ténues, qui n'étaient pas d'une bonne couleur. Dix-huitième jour, nulle connaissance; coma. Dix-neuvième jour, même état. Vingtième jour, sommeil; retour complet de la raison; sueur; point de sièvre; point de soif; mais les urines restent ténues. Vingt-et-unième

²⁹ έμεσε R'. - έμεσεν Gal., Chart. — 30 χολ. repetitur K. — 31 μετολίγον F. — 32 δλίγον DFIJK, Ald. — 33 ο. λ. οπ. CDH (I rest. alia manu) JK R'. — 34 άχροα duo Codd. ap. Foes. in notis. — 35 ιη FGHI. — 36 κωμματώδης C. — 37 ιθ FGHI. - ένακαιδεκάτη (sic) J. - ένεακαιδεκάτη Ald., Frob., Merc. in textu. - έννεακαιδεκάτη C. — 38 post αὐτῶν addit οὕρα λεπτὰ vulg. - οὕρα λεπτὰ οπ. CDHI (R' rest. alia manu), Gal., Chart. - Ces deux mots paraissent peu nécessaires, puisqu'ils se lisent deux lignes plus haut, et qu'Hippocrate dit ici διὰ τῶν αὐτῶν. — 39 x FHI. - xη D. - post x addit H οὕρα λεπτά. — 40 ἐδίψη JR', Gal., Chart. - έδιψε Merc. in textu. - ἐδίψα vulg. — 41 οῦ. δὲ λ. οπ. R', Gal. — 42 δὲ οπ. C. — 43 κα FHIK. - εἰκοστῆ... τελέως ἐκρίθη οπ. R' rest. alia manu in marg. - πρώτη καὶ εἰκοστῆ... τελέως ἐκρίθη οπ. R' rest. alia manu in marg. - πρώτη καὶ εἰκοστῆ C.

ρέκρουσεν ' ὑπεδίψη ὑπογονδρίου πόνος, καὶ περὶ ὀμφαλὸν ' παλμὸς ' διὰ τέλεος. ' Εἰκοστῆ ' τετάρτη, οὐροισιν ὑπόστασις κατενόει πάντα. ' Εἰκοστῆ ἐβοόμη, ἰσχίου δεξιοῦ ὀδύνη ' οὖρα λεπτὰ, καὶ εἶγον ' ὑπόστασιν τὰ ' δ' ἄλλα ' εἶγεν ' ἐπιεικέστατα. Περὶ οὲ ' εἰκοστὴν ' ἐνάτην, ὀφθαλμοῦ οὲξιοῦ ὀδύνη ' οὖρα λεπτά. ' Τεσσαρακοστῆ, ' διεχώρησε ' φλεγματώδεα, λευκὰ, ὑπόσυχνα ' ἔδρωσε πολλῷ ' διεχώρησε ' δλου τελέως ἐκρίθη. ' Το ΚΔΟΔΜΥ.

19 TMHMA AEYTEPON.

* Αρρωστος τέταρτος.

Έν ³¹ Θάσω, ³² Φιλίστης χεφαλήν ³³ ἐπόνεε ³⁴ χρόνον ²⁵ πουλύν ³⁰ καί ποτε ³⁶ καὶ ²⁷ ὑποχαρωθεὶς, χατεχλίθη ἐχ δὲ ³⁸ πύτων ³⁹ πυρετῶν ³⁰ ξυνεχέων γενομένων, ³¹ ὁ πόνος παρωξύνθη νυχτὸς ἐπε-

- ¹ Τπεδίψη JR', Gal., Chart.- ὑπέδιψε Merc.-ὑπεδίψα vulg.— ² χίνησις gloss. F.— ³ διατέλεις CDFGIJK.— ⁴ χδ FHI.- τετάρτη καὶ εἰκοστῆ C.— ⁵ τετ. ο. ὑπ. οm. Lind. ⁶ χζ FHI. ʔ οὖρα... ὑπόστασιν οm. C. в ἀπόστασιν Gal. 9 δὲ R', Gal., Chart. ¹ο ἔσχεν C. ¹¹ post ἐπ. addit οὕρεισιν ὑπόστασις C. ¹² κθ FHI. ¹³ ἐννάτην R', Ald., Frob., Merc. in textu, Gal., Chart., Lind. ἐνάτην (sic) C. ¹⁴ μ FHI. ¹⁵ διεχώρισε C. ¹⁶ φλεγματώδη Gal. in cit., t. 3, p. 437.— ¹ʔ διόλου DIJ, Gal., Chart.
- 18 Ces caractères, omis dans le texte vulgaire, sont donnés par C, qui met β pour v, et par DFHIJK. Galien ne dit pas un mot de ces caractères; nous ne savons donc pas même si nos manuscrits les ont reproduits exactement. On peut néanmoins essayer de les expliquer par les règles qu'il a données : 70, πιθανόν; χ, χρίσις; δ, διαχωρήματα; ο, ούρα; δ, ίδρῶτες; μ, τεσσαράκοντα; υ, ὑγεία. Ce qui signifie : il est probable que, par l'effet des selles, des urines et des sueurs critiques, le malade guérit en quarante jours. Foes, suivi par Van der Linden, dit dans ses notes qu'un manuscrit de la Bibliothèque Royale très ancien (ce manuscrit n'y existe plus) porte les caractères suivants : 70 ν δι ιδ μ υ. D'où on tire les mots : πιθανόν νεότητα διὰ τῶν διαχωρημάτων καὶ ἰδρώτων τεσσαρακοστῆ ὑγείαν. Ce qui signifie : il est probable que ce malade, grâce aux forces de la jeunesse, a recouvré la santé par les selles et les sueurs. Foes ajoute que son codex germanicus donne les caractères un peu autre-

jour, lègères hallucinations; un peu de soif; douleur de l'hypochondre droit, et, à l'ombilic, battement qui persiste jusqu'à la fin. Vingt-quatrième jour, dépôt dans les urines; pleine connaissance. Vingt-septième jour, douleur de la hanche droite; urines ténues; elles donnèrent un dépôt; du reste l'état fut très supportable. Vers le vingt-neuvième jour, douleur de l'œil droit; urines ténues. Quarantième jour, évacuations assez fréquentes de matières pituiteuses et blanches; sueur profuse et générale; solution définitive de la maladie. (Interprétation des caractères: Il est probable que, par l'effet des selles, des urines et des sueurs critiques, le malade guérit en quarante jours.)

SECONDE SECTION.

Quatrième malade.

A Thasos, Philistès eut longtemps de la céphalalgie, et, parfois saisi d'une somnolence profonde, il se mettait au lit. Des excès de boisson ayant engendré une fièvre continue, la douleur s'aggrava; il eut d'abord de la chaleur, la nuit. Premier jour, il vomit, en petite quantité, des matières bilieuses et jaunes d'abord, puis, en plus grande quantité, des matières

ment, et ainsi qu'il suit: Τε π μ δι ιδ μ υ, πιθανὸν πλήθος μελάνων διαχωρημάτων καὶ ἰδρώτων τεσσαρακοστῆ ὑγείαν. Ce qui signifie: il est probable que ce malade guérit par l'abondance de selles noires et de
sueurs. — 19 T. δ. om. CDFGHIJKR', Gal. — 20 α. τ. om. FGHIJK,
Gal. – δ sine α. CI. – δ α. R'. — 21 θάσω F, mut. alia manu in θάσσω. –
θάσω G. – θάσει Merc. in textu. — 22 φιλήστης D. – φιλίστη Merc. in textu.

— φιλίστις H. – φιλήστις quædam exemplaria, ap. Foes. in notis. — 23 ἐπόνει
DR', Gal., Chart. – ἐπόνεσε J. — 24 χρ. π. om. R' cum χρ. πολύν rest.
alia manu. — 25 πολλύν Gal., Chart. – πολύν gloss. FG. — 26 καὶ om. C.

— 27 ὑποκαρωθείσα CFGHIJK, Ald. – Ce féminin, bien que donné par la
plupart des manuscrits, est une faute. Galien, dans son commentaire, parle
toujours de ce malade comme d'un homme. — 28 ποτῶν R', Gal. in textu.

— τεύτων pro π. C. — 29 πυρ. om. R' rest. alia manu. — 30 συνεχῶν R',
Gal., Chart. – συνεχῶν gloss. FG. — 31 ἐπιπόνως pro ὁ π. H.

θερμάνθη ' τὸ πρῶτον. ' Τῆ ' πρώτη, ' ἤμεσε χολώδεα, όλίγα, ξανθά ' τὸ πρῶτον, μετὰ ' δὲ, ' ἰώδεα ' πλείω ' ἀπὸ ' δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθεν ' ' νύκτα δυσφόρως. ' Δευτέρη, κώφωσις πυρετὸς οξύς υποχόνδριον δεξιὸν ' ' ξυνετάθη ' ἔρρεπεν ' ' ἐς τὰ ' ' ἐσω ' οὖρα λεπτὰ, διαφανέα, εἶχεν ' ἐναιώρημα ' ΄ γονοειδὲς, ' σμικρόν ' ἔξεμάνη ' περὶ μέσον ἡμέρης. ' Τρίτη δυσφόρως. ' Τετάρτη σπασμοί παρωξύνθη ' πάντα. ' Πέμπτη, πρωὶ ἀπέθανεν. ' Το ΦΔΕΘ.

24 Άρρωστος πέμπτος.

25 Χαιρίωνα, ος κατέκειτο 26 παρά Δημαινέτω, 27 έκ ποτού πύρ

¹ Τοπρῶτον DJ. — ³ τῆ om. R', Gal.— ³ α FH. – πρώτη R' suprascr. alia manu νυκτός. - νυκτός ρεο τῆ πρ. J. — 4 ήμ. C. - όλ. om. CFGHJK, Ald. — 5 τοπρώτον DJ. – πρώτα pro τὸ πρ. (R' cum τὸ πρ. alia manu), Gal., Chart. — 6 post δε addit ταῦτα vulg. – ταῦτα om. DR', Gal., Lind. - On sait qu'Hippocrate emploie souvent μετά adverbialement. -7 δλίγα ιώδεα· πλείω δὲ ἀπὸ x. pro ίωδ. πλείω· ἀπὸ δὲ x. Lind. — 8 πλείω DLQ'R', Gal., Chart., Freind. - πλέω C. - πλέον vulg. - 9 δε om. K. -- '° νῦκτα FI. -- '' δευτέρα CJK. - β FGH. - κώφωσις δευτέρη D. --12 ξυνετ. Lind.-συνετ. vulg.— 13 ές C, Lind., Freind.- είς vulg.— 14 εΐσω C. — 15 ἐνεώρημα FGIK, Ald. — 16 γωνοειδές FGJ, Ald. — 17 μικρόν R', Gal., Chart. - Dans le texte vulgaire, le point est placé avant σμ.; mais il faut le mettre après; car autant il est probable qu'Hippocrate a dit ἐναιώρημα σμικρον, autant il l'est peu qu'il ait dit σμικρον έξεμάνη. Ce verbe signifie un violent transport, signification contradictoire avec σμικρόν. Galien dit: « Le mot ἐξεμάνη sussit à Hippocrate pour exprimer l'intensité du délire (t. 3, p. 483, l. 43). » Au reste, Foes, malgré sa ponctuation, a traduit comme si le point était après. — 18 κατά gloss. F. — 19 γ FI. — 20 δ F. — ²¹ πάντα om. FGHIJK, Ald. — ²² ε FGHI.

21 79 φ δ ε (θ pro ε J) θε CDHIJK. - κ δ οδ μ υ L; ce sont les caractères du malade précédent. - Charact. om. vulg. - Galien ne faisant aucune mention de ces caractères, nous ne savons si nos manuscrits les ont reproduits exactement. Il y a même lieu d'en douter; car Galien a dit d'une manière générale que, dans chaque série, le dernier caractère était υ ου θ, signifiant santé ou guérison, et que l'avant dernier exprimait le nombre de jours que la maladie avait duré. Or, dans les caractères que donnent nos manuscrits, ce sont le quatrième ε qui signifie le nombre de jours (cinq), et le cinquième θ qui signifie la terminaison, θάνατος, mort. Les deux

érugineuses; il eut une selle solide; malaise durant la nuit. Second jour, surdité; sièvre aiguë; tension de l'hypochondre droit, qui est rentré en dedans; urines ténues, transparentes, avec un petit énéorème semblable à du sperme; il eut le transport vers le milieu du jour. Troisième jour, état pénible. Quatrième jour, convulsions; aggravation de tous les symptômes. Cinquième jour, mort le matin. (Interprétation des caractères: Il est probable que la mort du malade au bout de cinq jours su due à une phrénitis et à des évacuations désavorables).

Cinquième malade.

Chærion, qui était couché chez Démænétus, fut pris d'une fièvre intense après des excès de boisson; puis il ressentit une pesanteur douloureuse de la tête; il ne dormit pas; le ventre fut dérangé, et le malade eut des selles ténues et un peu bilieuses. Troisième jour, fièvre aiguë; tremblement de la tête et surtout de la lèvre inférieure; bientôt après, frisson; convulsions; hallucinations sur toute chose; nuit pénible. Quatrième jour, le malade fut tranquille; un peu de sommeil; divagations. Le cinquième jour fut laborieux; tout s'aggrava; délire; nuit pénible; point de sommeil. Sixième jour, même état. Septième jour, frisson; fièvre aiguë; sueur générale;

suivants x et x sont donc superflus. C'est pour cela que je les ai supprimés. Ce qui reste peut être interprété de la manière suivante : 70, πιθανόν; φ, φρενίπις; δ, διαχωρήματα; ε, πέντε; θ, θάνατος; signifiant qu'il est probable que le malade succomba au bout de cinq jours à une phrénitis et à des évacuations défavorables. Foes interprète ainsi ces caractères : πθανόν φρενῶν διάθεσιν πέμπτη θάνατον χάχιστον, signifiant : il est probable que ce malade mourut d'une mort cruelle par l'affection du diaphragme. Il propose aussi διαφράγματος φλεγμονήν, ou bien φορὰν διαχωρεύντων, ou même φρενίτιν.

24 d. π. om. CFGHK, Gal. - ε sine d. I. - πέμπτος d. R'. — 25 παρίωνα FG. - χερίωνα CHIJK. - χαιρίων (DR' mut. alia manu in χαιρίωνα), Gal. in cit., t. 5, p. 395, l. 40. - χαιρίνω Lind.— 26 παρὰ δηλίαν pro π. Δ. C GHIJK. - παραδηλίαν F. - Demænetum Deliamve, Calvus. — 27 èx πότου D. - ἐχ τόπου FGIJK, Ald. - ἐχτόπως H, et supra lineam. γέγρ. ἐχ πότου.

έλαβεν. ι αὐτίχα οὲ κεφαλης βάρος ι ἐπώδυνον, οὐκ ἐκοιμᾶτο. 3 χοιλίη ταραχώδης, 4 λεπτοΐσιν, 5 ύποχολώδεσιν. 6 Τρίτη, πυρετός δξύς χεφαλής τρόμος, μάλιστα δε χείλεος του χάτω. 7 μετ' δλίγον δέ, ⁸ βίγος σπασμοί πάντα παρέχρουσεν ⁹ νύχτα δυσφόρως. 10 Τετάρτη, 11 δι' ήσυχίης. 12 σμικρά έκοιμήθη παρέλεγεν. ι Τέμπτη, ι έπιπόνως πάντα παρωξύνθη ληρος ι νύχτα δυσφόρως οὐα ἐχοιμήθη. 16 Εχτη, διὰ τῶν αὐτῶν. 17 Ἑβδόμη, 18 ἐπερρίγωσεν πυρετὸς όξύς δρωσε 19 δι' δλου έχρίθη. Τούτω 20 διατελέως ἀπὸ χοιλίης διαχωρήματα 31 χολώδεα, δλίγα, 33 ἄχρητα. 23 οὖρα 24 λεπτὰ, 25 εὕχροα, 26 ἐναιώρημα ἐπινέφελον ἔχοντα. 27 Περὶ 28 ογδόην, ούρησεν 29 εύχροώτερα, έχοντα υπόστασιν λευκήν, ολίγην. κατενόει· 3° ἀπύρετος· 31 διέλιπεν. 32 Ένάτη, ὑπέστρεψεν. Περί δὲ 33 τεσσαρεσχαιδεχάτην, πυρετός 34 οξύς. 35 Έχχαιδεχάτη, ήμεσε χολώδεα, ξανθά, ὑπόσυχνα. 36 Έπτακαιδεκάτη, 37 ἐπεβρίγωσεν· πυρετός 38 όζύς. 39 ίδρωσεν. 40 άπυρος. Εκρίθη. 41 οὖρα 42 μετά ύποστροφήν καὶ κρίσιν, 43 εύχροα, ύποστάσιν ἔχοντα· οὐδὲ παρέκρουσεν εν τη υποστροφή. 44 'Οκτωκαιδεκάτη, εθερμαίνετο 45 σμιχρά· 46 ἐπεδίψη· 47 οὖρα λεπτά· 48 ἐναιώρημα ἐπινέφελον· σμιχρὰ παρέκρουσεν. 49 Περ 150 εννεακαιδεκάτην, 51 άπυρος τράχηλον έπωδύνως είχεν. 52 ούροισιν υπόστασις. 53 Τελέως έχρίθη 54 είχοστη. 55 70 ΧΠΔΟΥΚΥ.

^{&#}x27; Voyez, pour le sens de αὐτίχα, p. 42, note 9. — ² ἐπώδυνος D mut.
' alia manu in ἐπώδυνον. — ³ κοιλία D. — ⁴ ἐπὶ τοῖσιν pro λεπτ. (R' mut. alia manu in λεπτ.), Gal. - ante λ. addit ἐπὶ Chart. — ⁵ ὑπὸ χολώδεσι J. — ⁶ γ FHI. — γ μετολίγον J. — ϐ ῥῖγος D. - ῥίγος vulg. — 9 νῦκτα Ι. — ¹° δ FHI. - τετάρτη... δυσφόρως om. R' rest. alia manu in marg. — ¹¹ δ' pro δι' C. — ¹² σμ. C. – μ. vulg. — ¹³ ε FH. — ¹⁴ ἐπιπόνος (sic) C. — ¹⁵ νῦκτα I. — ⁴⁶ ς FH. — ¹ʔ ζ FHI. — ¹δ ἐπερίγωσε C. – διὰ τῶν αὐτῶν R' mut. alia manu in ἐπερρίγωσε.

¹⁹ διόλου DFHIJR', Gal., Chart. - Dans le texte vulgaire, le point est avant δι' όλου; il est après dans DJR', dans Gal. et dans Freind; dans les manuscrits FHIK il n'y a de point ni avant ni après, de sorte que δι' όλου peut se rapporter également à ίδρωσε et à ἐκρίθη. Le fait est qu'il doit être rapporté au premier; c'est aussi dans ce sens que Foes a traduit, malgré sa ponctuation. - Le manuscrit C a (sans ponctuation aussi) ίδρωσε δι' όλου ἐκοιμήθη, ce dernier mot au lieu de ἐκρίθη; le copiste a marqué d'un point la lettre λ; d'où résulte la leçon suivante: ίδρωσε δι' δ ου (củx)

crise. Les selles, durant tout ce temps, avaient été bilieuses, peu abondantes et intempérées; les urines, ténues, d'une bonne couleur, et avec un énéorème nuageux. Vers le huitième jour, il rendit des urines d'une meilleure couleur, avec un dépôt blanc et peu abondant; retour de l'intelligence; point de sièvre; intermission. Neuvième jour, récidive. Vers le quatorzième jour, sièvre aiguë. Seizième jour, vomissements bilieux, jaunes, assez fréquents. Dix-septième jour, nouveau frisson; fièvre aiguë; sueur; apyrexie; crise; les urines, après la récidive et la crise, furent de bonne couleur, et eurent un dépôt; le malade n'eut point d'hallucination durant la reprise de la sièvre. Dix-huitième jour, retour de la chaleur sébrile; un peu de soif; urines ténues avec énéorème nuageux; légères hallucinations. Vers le dix-neuvième jour, point de sièvre; douleur dans le cou; dépôt dans les urines; solution désinitive de la maladie le vingtième jour. (Interprétation des caractères: Il est probable que le malade guérit en vingt jours par l'abondance des selles bilieuses et des urines.)

èxuμήθη, le malade sua, ce qui l'empêcha de dormir. On a là un exemple frappant de la manière dont les textes s'altèrent.

²⁰ διὰ τέλεςς H, Gal., Chart., Lind. — διατέλεος CDJR', Frob. - Voyez sur l'adverbe διατελέως, t. 2 de mon éd., p. 524, note 6. — ²¹ όλ. χο-λώδη D.— ²² ἄκριτα CFG. — ²³ όλίγα λεπτὰ εὖρα εὕχρεα pro εὖρα λ. εὖχ. D.

24 λευκά FGIJK, Ald.—25 Peut-être saudrait—il lire άχροα ου οὐκ εύχροα, à cause qu'il y a deux lignes plus bas, εὐχροώτερα, ce que Hippocrate n'a dit sans doute que par opposition à des urines sans couleur ou de mauvaiso couleur.— 26 ἐνεώρημα Κ. — ἐναἰώρημα (sic) Ι.— 27 περί.... ἔχοντα R' restit. alia manu in marg.— 28 η FGHI.— addit δ' ante ὀγδ. R', Gal., Chart.— 29 εὐχροότερα Gal.— 30 ἄπυρος DR', Gal., Chart.— 31 post διελ. addit ἐν αὐτῆ D.— 32 ἐννάτη R', Gal. in textu, Chart., Lind.— ἐντάτη (sic) C.— 0 FHI.— 33 ιδ FI.— 34 post δξ. addit vulg. ἔδρωσεν.— ιδρωσεν om. CDR', Gal., Chart.— 35 ἐκκ. J.— έξκ. vulg.— ις FHI.— 36 ιζ FHI.— 37 ἐπερρύγωσε F.— ἐπερίγωσε C.— 30 δξὺς om. J, Gal.— 19 ίδρ. om. Gal.— ίδρ. άπ. om. R' rest. alia manu.— 40 ἄπυρρος F.— εὐχροώτερα om. G.— 42 μεθ' R', Gal.— 43 εύχροα CDR', Gal., Chart.— εὐχροώτερα vulg.— εὐχρότερα Merc. in textu.— Le comparatif ne paraît pas aussi naturel que le positif donné par de bons manuscrits.— 44 ὀκτ.

' Άρρωστος έχτος.

Τὴν * Εὐρυάνακτος θυγατέρα, παρθένον, πῦρ * ἔλαδεν. Ἡν 4 δὲ ἄδιψος 5 διατελέως γεύματα οὐ προσεδέχετο. ᾿Απὸ δὲ κοιλίης 6 σμικρά διἤει οὖρα 7 λεπτὰ, ὀλίγα, οὐκ εὕχροα. * ᾿Αρχομένου δὲ τοῦ πυρετοῦ, περὶ 9 ἔδρην 10 ἔπόνεεν. 11 Ἑκταίη δὲ 13 ἐοῦσα, ἀπυρος 15 ἐρβάγη ἄμα κρίσει. Μετὰ 16 δὲ κρίσιν, 17 ἔδδομαίη ἐοῦσα, 18 ἐβρίνωσεν ἀπολλά ὕστερον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ 22 αἰεί. 23 Περὶ ἔοῦσα, 21 ἐβρίγωσεν οὐ πολλά ὕστερον δὲ ἄκρεα ψυχρὰ 22 αἰεί. 23 Περὶ δεκάτην, 25 μετὰ 26 τὸν ἱδρῶτα τὸν γενόμενον, παρέκρουσε, καὶ πάνιν ταχὺ κατενόει . ἔλεγον δὲ γευσαμένην βότρυος, 27 ταῦτα παθεῖν.

CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ιη vulg. — 45 μιχρά D. — 46 ὑπεδίψη R', Gal. in textu. - ὑπεδίψα CD. - ἐπεδίψα vulg. — 47 οὖρα......
παρέχρουσεν om. C. — 48 ἐνεώρημα FIK.

— 49 Post π. addunt δὲ DFHIJK, Gal, Chart. — 50 ἐννεαχ. Gal., Chart., Lind., Freind. – ἐναχαιδεχάτην J. – ιθην DK. – ιθ vulg. – ἐννεαχαιδεχάτη (sic) pro περὶ ἐν. C. — 51 ἄπυρος DQ'. — 52 ούροις R', Gal. – ούρησιν G. — 53 τελείως DR', Gal. — 54 είχ. om. CFGHIJ. – α Quelques exemplaires, dit Galien, ne portent pas, à la fin de cette histoire, le mot εἰχοστῆ; mais les plus estimés (τὰ δοχιμώτατα) ont la phrase écrite ainsi. 2 — 55 Charact. om. FG, Gal., Chart., Freind. – φ δ οθ μ υ L. – χ pro χ Frob. – γ pro υ R'. – Galien continue à faire défaut pour les caractères. On peut les interpréter ainsi : Τε, πιθανόν; χ, χολώδεα; π, πλῆθος; δ, διαχωρήματα; ου, οὖρα; χ, εἴχοσι; υ, ὑγεία; ce qui signifie : il est probable que le malade guérit en vingt jours par l'abondance des selles bilieuses et des urines.

i Ă. l. om. FGHIJK, Gal. - c sine ä. CR'. - Les manuscrits du temps de Galien variaient au sujet du calcul des jours de cette maladie. Galien n'a pas cru devoir exposer ces discordances. « Les causes de la mort de cette femme étant connues, dit ce commentateur, nous n'avons plus besoin d'examiner les discordances des exemplaires, ni de discuter la série des jours. Comme ces jours n'ont aucun ordre déterminé, attendu que la fluxion venant de la tête et la disposition héréditaire à la phthisie ont causé la terminaison funeste, il en résulte que la discussion des divergences des exemplaires est à la fois difficile et inutile; c'est pour cela que je me suis abstenu d'y entrer. »

Sixième malade.

La fille d'Euryanax, vierge, fut saisie d'une fièvre violente; elle fut sans soif durant tout le cours de sa maladie, et sans goût pour les aliments. Elle eut des selles peu abondantes, des urines ténues, en petite quantité et d'une couleur peu favorable. Au commencement de la fièvre, elle ressentit de la douleur au siège. Étant au sixième jour, elle fut sans fièvre; elle ne sua pas; il y eut crise, l'abcès formé au siège rendit un peu de pus, il s'ouvrit au moment de la crise. Étant au septième jour après la crise, elle eut du frisson; la chaleur qui suivit fut peu forte; la malade sua. Etant au huitième jour, après la crise, elle eut un frisson peu considérable; mais ensuite les extrémités restèrent froides. Vers le dixième jour, après une sueur qui survint, elle eut des hallucinations, et reprit promptement sa connaissance; on attribua cet accident à

² εὐρυάνατος cod. Reg. pervetustus ap. Foes. in notis. — 3 κατέσχεν gloss. FG. — 4 δ' R', Gal., Chart. — 5 διατέλεος CDFHIJKR'. - δια τέλεος Gal., Chart., Lind., Freind. — 6 μικρά HIK. — οὐ pro σμ. D(R' cum σμ. alia manu). — 7 δλ. λε. DR', Gal., Chart. — 8 ἀρχομένη R'. — 9 έβδόμπν R' mut. alia manu in έδρην. — 10 έπόνει R', Gal., Chart. — " έχταίη DJ, Gal., Chart., Lind., Freind. - εἰχοσταίη R' mut. alia manu in έχταίη. - έχτη C. - 5η IK. - 5 vulg. — 12 ούσα Η. — 13 ούχ' FGI.ούκ Merc. in textu, Chart. — 14 ίδραν gloss. G. — 15 έββάγει Gal., Chart. - ἐράγη C. — 16 δè om. R', Gal., Chart. — 17 εβδομαίη DJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - έβδόμη C. - ζη Κ. - ζ vulg. — 18 ἐβρίγωσε..... έςυσα om. K. — 19 μετά.... πολλά om. I rest. in marg. – μετά.... υστερον δi on. R' rest. alia manu in marg. — 20 ὀγδόη (F ex emend. aliena) G.όγδεαῖος J, Gal. - ἀγδεαίες (sic) R'. - ἀγδαῖος (sic) Chart. -- * ἐπερρίγωσεν K. - ἐρίγωσεν R'. - 22 ἀεὶ Merc. in textu, Gal., Chart. - αἰεὶ om. R' cum άει alia manu. - 23 post π. addunt δι CHKR'. - 24 δεκάτην CDJ, Gal., Chart., Lind., Freind. - είκοστην R' cum δεκατην alia manu. - την GK.ı vulg. — 25 κατά pro μ. Chart.

²⁶ την R' mut. alia manu in τόν.— 27 ταῦτα παθεῖν C (R' rest.alia manu).
— 28 διαλυποῦσα R'. — διαλειποῦσα(sic) C.— 29 δὲ om. D.— 30 ιδη D.— ιδ vulg. - δωδεκάτην J, Gal., Chart. - δώδεκα R' mut. alia manu in δωδεκάτην. - δυωκαιδεκάτην Lind. - δυωκαιδεκάτην Freind. - είκοστη δευτέρα pro δωδ. C, et Calvus qui habet secundus et vigesimus.— 31 πολλά vulg.

³³ ξυγγενιχὸν, φθινῶδες ³⁴.

³⁴ ξυγγενιχὸν, φθινῶδες ³⁴.

³⁵ ξυγγενιχὸν, φθινῶδες ³⁴.

25 Αρρωστος έβδομος.

26 'Η χυναγχική, 27 ή 28 παρά τὰ 'Αριστιῶνος, 29 ή πρῶτον 30 ἀπὸ

' ἐπεταράχθη CDQ'R', Gal., Chart., Lind.— 2 χολ. om. R' rest. alia manu. — 3 ἀχρίτοισιν, όλ. C. — 4 post ἀχρ. addit καὶ vulg. – καὶ om. R'. Gal., Chart. — 5 ἀφίστατο C (F ex emend. aliena). — 6 ζ FI, Ald. – addit ἐν ante ἐδδ. R'. – addit πεντεκοστῆ ante ἐδδ. C. – Cette différence de C avec les autres manuscrits, et la différence du même manuscrit pour le 12° jour, sont sans doute des traces de ces discordances, dont parle Galien, entre les exemplaires de son temps. — 7 αῦτη om. D. – ἀπ' αὐτοῦ R' mut. alia manu in αὐτῆ. — 8 ἀρχομένη Gal. in cit. t. 3, p. 186. — 9 νουσ. Lind. – νοσ. vulg. — 10 πλγει R', Gal. et in cit. ibid., Chart. – πλγει gloss. F. — 11 διὰ τέλεος CH, Ald., Gal. in textu, Lind., Freind. — 12 ante γ. addit καὶ vulg. – καὶ om. CD (R' rest. alia manu), Gal. in cit ibid. — 13 πουλλὰ D. – πολλὰ vulg. – post π. addit λεπτὰ Gal. in cit. ibid. — 14 ante δρ. addunt λεπτὰ D, Merc. in textu, Gal., Chart., Freind. — 15 εξησεν R' mut. alia manu in εξησσεν. – εξησεν C.

16 π. om. R'cum πέπονα alia manu. – πέπονα δ' οὐδέν pro πέπονα, οὐδέν Gal. in cit. ibid. – Dans le texte vulgaire, le point est avant πέπ.; dans CDFGIJK, Gal. et Chart. le point est après. Freind n'a pas cru qu'on pût dire πέπονα οὐδέν, et il a proposé de lire πέπον οὐδέν. Mais, avant d'essayer de changer le texte, il faut voir si, tel qu'il est, il ne peut pas fournir un sens acceptable. Si on prend la ponctuation de la majorité des manuscrits, on aura une construction régulière; ce qui a empêché la plupart des traducteurs de l'admettre, c'est qu'il semble en résulter une contradiction entre τέποσε πέπονα, et οὐδὲν ἀνῆγεν, mais, peut-être n'y en a-t-il pas entre une toux cuite (ou grasse), et une expectoration nulle.

17 ἄτροφος gloss. F. — 18 ἀπεθ. R' mut. alia manu in ἐπεθ. — 19 δυσθιμίη R'. — δυσφημίη K. – δυσθυμία gloss. F. — 20 ἀνελπίστως έωυτῆς LQ'R',

une grappe de raisin qu'elle avait mangée. Ayant eu une intermission le douzième jour, elle délira de nouveau et beaucoup; le ventre se dérangea; selles bilieuses, petites, intempérées, ténues, mordantes; la malade se mit souvent sur le siège. Elle mourut le septième jour après celui où elle avait eu des hallucinations en dernier lieu. Cette jeune fille, dès le début de la maladie, eut de la douleur dans la gorge, qui resta constamment rouge; luette rétractée; fluxions abondantes, ténues, âcres: toux grasse, qui n'amenait rien; la malade ne prit point de nourriture durant ce temps, et elle n'en éprouva aucun désir; point de soif; elle buvait à peine; gardant le silence, elle ne prononçait pas une parole; abattement; elle désespérait d'elle-même. Il y avait aussi en elle quelque disposition innée à la phthisie.

Septième malade.

La semme affectée d'angine, qui demeurait chez Aristion; chez elle le mal commença d'abord par la langue; la voix était mal articulée; la langue, rouge, se sécha. Premier jour, frissonnement suivi de chaleur. Troisième jour, frisson; sièvre aiguë; une tuméfaction dure et d'un rouge obscur s'étendit

Gal., Chart., Lind., Freind. - άνελπίστως έαυτῆς D.-άνέλπιστος αὖτις C. - άνελπιστος αὖθις vulg.

21 πν FG, Ald.—22 καί om. Gal.—23 συγγ. Gal. - συγγετικόν R' mut. alia manu in συγγ.—24 πε απα (ε cum σ supra scr.) φ H. - χπδω κγ L - Το ε απα ς ο J. - Το ε απα υ φ C. - Το ε απα σ φ D. - Το ε απς φ R'. - ε απα σ ο IK. - Galien ne disant rien des caractères de ce malade, les manuscrits variant, il n'est guère possible d'essayer de déterminer la valleur de ces espèces d'énigmes; cependant Foes en a donné l'explication suivante: πιθανόν έδρης ἀποστημα καὶ πνεύμονος ἀποφθορὰν ἐπιφέρειν φθίσιν, il est probable que l'abcès du siège et la lésion du poumon amenèrent la phthisie.

25 α. ε. om. CFGHJK, Gal. - ζ. sine α IR'. - 26 ή CDHIJKR', Gal., et in Comm., et in cit. t. 3, p. 486, et t. 5, p. 595, l. 44, Chart. - ή om. vulg. - 27 ή om. R' rest. alia manu. - 28 π. τὰ ἀριστίωνος DFIJK. - π. τὰ

γιώσσης ήρξατο ασαφής φωνή γλώσσα έρυθρή έπεξηράνθη. Τῆ πρώτη, φριχώδης ἐπεθερμάνθη. Τρίτη, 4 ρίγος πυρετὸς ὀξύς οἰδημα το περυθρον, σχληρὸν, τραχήλου καὶ στήθεος ἐξ ἀμφοτέρων ἀχρεα ψυχρὰ, πελιονά πνεῦμα μετέωρον ποτὸν διὰ ρινῶν ἐχεῖτο καταπίνειν οὐκ το ἠδύνατο το διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη. Τετάρτη, πάντα παρωξύνθη. Τείμπτη, ἀπέθανε, χυναγική. Απέθανε, κυναγική. Απέθες

βίτωνος Chart. – παρὰ βίτωνος, et in marg. ἀρίστωνος Gal. – παραταδίωνος R' mut. alia manu in παρὰ ταριστίωνος. – παρὰ ταδίωνι Gal. in cit., t. 5, p. 395, l. 44; dans une autre citation (t. 5, p. 486), il y a παρὰ τὰ ἀριστίωνος comme dans le texte vulg.-Aristionis Bionisve, Calvus.— 29 ħ R', Gal. – ħ Chart. – ħν Lind., Freind. – ἡ Merc. in textu. – ἦ fait difficultė; on peut prendre la correction de Lind.; on pourrait aussi supprimer τ̄,; mais, si on conserve ἢ, il faut considérer la construction comme dans la première ligne de l'histoire de Pythion, p. 24.— 30 ἀ. γ. om. C.

- Ante φ. addit ἡ vulg. ἡ om. CD (R' rest. al. manu). ² α CH.
 —³τρίτη CJ, Lind., Freind.—τρ. om. (R' cum γ alia manu), Gal., Chart.
 γη DK. γ vulg. ⁴ ῥῖγος DI. ῥίγος vulg. ῥίγγος C. ⁵ ἐπέρυθρον C. ⁶ στήθεος H. ἐπὶ στῆθος vulg. γ πελιὰ DR', Gal., Chart.
- * Le mot μετίωρον avait embarrassé les commentateurs de l'antiquité. Sabinus l'avait ainsi expliqué dans un passage que Galien rapporte textuellement : « La respiration était élevée, c'est-à-dire que la malade respirait par l'extrémité des narines à cause de l'inslammation de la trachée-artère, inflammation qui fermait ce canal et ne permettait pas à l'air d'être attiré dans le poumon. » Μετέωρος δ' πν ή αναπνοή, τουτέστιν άκρα τῆ ρινὶ ανέπνει, διά φλεγμονήν της άρτηρίας κλειομένης της εύρυχωρίας, και μηκέτι δυναμένης της όλκης του πνεύματος είς τὸν πνεύμονα γενέσθαι. Galien dit que cette explication est peu claire et que Sabinus aurait ici besoin d'être commenté à son tour; et il ajoute que ce médecin, en disant respirer par l'extrémité des narines, a sans doute entendu désigner ceux qui meuvent les ailes du nez, phénomène qui s'observe dans la gêne de la respiration. Quant à l'explication en elle-même, il la rejette, et il en propose deux, sans énoncer laquelle il présère : suivant lui, ou bien Hippocrate a dit respiration élevée, πνεῦμα μετέωρον, parce que dans les dyspnées les parties supérieures du thorax jusqu'aux omoplates, sont mises en mouvement; ou bien cette expression ne signisse pas autre chose que le mot orthopnée, c'est-à-dire nécessité pour le malade de se tenir sur son séant afin de respirer.
- 9 έχ. om. C (R rest. alia manu). ἐκχεῖτο Lind. Galien dans son Commentaire cite ainsi cette phrase : τὸ ποτὸν εἰς τὰς ῥῖνας ἀνεκόπτετο

sur le col et sur la poitrine, des deux côtés; extrémités froides, livides; respiration élevée; les boissons revenaient par les narines; la malade ne pouvait avaler; les selles et les urincs se supprimèrent. Quatrième jour, tout s'aggrava. Cinquième jour, elle mourut d'angine. (Interprétation des caractères: Il est probable que la cause de la mort au cinquième jour fut l'effet de la suppression des évacuations.)

(sans doute ἀνεχύπτετο). — 10 ἐδύνατο J. — 11 ante δ. addit τὰ vulg. - τὰ om. CDR', Gal., Chart. - Artémidore Capiton, dans son édition, avait mis, ainsi qu'il suit, la fin de cette observation : διαχωρήματα καὶ οὖρα ἐπέστη, πάντα παρωξύνθη, ἀπέθανε, supprimant τετάρτη, πέμπτη et κυναγχική. — 12 τετάρτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - δη Κ. - δ vulg.

23 πέμπτη JR', Gal., Chart., Lind., Freind. - εη DIK. - ε vulg. - Galien nous apprend que les exemplaires variaient pour ce jour, que quelques uns portaient le 7°, d'autres même le 8°; que celui qui avait inscrit le premier les caractères, avait lu également le 8°; que Zénon, dans l'interprétation de ces mêmes caractères, avait dit que la malade était morte le 8° jour, et que ceux qui avaient combattu Zénon, lui reprochant (ainsi que nous allons le voir), d'avoir changé le second caractère, ne lui avaient fait aucune objection touchant ce 8° jour. Malgré ces autorités, qui peuvent sembler fort imposantes, Galien se déclare pour les exemplaires qui portaient le 5e jour; ses raisons sont des autorités de texte puisqu'il assure que les exemplaires les plus exacts portaient le 5° jour, τῶν ἀκριθεστέρων άντιγράφων ἐχόντων τὰν ε ἡμέραν, et surtout des raisons tirées du contexte; il dit qu'Hippocrate dans les maladies très aiguës n'a pas l'habitude d'omettre un jour ou deux; que, si la malade était morte le 7°, il en aurait omis deux, et trois, si elle était morte le 8e (mauvaise raison, puisque dans l'observation suivante, où la maladie est aussi très aiguë, Hippocrate passe du 4e jour au 7e, jour de la mort), enfin, que les accidents étaient tellement pressants des le 3e qu'il n'est pas probable que la malade ait vécu jusqu'au 7° ou au 8°. Ces variations de lectures n'ont pas laissé de traces dans nos manuscrits; mais il n'en est pas de même pour les caractères, ainsi qu'on va le voir.

¹⁴ Charact. om. FG, Gal., Freind. – 70 δ ε x θ D cum hac interpr. alia manu πιθανὸν διαχωριμάτων (sic) ἐπισχέσει ὀγδοαίην ἀποθανεῖν. –75 γ δ ε η θ ι IJKR' –70 υ δ ε ε θ ι C. –75 υ δ ε η θ ι Η. –75 ε υ ε ε θ Chart. – ε α π α σ φ L. – D'après les explications données déjà plusieurs fois, ces caractères signifient qu'il est probable que la cause de la mort au 5, jour fut l'effet de la suppression des évacuations. Pour second caractère, Zénon lisait

' Αρρωστος όγδοος.

Τὸ μειράχιον, δ χατέχειτο ἐπὶ ψευδέων ' ἀγορῆ, πῦρ ' ἔλαβεν ἐχ κόπων, χαὶ ' πόνων, χαὶ δρόμων παρὰ τὸ ἔθος. ' Τῆ ' πρώτη, κοιλίη ταραχώδης, χολώδεσι, ' λεπτοῖσι, πολλοῖσιν οὖρα λεπτὰ, ὑπομέλανα ' οὐχ ὑπνωσεν ' διψώδης. ' Δευτέρη, πάντα παρωξύνθη διαχωρήματα πλείω, ἀχαιρότερα ' οὐχ ὑπνωσεν ' τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα ' σμιχρὰ ' ὁ ὑρίδρωσεν. ' Τρίτη, δυσφόρως ' ΄ διψώδης ' ι ασώδης ' ' πουλὺς ' βληστρισμός ' ἀπορίη ' παρέχρουσεν ' ἄχρεα ' πελιδνὰ, χαὶ ψυχρά ὑποχονδρίου ἔντασις ὑπολάπαρος ' ἐξ ἀμφοτέρων ' Τετάρτη, ' οὐχ ὑπνωσεν ' ἐπὶ τὸ χεῖρον ' ΄ Έδοδόμη, ἀπέθανεν ' ' Τετάρτη κερὶ ' ἔτεα ' ἐπὶ τὸ χεῖρον ' ΄ Έδοδόμη, ἀπέθανεν ' ' Κλιχίην περὶ ' ἔτεα ' ε ἔχοσιν ' ΄ ΤΕΖΘ .

le 8 ponctué; mais ses adversaires lui avaient contesté cette lecture; ils l'accusaient d'avoir changé en 8 ponctué le caractère primitif, qui était un p. Galien ne nous apprend pas comment ils interprétaient ce p. Seulement il dit qu'il est difficile d'attribuer la mort de cette malade à la suppression des évacuations, que c'est prendre l'effet pour la cause, et que les évacuations se supprimèrent parce que la mort était imminente. Zénon lisait aussi, à l'avant dernier caractère, n au lieu de e, huit au lieu de cinq. Tandis que la variante du 8° jour n'a été conservée par aucun de nos manuscrits dans le texte de cette observation, elle se retrouve dans les caractères chez les manuscrits IJKR', et même chez D, car x n'est qu'une erreur de copiste pour n, comme on l'a vu par l'interprétation qui en a été écrite par une autre main.

' Ă. δ. om. CFGHIJK. – η sine ἄ. R'. — ' ἀγωρῆ R'. – Galien dit qu'il ne fera pas comme ont fait quelques commentateurs; qu'il ne cherchera pas dans quelle ville il y a un lieu appelé menteur, nom que l'on donne à Athènes au marché des singes (ἡ τῶν κερκώπων). — ' ἔ. om. R' rest. alia manu. — ' πόν. καὶ κόπ. D. — ' ποτῶν cod. pervetustus ap. Foes in notis. – πότων cod. recentior ihid. – Galien nous apprend que quelques-uns ayant remarqué que πόνοι et δρόμοι faisaient double emploi, puisque πόνοι renfermait δρόμοι comme le genre renferme l'espèce, avaient proposé de lire πότων au lieu de πόνων. — ' καὶ pro τῆ R', cum τῆ alia manu. — ' πρώτη CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – αη DGIK. – α vulg. — ' κοιλία R', Gal., Chart. — ' πολ. λεπ. DR', Gal., Chart. — ' οὐχ' FGI. – οὐχ Frob., Merc. in textu. – εὐχ ῦ. om. D (R' rest. alia

Huitième malade.

Le jeune homme qui demeurait sur la place des Menteurs, fut pris d'une sièvre intense à la suite de satigues, d'exercices et de courses auxquelles il n'était pas accoutumé. Premier jour, ventre dérangé, déjections bilieuses, ténues, abondantes; urines ténues, noirâtres; point de sommeil; sois. Deuxième jour, tout s'aggrava; selles plus abondantes, plus inopportunes; point de sommeil; intelligence troublée; petites sueurs. Troisième jour, malaise; sois; nausée; grande agitation; angoisses; hallucinations; extrémités livides et froides; tension de l'hypochondre des deux côtés, sans grand gonslement. Quatrième jour, point de sommeil; l'état du malade empira. Septième jour, le malade mourut. Il était âgé d'environ vingt ans. (Interprétation des caractères: Il est probable que la cause de la mort au septième jour fut quelque chose d'inaccoutumé.) Affection aiguë.

manu). — " δευτέρη R', Gal., Chart., Lind., Freind. - δευτέρα CJ. βη D. - βα GK. - β vulg. — 12 củχ' FGHI. - củχ ΰ. om. D (R' rest. alia manu). — 13 έφίδρωσε D, Gal., Chart. - ἀφίδρου R' cum έφίδρωσε alia manu. - ἐφίδρου Gal. in Comm. - ὑφίδρωσε (sic) C. - 14 τρίτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - γη Κ. - γ vulg. — 15 δυψώδης R'. — 16 ἀσ. om. R' cum ἀσσώδης alia manu. - ἀσσώδης (F ex emend. aliena) GK, Gal., Chart. - δυσώδης pro ἀσ. CH (I et in marg. alia manu γέγ. ἀσώδης) J. — 17 πολύς R', Gal., Chart. — 18 βλητεισμός D. — 19 πελιά R', Gal., Chart. — 20 εξαμφοτέρων R'. — 21 τετάρτη CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - δη DK. - δ vulg. - ζ cod. unus ap. Foes. in notis. — 22 cuχ' F GHI. - củx Frob., Merc. in textu. — 23 έβδόμη CJR', Chart., Lind., Freind. - ζη DK. - ζ vulg. - ¾ ήλικίην CJ, Lind. - ήλικίαν vulg. - ήλικίη R', Gal., Freind. - ήλικία D. — 25 έτεσιν R', Gal. — 26 εἴκοσιν D, Freind. - είκεσι C, Lind. - κ vulg. - είκ. om. Chart. - κ R' cum η alia manu. όκτω J. - η HK, Ald., Frob., Merc. in textu. - C'est vingt, et non pas huit, qu'il faut lire. Galien, dans son commentaire, dit qu'au 3e jour et à l'âge de 20 ans (xatà the sixogasth haixiar), la lividité et le refroidissement des extrémités étaient un signe de mort.

27 Charact. om. FG, Gal., Freind. - θδα L. - Dans D les caractères

' Άβρωστος ένατος.

" Η ' παρά Τισαμένου γυνή κατέκειτο, 4 ή τὰ εἰλεώδεα δυσφόρως ωρι ερί ' Εμετοι πολλοί ποτὸν κατέχειν οὐκ ἡδύνατο. Πόνοι περί ' ὑποχόνθρια' καὶ ' ἐν τοῖσι κάτω ' κατὰ κοιλίην, ' πόνοι στρόροι ' ξυνεχέες' ' οὐ διψώδης' ' ἐπεθερμαίνετο. Ακρεα ψυχρὰ οἰὰ τέλεος' ' ἀσιώθης' ἄγρυπνος' οὖρα ολίγα, ' λεπτά διαχωρήματα ωμά, λεπτά, ' οὐδὶν ' οὐδὶν ' ἀπέθανεν.

ont été ainsi interprétés d'une autre main : πιθανόν ξένου σπμείου είνεχεν την έβδόμην ήμεραν αποθανείν. - Το ζ υ θ C. - Το ζ ε θ HK. - Το ζ θ Chart. -7ο ζζ θ IJR', Heraclides Tarentinus, Apollonius. - Zénon avait écrit les caractères tels que les donne le texte vulgaire et qu'ils sont ici imprimés; rendant ξ par ξίνον, il expliquait ainsi ces quatre caractères : il est probable que la cause de la mort au 7º jour sut quelque chose d'inaccoutumé. « Ce quelque chose d'inaccoutumé, disait Zénon, c'étaient les fatigues et les courses extraordinaires auxquelles ce jeune homme s'était livré, ainsi qu'Hippocrate l'expose au commencement de l'observation. » Mais Héraclide de Tarente et Apollonius lisaient ζ au lieu de ξ (leçon qui, comme on voit, s'est conservée dans plusieurs de nos manuscrits). Tous deux expliquaient ce caractère par ζήτημα ou ζητητίον, et disaient que cela signifiait: il faut chercher pourquoi le malade mourut au 7º jour. Mais ils se séparaient sur l'objet de cette recherche. Héraclide disait qu'il fallait chercher pourquoi le malade était mort le 7° jour, attendu que, les redoublements ayant eu lieu les jours pairs, la mort aurait dù survenir un jour pair, le 6° par exemple. Galien répond que cette recherche est mal posée, car, dans cette observation, les redoublements n'ont pas eu lieu plutôt les jours pairs que les jours impairs. Apollonius, suivi en cela par beaucoup de commentateurs, disait que, & signifiant qu'il fallait chercher la cause de la mort, cette cause était que le jeune homme s'était livré à des peines, à des satigues, à des courses qu'il n'avait pas l'habitude de supporter. Galien répond (réponse qui s'applique aussi à l'explication de Zénon) que des courses et de la fatigue ne sont pas des causes capables de produire, par elles-mêmes, une maladie pareille.

28 ¿ξύ om. vulg.-Martini variæ lect. ap. Foes. Post έτεα x Gal.addit ¿ξύ.
-Galien dit, dans son commentaire: « ὑξύ, ce mot est écrit entre le malade dont il s'agit ici, et le malade suivant, et par conséquent il peut être rapporté soit au premier, soit au second. » Galien pense qu'il faut le rapporter au premier. Mais cela prouve que, dans ces anciens exemplaires, il n'y

Neuvième malade.

La femme qui était couchée chez Tisamène, eut une invasion soudaine et grave des symptômes de l'iléus. Vomissements fréquents; elle ne pouvait garder de boisson. Douleurs aux hypochondres; douleurs au bas du ventre; tranchées continuelles; point de soif; elle eut de la chaleur; extrémités froides durant tout le temps; nausées; insomnie; urines peu abondantes, ténues; selles sans coction, ténues, petites; rien ne pouvait la soulager, elle mourut.

avait aucun alinéa. Galien regarde ce mot comme ajouté, pour mémoire, par celui qui écrivit les caractères; il en est de même de quelques additions semblables que nous trouverons dans les observations subséquentes.

' A. i. om. FGHIJK, Gal. - 0 sine a. R'. - a. iv. Lind. - o pro n F. - ή om. (R' rest. alia manu), Gal., Chart. — * παρὰ πισαμένω Gal. in texto, Chart., Freind. - παρά τισαμενώ D. - παρά τη σαμένω R' mut. alia manu in παρατησαμένω. - παρατισαμένου CHIJ. - 4 ή C. - 5 είλεώδια CDIJK. - ελαιώδεα Η. - ελιώδεα R', Gal. - C'est à tort, dit Galien, que quelques-uns écrivent ύλεώδεα par υ; il saut écrire ίλεώδεα par ι. --6 ώρμησαν R', Gal. — 7 ante π. addit τὸ vulg. - τὸ om. CDR', Gal., Chart. — ⁸ cὐδὲν pro củx D.— ⁹ ante ὑ. addunt τὰ J (R' alia manu), Gal., Chart. — 10 ἐπὶ τῆς R' mut. alia manu in ἐν τςῖσι. — 11 κατὰ om. C. — " ante π. addit ci C.— " συν. R', Gal., Chart. — " cù δ. om. Chart.— 15 ύπεθ. C. — 16 διατελέως FGIK. – διατέλεις CDJR'. — 17 ἀσσώδης. Κ R', Gal. in textu, Chart. — 18 τότε είσὶ τὰ οὖρα λεπτὰ, ὅτε κατὰ τὰ κυρτὰ τοῦ ππατος ώμοὶ πλεονάζουσι χυμοί in marg. alia manu D. - κατά et ώμοὶ ont été coupés par le relieur; mais je les ai restitués à l'aide d'une phrase du commentaire de Galien sur le 10° malade (t. 5, p. 415, l. 42).—19 d. om. J, Gal. in textu. — 20 ώφελεῖν R' mut. alia manu in ώφελέειν. — 21 của ếτι vulg.- của éτι Gal., Chart.-củ δεν củ R' mut. alia manu in của éτι. - cὐδὲν DQ', Gal. in Comm. — 22 δύναιτο R', Gal. — 23 post ἀπ. addunt κακώς DQ'.- 7υρ ε θ CDHIJKR'.- Galien saisant désaut, et le sens de ces caractères ne se présentant pas facilement, j'en ai laissé de côté l'interprétation; et Foes en dit: Ex quibus quodnam veri elicias non video. Car, ajoute-t-il, si on en tire πιθανόν ρύσιν πέμπτη θάνατον, cette fixation de la mort au 5° jour ne concorde plus avec Galien, qui dit que la mort sut si certainement annoncée par les signes les plus imminents, qu'Hippocrate n'eut pas besoin d'en noter le jour.

' Αρρωστος δέχατος.

Γυναϊχα εξ 3 ἀποφθορῆς νηπίου, τῶν περὶ 4 Παντιμίδην, τῆ 5 πρώτη πῦρ ἔλαβεν. 6 γλῶσσα ἐπίξηρος 6 διψώδης. 7 ἀσώδης άγρυπνος. 8 χοιλίη ταραγώδης 9 λεπτοῖσι, πολλοῖσιν, ώμοῖσιν. 10 Δευτέρη, 11 ἐπερρίγωσεν πυρετὸς ὀξύς. 12 ἀπὸ χοιλίης 13 πουλλά τουχ 15 ὕπνωσεν. 16 Τρίτη, μείζους οἱ πόνοι. Τετάρτη, παρέχρουσεν. 17 Ἑβδόμη, ἀπέθανεν. 18 Κοιλίη 19 διὰ παντὸς ὑγρὴ διαχωρήμασι πολλοῖσι, λεπτοῖσιν, ώμοῖσιν 20 οὖρα ὀλίγα, λεπτά. 21 Καῦσος 22.

23 Αρρωστος ένδέκατος.

24 Έτέρην έξ ἀποφθορής περὶ πεντάμηνον, 24 Οἰχέτεω γυναϊχα,

¹ Ă. δ. om. CFGHJK, Gal. - ι sine ἄ. IR'. - περὶ ἀποφθερῆς γυναικὸς in tit. G. — ² ἐξαπεφθερῆς H. — ³ ἀπὸ φθερῆς G. — ⁴ πανστιμίδην Κ. - παντιμήδην DH. — ⁵ πρώτη CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - αη DGIK. - α vulg. — ⁶ ante γ. addit. ἡ vulg. - ἡ om. C (R' rest. alia manu), Gal. in Comm. — 7 ἀσσώδης DR', Gal., et in Comm., Chart., Merc.in marg., Freind. — ἀσ. om. vulg. — ² κειλίαι ταραχώδεις R', Gal. - κειλίαι ταριχώδεις Chart. — 9 πολ. λεπ. DR', Gal., Chart. — ¹ ο δευτέρη R', Gal., Chart., Lind. - δευτέρα CJ. - βη DI. - βα Κ. - β vulg. — ¹ ἱ ἐπερίγωσε C. — ¹ ² ἀπακαλίης I. — ¹ ³ πουλλὰ D. — πολλὰ CR', Gal., Chart., Lind., Freind. - π. om. vulg. — ¹ ⁴ εὐχ 'FGHI. — ¹ ⁵ post ὕ. addit πολλὰ vulg. - πολλὰ om. CDR', Gal., Chart. — ¹ ⁶ γη I. - γ H. — ¹ ΄ ζ HI. — ¹ ² ante κ. addit ἡ vulg. - ἡ om. CDR', Gal., et in Comm., Chart. - κοιλίη CDHIJKR', Gal., et in Comm., Chart., Lind., Freind. - κειλία vulg. — ¹ ゥ διαπαντὸς DFGHJK. — ² ο ο ὑρα... καῦσος om. R' rest. alia manu cὖ. δλ. λ. πυρετὸς καῦσος.

ante x. addit πυρετός vulg. - πυρετός om. C. - καῦσος om. Freind. - καῦσος πρῶτος cod. germanicus ap. Foes. in notis. - Du temps de Galien, certains exemplaires avaient α καῦσος; d'autres, πρῶτος καῦσος; d'autres ensin, πρώτη καῦσος; car, dit-il, plusieurs des médecins modernes ont altéré de toutes sortes de manières ce livre dans ces additions. Suivant lui, ce mot, que n'avaient pas tous les exemplaires, signifierait que c'était la première espèce de causus, ou que cette malade était la première qui eût le causus. Son commentaire montre aussi qu'il faut supprimer, avec C, πυρετὸς du texte vulgaire; car, ayant rapporté le membre de phrase οῦρα ὀλίγα, λεπτὰ, il ajoute : « Aussitôt après est écrit causus. » καὶ μετὰ ταῦτ' ἐγεξῆς γέγραπται καῦσος. Foes croit même que πυρετὸς est une saute de

Dixième malade.

Parmi les feinmes de la maison de Pantimidès, une, après avoir avorté à une époque peu avancée de sa grossesse, sut prise, le premier jour, d'une sièvre intense; sécheresse de la langue; sois; nausées; insomnie; ventre dérangé; déjections abondantes de matières ténues et sans coction. Second jour, srisson; sièvre aiguë; déjections alvines abondantes; point de sommeil. Troisième jour, les soussfrances surent plus considérables. Quatrième jour, hallucinations. Septième jour, mort. Le ventre sur relâché durant tout le cours de la maladie; les selles surent abondantes, ténues et sans coction; les urines rares et ténues. Causus.

Onzième malade.

Une autre, semme d'OEcetès, ayant avorté au cinquième mois, sut prise d'une sièvre intense; dès le début elle présenta des alternatives de coma et de veille; douleurs des lombes; pesanteur de la tête. Second jour, dérangement du ventre; déjections peu abondantes, ténues et intempérées d'abord. Troisième jour, déjections plus abondantes; plus

copiste pour πρῶτος. Galien pense que le mot causus ne provient pas d'Hippocrate lui-même, mais qu'il a été ajouté par quelqu'un qui l'écrivit pour aider sa mémoire, et que de la marge il a été transporté dans le texte par les copistes.

22 70 θ δ υ α CHR'. -70 θ δ ν α DIJKR'. -ρ ε θ L. - Ces caractères, dont Galien ne dit rien, ne m'ont pas présenté de sens facile à saisir. Foes donne comme possible, mais non comme certaine, l'explication suivante : πιθανών θελερότητα διαχωρούντων υστέρης ἀπώλειαν, il est probable que le trouble des selles produisit une lésion de la matrice. — 23 d. è. om. FGHJK, Gal. - ια sine ά. C. - περὶ ἐτέρας τῆς ἐξ ἀποφθορῆς in tit. G. — 24 ἐτέραν gloss. G. — 25 εἰκέτεω γυναῖκα DLQ'R', Gal., et in cit. De comate, t. 7, p. 646, ed. Kühn, Chart., Merc. in marg. - ἰκετήνω γυναῖκα C. - ἰκετεύω γυναῖκα Η in marg. alia manu. - Hiceteui, Calvus. - Ο. γ. om. vulg.

πῦρ ἔλαδεν. ' ἀρχομένη, ' κωματώδης ' ἢν, καὶ ' ἄγρυπνος πάλιν' ' δοφύος δδύνη' κεφαλῆς βάρος. 6 Δευτέρη, ' κοιλίη ε ἐπεταράχθη, δλίγοιτι, λεπτοῖσιν, 9 ἀκρήτοισι ' ο τὸ πρῶτον. ' Τρίτη, πλείω, ' ' Χείρω' νυκτὸς ' ' οὐκ ἐκοιμήθη. ' Τετάρτη, παρέκρουσεν' όδιγω ψυχρῶ' ' ἀκρεα ψυχρά. ' Πέμπτη, πάντα παρωξύνθη' ' πολλὰ παρέλεγε, καὶ πάλιν ' ταχὺ κατενόει' ' δ ἀδιψος' ἄγρυπνος' κοιλίη ε πουλλοῖσιν ' ἀκρεα ψυχρά. ' Κλεος' οὖρα δλίγα, ' λεπτὰ, ' υπομέλανα' ἄκρεα ψυχρὰ, ' ὑποπέλιδνα. ' Έκδος, ' ὁ ὁ ὁ ὁ τῶν αὐτῶν. ' Εκδόρμη, ἀπέθανεν. ' Φρενῖτις ' 6.

37 Αρρωστος δωδέκατος.

Γυναϊκα, 38 ήτις κατέκειτο έπὶ ψευδέων 39 άγορη, 40 τότε τεκοῦ-

Post à. addit δε vulg. - δε om. C. - 2 κωμματώδης CR'. - Τν om.3 Gal. — 4 πάλιν ἄγρ. CDR', Gal., et in Comm., et in cit. De comate ib., Chart. — 5 δσφῦςς FI. — 6 δευτέρη R', Gal., Chart., Lind., Freind. - δευτέρα CFJ. - βα GK. - βη DI. - β vulg. — 7 κοιλία gloss. G. — * ἐταράχθη C. — 9 ἀκρίτοισι CF. — 10 τοπρῶτον J. — 11 γ HI. — 13 ante χ. addunt καὶ DJ, Gal., Chart. - χ. om. R' cum καὶ χ. alia manu. — 13 củ δὲν pro củx CR', Gal., et in Comm. - οὐδὲ pro củx Chart. — 14 δ HI. — 15 φέδος Gal. in Comm., Freind. — 16 δυσθυμίαι CQ', Gal., Chart. Lind. - δυσφυμίαι D cum θ supra φ eadem manu. δυσφημίαι FGHIJK, Ald. - δυσθυμία vulg., et Gal. in Comm. - δυσθυμίη Freind. - δυσφημία R'. - 17 δεξιά (F ex emend. aliena) GJ, Ald. δεξιώ R' mut. alia manu in δεξιά. — 18 είλαινε J. – είλαιναι (sic) C. — Galien dit, dans un autre endroit de son Comment., que ce verbe est un mot recherché et peu usité. (Voy. p. 44 de ce vol., note 45).— 19 ίδροῦ R' Gal. - ίδρου D., Gal. in Comm., Chart. - ίδρῶτα CFGHIJK. -- 2° ante π. addunt τὰ DR'.— * πέμπτη πάντα R' mut. alia manu in ἄχρεα ψυχρά. — 22 πίμπτη πάντα D, Gal., Chart., Merc. in marg., Lind., Freind. - ε πάντα Q'. - πέμπτη πάντα om. vulg. - παρωξύνθη πέμπτη πολλά παρωξύνθη pro πέμ. πάν. παρ.C.— 23 παρέλ. πολ. Κ.— 24 κατ. ταχύ D.—25 δίψως Gal., Merc. in marg. - δίψος lego, dit Foes dans ses notes, vetustissimorum et sidissimorum exemplarium sidem secutus, omniumque interpretum (præter Calvum) consensum. - 26 πουλοΐσιν F cum gloss. πολλοίς. - πολλ. CR', Gal., Chart.—27 ἀκρήτεισι cod. germanicus ap. Foes. in notis.—28 διατελίως DFGIK. - διατέλεος JR'. - 29 λευκά cod. unus ap. Foes. in notis. — 30 ὑπομέλαινα Ald., Frob., Merc. in textu.— 31 ὑποπέλια CDHIJKR', Gal., Chart. — 32 - HI. — 33 δι' αὐτῶν R'. — 34 ζ HI.

mauvaises; point de sommeil la nuit. Quatrième jour, hallucinations; craintes; découragements; distorsion de l'œil droit; petite sueur froide autour de la tête; extrémités froides. Cinquième jour, tout s'aggrava; beaucoup de divagations; puis, de rechef, la malade revirt promptement à elle; point de soif; insomnie; évacuations alvines abondantes et inopportunes jusqu'à la fin; urines rares, ténues, noirâtres; extrémités froides, un peu livides. Sixième jour, même état. Septième jour, mort. Phrénitis.

Douzième malade.

Une semme, qui demeurait sur le marché des Menteurs, ayant, après un acouchement laborieux, mis au monde, pour la première sois, un ensant mâle, sut prise d'une sièvre intense. Dès le début, sois; nausées; légère cardialgie; langue un peu sèche; le ventre se dérangea, selles ténues et peu abon-

35 φρενίτις Gal. in Comm. - φρενίτις cod. unus ap. Foes. in notis. - φρενιτιαία vulg. - φρενιτιαία JK, Lind. - φρ. om. (R' cum φρενιτιαία alia manu), Freind. - Ce mot ne se trouvait pas dans tous les exemplaires; et Galien, qui nous apprend cette particularité, nous apprend aussi qu'il lisait φρενίτις. « Φρενίτις, dit-il, c'est encore un de ces mots ajoutés, comme précédemment le mot causus; tous les exemplaires ne l'ont pas. » Le rapprochement avec le mot causus de l'observation précédente, où Galien avait dit expressément que le texte portait καῦσος et non καυσευμένη, fait voir qu'il faut ici φρενίτις, et non φρενιτιαΐα.

36 70 θ δ α ζ θ CDHIJKR'. – θ δ α ap. Foes. in notis. – Ces caractères sont passès sous silence par Galien; l'interprétation n'en peut pas être cherchée avec sûreté. Foes, qui en tire le sens suivant : πιθανὸν θολερότητα διαχωρεύντων ἀπεφθερὰν ἐδδόμη θάνατον, il est probable que le trouble des évacuations et l'avortement produisirent la mort au 1° jour, ajoute cependant que ce sens n'est pas très conforme à la teneur de l'observation. — 37 α. δ. om CFGHJK, Gal. – ιβ sine α. R' — 38 ή pro ή τις CDR', Gal., Chart. — 39 ἀγορῆς CFGHIJK, Ald. – Galien dit qu'il laisse à d'autres le soin de chercher si cette malade demeurait à Athènes sur le marché des Singes, ou dans une autre ville. — 4° τότε om. J. – τεχ. τότε CHIK. – τεχ. γε pro τότε τεχ. R', Gal., Chart. – τεχ. τε pro τότε τεχ. D.

σαν ' πρῶτον ἐπιπόνως ' ἀρσεν, πῦρ ἔλαδεν. ' Αὐτίκα ἀρχομένη, διψώδης, 4 ἀσώδης, 5 καρδίην 6 ὑπήλγεε γλῶσσα ἐπίξηρος κοιλίη 7 ἐπεταράχθη, λεπτοῖσιν, όλίγοισιν. ' οὐχ ὑπνωσεν. ' Δευτέρη, 7 ἐπεταράχθη, λεπτοῖσιν, όλίγοισιν. ' οὐχ ὑπνωσεν. ' Δευτέρη, 10 σμικρὰ 11 ἐπερρίγωσεν πυρετὸς όξύς ' 12 σμικρὰ περὶ κεφαλὴν 13 ἴδρωσε 14 ψυχρῷ. 15 Τρίτη, 16 ἐπιπόνως ἀπὸ 17 κοιλίης ὡμὰ, 16 λεπτὰ, 19 πουλλὰ διήει. 20 Τετάρτη, 21 ἐπερρίγωσεν πάντα 22 παρωξύνθη. 23 ἄγρυπνος. 24 Πέμπτη, ἐπιπόνως. 25 Εκτη, διὰ τῶν αὐτῶν ρετὸς όξύς δίψα 31 πουλλή. 32 βληστρισμός περὶ δείλην, ἴδρωσε 33 δι' δλου 34 ψυχρῷ. ψύξις 35 ἄκρεα ψυχρά. 36 οὐκ ἔτι 37 ἀνεθερμαίνετο δλου 34 ψυχρῷ. ψύξις 35 ἄκρεα ψυχρά. 36 οὐκ ἔτι 37 ἀνεθερμαίνετο 42 οὐχ ὑπνωσεν. 43 σμικρὰ παρέκρουσε, καὶ πάλιν 44 ταχὺ κατενόει. 45 'Ογδόη, περὶ μέσον 46 ἡμέρης ἀνεθερμάνθη. διψώδης. 47 κωματώδης. 48 ἀσώδης. ἡμεσε χολώδεα, 49 σμικρὰ, 50 ὑπόζανθα. 51 νύκτα δυσφόρως οὐκ ἐκοιμήθη. οὐρησε 51 πουλὸ, ἀθρόον, οὐκ 53 εἰδυῖα. 54 Ἐνάτη,

' Πρώτως J. - ante πρ. addunt τὸ DR', Gal., Chart. - ' ἄρρεν D R', Gal., Chart. — 3 αὐτίκ' Gal. — 4 ἀσσ. KR', Gal., Chart. — 5 καρδίαν HJK, Gal., Chart. - καρδία FG, Ald. - κ. ύπ. om. R' cum καρδίαν ύπηλγε alia manu. — 6 ύπηλγει vulg. – $\mathring{\alpha}$ πηλγε Gal. – \mathring{u} πηλγε Chart. — 7 έταρ. R' mut. alia manu in έπεταρ. — 8 ούχ' GI. — 9 δευτέρη R', Gal., Chart., Lind., Freind. - δευτέρα CFIJ. - βη DG. - βα K. — 10 μικρά DR, Gal., Chart. — 11 έπερίγωσε C. - ρίγος έσχε gloss. FG. — 12 σμ. HJ. - μι. vulg. — 13 ὕδρωσε JR'. — 14 ψυχρωὶ (sic) I. — 15 τρίτη CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - γη DGK. - γ vulg. - τρ. om. Merc. _ 16 km. om. J.- 17 κοιλίης CDHJR', Gal., Chart.-κοιλίας vulg. — 18 πολ. λ. R', Gal., Chart. - 19 πουλλά Η. - πολλά vulg. - 20 τετάρτη CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - δη DK. - δ vulg. - 21 ἐπερίγωσε C. - 22 παροξύνθη R'.— 23 ἄῦπνος Chart.— 24 πέμπτη CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - en DGK. - e vulg. - 25 extn CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - 5η GK. - 5 vulg. - 26 ante ηλ. addit δè vulg. - δè om. CDR', Gal., Chart. — 27 πολλά ύγρά D. - 5. om. CFGHIJ, cod. Barocc. ap. Freind., Ald.— 28 πουλ. cod. Barocc. - πολ. vulg. — 29 έβδόμη CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ζη DGK. - ζ vulg.

30 Galien dit qu'au 7° jour cette malade eut un nouveau frisson, la langue sèche, et une sièvre aiguë, κατὰ τὰν ζ αὖθις ἐπεβρίγωσεν, γλῶσσα τε ξηρὰ, καὶ ὀξέως πυρέξασα κτλ. D'après ce commentaire, il semblerait que le texte que Galien avait sous les yeux portait : ἐπεβ., γλῶσσα ξηρήπουρετὸς ὀξύς. Malgré cette autorité, je n'ai pas cru, dans le silence de tous nos manuscrits, devoir saire cette addition, qui, dans le commentaire de

dantes; point de sommeil. Deuxième jour, petit frisson; sièvre aiguë; petite sueur froide autour de la tête. Troisième jour, état pénible; évacuations alvines, sans coction, ténues, abondantes. Quatrième jour, frisson; tout s'aggrava; insomnie. Cinquième jour, état pénible. Sixième jour, mêmes symptômes; évacuations alvines liquides et abondantes. Septième jour, frisson; sièvre aiguë; soif extrême; agitation; vers le soir, une sueur froide se répandit sur tout le corps; refroidissement; extrémités froides; la malade ne se réchaussa pas; nouveaux frissons durant la nuit; les extrémités ne se réchaussèrent pas; point de sommeil; légères hallucinations, et bientôt retour de la connaissance. Huitième jour, la malade se réchaussa vers le milieu de la journée; elle eut de la soif, de l'assoupissement, des nausées; elle vomit des matières bilieuses, en petite quantité, jaunâtres; nuit pénible; point de sommeil; elle rendit en peu de temps beaucoup d'urine, sans s'en apercevoir. Neuvième jour, diminution de tous les acci-

Galien, peut provenir de quelque confusion entre les jours, due à une erreur de mémoire de la part de ce médecin.

31 πουλή F. - πολλή Gal., Chart., Lind. - πουλύς D. - πολύ C (R' cum πουλλή alia manu). — 32 βλητρισμός D. — 33 διόλου FHIJKR', Gal. — 34 ψυχρά FJ, Ald. - ψυχρὸν G. - ψυχρὼ (sic) I. - 35 ἀχρέων (D sine ψυχρά, et alia manu ἀκρεα ψυχρά) (R', Gal., Chart. sine ψυχρά). — 36 củxέπ HI. - καὶ οὐκέτ' R', Gal., Chart. — 37 ἀναθερμαίνετο CR'. — 38 καὶ... άνεθ. om. D, rest. alia manu in άνεθερμαίνοντο. — 39 ές CDFGHIK, Ald., Merc., Lind. - είς vulg. - 40 νῦχτα Ι. - νῦχταν (sic) R'. - 41 ἀνεθερμαίνετο Gal., Chart. - άναθερμαίνετο R'. - αν έθερμαίνοντο FG. - αν έθερμαίνωντο (sic) HI. - ανεθερμαίνοντο vulg. — 42 οὐχ' FGI. — 43 μι. DR', Gal., Chart. — 44 ταχέως gloss. F. — 45 ογδόη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - nn K. - n vulg. - 46 ήμερας J. - 47 χωμμ. C. - 48 άσσ. KR', Gal., Chart. — 49 σμ. CJ. - μι. vulg. — 50 ξανθά R', Gal., Chart. — 5: νῦχτα FI. — 52 πολύ R', Gal., Chart. — 53 είδον C (D et in marg. ούχ idia (sie) alia manu) FGHIJK, Ald. - Il est difficile de se décider entre la leçon du texte vulgaire, et celle de presque tous nos manuscrits; car Hippocrate a pu dire que la malade urina sans s'en apercevoir, aussi bien qu'il a pu dire qu'il ne vit pas l'urine qu'elle avait rendue ce jour-là. - 54 ἐννάτη R', Gal., Chart., Lind - ἐνάτη J, Freind. - ἐννάτη (sic) C. onDK. - 0 vulg.

ξυνέδωχε πάντα ' χωματώδης πρὸς ' δείλην, ' σμικρὰ ' ἐπεβρίγωεν' ήμεσε ' σμικρὰ, ' χολώδεα. ' Δεκάτη, ' ρῖγος πυρετὸς παρωξύνθη' ' ο οὐχ ὅπνωσεν ' ο οὐδέν πρωτ, οὔρησε ' πουλὺ, ὑπόστασιν
ες οὲς οὲίλην, ' ρῖγος ἱδρως ψυχρός ἡμεσε ' πουλλά' ' καρεα ψυχρά'
εο ἐς οὲίλην, ' ρῖγος ἱδρως ψυχρός ἡμεσε ' πουλλά' ' νύκτα, ἐπιπόνως. ' δυσώδεα', ἡμεσε ' πουλλὰ, μέλανα, δυσώδεα: ' λυγμὸς
πουλύς ' δύψος ἐπιπόνως. ' Τρισκαιδεκάτη, μέλανα, δυσώδεα,
σο πουλλὰ ἡμεσεν' ' ρῖγος περὶ ' δὲ μέσον ἡμέρης ἄρωνος. ' Τεσσαρεσκαιδεκάτη, αἴμα διὰ ' δίγος περὶ διὰ μέσον ἡμέρης ἄρωνος. ' Τεσσαρεσκαιδεκάτη, αἴμα διὰ ' κοι κοι κοι ἡμέρης διὰ τέλεος, κοι ρεσκαιδεκάτη, κοι κοι κοι δικοι κοι δικοι κοι δικοι κοι δικοι δικοι κοι δικοι δικοι κοι δικοι δικο

38 TMHMA TPITON.

2. ³⁹ Κατάστασις.

40 Έτος νότιον, 41 ἔπομβρον. 42 ἄπνοια 43 διά τέλεος. Αὐχμῶν δὲ

² Κωμμ. C. — ² post πρός addit δέ D-CFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. placent, avec vulg., le point avant πρός; R', Gal., Chart., Freind. placent le point après δείλην. Le manuscrit D a tranché la dissiculté par un δέ. — 3 με. DFHIKR', Gal., Chart. — 4 ἐπτερίγωσεν (sic) C. — 5 σμ. Lind. - μι. vulg. - πικρά J, Gal., Chart. - μικρά R' mut. alia manu in πικρά. — 6 χολώδη HJ. — 7 δεκάτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ι vulg. - β ρίγος DI. - ρίγος vulg. - ο οὺχ' F GHI. - οὐκ Ald., Frob., Merc. - '° οὖρον pro οὐδὲν D (R' mut. alia manu in cὐδέν). — "πολύ R', Gal., Chart. — " ante έχ. addunt củz (DR' oblit. alia manu), Chart., Freind. - củκ έχων Gal., Merc. in marg. -13 ένδεκάτη CJ, Gal., Chart., Lind., Freind. - ια R' cum ένδ. alia manu. - ια vulg. — 14 ούρησεν D cum ήμεσεν alia manu supra lineam. — 15 χολ. ίωδ. C. — 16 χολ. om. R' restit. alia manu in marg.— 17 ερρίγωσεν DR', Gal., Chart. - έπερίγωσεν C. — 18 μεταπουλύ CD. - μεταπολύ FGHI. — 19 πολύ R', Ald., Frob., Gal., Chart., Merc. — 30 είς R', Gal., Chart. - * έτγος · ίδρως ψυχρός D. - έίγος ίδρως ψυχρός R. - έίγος ίδρως sine ψυχρός Gal., Chart. - ίδρως (sine ψυχρός) ρίγος I. - ίδρως (sine ψυχρός) ρίγος vulg. — 22 πουλλά Η. - πολλά vulg. — 23 νῦκτα Ι. — 24 δωδεκάτη CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ι6 vulg. - 25 πουλλά Η. πολλά vulg. — 26 λυγμός... δυσώδεα om. Κ (R' rest. alia manu in marg.). — 27 πολύς H, Gal., Chart. — 28 τρισκαιδεκάτη CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ιγ vulg. — 19 πολλά DKR', Gal., Lind., Chart. —

dents; assoupissement; vers le soir, petit frisson; petit vomissement bilieux. Dixième jour, frisson; la sièvre s'aggrava; nul sommeil; au matin, la malade rendit beaucoup d'urine, qui déposa; les extrémités se réchaussement. Onzième jour, vomissement érugineux, bilieux; peu de temps après, retour du frisson; et, de nouveau, extrémités froides; au soir, frisson; sueur froide; vomissement abondant; nuit pénible. Douzième jour, vomissement abondant, noir, sétide; hoquet sréquent; sois satigante. Treizième jour, vomissement abondant, noir, sétide; frisson; vers le milieu de la journée, perte de la voix. Quatorzième jour, épistaxis; mort. Cette semme eut, durant tout le cours de la maladie, des selles liquides et des frissonnements; elle était agée d'environ dix-sept ans. Causus.

TROISIÈME SECTION.

2. CONSTITUTION.

Année pluvieuse, où le peu d'air qui se sit sentir venait du midi; calme continuel. La sécheresse ayant dominé immédiatement auparavant pendant une année, il survint, vers le lever d'Arcturus (quelques jours avant l'équinoxe d'automne), des pluies abondantes, avec le vent du midi. Automne sombre, nuageux; abondance d'eau. Hiver liumide, mou, avec

39 κατ. R', et plurima ἀντίγραφα Galien. – κατ. om. CDFGHIJK, Cod. Barocc., Gal., et quædam ἀντίγραφα ap. Gal. – κατ. θερμή καὶ ὑγρὰ Dio-

23 διεσπασμένως ⁶ δπνευσαν, μαγιν ος μελαγα. ⁷ ξεμικφεγον, ροφείοιπαγιν ⁷ κοιτίον, ⁶ αμνοον, ροφεία⁷ κοινομένον ακιώρες, ξωικφεγον, ροφείοιπαγιν ⁷ κοιτίον, ⁷ αμνοον, ροφεία⁷ κοινώρεα⁷ κοινόν Χρονον⁷ ⁷ Ηρ
παγιν ⁷ κοιτίον, ⁷ αμνοον, ροφεία⁷ πουγγα ⁷ πουγγα ⁷ δια τεγεία ⁷ αμταρά
περι ⁷ ιομπερίην, βορεία⁷ χιονώρεα⁷ ⁷ πουγγα ⁷ πουγγα ⁷ Κρονον⁷ ⁷ Ηρ
παγιν ⁷ κοτίον, ⁷ αμνοον, ροφεία⁷ πουγγα ⁷ κοινόν Χρονον⁷ ⁷ Ηρ
παγιν ⁷ κοτίον, ⁷ αμνοον, ροφεία⁷ πουγγα ⁷ ετναίαι ⁷ αμταρά
παγιν ⁷ κοτίον, ⁷ αμνοον, ροφεία⁷ πουγγα ⁷ ετναίαι ⁷ αμταρά
παγιν ⁷ κοτίον, ⁷ αμνοον, παγιν ος περι αρχτούρον εν βορείοισιν ροφεία⁷ πουγγα. Γενοιτένου ος τοῦ ξτεος ⁷ νοτίου, και ρόροῦ, και

scorides. - κατ. λειμώδης vulg. - « Dans le premier livre des Épidémies, dit Galien, Hippocrate a décrit trois constitutions; dans celui-ci, une seule, celle que nous expliquons en ce moment. Les trois constitutions du 4er livre ne sont pas précédées du mot constitution, xarástasic; Hippocrate commence directement l'exposition de ce qu'il veut raconter touchant les maladies qui régnèrent, et les conditions du milieu ambiant : έν Θάσω, dit-il sans préambule pour la première constitution, φθινοπώρου περὶ ίσημερίην ατλ.; et semblablement pour les deux autres constitutions. Mais, à cette constitution-ci du 3e livre, le mot κατάστασις se trouve dans presque tous les exemplaires, sans qu'il soit dit quelle contrée fut le théatre de cette maladie; il s'agit, en esset, ici, d'une assection pestilentielle commune à plusieurs peuples. Les exemplaires de Dioscoride ont non-seulement κατάστασις, mais encore θερμή καὶ ὑγρὰ, au milieu du blanc laissé dans le texte (κατά τὸ μέσον τῆς σελίδος δλου τοῦ γεγραμμένου); c'est aussi de cette façon qu'est écrit le seul mot κατάστασις dans les autres exemplaires. Vous trouverez aussi des exemplaires où ce mot n'est pas placé en védette (μπδ' έν τῷ μέσῳ τὸ πρόγραμμα τοῦτο ἔχοντι); vous en trouverez même d'autres qui n'ont pas du tout ce mot. Ces circonstances feraient penser que le mot κατάστασις ne provient pas d'Hippocrate, mais qu'il saut l'attribuer à des gens comme ceux qui ont ajouté les caractères à la sin de l'histoire des malades. » Ainsi, d'après ce commentaire, notre texte vulgaire (κατάστασις λοιμώδης) n'a aucune autorité dans les exemplaires qui étaient sous les yeux de Galien.

⁴⁰ περί ακρασίας του έτους in tit. G. — 41 ύετωδες gloss. FG.

⁴² ἄπνοα C (I mut. alia manu in ἄπνοια). – Galien sait remarquer la contradiction apparente qui est entre ἔτος νότιον et ἄπνοια διὰ τέλεος; il la lève en disant que le vent vint généralement du sud, mais qu'il sut assez saible pour être insensible. C'est ainsi, ajoute-t-il, que, dans des temps qui semblent complètement calmes, les nuages, qu'on dirait immobiles, se trouvent, au bout d'un certain temps, transportés dans un autre endroit du ciel.—42 διατέλεος DFIJK. – διὰ τέλεως (sic) Gal. in cit., t. 4, p. 62, l. 43.

le vent du midi; mais longtemps après le solstice, à l'approche de l'équinoxe, retours de mauvaise saison; et, vers l'équinoxe même, vent du nord, neige, qui ne durèrent pas longtemps. Après cette interruption, printemps calme, et où le peu d'air vint du midi; pluies abondantes et continuelles, jusqu'à la canicule; été serein, chaud; chaleurs étouffantes; les vents étésiens ne soufflèrent que peu, et sans régularité; mais, vers le lever d'Arcturus, pluies abondantes, avec vent du nord-

* Ενιαυτού vel ένιαυτούς pro έπ' έν. J. - Dans ce manuscrit, l'incertitude de la lecture provient de ce qu'une autre main a surchargé le mot et l'a changé en ἐπ' ἐνιαυτόν. Cette circonstance a suscité des doutes dans mon esprit sur la question de savoir si ἐπ' ἐνιαυτὸν appartenait réellement au texte hippocratique, ou si ce n'était pas quelque interpolation due aux copistes. Galien commente ainsi ce passage : « Hippocrate dit αὐχμῶν δὲ γενομένων τους υπόπροσθεν χρόνους, puis il ajoute περί άρκτουρον υδατα πολλά. » On voit qu'il n'est pas question de ἐπ' ἐνιαυτόν. Calvus paraît ne pas avoir lu ces deux mots dans ses manuscrits; du moins il ne les tradait pas, puisqu'il met cum æstus siccitatesve prius cum austris viguissent. Peut-être s'en expliquerait-on l'introduction dans le texte si l'on admettait qu'originairement, par une méprise de quelque copiste, ένιαυτούς a été donné comme glose à χρόνους, qui a eu aussi le sens d'années, et que, ces deux mots ainsi réunis ne présentant pas de sens, quelque correcteur a essayé, par une transformation téméraire dont nous avons vu des exemples (voy. t. 2, p. 431, note 24), de les rendre intelligibles, jusqu'à un certain point, en changeant ένιαυτούς en έπ' ένιαυτόν. C'est le manuscrit J qui m'a suggéré cette conjecture.

² νοτίοις R', Gal. — ³ πολλὰ CJR', Gal., Chart. — ⁴ πλήθη D. — ἔχειμῶν... μαλαχὸς οπ. R' rest. alia manu in marg. — ⁶ νότειος C. — 7 δὶ οπ. Κ. — ε ἰσημέρης C. — 9 ὀπισθοχείμωνες DFGHIJ, Ald., Frob., Vierc. — 10 ἰσημερίαν D. — 11 χιονώδεια J. – χεινώδεα R' mut. alia manu in χειονώδεα. — 12 χρ. οὐ πολὺν R', Gal., Chart. — 13 πουλ. DHIJ, Lind., Freind. – πολ. vulg. — 14 ἢρ HK. – ἔαρ Freind. – ἔαρ gloss. FG. — 15 νότειον Κ. — 16 ἄπνουν R', Gal., Chart. – ἄνεμον μὴ πνεῦμα ἔχον gloss. FG. — 17 πουλ. D. – πολ. vulg. — 16 διατέλεος DFGHIK. — 19 ἀχρι R', Gal., Chart. — 20 μαλαχὰ C. — 21 ἐτησίαι Gal., Chart., Freind. – αἰτησίαι C (R' mut. alia manu in ἐτησίαι). – ἐτησία vulg. – ἐτησίαι J. – post ἐτ. addit γε vulg. – γε οπ. CDR', Gal., Chart. – Galien, t. 5, p. 184, l. 14, citη ainsi ce membre de phrase : ἐτήσια (sic) σμικρὰ διεσπασμένα ἔπνευσεν. — 22 σμικρὰ R', Gal., Chart. — 23 διασπασμένως (sic) FHI. — 14 ἐσπευσαν R' mut. alia manu in ἔπν. — 25 πουλ. D. – πολ. vulg. — 26 post ἔτ. addunt δλου Gal. in cit., t. 1, p. 62, ſ. 45, Freind.

- * μαλθακοῦ, κατά μέν * τὸν χειμῶνα διῆγον * ὑγιηρῶς, πλήν τῶν * φθινωδέων, περὶ ὧν γεγράψεται.
- 3. Πρωτ δὲ τοῦ ἦρος ἄμα ⁶ τοῖσι γενομένοισι ψύχεσιν, ⁷ ἔρυσιπέλατα ⁸ πολλὰ, τοῖσι ⁹ μὲν μετὰ ¹⁰ προφάσιος, ¹¹ τοῖσι ¹⁴ ἔκτεινεν πολλοὶ φάρυγγας ¹⁵ ἐπόνησαν φωναὶ κακούμεναι καῦσοι φρενιτικοί στόματα ¹⁶ ἀφθώδεα ¹⁷ αἰδοίοισι φύματα ¹⁸ ὀφθαλμίαι ¹⁹ ἄνθρακες κοιλίαι ταραχώδεες ἀπόσιτοι διψώκατα ¹⁸ ἐπὶ ¹⁴ πουλὸ, καὶ πάλιν ἄγρυπνοι ¹⁵ ἀκρισίαι ¹⁶ πουλλαί ¹⁷ δύσκριτα ¹⁶ ἀρθαλμέαι ¹⁹ ἀνθρακες κοιλίαι ταραχώδεες ἀπόσιτοι διψώκατα ¹⁶ ἐπὶ ¹⁴ πουλὸ, καὶ πάλιν ἄγρυπνοι ¹⁵ ἀκρισίαι ¹⁶ πουλλαί ¹⁷ δύσκριτα ¹⁸ ἐπὶ ¹⁴ πουλὸ, καὶ πάλιν ἄγρυπνοι ¹⁵ ἀκρισίαι ¹⁶ πουλλαί ¹⁶ δύσκριτα ¹⁶ ἐπουλὸ ¹⁷ ὁ ὑπογεγραμμένων ¹⁸ εἰσυτόμος ¹⁸ ἐπὸ ¹⁸ τοῦτα ¹⁸ ἐπὸ ¹⁸ ἐθνησκον ¹⁸ ὑπογεγραμμένων ¹⁸ εἰσυτόμος ¹⁸ τοῦτέων, ὧδε.
 - 4.39Πολλοίσι μέν τὸ έρυσίπελας μετά 40 προφάσιος, έπὶ 41 τοίσι τυ-
- ¹ Maλaxοῦ Gal. in cit. ibid. ² τὸν om. CDFGHIK. ³ ὑγιηνῶς Gal., Chart., Merc. in marg.— 4 φθινοδ. CGR', Ald.— 6 πρὸ pro πρωΐ R', Gal., Chart., Freind. — 6 τοῖς D. — 7 ἐρυσίπελας CDFGH!JK, Ald. - * πολλοΐσι pro πολλά τοΐσι CDFGHIJK, Ald. - * μέν CDFGHIJKR', Ald., Merc. in marg., Gal., Chart. - καὶ pro μὲν vulg. - 10 προφάσηος C.— 11 τοῖς R'.— 12 δουκακοήθεα (sic) H. — 13 οὐ (sine puncto) FJK.— 14 post πελ. addit μέν D.—15 έκτεινε DFHIJR', Gal., Chart. - έκτειναν vulg. --- 16 ἐπόνεσαν R', Gal., Chart. -- 17 αὐθώδεα C. - ἀφρώδεα R' emend. alia manu.—18 aidoicis vulg.-aidoia C.-aid. om. R' cum aidoicis alia manu.— 19 δφθαλμίαι J.— 20 ante dv. addit καῦσοι J.— 21 οι (aic) D.—22 πολλά CD R', Gal., Chart., Lind. - Galien dit que les deux adjectifs πουλλά, κακά, peuvent ou être rapportés à l'urine, ou bien être pris dans une acception isolée, et signifier : nombreux symptômes défavorables.— 3 χωμμ. C R'. — 24 ἐπιπολὰ R' mut. alia manu in ἐπὶ πολλοῖσι. – ἐπὶ πολλοῖσι pro έ. π . HK. — 26 πολύ Gal., et in cit. De comate, t. 7, p. 647, ed. Kühn., Chart. - πολλαίσι D. - πολλείσι CFHIJ, Ald. - 36 ακρισίαι D, Gal., Chart., Freind. - axpacíat vulg. - Le Commentaire de Galien prouve qu'il faut lire axpissat. « L'altération des humeurs, dit-il, était cause que, parmi les maladies, quelques-unes ne se jugeaient pas du tout, et d'autres ne se jugeaient que dissicilement. » — 27 πολλαί C (R' mut. alia manu in πουλλαί), Gal., Chart., Lind.—28 ante δ. addunt τὰ δὲ DR', Gal., Chart. - δύσκριτα... φρενιτικοίσιν, p. 82, l. 45, om. J. — 39 φθ. om. C.—πολ. C R', Gal., Chart., Lind. - πολλοί gloss. FG. - 30 δρα in marg. I. - 31 νεσ. CDFIKR', Gal., Chart. — 32 τοιαῦτα Cod. Barocc. ap. Freind. — 33 ὑπογραμμένων R'. — 34 είδέων CD (F mut. in είδεων) HIK, Freind. -

L'année ayant été ainsi soumise au vent du midi, humide et molle, on se porta bien, il est vrai, durant l'hiver, excepté les phthisiques, dont il sera parlé.

- 3. Dès le début du printemps, en même temps que les froids qui survinrent alors, il se manifesta toutes sortes d'affections: érysipèles nombreux, naissant chez les uns par une cause, chez les autres sans cause, de mauvaise nature, et qui enlevèrent beaucoup de monde; maux de gorge fréquents; altérations de la voix; causus; phrénitis; aphthes dans la bouche; tumeurs aux parties génitales; ophthalmies; anthrax; dérangement du ventre; anorexie; soif chez les uns, et non chez les autres; urines troubles, abondantes, mauvaises; somnolence chez la plupart, avec des alternatives d'insomnie; chez beaucoup, absence de crises, ou crises difficiles; hydropisies; beaucoup de phthisies; telles furent les maladies qui régnèrent épidémiquement. Il y eut des malades de chacune des espèces signalées plus haut, et beaucoup succombèrent. Voici les symptômes observés dans chacune de ces espèces.
 - 4. L'érysipèle se développait pour une cause occasionnelle

iδεῶν R', Chart, - ἰδέων Gal. - εἰδεῶν G, Ald., Frob., Merc. - εἰδῶν vulg.

— ⁸⁴ θνήσκοντες R', Gal., Chart. — ³⁵ πουλ. DHK, Cod. Barocc. ap. Freind. - πολ. vulg. — ³⁶ συν. R', Gal., Chart. — ³⁷ δ' CR', Gal., Chart. — ³⁸ τούτων R', Gal., Chart.

39 πολλοίς R', Gal., Chart. - La phrase πολλοίσι... ἐπενέμετο présento des difficultés de ponctuation et même de rédaction qu'on ne peut discuter qu'avec le Commentaire de Galien. On y lit: « Hippocrate dit que l'érysipèle survint chez quelques-uns pour de petites causes occasionnelles, qu'il nomme προφάσεις, et chez d'autres pendant qu'ils étaient en traite ment; et qu'il s'ensuivit des inflammations étendues, de sorte que l'érysipèle fit de grands progrès. Il ajoute que, chez la plupart, cela survint à la tête, parce que la plénitude s'empare davantage de cette partie dans les constitutions atmosphériques chaudes, australes et sans vent. Quant à ce fait, que les sexagénaires furent de préférence atteints de l'érysipèle, en voici la cause (ici Galien donne une explication théorique que j'omets, et il continue). Par conséquent, les vieillards... furent, durant la constitution alors régnante, plus susceptibles que les jeunes gens de contracter l'altération putride des humeurs. » Ce commentaire montre que parmi les

πιώσιες μεγάλαι. ! ⁶ Ήν δὲ καὶ τὸ ρεῦμα ¹⁷ τὸ ¹⁸ ξυνιστάμενον οὐ

ages les sexagénaires furent plus exposés à cet érysipèle que les autres, et que parmi les parties du corps c'est la tête qui sut atteinte le plus fréquemment. Or, le texte vulgaire ne dit pas cela; ce texte est μάλιστα δί τοισι περί έξήχοντα έτεα, περί χεφαλήν; ce qui a été rendu, chez les traducteurs latins, par : Præcipue verò sexagenariis circum caput; chez Grimm, par: Zumal in Personen, die ungefahr sechzig Jahr alt, und am Kopfe beschædigt waren; chez Gardeil, par : Il (l'érysipèle) se portait surtout à la tête chez les sexagénaires. C'est le sens du texte vulgaire, mais ce n'est pas le sens que Galien donne à ce membre de phrase. Les variantes ne portent que sur la ponctuation : les manuscrits CR', l'édition Bas. de Galien, celle de Chartier, celle de Lind., celle de Freind, la traduction de Cornarius ne séparent pas έτεα de περί par la ponctuation. Les manuscrits DFGHIK, les éditions d'Alde, de Froben, de Mercuriali, de Foes, de De Mercy, mettent un point entre έτεα et περί. Cette ponctuation a, il est vrai, l'avantage de ne pas faire dire au texte que les sexagénaires eurent généralement l'érysipèle à la tête, et en cela elle est conforme au commentaire de Galien; mais il y manque une idée expressément énoncée dans ce Commentaire, à savoir que c'est à la tête que l'érysipèle fut le plus fréquent (τοῖς πλείοσι δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν τοῦτο συμβῆναι). Je pense donc qu'il y a une altération quelconque dans le texte de ce passage, tel que le présentent nos manuscrits et nos éditions. Les manuscrits qu'a suivis Calvus avaient sans doute le texte autrement disposé, puisqu'il traduit : Multis quidem parva de caussa et quibusvis etiam minimis vulneribus per totum corpus, præsertim iis qui annos sexaginta nati forent, pustulæ rubræ, hoc est erysipelata proserpebant, si paulum quid neglexissent, circa caput præsertim plurimis et in medicina existentibus magnæ inflammationes fiebant. En présence d'un commentaire précis, et d'un texte devenu suspect, je me suis cru autorisé à modifier le texte conformément au commentaire; et, pour trouver le sens assigné par Gan à ce membre de phrase, il m'a sussi d'ajouter καὶ devant περί. De cette façon, la disposition des sexagénaires et celle de la tête à contracter l'érysipèle sont tenues séparées, et μάλιστα porte à la fois sur l'une et l'autre. Le commentaire de Galien suscite une autre discussion de ponctuation. Le texte vulgaire a πολλοίσι δε καί εν θεραπείη είντσι μεγάλαι φλεγμοναί quelconque, sur les lésions les plus vulgaires, sur de toutes petites plaies, en quelque point du corps qu'elles siégeassent, mais surtout chez les personnes d'environ soixante ans, et à la tête; chez beaucoup, pour peu qu'on négligeât le traitement de ces lésions, chez beaucoup aussi même pendant qu'on les soignait; de grandes inflammations survenaient, et rapidement l'érysipèle étendait ses ravages dans tous les sens. Chez la plupart, le dépôt de la maladie aboutissait à des suppurations; et les chairs, les tendons et les os étaient largement détruits. Le flux qui se formait, ne ressemblait pas à du pus, mais c'était une autre espèce de putrilage et un flux abondant et varié. Chez ceux à qui il arrivait que la tête fût le siége de quelqu'une de ces lésions, le cuir chevelu entier et

έγίνοντο, et tous les traducteurs, sans exception, mettent qu'il se formait de grandes inflammations chez ceux mêmes qu'on soignait. Mais ce n'est pas là ce que dit Galien. Suivant lui, l'érysipèle survenait chez quelques-uns pour une petite cause occasionnelle, chez d'autres pendant qu'on les soignait, et il s'ensuivait de grandes inflammations. Il plaçait donc un point avant μεγάλαι. Le point ne se trouve ni dans les manuscrits DFG HIK, ni dans aucune édition; Alde n'a qu'une virgule après ἀμεληθείη, de sorte que le membre de phrase πολλείσι... ἐοῦσιν peut aussi bien se rapporter à ce qui précède qu'à ce qui suit. Dans G le point est douteux; dans C on lit ἐοῦσιν· περὶ δὰ ἰξήκοντα ἔτεα περὶ κεφαλὴν; un trait a été passé sur les mots περὶ δὲ... κεφαλήν; le point y est, on le voit, mais à côté d'une erreur de copiste. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ici encore le commentaire de Galien doit faire loi pour la ponctuation et par conséquent pour le sens. — ⁴⁰ προφάσηος C.— ⁴¹ τοῖς R', Gal.

"Μικροῖς R', Gal. — " τρωματίοις C. — " τοῖς R', Gal., Chart. — " ἐξτκοντα DR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ξ vulg. - ἔξ pro ἐξτκ. G. — " ἀφεληθείη pro ἀμ. C. — " θεραπείαις D, Gal., Chart. - θεραπίαις R'. — " ἐγένοντο C. - ἐγίνοντο vulg. — " πουλὺ CD, Lind. - πολὺ vulg. — " παχὺ D. — " ἐπεμαίνετο FGHIK, Cod. Barocc. ap. Freind. - ἐπεθερμαίνετο C — " αὐτέων DR', Gal., Chart. - αὐτῶν vulg. — " ἀποστάσηες C — " ξυν. Gal., Chart., Lind. - συν. R' mut. alia manu in ξον. - συν. vulg. - συνέπιπτε CD. — " post σαρκῶν addunt τε R', Gal., Chart., Lind. - καὶ ὀστ. καὶ νεύ. R', Gal., Chart. — " ἀπορρήξεις gloss. F. - ἐκπτώσηες C. - ἐκπτώματα μεγάλα R', Gal., Chart. — " ἀπορρήξεις gloss. F. - ἐκπτώσηες C. - ἐκπτώματα μεγάλα R', Gal., Chart. — " συν. DR', Gal., et in cit., t. 1, p. 62, l. 49, Chart.

πύω ' ἴχελον, άλλά σήπεδών τις άλλη, χαὶ ρεῦμα ' πουλύ χαὶ ποιχίλον. Οίσι μέν οὖν περί 3 χεφαλήν 4 τουτέων τι 5 ξυμπίπτοι 6 γίγνεσθαι, 7 μαδήσιές τε όλης τῆς χεφαλῆς 8 ἐγίγνοντο χαὶ τοῦ γενείου, χαὶ ὀστέων ψιλώματα καί 9 έκπτώσιες, καί 10 πουλλά βεύματα. Εν πυρετοϊσί 21 τε ταῦτα, καὶ ἀνευ πυρετῶν. 12 τοῦτα φοδερώτερα 13 ή κακίω. οίσι γάρ *4 ες *5 εμπύημα *6 δ τῶν τοιούτων ἀφίχοιτο πεπασμός, οί πλεῖστοι 17 τουτέων ἐσώζοντο. ο[σι 18 θξ λ 10 hξλ 30 Φγελπολή και τὸ ἐρυσίπελας 21 ἀπέλθοι, τοιαύτην 22 δὲ ἀπόστασιν 23 μηδεμίην ²⁴ ποιήσαιτο, ²⁵ τουτέων ²⁶ ἀπώλλυντο ²⁷ πουλλοί. ²⁸ Όμοίως δὲ καὶ 29 δποι 30 άλλη τοῦ σώματος 31 πλανηθείη, ξυνέπιπτε ταῦτα. 33 πολλοΐσι μέν γάρ βραχίων, και πῆχυς όλος περιεβρύη οἶσι δὲ 38 ἐπὶ τὰ πλευρὰ, 34 ταῦτα 35 ἐχαχοῦτο, 36 ἢ τῶν ἔμπροσθέν τι ἢ τῶν όπισθεν' οἶσι 37 δὲ όλος 38 ό μηρὸς, ἢ τὰ 39 περιχνήμια 40 ἐψιλοῦτο, καὶ ποὺς όλος. 41 την δὲ πάντων 42 χαλεπώτατον 43 τῶν τοιούτων, 44 8 τι περί 45 ήθην καὶ αἰδοῖα 46 γένοιτο. 47 Τὰ μέν 48 περί έλκεα καὶ 49 μετὰ 50 προφάσιος τοιαῦτα· πολλοῖσι 61 δὲ ἐν πυρετοῖσι, καὶ πρὸ πυρετοῦ, καὶ ἐπὶ 52 πυρετοῖσι 53 ξυνέπιπτεν. τού· των όσα μέν ἀπόστασιν 54 ποιήσαιτο διά τοῦ 55 ἐκπυῆσαι, ἢ κατά χοιλίην 56 ταραχή τις ἐπίχαιρος, ἢ χρηστῶν οὔρων διάδοσις γένοιτο,

^{&#}x27; Ixeλον Gal., et in cit. ibid., Chart. - ixeλλον K. - ixeλον vulg. - ixeλλον DFGHI. - είχελον C. - ίσκελλον R'. - * πολύ R', Gal., et in cit. ibid., Chart. — 3 κεφαλής G. - ante κ. addunt την R', Gal., Chart. — 4 τούτων R', Gaj., Chart. - 5 ξυμπίπτη Chart., Freind. - ξυμπίπτει vulg. -⁶ γίγν. CD. - γίν. vulg. - γ μαδήσιες FGHIK, Ald., Frob., Merc. - μαδίσιες vulg. - μάδησις CD. - μάδισις R', Gal., Chart. - * έγίνοντο vulg. - έγίγνετο D. - έγίνετο FHIKR', Gal., Chart. - έγένετο C. — 9 έκπτώσηες C. - κοπώματα Gal., Chart. - κηπώματα R'. - 10 πουλ. Η. - πολ. vulg. -" δè pro τε DR', Gal., Chart. — " ñv.... ή pro ήν.... ή FIK. - ήν δè τ. φιβερώτατα ή pro ήν.... ή G, Ald. — 13 καί pro ή R', Gal. — 14 είς R', Gal., Chart. — 15 έμπυήματα R', Gal. — 16 ή τινά τοιούτον ἀφίκοιτο πεπασμέν C (D et in marg. alia manu ό των τοιούτων άφίχοιτο πεπασμές) FGHIK. - ή τινά τοιούτον ἀφίκοιτο πεπασμός Ald. - πλασμός (sic) R', Gal. -Le texte de nos manuscrits se comprend; mais celui de vulg. est plus précis, et doit être gardé, quoiqu'ayant la majorité des manuscrits contre lui.—17 τούτων vulg.—18 δ' R', Gal., Chart.—19 μέν om. D.—20 φλεγμωνή R'. — 21 ἐπέλθοι D. — 22 δ' DR', Gal., Chart. — 23 μηδεμίην D. - μηδεμίαν vulg. - μη δε μίαν CFH. — 24 ποιήσοιτο C. — 25 τούτων vulg. - post τ. addunt δε FGHK. - 26 ἀπώλλυντο C, Freind. - ἀπολλυντο Chart.

le menton étaient dépouillés de poils; les os étaient dénudés; il en tombait des fragments; il s'écoulait des flux abendants, et cela avec fièvre, ou sans fièvre. Ces accidents étaient plus effrayants que dangereux; car, parmi ceux chez qui la maladie aboutissait à une suppuration par l'intermédiaire de la coction, la plupart échappaient; mais, parmi ceux chez qui l'inflammation et l'érysipèle s'en allaient sans faire aucun dépôt semblable, beaucoup succombaient. Les accidents étaient les mêmes, sur quelque endroit que ce mal errant allât se fixer: chez plusieurs le bras et l'avant-bras tout entier étaient dépouillés; si le mal s'établissait à la poitrine, il en entamait les parois, ou à la partie antérieure, ou à la partie postérieure; chez d'autres la cuisse entière, ou le tour de la jambe, ou le pied entier était dénudé. De toutes ces lésions, les plus fâ-

÷

⁻ ἀπώλοντο D, Lind. - ἀπολλοιντο vulg. - ἀπολοιντο Κ. - ἀπολλυνται R', Gal. — ²⁷ πουλοί (sic) G, Ald., Frob., Merc., Chart. - πολλοί CR', Gal., Lind. — ²⁸ όμ. δὲ om. R', Gal. — ²⁹ εῖ πη pro ö. CD. - εἴποτε Q'. - εἴ ποι F (H cum supra οι) IK. - εἴ που R', Gal., Chart. - δ. om. Chart.

^{*•} άλλαχου gloss. F. — 31 πλανηθή vulg. - πλανηθή ή HIK. - πλανηθή ή C. - Comme dans ce morceau les verbes parallèles sont à l'optatif, j'ai pensé qu'ici aussi on devait supposer le verbe à l'optatif, et que l'n donné par quatre manuscrits était l'indice de l'existence de ce mode.— 32 Dans sa citation, t. 4, p. 62, l. 50, Galien omet un membre de phrase, et varie un peu pour le reste. Voici sa citation : πολλοῖς μὲν βραχίων καὶ πηχυς όλος άπερύη (sic), πολλοίσι δε μηρός ή τα περί χνήμην άπεψιλούτο, καί ποὺς δλος.—33 ἐπὶ om. R', Gal., Chart. -J'ai ajouté une virgule après πλ. —34 ταῦτ' R', Gal., Chart.— 35 ἐκατοῦτο R'.— 36 ἢ om. R'.— 37 δ' CR', Gal., Chart. — 38 & om. R', Gal., Chart. — 39 περὶ χνήμην CR', Gal., Chart., Lind.—40 έψιλλοῦτο FGI. - ἀπεψιλοῦτο CR', Gal., Chart., Lind. -41 π F. - 42 χαλεπώτατα CDH. - χαλεπότατον I. - 43 των om. Chart. -τοιούτον pro τ. τ. Gal.—44 ότι C, Lind. - ότε vulg. - C'est δ τι qu'il faut lire, et qui vaut mieux, ce me semble, que δτε. — 45 ἀκμτίν gloss. G. C'est une singulière erreur du glossateur.—46 γένοιτο R', Gal., Chart. - γενοίατο vulg. - 47 ante τὰ addit xai vulg. - xai om. CDR', Gal., Chart. -48 περιέλεια CHI. — 49 μεταπροφάσιος Η. - μετά om. G. — 50 προφάσιας G. — 51 δ' CR', Chart. — 52 πυρετώ Gal., Chart. – πυρετού DR'. — 53 συν. R', Gal., Chart. — 54 ποιήσαι, τό pro π. FGIK. — 55 έμπυήματος pro exr. DR', Chart. - εκπυήματος Q', Lind., Freind. - εμπυήσαι C. --56 ταραχή D. - παραχή R' mut. alia manu in τ.

διὰ τούτων ' λελύσθαι' ' οἶσι δὲ μηδὲν τούτων ' ξυμπίπτοι, ' ἀσήμως ' δὲ ἀφανιζομένων, θανατώδεα γίνεσθαι. 6 Πουλύ μὲν οὖν ' τοῖσι ' πλείστοισι ' ξυνέπιπτε τὰ περὶ τὸ ἐρυσίπελας τοῦ ἦρος' ' παρείπετο δὲ καὶ διὰ '' τοῦ θέρεος, καὶ '' ὑπὸ φθινόπωρον.


5. 13 Πολλή 14 δὲ ταραχή 15 τισι, καὶ τὰ περὶ 16 φάρυγγα φύματα, 17 καὶ φλεγμοναὶ 18 γλώσσης, καὶ τὰ 19 παρ' δδόντας ἀποστήματα φωναί τε 20 πολλοῖσιν ἐπεσήμαινον, κακούμεναι καὶ 21 κατίλλουσαι,

' Λελύσθαι CDR'. — ' οίς C. — ' συμπίπτει Gal. - ξυμπίπτει C. - συμπίπτοι Chart. — 4 ante à. addit xai Gal. – xai ἀσίμως R'. — 5 δ' Gal., Chart. – δαφανιζομένων R'. — 6 πουλύ D. – πολύ vulg. – πολλοί FGHI, Ald. - πολλείσι C. - 7 τοίσι om. CFHI. - 8 πλείστοις gloss. F. - πλείστοι R'. — 9 συν. R', Gal., Chart. — 10 Galien dit au sujet de ce verbe $\pi \alpha \rho$. qu'on ne sait si cela signifie que les érysipèles de quelques malades se prolongèrent durant l'été et jusqu'à l'automne, ou que de nouveaux cas d'érysipèles se développèrent pendant ces deux saisons. Il se prononce pour cette dernière explication, qui est en esset la plus naturelle. -11 τοῦ om. R', Gal., Chart. — 12 ὑποφθινόπωρον R'. — 13 πολλοί Chart. — 14 δè om. Gal., Chart. — 15 τις Τν Q'. - τις D, Lind. - τῆσι F (G cum gloss. ταῖς) HIK. - τοῖσι C. - 16 ante φ. addit τὸν vulg. - τὸν om. R', Gal. — 17 καί om. D. — 18 γλώσης C. — 19 παβροδόντας Merc. — 20 πολλοίς R', Gal., Chart. — ²¹ κατιλλούσαι D et supra lineam eadem manu καταδιαστρέφουσαι. – καταδιαστρέφουσαι \mathbf{Q}' . – κατειλούσαι \mathbf{R}' . – κατειλούσαι C, Gal. in textu, Chart. - κατείλλουσαι Erot. in Gloss. p. 382 ed. Franz. - κατίλλουσαι Freind, - κατατίλλουσαι vulg. - κατιαλλόμεναι Gal. in Gloss. Ce mot y est expliqué par συνδεδεμέναι; dans les variantes on lit κατιλλόμεval. Foes rapporte ce mot du Glossaire au 3º livre des Epidémies; cela est douteux, ou du moins le mot est altéré, et il saudrait lire κατίλλουσαι; car, ainsi qu'on va le voir dans la suite de la note, Galien trouve dans ce mot une dissiculté insurmontable, justement parce qu'il est à l'actif et non au passif. - γλῶσσαι.... κατειλοῦσαι quidam exegetæ ap. Gal. - Ce mot a beaucoup embarrassé les anciens commentateurs. Erotien dit : « φωναί κατείλλουσαι signifient voix empéchées, κατεχόμεναι. Car les Attiques emploient le mot είλειν dans le sens de contenir, συνίχειν, de fermer, συγκλείειν. Bacchius n'a pas bien expliqué ce mot, en l'interprétant par voix faussées παρεγκεκλιμένας. Dioscoride Phacas dit que κατίλλειν signifie empêcher, καθείργειν, et fermer, κατακλείειν; ce qui indique la ténuité d'une voix qui s'entend à peine.» Galien s'est, de son côté, beaucoup étendu sur l'examen 'de ce mot : « En lisant dans l'observation du 11e malade l'expression δεξιῷ ἴλλαινεν, j'ai soupçonné que c'était une interpolation. Car l'Hippocrate fils d'Héraclide, dont on dit que sont les Aphorismes et le Pronostic, se sert manisostement des mots les plus usités et par conséquent clairs, que cheuses étaient celles qui avaient pour siége le pubis et les parties génitales. Voilà ce qu'il en était des érysipèles nés autour des plaies et par une cause occasionnelle; mais il en survenait beaucoup, et en même temps que les sièvres, et avant les sièvres, et pendant le cours des sièvres. Parmi ces érysipèles aussi, il arrivait que ceux où il s'établissait soit un dépôt par suppuration, soit quelque évacuation alvine opportune, soit une émission d'urines savorables, y trouvassent leur solution, mais que ceux où rien de pareil ne survenait, et qui disparaissaient sans soulagement maniseste, se terminassent d'une manière suneste. Ce surtout pendant le printemps que l'érysipèle régna; cependant il se prolongea aussi durant l'été et jusque dans l'automne.

5. Beaucoup d'incommodité fut causée à quelques personnes par des tumeurs à la gorge, par des inflammations de la langue, par des abcès des gencives; chez plusieurs, la voix donna des indices, altérée et faussée, d'abord chez ceux qui

dans la rhétorique on appèle πολιτικά. Mais de ce nombre n'est pas ἰλλαίνειν, et encore moins κατιλλαίνειν ou κατιλλαίνουσαι, surtout quand on l'applique à la voix et non aux paupières, Ce qui ajoute encore à la difficulté, c'est que le verbe est à l'actif, et non au passif. Car, si l'auteur, à toute force, tenait à s'en servir, il aurait dû écrire non κατειλούσαι, mais χατειλούμεναι, et encore mieux χατιλλαινόμεναι. Car le participe d'ίλλαίνειν se forme de cette façon; je me sers du mot μετοχή, participe, dans l'acception qu'y donnent les grammairiens. On ne conçoit pas que κατείλουσαι soit dit de la voix; quelques commentateurs ont voulu nous le faire concevoir en disant que ελλαίνειν s'approche de la signification de διαστρέφειν, donner une distorsion; mais à l'actif répond l'actif, διαστρέφουσαι à κατείλουσαι, et au passif le passif, καταδιαστρεφόμεναι à κατειλούμεναι. Ce seul mot paraît être l'objet d'une erreur multiple, quand on prend, comme plusieurs commentateurs l'ont fait, κατειλούσαι pour un mot venu d'ilλαίνειν. En effet, l'actif est iλλαίνουσαι, le passif iλλαινόμεναι, et, avec la preposition, κατιλλαίνουσαι. Mais είλοῦσαι et κατειλοῦσαι ne paraissent pas formés d'iddaiveir, non plus que είλούμεναι et κατειλούμεναι. Ce verbe et les noms qui en viennent, sont très rares chez les anciens auteurs : je parle de illaiven et de illo; c'est de là que Sophron paraît avoir formé le comparatif ιλλότερον τὸν κύονα. Il vaut donc mieux, si l'on veut s'étendre aussi en dissertation sur cet objet, regarder le mot κατείλουσαι

comme formé non d'illiwσεως, mais d'un autre mot dont Platon et Antiphon se sont servis. Platon s'exprime ainsi dans le Timée: Dieu par le moyen du feu perça (il s'agit de la formation des cheveux) la peau d'une multitude de trous tout autour de la tête; quand elle fut percée, tout l'humide et le chaud qui se trouvaient à l'état de simplicité, sortirent; mais ce qui était composé des éléments qui formaient la peau elle-même, emporté par le flux, s'étendit au dehors avec une ténuité égale à celle du trou qui livrait le passage; repoussé, à cause de la lenteur avec laquelle il sortait, par le froid ambiant (les textes imprimés ont πνεύματος, la citation de Galien a χρύους), il rentra sous la peau et y prit racine (πάλιν έντὸς ὑπὸ τὸ δέρμα είλούμενον, dans les éditions de Platon είλλόμενον, κατεβρίζοῦτο). Platon paraît avoir employé ici ειλούμενον dans le sens de renfermé, κατακλειόμενον, de repoussé au fond, ἀπωθούμενον είς τὸ βάθος; signification qu'il semble avoir aussi attachée à ce mot dans la phrase suivante : la terre, notre nourrice, fixée autour de l'axe qui traverse tout l'univers, sidousivny (dans les éditions de Platon, είλουμένην) δὲ περὶ τὸν διὰ παντὸς πόλον τεταμένον. De même, Antiphon, dans le deuxième livre de l'ouvrage sur la Vérité, a employé ce mot ainsi qu'il suit : lorsque des pluies et des vents contraires l'un à l'autre se forment dans l'air, alors l'eau s'agglomère et se condense, ce qui dans ce concours l'emporte sur le reste, a subi une condensation et une agglomération, par l'effet de l'air et de la force qui l'anime. Όταν οὖν γένωνται ἐν τῷ ἀέρι ὄμβροι τε καὶ πνεύματα ὑπεναντία ἀλλήλοις, τότε συστρέφεται τὸ ύδωρ καὶ πυκνοῦται κατὰ πολλά· δ τι δ' αν των ξυμπιπτόντων χρατήση, τοῦτ' ἐπυχνώθη καὶ συνεστράφη ὑπό τε τοῦ πνεύματος είλούμενον καὶ ὑπὸ τῆς βίας. Cet auteur, par le mot εἰλόμενον, semble aussi exprimer l'idée de renfermé, κατακλειόμενον, ou de congloméré, συνειλούμενον είς έχυτό. Faut-il donc, dans le livre que nous expliquons, admettre que celui qui a dit κατειλούσαι en parlant de la voix, entend quelque chose de semblable à l'idée de fermée, κατακλειομένας, de resserrée, ενειλουμένας, de sorte qu'il s'agirait d'une voix qui ne peut sortir, comme dans les cas de voix grèle (ἰσχνοφώνων); ou bien cette explication est-elle mauvaise? L'auteur, il est vrai, pouvait mettre ισχομένας, ου έπεχομένας, ου βραδυνούσας, ou quelque expression de ce genre, signifiant que le malade avait la voix tellement genée qu'il pouvait à peine parler. Néanmoins on conçoit que l'idée de lien ait été transportée à la voix, et que l'auteur ait dit voix liée, enchaînée; car Homère s'est servi du mot en question, dans le sens de lien: Γλασιν (ιλλάσιν) οὐκ ἐθέλοντα βίη δήσαντες ἄγουσιν (II., 43, 572). Il est évident qu'ici aussi il fallait écrire κατειλούμεναι, et non κατειλούσαι. C'est là, en esset, le vice dont est entachée toute explication. Car, quelque sens que vous supposiez au mot κατειλούσαι, le sens est actif et non passif. Ce seraît une forte raison pour soupçonner que ce mot n'est pas d'Hippocrate; car il n'était pas tellement ignorant du langage grec, qu'il commît des fautes semblables à celles des enfants que l'on commence à instruire.



Une certaine affection de la voix paraît indiquée si l'en écrit navuleupavat ; mais, quand même on mettrait ainsi le passif, l'emploi de ce mot n'e : serait pas moins contraire aux habitudes d'Hippocrate, qui ne se sert pas de mots rares et inusités. Quant à coux qui pensent que ce mot signifie distorsion, discreametros, ils so mettent en contradiction avec le Pronossic, où Hippocrate, voulant exprimer cette idée, s'énouce ainsi : w di uni παμεπύλον γίνηται βλέφαρον ή χείλος ή ρίς. Mais, en parlant de la voix, en no dira ni tordue, ni nacua autre mot de ce genre. Aussi quelques commentateurs de ce livre, renonçant à tout ce qui a été dit, lisent langue, γλώσσαι, au lieu de voix, φωναί, et expliquent que κατειλεύσας γλώσσας signific langues enchaînées, pour sinsi dire, xarabidipévas, et se mouvant difficilement, dumuyfroug. Mais, puisqu'ils faissient tant que de changer le mot pavai en placeux, il valait mieux changer, de préférence, κατειλεύσαι en κατειλεύμεναι. En voilà assez sur le mot κατειλεύσαι, dont la alguification, quand même nous la déterminerions avec certitude, ne neus serait que de peu d'utilité ; car ici il suffit de saveir en général le sens que ce mot comporte; et ce sens est qu'une fluxion s'étant faite de la tête sur les organes vocaux, il en résults une lésion de la voix. » Résumons la longue note de Galien sur ce mot difficile. Quelques commentateurs faisaient venir natulousar on natsilousar (car il n'y a rien de positif sur l'accent) de zarakaire, et y attachaient le sens de distorsion. Galien objecte que satultuan ne peut venir de satultaire, et, qu'en vint-il, il faudrait le passif et non l'actif. D'autres commentateurs le faisaient venir de xarmλίω et y attachaient le sens d'embarrassé; Galien trouve ce sens plausible; mais il remerque qu'il faudrait le passif, xaretheépevet et non xaretλεύσει. Dans cette alternative, on de ne trouver aucun tens, on d'admettre une faute contre la langue, Galien incline à penser que ce mot ne provient pas d'Hippocrate ini-même, et a été interpolé; et, se contentant du sens général, qui est certain et qui indique une lésion de la voix, il renonce à poursuivre plus loin une recherche qui lui semble desormais infructueuse. Erotien, et Dioscoride Phaces deivent être comptés au nombre de ces commentateurs qui, d'après Galion, attribusiont à xartilleuges un sons passif, le sens d'embarrassé, d'empéché, car le premier rend ce mot par zaveχόμεναι, et le second dit que κατίλλειν signifie κατείργειν, κατακλείειν. Faut-il s'en tenir à la décision de Galien, regarder le mot en question comme inexplicable, puisque, anivant lui, toutes les explications aboutissent à une faute contre la langue, et se contenter d'en apercevoir la signification générale? ou bien peut-on se hasarder, contre son avie, à en écarter l'apparence de faute grammaticale et à en chercher le sens particulier et précis? D'abord il me semble que la critique de Galien contre ceux qui traduissient zarmizügat, comme si le verbe était au passif et nos à l'actif, est soudes. En offet, Erotien dit que les Attiques employalent ellere dans le sens de euvégav, de cupalaiav, par conséquent dans le sens actif; Dicecorido Phacas dit que narithere signific nafisipyere, navanteire, c'est donc

- ' πρώτον μέν ' τοῖσι φθινώδεσιν ' άρχομένοισιν, ' άτάρ καὶ τοῖσι καυσώδεσι, καὶ τοῖσι φρενιτικοῖσιν.
- 6. Ἡρξαντο μὲν οὖν 5 οἱ καῦσοι 6 καὶ τὰ φρενιτικὰ πρωὶ τοῦ ἦρος, μετὰ τὰ γενόμενα ψύχεα. 7 καὶ πλεῖστοι τηνικαῦτα διενόσησαν ὀξέα 6 οὲ 9 τούτοισι καὶ θανατώδεα 10 ξυνέπιπτεν. Ἡν 11 δὲ ἡ κατάστασις τῶν γενομένων 13 καύσων 14 ὧδε. ἀρχόμενοι 15 κωματώδεες, 16 ἀστόδεες, φρικώδεες 17 πυρετὸς οὐκ ὀξύς. 18 οὐ 19 διψώδεες λίην. 20 οὐ

encore, suivant lui, un verbe actif. En outre les deux exemples de Platon, et celui d'Antiphon, cités par Galien, sont au passif. Il n'y a donc, à ma connaissance, aucune autorité pour donner à κατειλούσαι un sens passif, et il faut, je crois, abandonner la traduction de voix gênée, vox præpedita, quoique appuyée de l'autorité d'Erotien, de Dioscoride Phacas et, sans donte, d'autres commentateurs. Mais une autre signification avait aussi été attribuée à ce participe obscur, signification qui se rapprochait de celle du verbe διαστρίφω. Galien la combat par trois raisons; la première, c'est que le participe en question ne peut pas venir de καπιλλαίνω; la seconde, c'est que, quand bien même il en viendrait, il devrait être au passif et non à l'actif; la troisième, c'est qu'on ne peut appliquer à la voix un mot dans lequel entre l'idée de distorsion. Quant à la première raison, sans doute κατείλουσαι (l'accent, ainsi qu'on le voit par le passage de Galien que j'ai traduit, et où j'ai conservé toutes les variations à cet égard, est trop incertain pour qu'on y attache quelque importance) ne vient pas de xamàλαίνω; mais il peut venir de κατίλλω, ou, comme dit Galien lui-même, de ίλλώσεως et de ίλλότερος employé par Sophron. Ϊλλωσις, ίλλότερος, Έλω, et par conséquent κατίλλω, se disent, comme ίλλαίνω, du désaccord entre les globes oculaires. Or ἰλλαίνω est employé avec un sens neutre par Hippocrate (voyez p. 40 de ce vol., l. dernière); et cela résute la seconde raison de Galien, qui voulait que, pour qu'on pût attribuer ici au participe en question le sens de κατιλλαίνω, il fût au passif. Maintenant (et c'est la troisième objection de Galien), comment entendre ce verbe, appliqué à caractériser une affection de la voix? Ici je me résère à Bacchius, bien que blame par Erotien, et je pense que κατίλλουσαι signifie, comme l'a dit cet auteur, le plus ancien, après Hérophile, des commentateurs d'Hippocrate, παρεγκεκλιμέναι, c'est-à-dire faussées. Ainsi, tout en me séparant de Galien et d'Erotien, je m'appuie sur une autorité et une interprétation antiques. Quelque opinion que le lecteur se sasse du sens que j'ai adopté sci, il remarquera que κατατίλλουσαι du texte vulgaire n'est entré pour rien dans la discussion de Galien et d'Erotien, et par conséquent doit être absolument rejeté; il aura aussi reconnu facilement d'où proviennent et la glose du manuscrit D et la leçon de Q', qui n'est elle-même qu'une glose. ' A pro π. FI. — ' ante φθ. addunt τοίσι CDR', Gal., Chart. - τοίσι

commençaient à devenir phthisiques, puis même dans les causus et les phrénitis.

6. Les causus et les phrénitis commencèrent avec le printemps, après les froids qui s'étaient fait sentir; ce fut alors que ces maladies attaquèrent le plus de monde; elles étaient aiguës et fort dangereuses. Voici quel était le caractère de ces causus:

cm. valg. — ³ ἀρχομένοις gloss. G. — ⁴ δὲ gloss. G. — ⁵ ante oi addunt καὶ R', Gal., Chart. — ⁶ κ. τ. φρ. πρωὶ τοῦ ἢ. C. – κ. τ. φρ. πρὸ τοῦ Ἦνος, Gal., Chart., Lind. – κ. τ. φρ. πρὸς τοῦ ἢ. D. – πρωὶ (πρὸ Freind.) τοῦ ἢ. καὶ τὰ φρ. vulg. — ⁷ καὶ om. R' rest. alia manu. — ⁸ τε pro δὲ Lind. — ⁹ τούτοις R', Gal., Chart.— ¹⁰ ξυνέπιπται (sic) R'.— ¹¹ δ' R', Gal., et in cit. De Comate, t. 7, p. 651, ed. Kühn, Chart.— ¹² τ. γ. κ. cm. R' rest. alia manu.— ¹³ γιν. CHK. — ¹⁴ ἢδε DQ'R', Gal., Chart., Lind. – ⁶δε om. Gal. in cit. De Comate, ib.

¹⁵ χωμματώδεις C. - καυματώδεις quidam exegetæ ap. Gal. - Galien dit que quelques-uns écrivaient καυματώδεις brûlants, au lieu de κωματώδεις comateux, à tort, attendu qu'Hippocrate, énumérant ici des symptômes qui ne sont pas les symptômes ordinaires du causus, a du énoncer le coma, symptôme rare, et non la chaleur brûlante, symptôme tellement habituel qu'il est pour ainsi dire pathognomonique.

16 doc. KR', Gal., Chart.

27 π. còx όξ. quidam exegetæ ap. Gal., et Gal. in cit. De Comate ib.z. of. vulg., et alii exegetæ ap. Gal. - « Quelques-uns, dit Galien, écrivent simplement πυρετός όξὺς, sans négation; d'autres mettent la négation de cette saçon: πυρετὸς σὖχ ὀξύς. Les uns et les autres justissent leur leçon par des raisons plausibles : ceux qui rejettent la négation disent que la sièvre aigue est, de même que la soif, un symptôme inséparable du causus; les autres observent que la négation se trouve dans le texte, parce que le ceractère de la fièvre fut, comme le coma, quelque chose de rare et d'étrange dans ces causus; qu'en effet Hippocrate ajoute immédiatement après : စပ်စီနဲ စီးမုံမစ်နေနှည်းကူး ; et que cependant la soif est un des symptômes les plus particuliers aux fièvres ardentes. Il est donc vraisemblable que l'auteur a dit que sièvre n'était pas très vive, comme il a dit que la soif était médiocre. Probablement Hippocrate écrivit πυρετός οὐ λίην όξύς; le premier copiste commit une faute, et la faute se transmit. » Galien, on le voit, incline pour la négation qui, en esset conforme au contexte de ce passage. C'est pour cola que je l'ai admise.

10 οὐδὶ DR', Gal., et in cit. De Comate, t. 7, p. 654, ed. Kühn, Chart., Lind. — 19 διφώδης CFGIK. – διψώδας H. — 20 οὐδὶ DR', Gal., et in cit. ib., Lind.

παράληροι · ἀπὸ ρινῶν ' ἔσταζε ' σμιχρά · οί παροξυσμοί τοῖσι πλείστοισιν, 4 εν 5 άρτίησι, περί δε τους παροξυσμούς λήθη 6 χαί άφεσις καὶ 7 ἀφωνίη · ἀκρεά * τε τούτοισιν, 9 αλελ μέν ιο ψυχρότερα " ποδων καί χειρων, "πουλύ δέ περί τούς παροξυσμούς μάλιστα. πάλιν τε βραδέως καὶ οὐ καλῶς ἀνεθερμαίνοντο, καὶ πάλιν κατενόουν χαὶ διελέγοντο· χατεῖχε 13 δὲ 14 ἢ τὸ 15 χῶμα 16 ξυνεχὲς, 17 οὐχ 18 ὑπνῶδες, ή μετά πόνων άγρυπνοι κοιλίαι ταραχώδεες τοίσι πλείστοισι τούτων, διαχωρήμασιν ώμοῖσι, 19 λεπτοῖσι, 20 πουλλοῖσιν οὖρα 21 πολλά. λεπτά, κρίσιμον 22 οὐδὲ χρηστὸν οὐδὲν 23 ἔχοντα 24 οὐδὲ άλλο κρίσιμον οὐοὲν τοῖσιν οὕτως ἔχουσιν 35 ἐπεφαίνετο ' οὕτε 36 γὰρ 37 ἡμορράγει χαλῶς, οὔτε τις ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις 28 ἐγίνετο χρίσιμος εθνησχόν τε 29 ξχαστος, 30 ώς τύχοι, πεπλανημένως, 31 τὰ πολλά περὶ τὰς 32 χρίσιας, ἐχ πολλοῦ δέ τινες 33 ἄρωνοι, 34 ίδρῶντες 35 πουλλοί. 36 Τοῖσι μεν 37 οὖν δλεθρίως ἔχουσι ξυνέπιπτε ταῦτα * 38 παραπλήσια 39 δε και τοῖσι 4° φρενιτικοῖσιν · ἄδιψοι δε 41 πάνυ 42 οὖτοι ἦσαν · 43 οὐδ' ἐξεμάνη τῶν 44 φρενιτιχῶν 45 οὐδεὶς, ὥσπερ ἐπ' 46 ἄλλοισιν, ἀλλ' 47 άλλη τινὶ καταφορῆ 40 κακῆ, νωθρῆ, 49 βαρέως 50 ἀπώλλυντο.

' Εσταζε Η. - έσταξε vulg. - μικρά έσταξε R', Gal., Chart. -- ' σμικρά Η. - σμικρόν C. - μικρά vulg. - 3 ante τοῖσι addit δὶ D. - 4 ἐναρτῆσι I. – ἐναντίησι R'. — 5 ἀρχῆσι (F ex emend. aliena) G. άρτίσισι Ald. — 6 καὶ α. om. C. — 7 ἀφωνία R'. - ἀφωνία gloss. G. - άγωνίη C. - 8 τε om. R', Gal. - 9 αἰεὶ Lind., Freind. - ἀεὶ vulg. - α. om. R', Gal. - ἀεὶ τούτοισί τε pro τε τούτ. ἀεὶ Chart. -10 ψυχροτέρων Κ. - ψυχρά FHI. — 11 χ. καί π. D. — 12 πολύ DHR', Gal., Chart. - πολύ gloss. F. - ante π. repetunt HI πουλύ (πολύ H) δέ περί τους παροζυσμούς λήθη και άφεσις και άφωνίη. άκρεά τε τούτοισιν άε: μέν ψυχρότερα ποδών καὶ χειρών. - Remarquez que ces deux manuscrits ont ψυχρά dans la première transcription et ψυχρότερα dans cette seconde transcription, résultat d'une erreur. — 13 8' Gal. in cit De Comate, t. 7, p. 650, ed. Kühn. — 14 καὶ pro ἢ FHIK, Ald. — 15 κῶμμα C. — 16 συνεχώς R', Gal., Chart. - συνεχές Gal. in cit. ib. - 17 cùχ' FGIH. ούκ Ald.— 18 ύπνώδεες Κ.— 19 πολ. λεπ. R', Gal., Chart.— 20 πουλ. Κ. - πολ. vulg.-- 21 ante π. addit τὰ Chart.; addunt τι CD. - τὰ pro π. R', Gal. - 22 cubir D. - 23 tx. om. R', Gal. - 24 cub' DR', Gal., Chart. - 25 έπεφαίνετο DQ'R', Gal., Chart., Lind. - ἐφαίνετο C. - ἐγένετο vulg. — 26 γάρ om. R', Gal. — 27 ημορράγει (sic) FI. — 28 έγένετο CR', Gal., et in cit. De Comate, t. 7, p. 654, ed. Kühn. - 39 f. em. R' rest. alia manu. — 'o εὶ τόχη R', Gal., Chart. — 31 ταπολλά DGK, Ald., Frob.,

au début, coma, nausées, frissonnements; sièvre peu vive; soif médiocre; point de délire; il s'écoulait des narines quelques gouttes de sang; les redoublements, chez la plupart, étaient aux jours pairs; vers les redoublements, oubli, résolution générale, perte de la voix; les mains et les pieds, toujours refroidis, se refroidissaient bien davantage à l'approche des redoublements; puis les malades se réchaussaient lentement et mal; ils reprenaient leur connaissance et l'usage de la parole; ils étaient ou absorbés par un coma continuel sans dormir, ou tenus dans l'insomnie par les souffrances. Chez la plupart, dérangement du ventre, évacuations sans coction, ténues, abondantes; urines ténues, abondantes, n'offrant rien de critique ni d'avantageux; il ne se manisestait, non plus, chez les malades ainsi affectés, aucun autre phénomène critique; on ne voyait survenir chez eux, ni une hémorrhagie favorable, ni aucun des dépôts critiques qui se forment d'ordinaire. Les malades succombaient, comme cela se trouvait pour chacun, irrégulièrement, la plupart vers les crises, quelques uns ayant perdu depuis longtemps l'usage de la parole, beaucoup baignés de sueur. Tels étaient les symptômes dans les cas sunestes; ils étaient à peu près les mêmes chez les malades affectés de phrénitis. Ceux-ci étaient absolument sans soif, et aucun d'eux n'éprouva les transports qu'on observe d'ordinaire dans la phrénitis; mais, en place, ils étaient livrés à une espèce d'accablement inerte et de mauvaise nature, dont le poids les faisait périr.

Merc. — ³² κρίσηας C. — ³³ ἀφ' ὧν εί pro ἄφ. R', Gal. — ³⁴ ἱδρῶτες C DFGHIR', Cod. Barocc. ap. Freind., Gal. — ³⁵ πουλ. DFGIK, Cod. Barocc., Ald., Frob., Gal., Merc. – πολ. vulg. — ³⁶ τῶν μὲν εὖν ὀλεθρίως ἐχόντων ξυνέπιπτε ταῦτα R', Gal. Ce membre de phrase dans R' et dans l'édition Bas. de Galien fait partie du Commentaire et non du texte; dans Chartier, la phrase est semblable à celle du texte vulgaire; mais elle est réunie aussi au commentaire. — ³⁷ οὖν D. – εὖν οπ. vulg. — ³⁸ ὄμοια gloss. F. — ³⁹ δὶ οπ. Gal. — ⁴⁰ φρενητικοῖσι R'. — ⁴¹ οὖτοι πάνυ J, Gal. in cit., t. 8, p. 476, l. 24. — ⁴² ἦσαν οὖτοι R', Gal., Chart. — ⁴³ εὖτ' Gal. in cit. De Comate, t. 7, p. 655, ed. Kühn. — ⁴⁴ φρενητικῶν R'. —

- 7. Ήσαν δὲ καὶ ἄλλοι πυρετοὶ περὶ ὧν γεγράψεται. Στόματα πολλοῖσιν ' ἀφθώδεα, ἐλχώδεα. 'Ρεύματα περὶ ' αἰδοῖα πολλὰ, ἐλχώματα, φύματα ' ἔξωθεν, ' ἔσωθεν ' ' τὰ ' περὶ βουδῶνας. ' Οφθαλμίαι ὑγραὶ, ' μαχροχρόνιαι, μετὰ πόνων ' ' ἐπιφύσιες βλεφάρων ἔξωθεν, ' ἔσωθεν, πολλῶν ' ' φθείροντα τὰς ' ' ὄψιας, ' ' ὰ ' ' σῦχα ' ' ἔπονομάζουσιν. Ἐφύετο δὲ καὶ ' ' ἐπὶ τῶν ἄλλων ελκέων ' ' πολλὰ, καὶ ' ' ἐν ' ' αἰδοίοισιν. ᾿Ανθρακες ' ' πολλοὶ κατὰ θέρος, καὶ ἄλλα, ὰ ' ' σὴψ καλέεται ' ' ἐκθύματα ' μεγάλα ' ' ἔρπητες ' ' πολλοῖσι μεγάλοι.
- 8. Τὰ δὲ κατὰ κοιλίην πολλοῖσι πολλὰ καὶ βλαβερὰ ²⁶ ξυνέβαινεν. Πρῶτον μὲν ²⁷ τεινεσμοὶ πολλοῖσιν ἐπιπόνως, πλείστοισι δὲ παιδίαισι, καὶ ²⁸ πᾶσιν ²⁹ δσα ³⁰ πρὸ ήβης, καὶ ³¹ ἀπώλλυντο τὰ πλεῖστα ³² τούτων. ³³ λειεντερικοὶ ³⁴ πουλλοί. ³⁵ δυσεντερικοὶ, ³⁶ οὐδ' οὖτοι ³⁷ λίην

45 cὐδεἰς om. R' rest. alia manu in marg. — 46 ἄλλοις Gal. in cit., t. 5, p. 480, l. 28.— 47 ἄλη H.— 48 κακῆ om. (D script. alia manu supra lineam) R', Gal., et in cit. ibid, et in cit. De Comate, t. 7, p. 685, ed. Kuhn. — 49 καρηδαρίες Gal. in cit., t. 5, p. 480, l. 28. – καρηβαρίως Lind. — 50 ἀπώλλυντο C, Gal., Chart. – ἀπώλλοντο vulg. (Foes 4595). – ἀπώλοντο DHIJK, Gal. in cit. ib., Lind. – ἀπολλοντο F. – ἀπολλυντο R'.

¹ Åφθ. DJ. - αὐθώδεα C. - ἀφρώδεα R' mut. alia manu in ἀφθ. - ² ante αἰδ. addit τὰ vulg. - τὰ om. CR', Gal., Chart. - ³ fσ. έξ. D. - ⁴ εἴσ. R', Gal., Chart. - ⁵ τὰ... ἔσωθεν om. G. - ⁶ παρὰ R', Gal., Chart. - 7 μαχροχρόνιαι DQ', Lind., Freind. - μαχραὶ, χρόνιαι vulg. - ˚ ἐπιφύσκες C. - ἐπίφυσις R' mut. alia manu in ἐπιφύσιες. - 9 ἔσ. om. R' rest. alia manu. - ¹ ο φθείρεντα CDFGHIJK, Cod. Barocc. ap. Freind., Ald. - φθείρεντες vulg. - φθείρεσθαι R' mut. alia manu in φθείρεντα. - ¹¹ δψεις D. - ὅψηας C. - ¹² ἀς DR', Gal., Chart. - ¹³ σύχα CFHIJR', Ald., Frob., Merc., Gal. - ¹⁴ ἐπωνομάζουσιν ΙΚ. - ¹⁵ ἀπὸ R' mut. alia manu in ἐπί. - ¹⁶ πολλαὶ CHI. - Galien dit que ces excroissances fongueuses qui naissent sur les plaies sont appelões par beaucoup champignons, μύχητες. - ¹² ἐν DGHIJR', Ald., Gal., Chart. - ἐν om. vulg. - ¹² αἰδοῖσι Gal. - ¹⁰ ci pro π. Gal. in cit., t. 1, p. 62, l. 50. - Dans cette citation αἰδοίοισιν est rapporté à ἄνθραχες. - ² ο σῆψις (D et in marg. alia manu σὴψ) R', Gal., et in cit. ibid., Merc. in marg., Chart.

³¹ ἐκφύματα CK. – Hippocrate ne saisant que nommer les ἐκθύματα et les ερπητες, il est dissicile de déterminer avec précision de quelle maladie il entend ici parler. Si l'on ne peut y voir avec certitude des ecthyma et des herpès dans le sens spécial de la nomenclature établie par Willan et

- 7. Il régnait aussi d'autres sièvres dont je parlerai. Beaucoup eurent des aphthes et des ulcérations de la bouche. Fluxions fréquentes sur les parties génitales, ulcérations, tumeurs audedans et au-dehors, gonslements dans les aines. Ophthalmies humides, longues et douloureuses; carnosités aux paupières, en dedans et en dehors, qui sirent perdre la vue à beaucoup de personnes, et que l'on nomme des sics. Les autres plaies et les parties génitales étaient aussi le siège de beaucoup de songosités. Dans l'été, on vit un grand nombre d'anthrax et d'autres affections qu'on appelle septiques; des éruptions pustuleuses étendues; chez beaucoup de grandes éruptions vésiculeuses.
 - 8. Les accidents du côté du ventre furent, chez beaucoup,

adoptée par les dermatologistes qui l'ont suivi, cependant ces auteurs ont étudié avec assez de soin la tradition de la langue médicale pour qu'on ne soit pas éloigné de voir, en général, dans les ἐκθύματα, des affections pustuleuses, et dans les ἐρπητες des affections vésiculeuses.

22 Ante μ. addunt τε Gal., Chart. — 23 έρπηνες C. – έρπηνες I emend. alia manu. — 24 πολλοί R' mut. alia manu in πολλοίσι. — 25 Galien dit que μεγάλοι peut s'entendre ou de la gravité de l'affection, ou de l'étendue qu'elle occupait sur le corps. — 26 ξυν. Η, Lind. – συν. vulg. — 27 τει-νεσμόν FG. – τηνεσμοί CI. – τηνεσμόν J. — 28 πᾶσιν DR', Gal., Chart., Lind., Freind. – παισίν vulg. — 29 δσα CDFGHIJKR', Ald., Gal., Chart., Lind. – όσοι vulg. — 30 προήδης R'. — 31 ἀπώλοντο D. — 32 τούτοις D et alia manu τούτων. — 33 λ. π. οπ. R' cum λ. πολ. alia manu. — 34 πουλ. Cod. Barocc. ap. Freind. – πολ. vulg. — 35 δυσεντερμώδεες C (R' mut. alia manu in δυσεντερικοί), Gal., Chart.

16 Le membre de phrase οὐδ' οὖτοι λίην ἐπιπόνως a embarrassé les anciens commentateurs. « Il aurait été naturel, dit Galien, de l'ajouter, si précédemment l'auteur avait noté que certains malades n'avaient pas éprouvé d'accidents douloureux. Mais cela n'est dit d'aucun; loin de là, et teus ceux qui sont énumérés plus haut, et les malades affectés de ténesme qui précèdent les lientériques, furent en proie à de grandes souffrances. N'y aurait-il donc pas ici quelque faute, comme tant de livres en présentent, qui ont été commises par le premier copiste et conservées indéfiniment? Il valait mieux, en effet, écrire : οὖτοί τε λίην ἐπιπόνως. Cependant quelques-uns pensent que οὐδ' οὖτοι λίην ἐπιπόνως est l'équivalent de πολλοί δυσεντεριώδεις οὐκ ἐγένοντο, Hippocrate voulant, par le mot ἐπιπόνως, indiquer la formation de la maladie et non le mode d'être. D'autres

ἐπιπόνως. Τὰ ' δὲ χολώδεα, καὶ λιπαρὰ, ' καὶ λεπτὰ, καὶ ὑδατώδεα ' πολλοῖσι μὲν ' αὐτὸ τὸ ' νούσημα ' ἔς ' τοῦτο ' κατέσκηψεν' ' ἄνευ ' τε ' πυρετῶν, '' καὶ ἐν ' πυρετοῖσιν ' μετὰ πόνων

pensent que les dysentériques étant nommés après les lientériques, qui n'é-prouvaient pas de douleur, l'auteur a ajouté, pour cette raison, οὐδ' εὖτοι λίην ἐπιπόνως, nous laissant le soin de nous rappeler que la lienterie est nécessairement indolente. » Cette dernière explication étant admissible, il faut la préférer à la correction proposée par Galien, qui, toute plausible qu'elle est, n'est cependant qu'une conjecture. — ³⁷ λίαν gloss. G.

. Δ' [έξιόντα] pro δὶ Lind. — * καὶ ὑγρὰ καὶ ὑδατ. καὶ λεπ. J. —
 αὖ, τὸ R', mut. alia manu in αὐτό. — 4 νόσ. CD. — 5 εἰς R',
Gal., Chart. — 6 τοιοῦτον R', Gal., Chart. — 7 κατέσκηψεν CDFGHIJKR',
Ald, Frob., Gal., Chart., Lind., Freind. – κατέσκεψεν vulg. — * χωρὶς gloss. F. — 9 γε pro τε HK. – τε om. C (R' rest. alia manu). —
 απιο π. addunt αὐτῶν Gal., Chart. — 11 καὶ om. Merc.

12 πυρετοῖς R', Gal., Chart. - La ponctuation de ce membre de phrase est diverse suivant les éditions et les manuscrits. 4° Dans l'édition Bas. de Galien, la ponctuation est telle que ανέυ... πυρετοίσιν se rapporte non à κατέσκηψεν, mais à στρόφοι; Calvus a suivi cette ponctuation dans sa traduction (dans les éditions de Mercuriali, de Foes et de Chartier il n'y a que des virgules, de sorte que ce membre de phrase peut aussi bien se rapporter à ce qui précède qu'à ce qui suit). 2° Les éditions de Lind., de Freind et de De Mercy, les traductions de Cornarius, de Foes et de Grimm, mettent le point après πυρετείσιν. 3° Le manuscrit D, Alde et Froben le placent après πόνων. 4° Enfin, dans les manuscrits CF (G, une autre main l'a déplacé et l'a mis après πόνων) HIJK, il est après πυρετών. Cela fait quatre ponctuations dissérentes (car je ne compte pas ici celles de Mercuriali, de Foes et de Chartier). La valeur de ces quatre ponctuations, qui sont loin d'être sans influence sur le sens, ne peut être appréciée qu'à l'aide du Commentaire de Galien. On y lit : « Hippocrate dit que cela même, à savoir l'évacuation de ces matières alvines, fut la maladie; car il dit que quelques-uns eurent cette évacuation sans les sièvres. » Πελλείς δέ φησιν αὐτὸ τοῦτο γενέσθαι τὸ νόσημα, τουτέστι τὸ διαχωρείν τὰ τοιαῦτα· καί γάρ και χωρίς πυρετών ένίοις τουτο γενέσθαι φησί. Le sens que Galien a attaché à ce passage se montre avec évidence; selon lui, cela veut dire que, dans bon nombre de cas, la maladie consista uniquement en ces évacuations alvines, attendu que ces évacuations eurent lieu sans les fièvres; en d'autres termes, Galien pense qu'Hippocrate ne s'est servi de l'expression αὐτὸ τὸ νούσημα ἐς τοῦτο κατέσκηψεν que pour les cas où ce phénomène se montra seul et indépendamment des fièvres. C'est donc là le sens qu'il faut retrouver dans le texte hippocratique. Si l'on adopte la deuxième ponctuation, qui est celle de plusieurs imprimés, c'est-à-dire si l'on met πολλοίσι nombreux et graves. D'abord des ténesmes douloureux furent communs, surtout parmi les enfants et tous ceux qui n'avaient pas atteint la puberté; la plupart de ces enfants succombèrent. Il y avait des lienteries en grand nombre, et des dysenteries qui ne causaient, non plus, que des douleurs médiocres. Les déjections étaient bilieuses, grasses, ténues et aqueuses; dans bon nombre de cas elles constituaient la maladie même, ayant lieu non seulement dans les fièvres, mais sans les fièvres. Tortillements douloureux des intestins, et tranchées de mauvaise nature; évacuations, bien que beaucoup de matières demeurassent retenues dans le corps, mais évacuations qui ne résolvaient pas les douleurs, et que les choses administrées aux malades

μέν αύτο το νούσημα ές τοῦτο κατέσκηψεν άνευ τε πυρετών και έν πυρετοίσι, cela signifiera que la maladie se berna aux évacuations et chez ceux qui n'avaient pas les fièvres, et chez ceux qui avaient les sièvres; ce qui est contraire au Commentaire de Galien et même de la logique. Cette ponctration doit donc être absolument rejetée; le même raisonnement s'applique à la troisième, qui n'en est qu'une modification, puisque la diffèrence me porte que sur la position de μετά πόνων. La quatrième ponctuation se rapproche davantage du Commentaire de Galien; car en la suivant, on a πολλοίσι μέν σύτο το νούσημα ές τουτο κατέσκηψεν άνευ πυρετών και έν πυρετοίσι μετά κτλ.; ce qui donne en effet que chez beaucoup la maladie se borna aux évacutions alvines sans les fièvres; aussi je l'admettrais, si, d'une part, ανευ πυρετών καὶ έν πυρετώσι n'était pas, dans le style-hippocratique, une locution toute faite et indivisible (voyez t. 2 de mon édition, p. 056, 1. 6, et dans ce 5e vol., p. 74, l. 4), et si, d'autre part, cette ponctuation rendait compte du γάρ du Commentaire de Galien; ce γάρ, cette conséquence qu'il tire, ont dù lui être suggérés par le texte, et ne le sont nullement per cette ponctuation. Ces deux raisons réunies me la sont rejeter. La première ponctuation, qui met un point en haut après "κατέσκεψεν, n'est pas sujette aux mêmes objections; de cette façon, πολλείσι μέν αὐτὸ τὸ νούσκωα ἐς τοῦτο κατέσκηψεν forms un membre de phrase; ἄνευ τε πυρετών καὶ ἐν πυρετείσιν en forme un autre; ces deux membres de phrase rendent raison l'un de l'autre, ainsi que le veut Galien; ceux chez qui la maladie se borna aux évacuations alvines doivent être conçus comme ceux qui les eurent sans les fièvres, ainsi que le veulent Galien et la logique. La seule medification que j'apporte à la première ponctuation, c'est de placer un point en haut après superoïouv; en esset, le propre du style coupé qu'Hippocrate emploie ici, est de multiplier les points.

" στρόφοι, καὶ " ἀνειλήσιες κακοήθεες. " τῶν πολλῶν 4 ἐνόντων 5 τε καὶ δεπισχόντων, 7 διέξοδοι. " τά τε διεξιόντα πόνους οὐ 9 λύοντα, 10 τοῖσί " τε 12 προσφερομένοισι δυσκόλως ὑπακούοντα καὶ γὰρ αἱ 13 καθάρσιες τοὺς πλείστους 14 προσέβλαπτον. 15 Τῶν δὲ οῦτως ἐχόντων πολλοὶ μὲν 16 δξέως 17 ἀπώλλυντο, 18 πολλοῖσι δὲ καὶ 19 μακρότερα διῆγεν. Ώς δ' ἐν κεφαλαίφ εἰρῆσθαι, πάντες, 20 καὶ οἱ τὰ 21 μακρὰ νοσέοντες καὶ 22 οἱ τὰ δξέα, ἐκ τῶν κατὰ 23 κοιλίην ἀπέθνησκον μάλιστα 24 πάντας γὰρ κοιλίη 25 ζυναπήνεγκεν.

- ¹ Στρόφοι... τῶν om. R' rest. alia manu in marg. ² ἀνιλήσιες F (G cum gloss. συστροφαί) HIK. ἀνειλίσιες JR', Gal., Chart. ἀνειλήσηες C. ³ ante τῶν addunt διέξοδοί τε CD, et διέξοδοι om. infra. ⁴ ἰόντων pro ἐν. quædam exempl. ap. Foes in notis. ⁵ τε om. CH (R rest. alia manu).
- 6 Ce membre de phrase est traduit : dans Calvus par cum multa inessent detinerenturque, quæ etsi exirent, etc.; dans Foes et Freind par multis in corpore existentibus ac suppressis exitus; dans Vallesius par multorum quæ inerant et suppressa erant, exitus; dans Cornarius, Mercuriali et Van der Linden par multorum quæ in corpore erant et suppressa erant, exitus; dans Chartier par multorumque prodeuntium ac suppressorum exitus; dans Desmars par il sortait des matières retenues dans le corps depuis longtemps; dans Grimm par Abgang von dem, was sie bey sich, oder zu sich genommen hatten; dans Gardeil par quelquefois ils rendaient beaucoup de matières, d'autres fois rien; dans De Mercy par les malades évacuaient des matières qui étaient retenues depuis longtemps. Ces traductions divergent beaucoup entre elles; quelques unes sont fort peu intelligibles, et d'autres s'éloignent grandement du sens véritable. La meilleure est celle de Calvus, à en juger d'après le commentaire de Galien, où on lit : « Les διίξοδοι, c'est-à-dire les évacuations, eurent lieu chez ces malades, beaucoup de matières étant dans le corps et y demeurant retenues; ce qui sans doute signisse que, bien que beaucoup de matières demeurassent dans le corps, néanmoins les évacuations furent abondantes. C'est pour cela que les évacuations n'amenèrent pas la solution des douleurs; car comment auraient-elles pu produire cette solution, puisque beaucoup de matières étaient encore retenues dans le corps? » Τάς δὲ διεξόδους (φησί), τουτέστι τὰς κενώσεις, αὐτοῖς συμβήναι, πολλών ένόντων καὶ ἐπισχόντων. όπερ ἴσως σημαίνει, πολλών ἔτι καὶ κατὰ τὸ σώμα των (il y a ici sans doute quelque faute) ἐνόντων, οὐδὶν πτον τὰς διεξόδους γενέσθαι πολλάς και διά τοῦτο, μηδέ τοὺς πόνους λύειν τὰ διεξιόντα πῶς γάρ οἶόν τε λύειν αὐτά, πολλῶν ἔτι τῶν ἐπεχομένων ὄντων; ce commentaire oblige à considérer ce membre de phrase comme un génitif absolu

ne déterminaient que difficilement; en effet, les purgations aggravaient le mal chez la plupart. Parmi ceux qui se trouvaient dans cet état, beaucoup succombaient rapidement, mais beaucoup aussi résistaient plus longtemps. En résumé, tous les malades, et ceux dont la maladie fut longue, et ceux dont la maladie fut aiguë, moururent surtout d'accidents du côté du ventre; car c'était le ventre qui les saisait tous périr.

et non comme le complément de διέξοδοι; il faut donc mettre après ἐπισχόντων une virgule qui manque dans les éditions.

- 7 δ. om. R' rest. alia manu. * τὰ δ' ἰξιόντα DQ'R, Gal., Chart., Lind.
- 9 Post λ. addit Lind. καὶ πολλά μόρια τοῦ σώματος επαθον; Merc. in marg., Gal., Chart. καὶ πάμπολλα μόρια τοῦ σώματος έπαθον; R' καὶ μόρια τοῦ σώματος πάμπολλα ἔπαθον. - Ce membre de phrase, quoique figurant dans plusieurs éditions et dans la traduction de Grimm, n'en est pas moins une glose reçue à tort dans le texte. On reconnaît avec évidence cette interpolation quand on remarque l'étroite connexion qui existe entre λύοντα et ὑπακούοντα, et l'impossibilité d'une intercalation aussi hétérogène que la phrase dont il s'agit. Et il est facile d'en retrouver l'origine; ce n'est pas autre chose, en esset, que les premiers mots du commentaire de Galien sur ce texte. Dans les éditions de Galien, ce commentaire est : ἐν τῷ προχειμένῳ λόγῳ, καὶ πᾶν είδος εν αὐτῷ συνέστηκε νοσήματος. Cette phrase est manifestement incomplète; il y a là un zai dont on ne peut rendre raison. Mais faites précéder cette phrase mutilée du fragment que l'éditeur de Bâle, Chartier, Van der Linden ont à tort attribué au texte hippocratique, et vous retrouverez le commentaire dans son intégrité, ainsi qu'il suit : καὶ πάμπολλα μόρια τοῦ σώματος ἔπαθον ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ, καὶ παν είδος εν αύτω συνέστηκε νοσήματος.
- 1° τοις D. 11 τε CD, Gal., Chart. δὲ vulg. 12 Galien dit que προσφερόμενα peut s'entendre ou en général de toute espèce de remède, ou en particulier des aliments et des boissons. 18 καθάρσηες C. 14 προείδλαπτον FGHIJK, Ald. προσέδλεπτον R'. 15 τῶν.... διῆγεν om. R' rest. alia manu in marg.— 16 συντόμως gloss. F. ταχίως pro όξε cod. unus manuscr. ap Foes in notis. 17 ἀπώλλυντο CFHIJR', Gal., Chart. ἀπώλλοντο vulg. (Foes 1595). ἀπώλοντο Lind. ἀπόλλοντο Merc. ἀπώλλοντο (G cum gloss. ἐφθείροντο), Ald. 18 ἔστι δ' οἶσιν pro π. δὲ C. 19 μακρότερον D. 20 καὶ om. KR'. καὶ.... νοσέοντες om. J. 21 μακρὰ R' eum δξία alia manu. 22 οἱ om. R', Gal., Chart. Dans R' καὶ τὰ δξία est effacé par une autre main. 23 κοιλίαν DGJ. 24 πάν— τας.... ξυν. om. R' rest. alia manu. 25 ξυν. Lind. συν. vulg.

- 9. ᾿Απόσιτοι ¹ οὲ πάν ες μὲν ἐγένοντο καὶ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι προγεγραμμένοισιν, ² ὡς ἐγὼ ³ οὐοὲ πώποτε ἐνέτυχον, ⁴ πολὺ δὲ μάλιστα 5 οὖτοι, καὶ οἱ ἐκ 6 τούτων, καὶ γ ἐκ τῶν ἄλλων ³ δὲ 9 οῖ ¹° καὶ ὀλεθρίως ¹¹ ἔχοιεν. ¹² Διψώδεες οἱ μὲν, οἱ ¹³ δὲ οῦ ˙ τῶν ¹⁴ δ' ἐν πυρετοῖσι καὶ ¹6 τοῖσιν ἄλλοισιν ¹γ οὐδεὶς ἀκαίρως, ¹³ ἀλλ' ἢν κατὰ ¹9 ποτὸν οἱαιτῆν ὡς ²¹ ἤθελες.
- 10. Οὖρα οὲ, πολλὰ μὲν ²² τὰ διεξιόντα ἢν οὐχ ἐχ τῶν προσφερομένων ποτῶν, ἀλλὰ ²³ πολλὸν ²⁴ ὑπερβάλλοντα ²⁵ πολλὴ ²⁵ οὲ τις χαὶ τῶν οὖρων χαχότης ἢν ²⁶ τῶν ἀπιόντων ²⁶ τὰς γὰρ πάχος, οὖτε ²⁷ πεπασμοὺς, οὖτε ²⁸ χαθάρσιας χρηστὰς ²⁹ εἶχεν ²⁶ ἐπὶ πολλοῖσι γὰρ αί κατὰ χύστιν ³⁰ χαθάρσιες, ³¹ χρησταὶ ³² γιγνόμεναι, ἀγαθόν ³³ ἐσήμαινον οὲ τοῖσι πλείστοισι ³⁴ ξύντηξιν, χαὶ ταραχὴν, χαὶ πόνους, ³⁵ χαὶ ²⁶ ἀχρισίας.
 - 11. 37 Κωματώδεες 38 δὲ μάλιστα 39 οί 40 φρενιτιχοί, χαὶ οί 41 χαυ-

¹ Δὶ om. D (R' rest. alia manu). - δ' ἐγένοντο πάντες μὲν C.

* ώς C (D et in marg. alia manu είς) FIJ, Ald. - ὧν Κ. - είς R' cum ώς alia manu. - La leçon de είς a fait que Calvus a traduit quibus tunc occurri, que Cornarius, Mercuriali, Foes, Van der Linden, Chartier, Freind ont traduit in quos sane incidi, que Gardeil a traduit des malades que je vis, toutes traductions où l'on fait un plein contresens, puisqu'on ne tient pas compte de la négation εὐδὶ πώπετε. Il faut donc prendre ὡς au lieu de είς du texte vulgaire comme a fait Grimm, qui a traduit so wie mir es niemals vorgekommen war.

3 οὐδε πώποτε CHR', Gal., Chart. - οὐδε πω ποτε vulg. - οὐδεπώποτε Freind. - cὐδέ ποτε J. — 4 πολύ CFHIJK, Cod. Barocc. - πολλοί vulg. - 5 cὖτοι DQ'R', Gal. - αὐτοὶ vulg. - 6 τούτων CD, Gal. - τοίούτων vulg. — 7 sx om. D (R' rest. alia manu). - ante ex addit ci C. — * 8' R', Gal. — 9 of FGHIJK, Ald., Frob., Lind. - of vulg. - of or of C. - of R' mut. alia manu in oi. — 10 καὶ om. D, Gal., Chart. — 11 έχοντες DQ' (R' mut. alia manu in έχοιεν), Gal., Chart. — 12 Il s'agit ici de ceux qui avaient des déjections alvines sans les sièvres, ainsi que cela se voit par le Commentaire de Galien, qui dit : « Hippocrate parle maintenant de ceux qui étaient affectés de dérangement intestinal sans les sièvres, suivant sa propre expression; cela est indiqué clairement par le membre de phrase qu'il ajoute : τῶν δ' ἐν πυρετοῖσι καὶ τοῖς άλλοις οὐδεὶς ἀκαίρως. » \longrightarrow 13 δ' CDJR', Gal., Chart. — 14 8' D (R' oblit. alia manu). - 8è Gal. in textu, Chart. -δ' om. vulg. — 15 καὶ τ. R' oblit. alia manu. — 16 τοῖς R', Gal., Chart., - 17 ante οὐδεὶς addit [ἀνέγκατο] Gal. - Celui qui a ajouté ἀνέγκατο a pris une peine inutile, et n'a pas vu que c'était διψώδης qui était sous-

- 9. L'anorexie sut générale, non seulement chez tous les malades énumérés antérieurement, à un degré que je n'avais jamais rencontré, mais encore, et surtout chez les malades dont il s'agit ici, chez ceux dont l'affection était du même genre, et, parmi les autres, chez ceux dont la vie était en danger. Dans les dérangements intestinaux sans les sièvres, les uns étaient altérés, les autres ne l'étaient pas; dans les dérangements intestinaux joints aux sièvres et dans les autres affections, aucun malade n'avait une soif excessive, et il était loisible au médecin de régler leurs boissons comme il l'entendait.
- 10. Quant à l'urine, elle était abondante; mais l'émission, loin d'être en proportion avec les boissons administrées, les surpassait beaucoup en quantité; de plus, une certaine malignité prédominait dans les urines rendues; car elles n'avaient ni consistance, ni coction, ni actions dépuratoires utiles; en général, les actions dépuratoires urinaires qui soulagent, sont de bon augure; mais ici, à la plupart, elles annonçaient colliquation, perturbation, souffrances et absence de crises.
 - 11. Les phrénitis et les causus étaient particulièrement ac-

entendu. Le Commentaire de Galien ne laisse aucun doute à cet égard. On y lit: « Hippocrate a dit de ceux qui étaient atteints de cette affection avec les sièvres, qu'aucun ne sut considérablement altéré. » — 18 άλλην pro άλλ' ήν C. – ηνέγκατο ποτὸν pro άλλ'.... ήθελες R' rest. alia manu. — 19 πότον IJ. — 20 διαιτῆν J, Cod. Barocc. ap. Freind. – διαιτᾶν vulg. – δίαιταν C. — 21 έθελες D. — 22 δ' ἐξιόντα pro διεξιόντα R', Gal., Chart. — 23 καταπολὸ gloss. FG. – ποτῶ R' cum πολλὸν alia manu. — 24 ὑπερ- δάλλειτο R', Gal. — 25 δ' ετι R' mut. alia manu in δέ τις. — 26 ante τῶν addit καὶ J. — 27 σπασμὸς Κ. – πεπασμὸς CDFGHIR', Gal., Chart. – σπασμοὺς J. — 28 κάθαρσις χρηστή CR', Gal., Chart. – Galien, dans son Commentaire sur ce texte, τοπνοίε à un autre endroit (p. 425, l. 26) où il a expliqué ce que signifie κάθαρσις appliquée à l'urine : c'est l'évacuation abondante de ce liquide, πλήθος εδρων. — 29 είχεν Lind. – είχεν om. R', Gal. in textu.

30 καθάρσηες C. - καθάρσεις R' mut. alia manu in καθάρσιες. — 31 ώς εξρηται R' mut. alia manu in χρησταί. — 32 γιγν. C. - γιν. IK. - γεν. vulg. — 39 δσόμενον τοισι δε pro εσήμ. δε τοισι Gal., Chart. — 34 ξύν. C. - σύν. vulg. - σύντηξιν R' mut. alia manu in έτι τήξιν (sic). — 35 post πό. addunt καὶ χρόνους DQ' (R' oblit. alia manu), Merc., Gal., Chart., Freind. —

σώδεες ήσαν ατάρ και έπι τοισιν άλλοισι νουσήμασι πάσι τοισι μεγίστοισιν, 4 δ τι μετά πυρετοῦ 6 γίγνοιτο. 7 διὰ παντὸς δὲ τοισι πλείστοισιν η βαρὸ να κῶμα ια παρείπετο, ή ι μικροὸς καὶ λεπτοὸς ὅπνους κοιμᾶσθαι.

- 12. Πολλὰ ¹² δὲ καὶ ἄλλα πυρετῶν ¹³ ἐπεδήμησεν ¹⁴ εἴδεα, τριταίων, τεταρταίων, ¹⁶ νυκτερινῶν, ¹⁶ ξυνεχέων, μακρῶν, πεπλανημένων, ¹⁷ ἀσωδέων, ἀκαταστάτων. ஃπαντες ¹⁸ δὲ οὖτοι μετὰ πολλῆς ¹⁹ ἐγίγνοντο ταραχῆς ²⁰ κοιλίαι τε γὰρ τοῖσι πλείστοισι ²¹ ταραχώσεες ²² ἰδρῶτες οὐ κρίσιμοι ²³ τουτέων οὐρων ὡς ὑπογέγραπται. Μακρὰ δὲ τοῖσι πλείστοισι ²³ τουτέων ²⁴ ἀποστάσιες ἔκρινον ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ²⁴ ἀποστάσιες ἔκρινον ὥσπερ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ²⁶ δὲ μάλιστα ²⁸ τουτέοισιν ἔκρινε δὲ τουτέων ὀλίγοισι περὶ ²⁹ ὀγδοήνοντα τοῖσι δὲ πλείστοισιν, ²⁰ ὡς ἔτυχεν, ἐξέλιπεν. ²⁶ Εθνησκον δὲ τουτέων ὀλίγοι ὑπὸ ὕδρωπος, ²¹ ὀρθοστάδην. Πολλοῖσι δὲ καὶ ἐπὶ τοῖσιν ἄλλοισι ²² νουσήμασιν ²³ οἰδήματα ²⁴ παρώχλει ²⁵ πουλὺ δὲ μάλιστα τοῖσι φθινώδεσιν.
- 13. Μέγιστον δὲ καὶ ³⁶ χαλεπώτατον, καὶ πλείστους ³⁷ ἔκτεινε τὸ φθινῶδες. ³⁸ Πολλοὶ γάρ τινες ἀρξάμενοι κατὰ χειμῶνα, πολλοὶ μὲν

 36 κρισίας (sic) R' mut. alia manu in ἀκρ.— 37 κωμματώδεα C.– κωμματώδεις R'. — 38 τε pro δὲ R', Gal., Chart. — 39 ante οἱ addunt μὲν R', Gal., Chart. — 40 φρενητικοὶ R'. — 41 καυσώδεις gloss. G.

* Τοῖς C.— * νοσ. C.— * πᾶσι om. Gal. in cit. De Comate, t. 7, p. 647, ed. Kühn.— * δ τι FGIJK, Lind. – δτι vulg. – δ τι... πλείστοισιν om. D rest. in marg. alia manu. – δ τι (ὅτι Q') δ' ᾶν σὺν πυρετῶ γίνοιτο DQ'. — * πυρετὸν FGHIJK, Ald. – πυρετοῦ R' mut. alia manu in πυρετόν.— * γίγν. CR', Gal., Chart. – γίν. vulg. — * διαπαντὸς FHIJKR'. – ἐκάστοτε pro δ. π. DQ'. — * ἡ I. — * χῶμμα C. — * αρεῖτο CFGJK. – παρείπετο R' mut. alia manu in παρεῖτο. — * * λεπ. καὶ μι. DR', Gal., Chart. – μακροὺς pro μι. CFGJK, Ald. — * δὲ om. Chart. — * ἐπεδήμησεν CDR', Gal., Chart., Freind. – ἐπεδήμησαν vulg. — * φύσεις gloss. F.

15 Supra νυχτ. script. eadem manu ἀφημερινῶν D. - La glose de D provient da Commentaire de Galien, où on lit: « Hippocrate a désigné nominativement les sièvres tierces et quartes, et implicitement la sièvre quotidienne, en disant fièvres nocturnes. Il y a deux espèces de sièvre quotidienne: dans l'une l'accès est pendant le jour, dans l'autre pendant la nuit; de là dérive la double dénomination. Hippo-

compagnés de coma; ce symptôme survenait aussi dans le cours de toutes les autres grandes maladies qui étaient avec sièvre. En somme, on observait chez la plupart, ou un coma prosond, ou des sommeils courts et légers.

- 12. Il régna beaucoup d'autres espèces de sièvres : tierces, quartes, quotidiennes-nocturnes, continues, longues, errantes, asodes, non réglées. Toutes ces fièvres s'accompagnaient d'un grand trouble : chez la plupart des malades, le ventre était dérangé; il survenait des frissons, des sueurs qui n'étaient pas critiques, et des urines telles qu'elles ont été décrites plus haut. Le mal avait une longue durée chez la plupart; car les dépôts qui se formaient chez eux, n'amenaient point de solution, ainsi qu'il arrivait chez les autres. Toutes les maladies offraient, il est vrai, et la difficulté des crises et l'absence de crise, et la longue durée; mais cela se remarquait beaucoup plus dans celles-ci. Peu eurent une crise vers le quatre-vingtième jour; chez la plupart la maladie cessait à l'aventure. Un petit nombre mourut d'hydropisie, sans prendre le lit; beaucoup, ainsi que des malades atteints d'autres affections, et surtout les phthisiques, furent satigués par des tumésactions ædémateuses.
 - 13. De toutes les maladies, la plus grande, la plus difficile,

crate a énoncé que les sièvres qui régnèrent alors, étaient des sièvres à accès nocturne. »

16 συνεχῶν R', Gal., Chart. — 17 ἀσσωδέων K, Gal., Chart. – ἀσ. ἀκατ. om. R' rest. in marg. alia manu. — 18 δ' R', Gal., Chart. — 19 ἐγίν. vulg. – ταραχῆς ἐγίγν. D. – ταραχῆς ἐγίνοντο R', Gal., Chart. — 20 κοιλίαι.... φθινώδεσι, l. 47, om. R' rest. in marg. alia manu. — 21 ἀσώδεες pro ταρ. C.

22 anto i. addit [xxi] Lind.— 23 τούτων gloss. G.— 24 ἀποστάσηες C.— 25 post μεν addit οῦν C.— 26 πουλύ Lind. – πολύ vulg. — 27 δε οπ. Κ.— 28 τούτοισιν vulg. – τούτοις C.— 29 π Κ. – ὀγδοηχοστήν C.— 30 εξέλειπεν ώς έτυχεν C.— 31 ὀρδῶς ἱστάμενοι gloss. F.— 32 νοσ. C.— 33 ὀγκώματα gloss. G.— 34 παρώχλει CDFGHIJKR', Ald., Froh., Merc., Gal., Chart., Freind. – παρωχλεῖ vulg. — 35 πουλύ D, Lind. – πολύ vulg. — 36 χαλεπώτατον DQ', Merc. in marg., Gal., Chart., Lind., Freind. – χαλεπόν vulg. — 37 ἐκτείνετο R' mut. alia manu in έκτεινε τό. — 38 ποιλλοί (sic) R'.

* κατεκλίθησαν , * οί * δὲ 4 αὐτέων δρθοστάδην 5 ὑπεφέροντο * 6 πρωί οξ τοῦ 7 ἦρος ἔθνησχον * οί 9 πλεῖστοι τῶν το χαταχλιθέντων · τῶν " δε άλλων, εξελιπον μεν αί βηχες " οὐδενί, " υρίεσαν δε 14 κατά θέρος υπὸ δὲ τὸ φθινόπωρον 15 χατεκλίθησαν πάντες, καὶ 16 πουλλοί έθνησκον · μακρά 17 δὲ 18 τούτων οί πλεῖστοι 19 διενόσεον. 20 "Ηρξατο μέν οὖν 21 τοῖσι πλείστοισι τούτων 22 έξαίφνης 23 έχ τούτων 24 χαχοῦσθαι * 25 φρικώδεες 26 πυκνά * 27 πολλάκις πυρετοί 28 ξυνεχέες, δξέες * 20 ίδρῶτες ἄχαιροι, 30 πουλλοί, ψυχροί 31 διά τέλεος. 32 πουλλή ψύξις, καί 33 μόλις πάλιν άναθερμαινόμενοι κοιλίαι ποιχίλως 34 έριστάμεναι, καὶ πάλιν ταχὸ καθυγραινόμεναι, 35 περὶ δὲ τελευτήν πᾶσι βιαίως χαθυγραινόμεναι· καὶ 36 τῶν περὶ 37 πλεύμονα πάντων, διάδοσις 38 χάτω· 39 πληθος ούρων οὐ 40 χρηστών. 41 ξυντήξιες κακαί. Αί δὲ βηχες ἐνησαν μέν, 42 διά τέλεος πολλαί, καί 43 πουλλά ἀνάγουσαι πέπονα καί ύγρά, μετὰ πόνων δὲ οὐ λίην · ἀλλ' εὶ 44 καὶ ὑπεπόνεον , 45 πάνυ πρηέως πᾶσιν ή κάθαρσις 46 τῶν ἀπὸ 47 πλεύμονος ἐγίνετο. 48 Φάρυγγες οὐ λίην δαχνώδεες, 49 οδδὲ 50 άλμυρίδες οδδὲν ηνώχλεον· τὰ μέντοι γλίσχρα, καὶ λευκά. καὶ ύγρὰ, καὶ ἀφρώδεα πολλά ἀπὸ κεφαλης 51 χατήει. 52 Πουλύ δὲ μέγιστον χαχόν 53 παρείπετο χαὶ τούτοισι χαὶ τοῖσιν άλλοισι τὰ περὶ τὴν ἀποσιτίην, καθάπερ ὑπογέγραπται οὐδὲ γὰρ 54 πότων μετὰ τροφῆς ἡδέως εἶχον, ἀλλὰ πάνυ διῆγον

^{&#}x27; Ανεπαύσαντο gloss. F.— 2 οῖ δ' D.— 3 δ' R', Gal., Chart.— 4 αὐτῶν R', Gal., Chart. — 5 ὑπεφέροντο (D et supra lineam alia manu ὑπέφερον) R', Gal., Chart. - ὑπέφερον τὸ vulg. — 6 ante πρωτ addunt τῷ Q', Lind. - πρός pro πρωΐ D et in marg. alia manu τω πρωί. — 7 πρους R', Gal., Chart. — 8 ci $\pi\lambda$. om. G., Ald. — 9 π ouddei pro $\pi\lambda$. D. – π oddei R' cum πλείστοι alia manu. — 1° κατακλιθέτων (sic) J. — 11 δ' DR', Gal., Chart. — 12 củδὲν DFGJ, Ald. — 13 ὑπεχώρουν ἐνεδίδουν gloss. G. — 14 καταθέρος D. — 15 ante κατ. addit καὶ C. - κατέπεσον gloss. F. — 16 πουλ. D. - πολ. vulg. - πάλιν pro π. C (R' cum πολλοί alia manu). — 17 τε pro δε D (R' cum δè alia manu). — 18 coν pro τ. D (R' cum τούτων alia manu). - 19 διενόσουν gloss. F. - 20 ήρξαντο R', Gal. - 21 τοῖς Gal. - 22 ἐφεξῆς R', εξαίφνης alia manu.— 23 έχ τε pro έχ D. — 24 ante χ. addunt έμφανῶς DQ'R'. — 23 φρικώδεα J, Gal., Chart. - φρικώδεες R' mut. alia manu in φρικώδεα. - 36 ante π. addunt δὲ DQ'R', Gal., Chart., Lind. - πυκινὰ C. — 27 πολλά· ώς pro πολλάκις Κ. — 28 συν. J. — 29 post. i. addit τε vulg. - τε om. DR', Gal., Chart. - post i. addit δε Lind. - 30 πουλ. D. - πολ. vulg. - ψυχροί πολλοί R', Gal., Chart. - 31 διατέλεος DFHIJKR'. -

et celle qui emporta le plus de monde, sut la phthisie. Bon nombre commencèrent à en être affectés pendant l'hiver; et de ceux-là les uns prirent le lit, les autres dépérirent sans s'aliter. Dès les premiers jours du printemps, la plupart de ceux qui s'étaient alités moururent; quant aux autres, la toux, sans cesser chez aucun, diminua durant l'été; mais à l'automne, tous se mirent au lit, et beaucoup succombèrent. La maladie fut de longue durée chez le plus grand nombre. L'aggravation soudaine de l'état de la plupart était signalée par l'apparition des symptômes suivants : frissonnements fréquents; dans beaucoup de cas, fièvres continues, aiguës; sueurs inopportunes, abondantes et froides durant tout le cours de la maladie; refroidissement considérable, auquel la chaleur ne succédait que d'une manière imparfaite; resserrement divers des évacuations alvines, remplacé par des alternatives rapides d'un dévoiement qui prenait toujours une grande violence à la fin de la vie, toutes les humeurs du poumon se portant vers le bas; abondance d'urines qui n'étaient pas utiles; colliquations sâcheuses. La toux était, il est vrai, constamment fréquente et accompagnée d'une expectoration

³² πουλ. D. - πολ. valg. - post π. addunt δέ (R' alia manu), Gal., Chart. — 33 πά. μόλ. R', Gal., Chart. μόγις C. — 34 ἐφεστ. Frob., Merc., Freind.— 36 περί... καθυγραινόμεναι om. vulg. - Ce membre de phrase est donné par H, à la marge; il m'a paru trop consorme à la marche de la phthisie pour ne pas devoir être admis.— 36 είς τὸν R', mut. alia manu in περί των. — 37 πν. CHJKR', Gal., Chart. — 38 καὶ τὸ R', mut. alia manu in κάτω.— 39 ante πλ. addunt καὶ τὸ DQ'; addit καὶ Lind.— 40 χρηστὸν C.— 41 Eunthéeec Gal., Chart. - συντήξηες C.— 42 διατέλεος DFIHJK.— 43 πουλ. D. - πολ. vulg. 44 κείπεπόνεον (sic) pro καὶ ὑπ. R'. - κ'ὑπεπόνεον FGIJ. — 45 αδθις pro πά. Gal., Chart. - αδθις πᾶσι πρηέως pro πά. πρ. πᾶ. J. - πάνυ R' cum αὖθις alia manu. — 46 τῶν CD (F cum ή alia manu) H IJKR', Gal., Chart., Lind. - ή pro των vulg. — 47 πν. CDHJKR', Gal., Chart. — 48 φάραγγες FGIJ, Ald. — 49 c3δ' R', Gal., Chart. - c3δ' άλμυρώδες οὐδὲν ήνώχλει Gal. in Comm. — 50 άλμυρώδεες Κ (R' mut. alia manu in άλμυρίδες). — 51 πει C. - είη Gal. in Comm. - πσαν R', Gal. --- * πουλύ D, Lind. - πολύ vulg. - πολύ... άδίψως om. R' rest. alia manu in marg. - 53 περιείπετο J. - 64 πότοισι C.

- ² ἀδίψως βάρος ² σώματος ³ χωματώδεες ³ το**ῖσι** ⁴ πλείστοισιν ⁵ αὐτέων ⁶ οἴδημα, χαὶ ⁷ ἐς ⁸ ὕδρωπα περιίσταντο ⁹ φριχώδεες ⁹ παράληροι περὶ θάνατον.
- 14. Είδος δὲ τῶν φθινωδέων ἦν, τὸ λεῖον, τὸ '" ὑπόλευχον, τὸ '" φαχῶδες, '" τὸ ὑπέρυθρον, τὸ '" χαροπόν '' '4 λευχοφλεγματίαι '
- ¹ Αδέψως C.— ² χωμματώδεες σώματος C pro σώ. κω. C.— ³ κω. om. R' rest. in marg. alia manu.— ⁴ πλείστουσιν R' emend. alia manu.— ⁵ αὐτῶν (R' mut. alia manu in αὐτέων), Chart.— ⁶ cἰδήματα R', Gal., Chart., Lind.— ⁷ εἰς R', Gal., Chart.— ⁸ cἴδημα pro ὕδρ. J. ἴδρωπα R'.—περιίστ. CFGHK.—περιίστ. vulg.— ⁹ παράληλοι R' emend. alia manu.
- " « Je m'étonne, dit Galien, qu'Hippocrate, au mot λευχὸν, ait ajouté la préposition ὑπό. » La raison de cet étonnement, c'est que la couleur blanche du corps est la marque d'une constitution froide, laquelle, dans la théorie de Galien, est particulièrement susceptible de contracter la phthisie; λευχὸν serait donc plus conforme à la théorie que ὑπόλευχον. C'est là un défant du Commentaire de Galien, quand il s'agit de faits médicaux: à des choses de fait il oppose des arguments théoriques. Hippocrate, par une observation directe, a constaté que, cette année-là, les personnes dont la peau tirait sur le blanc furent attaquées de phthisie. Si l'observateur est exact et sincère, il n'y a rien à changer au fait qu'il a consigné dans son livre.
- τι φλεγματώδες Gal. ταραχώδες R' cum φακώδες alia manu. Dans le Commentaire de Galien on lit, à plusieurs reprises, φλεγματώδες au lieu de φακώδες; c'est certainement dans ce Commentaire même une faute de copiste. Il y est dit : εἰ φλεγματώδεις δ', ὡς ἔμαθες, κακόχυμει. Cela n'est juste qu'autant qu'au lieu de φλεγματώδεις on lit φακώδεις. En effet, ce ne sont pas les phlegmatiques, un des quatre tempéraments admis par Galien et par son école, ce sont les gens couleur de lentille, en qui il a pu voir, par cela seul, un signe de cacochymie. Le manuscrit R' porte en effet, dans ce passage même du Commentaire de Galien, φακώδει (sic) au lieu de φλεγματώδεις. 12 καὶ pro τὸ R' cum τὸ alia manu.
- 13 La dénomination de χαροπὸν s'applique à la couleur des yeux. « Vous avez appris dans les livres sur le tempérament, dit Galien, qu'il n'y aurait pas à tirer des χαροποί, et en général des couleurs des yeux, un indice certain du tempérament tout entier. » Quant à ce que sont précisément les χαροποί, il dit que, pour le savoir, il faut se rappeler le vers d'Homère : (Od. 44, 640).

Αρχτοι τ', ἀγρότεροί τε σύες, χαροποί τε λέοντες.

La couleur des yeux des lions est celle des individus à qui Hippocrate donne ici l'épithète de χαραποί. Galien, contre une observation, contre un fait, suscite de nouveau une objection théorique comme celle que j'ai signalée plus haut. Il objecte que les constitutions froides sont essentiellement sus-

copieuse de matières cuites et liquides, mais elle ne causait guère de douleur; et, lors même que les malades en ressentaient un peu, l'évacuation des humeurs fournies par le poumon ne s'en faisait pas moins chez tous d'une manière très douce. La gorge n'était le siège que de peu d'irritation, et il n'y avait pas d'humeurs salées qui fatigassent les malades; cependant des matières visqueuses, blanches, liquides et écumeuses descendaient de la tête en abondance. Le mal le plus grand, qui ne quitta pas ces malades et les autres, ce fut l'anorexie, dont il a été parlé plus haut; car, n'ayant aucun goût pour les boissons avec les aliments, ils étaient absolument sans soif. Ils étaient pesants de corps, dans la somnolence; la plupart s'œdématiaient et devenaient hydropiques; ils avaient des frissonnements et du délire aux approches de la mort.

14. La phthisie sévit sur les hommes dont le corps était

ceptibles de contracter la phthisie, que les yeux fauves sont l'indice d'une constitution chaude, et qu'en cela il y a une grave dissiculté. Galien, dominé par ses idées théeriques, la trouve telle qu'il se demande si Hippocrate ne s'est pas trompé de mot et s'il n'a pas écrit χαροπὸν au lieu de Thankir, bleu, qui conviendrait ici. Il reproche aux commentateurs de n'en avoir pas senti l'importance. Sabinus s'était contenté de dire : La couleur fauve étant un indice de grande sécheresse, les individus qui la présentent ont de la tendance à la phthisie, τὸ δὶ χαροπὸν πάνυ ξαρὸν δυ έχει ἐπικλινίαν πρὸς φθίσιν, sans, ajoute Galien, rendre aucune raisen de son assertion, et sans remarquer que les autres constitutions, parmi lesquelles Hippocrate place les χαροποί, sont de qualité froide et humide. Des médecins qui, comme Sabinus, se disaient hippocratiques, les uns avaient avancé que le χαροπὸν était un signe d'une constitution chaude; les autres, d'une constitution sèche; d'autres, d'une constitution sèche et chaude, et ils n'avaient ajouté rien de plus. Les empiriques, et parmi eux Lycus, avaient passé sous silence cet endroit comme bien d'autres, sans chercher la cause de ce que Hippocrate avait dit ici. Galien les en blâme; il faut les en louer au contraire. Il est à regretter, pour tout ce qui est observation et fait, que les commentaires des empiriques sur Hippocrate ne nous scient pas parvenus.

24 Galien définit les λευχοφλεγματίαι ceux dont la chair est molle et boursoulée à peu près comme chez ceux qui sont affectés de l'hydropisie appelée leucophlegmasie, έστι δ' αὐταῖς (κράσεσι) μαλακή καὶ ὑποιδός πως ή εἀρξ ἐγγὺς τῆ τῶν ἐαλωκότων ὑδέρω τῷ λευκοφλεγματία καλουμένω.

TON. III.

- ¹ πτερυγώδεες ² καὶ γυναϊκες, οὕτω. Τὸ ⁸ μελαγχολικόν τε καὶ ⁴ ὕφαιμον ³ οἱ καῦσοι καὶ τὰ ⁵ φρενιτικὰ, καὶ τὰ ⁶ δυσεντεριώδεα τούτων ἤπτετο. ⁷ Τεινεσμοὶ νέοισι ⁸ φλεγματώδεσιν. ⁹ Μακραὶ διάρβοιαι καὶ τὰ δριμέα διαχωρήματα καὶ ¹⁰ λιπαρὰ ¹¹ πικροχόλοισιν.
- 15. 12 Hv 13 δὲ πᾶσι 14 τοῖσιν 15 ὑπογεγραμμένοισι χαλεπώτατον μὲν τὸ ἔαρ, καὶ πλείστους ἀπέκτεινε, τὸ δὲ θέρος 16 ῥήῖστον,
 17 καὶ 18 ἔλάχιστοι 19 ἀπώλλυντο τοῦ δὲ φθινοπώρου 20 καὶ
 11 ὑπὸ 22 πληϊάδα πάλιν ἔθνησκον οἱ πολλοί. 23 Δ. 24 Δοκέει δέ μοι
- ¹ Πτεριγώδεες Ald., Frob., Merc.— ἀπεριγώδεες R' mut. alia manu in αἰ πτερυγώδεες. ³ Galien remarque que le membre de phrase καὶ γυν. εὖτω est amphibologique, et qu'il peut signifier ou que les femmes qui avaient les constitutions qui viennent d'être énumérées, furent attaquées de la phthisie, ou que les femmes en furent généralement attaquées sans distinction de tempérament. Il ajoute que les deux sens sont plausibles, et que sans doute les femmes furent en général affectées plus que les hommes, et parmi elles les femmes des constitutions ci-dessus énumérées plus que les autres.

 ³ μελαγχονικὸν D emend. alia manu.— ⁴ τφαιμον R'. ⁵ φρενητικὰ R'.

 6 δυσεντερώδεα R'. 7 τηνεσμοὶ CIJ.
- * φθεγματώδεσιν R'. Galien expose ainsi ce membre de phrase : α Hippocrate, ayant dit plus haut que les affections phthisiques sévirent sur les individus d'un tempérament pituiteux, ajoute ici à ce tempérament l'indication de l'âge, et dit τεινεσμοὶ νέσισι φλεγματώδεσιν; la seule constitution du tempérament ne suffisant pas pour engendrer la maladie dont il s'agit, et ayant besoin d'être aidée par l'influence d'un âge dont la qualité est la chaleur. » Ce commentaire prouve incontestablement que φλεγματώδεσιν se rapporte à νέσισι, et qu'il faut ôter le point après νέσισι. Parmi les manuscrits, DCJKR' ne mettent pas de point entre ces deux mots; FGHI en mettent un; il n'y en a pas dans l'édition de Bâle de Galien, ni dans Chartier, texte grec et traduction, ni dans Calvus, ni dans Cornarius; Mercuriali et Van der Linden ponctuent et traduisent bien; Foes, Freind, Grimm et Gardeil ponctuent mal et traduisent mal.
- 9 Ante μ. addit al vulg. al om. D (R' restit. alia manu), Gal., Chart. 10 λιπαρῶ R' mut. alia manu in λιπαρά. 11 Ante π. addit xal R'. Le point est omis après π. dans FJ, Ald. 12 ἢν R'. 13 δè om. FGHIJK, Ald. 14 τοῖς CDK, Gal., Chart. 15 ὑπογεγραμμένοις CR', Gal., Chart. 16 ρᾶστον εὐχολώτατον gloss. FG. 17 καl om. Merc. 18 ἐλαχίστοισι F. ἐλαχίστοισιν D. ἐλάχιστα R', Gal. 19 ἀπώλλυντο CDR', Gal., Chart., Freind. ἀπώλλοντο vulg. ἀπώλοντο HJ, Lind. 20 καl om. F. 21 ὑποπληιάδα R'. 22 πληίδα R. πλειάδα Gal.

glabre, ceux dont la peau était blanchâtre, ceux dont la couleur était blafarde, ceux dont la couleur était un peu rouge, ceux qui avaient les yeux fauves, ceux qui avaient la chair molle et boursoufflée, ceux qui avaient les omoplates saillantes; il en fut de même pour les femmes. Quant aux complexions mélancoliques et un peu sanguines, elles furent frappées par les causus, les phrénitis et les dysenteries. Les jeunes gens phlegmatiques furent attaqués de ténesmes; les personnes bilieuses, de diarrhées prolongées et de selles âcres et graisseuses.

15. Dans toutes les maladies qui viennent d'être décrites, le

23 Δ vetustiora των αντιγράφων ap. Gal. - τετάρτη alia αντίγραφα ib. τετάρτη alia ib. - τεταρταίοι alia ἀντίγραφα, Artemidorus Capito, et vulg. - Δ om. alia ib. - ές τεταρταίον DFG (H et in marg. τεταρταίοι) IJK. -« Quelques exemplaires, dit Galien, ont τετάρτη, et d'autres τεταρταίοι. Des exemplaires encore plus anciens ont A, lettre plus grande que les autres. D'autres enfin ne portent absolument rien. Ceux qui écrivent τετχέρτη en le mettant au datif, expliquent ainsi le passage : plusieurs mourus ent le quatrième jour, ἀπέθνησκον πολλοί τῷ δ ἡμερῶν. Ceux qui écrivent ce mot sans i, prétendent que cette constitution est analogue à celles que renserme le ter livre des Épidémies, et qu'elle est la quatrième, y compris, bien entendu, les trois constitutions de ce 1er livre. Dans les exemplaires οù, au lieu de τετάρτη, δ est seulement écrit, la signification est la même qu'avec τετάρτη. Ce δ est analogue aux caractères écrits par Mnémon de Pamphilie, et ce paraît être aussi quelque chose de symbolique; c'est la seule leçon que les anciens commentateurs connaissent. Quelques-uns, voulant éviter ces dissicultés, ont changé la leçon et l'ont transformée en Teταρταΐοι, écrivant ainsi toute la phrase : καὶ ὑπὸ πλειάδα πάλιν έθνησκον πολλοί τεταρταΐοι. Artémidore Capiton n'a admis que cette leçon dans son édition. Mais cela paraît impliquer quelque erreur, soit qu'on l'entende des malades, soit qu'on l'entende des sièvres. Pour les malades, la chose est manifestement peu croyable; car sans doute la disposition qu'avaient les humeurs ne dût pas engendrer des maladies assez aiguës pour emporter les malades en quatre jours. Quant aux fièvres, il se pourrait que la longue élaboration de la matière épaisse et l'influence de l'autonne eussent produit la dégénérescence de cette matière en humeur atrabilaire; mais alors, si les sièvres quartes avaient régné, il n'y aurait pas eu beaucoup de morts; car nous savons que cette sièvre, comme l'a énoncé Hippocrate, est sans danger par elle-même. » De ce commentaire il résulte que les anciens exemplaires n'avaient que A, et que les anciens commentateurs ne connaissaient que προσωφελήσαι εκατά λόγον το γενόμενον θέρος. τάς γάρ θερινάς νούσους χειμών εξπιγενόμενος λύει, καὶ τάς χειμερινάς θέρος επιγενόμενον η μεθίστησιν. Καίτοι αὐτό γε ε ἐπὶ ξωυτοῦ τὸ γενόμενον θέρος οὐκ ε εὐσταθές ε ἐγένετο, ε ἀλλ' ἐξαίφνης θεριών καὶ νότιον καὶ ε ἄπνοον ἀλλ' δμως ε πρὸς την ἄλλην κατάστασιν ε μεταλλάξαν η ώφελησεν.

16. 18 Μέγα δὲ 19 μέρος 20 ήγεῦμαι τῆς τέχνης εἶναι τὸ δύνασθαι 21 χατασχοπέεσθαι 22 περὶ τῶν γεγραμμένων ὀρθῶς. Ὁ γὰρ γνοὺς χαὶ

cette leçon. C'est pour cela que je l'ai rétablie dans le texte. Mais elle était embarrassante; les uns y virent τετάρτη, d'autres τετάρτη, d'autres τεταρταῖοι, d'autres l'omirent. De ces explications, toutes conjecturales, la plus probable m'a paru celle de τετάρτη.

24 Le paragraphe δοκίκι... διαιτῆν, p. 402, l. 9, est placé à la suite des seize derniers malades, c'est-à-dire tout-à-fait à la fin du livre, dans CDFG HIJK, Ald., Frob. et Merc. Voici l'explication de cette différence. « Après la constitution pestilentielle, dit'Galien, se trouve l'exposition de seize malades, jusqu'à la fin du livre. Puis vient un morceau que Dioscoride me paraît avoir exactement apprécié en disant qu'il devait être placé immédiatement après la constitution. C'est en esset là qu'il l'a mis dans son édition; et c'est là aussi que nous en donnerons l'explication, nous bornant à dire qu'à notre avis ce passage a été ajouté non par Hippocrate lui-même, mais par quelque autre. » Cette remarque de Galien nous apprend que le paragraphe en question avait été, de tout temps, placé à la fin du 3° livre, et que ce sut Dioscoride qui, le premier, le transposa. Tous nos manuscrits ont ce paragraphe à l'ancienne place, c'est-à-dire après les seize malades; ce qui prouve qu'aucun ne provient de l'édition de Dioscoride, et qu'ils dérivent tous directement des anciens exemplaires. Cette disposition a été suivie par les éditions d'Alde, de Froben et de Mercuriali. La transposition, effectuée par Dioscoride et approuvée par Galien, a été adoptée par Foes et par Van der Linden. Je l'ai adoptée à mon tour; le contexte paraît l'exiger impérieusement. Mais ce désordre, reconnu ou du moins corrigé pour la première seis par Dioscoride, remonte au sait de la publication primitive de la Collection hippocratique, et, joint aux autres faits de ce genre que j'ai signalés dans mou Introduction, t. 1, p. 255 et suiv., concourt à montrer que cette Collection a soussert des mutilations dès avant le temps où elle sut recueillie dans les grandes bibliothèques d'Alexandrie (voyez le chap. xi de mon Introduction). Le manuscrit R', l'édition Bas. de Galien, et celle de Chartier ont, dans le Commentaire, une phrase (δοκίει... ωφελησεν) qui y est citée textuellement. Puis, malgré l'apprebation donnée par Galien à la transposition de Dioscoride, ces deux éditions et le manuscrit R', mais d'une autre main, ont le paragraphe tout entier

printemps fut la saison la plus funeste et celle qui tua le plus de malades; l'été fut la saison la plus bénigne, et celle où il en mourut le moins; durant l'automne et sous les pléïades la mortalité redevint considérable. Telle fut la quatrième constitution. Il me semble que l'influence salutaire qui fut exercée par l'été est conforme au raisonnement; en effet, l'arrivée de l'hiver guérit les maladies de l'été, et de rechef l'été change les maladies de l'hiver. Cependant l'été de cette année ne fut pas, en lui-même, une saison régulière; mais il fut soudainement chaud, austral et sans air. Néanmoins le seul changement par rapport à l'autre constitution suffit pour produire une amelioration.

16. Je regarde comme une partie importante de l'art de la

à la fin du 5° livre. Cela fait deux ordres de variantes; je distinguerai les premières, c'est-à-dire celles de la phrase citée dans le Commentaire, par la désignation in comm. - δοχέει CDFGIJKR', Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. - δοχέει R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. - δοχέοι vulg.

' Προωφελήσαι Gal. in comm. -προοφελήσαι R' in comm. - καταλόγον Κ. -³ όρα την του σοφού εἰσήγησιν Η in marg. — 4 νούσ. Lind. – νόσ. vulg. — 6 ἐπιστὰς pro ἐπ. R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. — 6 έπιγιν. R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. — 7 μεθ. om. Gal in comm. - ή έαρος τησι pro μεθ. R' in comm. - * θέρος δε pro καίτα... θέρος Gal. in comm., Chart. in comm. — 2 αὐτὸς sine γε R' in comm. — το έφ' έαυτοῦ R' in comm. — τι εὐσταθῶς R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. — 12 ἐγίν. R' in comm. — 13 ἀλλὰ sine εξ. J, Gal. in textu. - άλλὰ Chart. - καὶ γὰρ pro άλλ' C (R' in comm.), Gal. in comm., Chart. in comm. — 14 άπνουν Gal. in comm., Chart in comm. iπονον CFGHIJKR', Ald., Frob., (Merc. in textu, et in marg. άπνοον). - directly, mut. in directly (sic) R' in comm. — 15 metal. $\pi \rho$. The dl. κατ. J. — 16 ἀναλλάξαν R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. -- 17 ἀφελήσαι R' in comm., Gal. in comm., Chart. in comm. -- 18 μίγα... διαιτήν est le commencement du prétendu traité Des jours critiques (voyes t. 4, p. 424). En recourant à ce centon, qui est dans l'édition de Froben, p. 588, j'y ai trouvé plusieurs variantes que je consigne, et que je désigne par Prob. 588. — 19 χέρδος F (dans le Περί χρισίμων). — 30 ήγευμαι IJK. – ήγευμαι (sic) Η. – ήγουμαι R', Gal., Chart. – ήγεομαι Frob. 588. — " κατασκοπέεσθαι Prob. 588. - σκοπείν volg. — 23 ante π. addit καὶ vulg. – καὶ om. R', Frob. 388.

' χρεόμενος ² τούτοισιν, οὐχ ἀν μοι ³ δοχέη ⁴ μέγα ⁶ σφάλλεσθαι ἐν τῆ τέχνη. Δεῖ ⁶ δὴ χαταμανθάνειν ⁷ ἀχριδῶς τὴν χατάστασιν τῶν ὡρέων ⁸ ἐχάστης, χαὶ ⁹ τῶν νούσων ¹⁰ ἀγαθὸν ¹¹ ὅ τι ¹² χοινὸν ἐν τῆ χαταστάσει ἢ ἐν τῆ νούσω, ¹³ χακὸν ὅ τι χοινὸν ἐν τῆ χαταστάσει ἢ ἐν τῆ νούσω μαχρὸν ¹⁴ ὅ τι ¹⁵ νούσημα χαὶ θανάσιμον, μαχρὸν ¹⁶ ὅ τι ¹⁷ χαὶ ¹⁸ περιεστιχόν ¹⁹ όξὸ ὅ τι θανάσιμον, ²⁰ όξὸ ὅ τι ² περιεστιχόν. Τάξιν τῶν χρισίμων ἐχ ²³ τουτέων ²³ σχοπέεσθαι, χαὶ ²⁴ προλέγειν ἐχ ²⁵ τουτέων, ²⁶ εὐπορέεται. ²⁷ Εἰσότι περὶ ²⁸ τουτέων, ἔστιν ²⁹ εἰδέναι οῦς χαὶ ³⁰ ὅτε χαὶ ὡς δεῖ ³¹ διαιτῆν.

17. " ΕΚΚΑΙΔΈΚΑ ΑΡΡΩΣΤΟΙ.

" Πρώτος.

Έν ³⁴ Θάσφ, τὸν ³⁵ Πάριον, δς ³⁶ κατέκειτο ³⁷ ὑπὲρ Άρτεμισίου, πυρετὸς ἔλαδεν ὀξὸς, ³⁸ κατ' ἀρχὰς ³⁹ ξυνεχής καυσώδης · ⁴⁰ διψώ-

' Χρώμενος KR', Gal.—' τούτοισιν Frob., 388.- τούτοις vulg.—' δοκέοι Η dans le Περιχρισίμων. - δικέει Foes dans le Περι κρισίμων. - 4 μεγάλα J.-⁵ σφάλεσθαι (sic) CH. — ⁶ δη Frob. 388. - δε vulg. - δη om. Merc. — 7 την κατ. των ώρ. ἀκρ. έκ. C. — 8 έκάστης J. – έκάστην vulg. — 9 των νούσων Frob. 588: - τὸ νόσημα vulg. - τῶν νούσων me paraît préférable à τὸ νόσημα. Toute la phrase, dans Frob. 588, est ainsi construite: τὴν κατάστασιν τῶν ὡρῶν ἀχριδῶς καὶ τῶν νούσων : ἐχάστη.— : • ὅ τι νόσημα ἀγαθὸν, καὶ ὁ τι κινδυνῶδες ἢ ἐν τῷ καταστάσει, ἢ ἐν τῷ νούσῳ pro ἀγαθὸν... νούσφ secundo Frob. 388. — 11 ότι CG, Merc. — 12 κακόν pro καινόν Κ. --- " xaxò v or xaípic v ev tỹ x. ħ èv tỹ v. C. - xal o te xoivò v ev tñ x. ħ èv τῆ v. FHIR', Gal. in textu, Chart. - κακὸν, ὁ τι κοινὸν ἐν τῆ κ. ἡ ἐν τῆ . v. Lind., Freind. - κακόν... νούσω om. vulg. - Ce membre de phrase, donné, quoique altéré, par plusieurs manuscrits, et corrigé comme l'ont fait Lind. et Freind., doit être restitué au texte. Il est réclamé par la forme même de la phrase. — 14 δπ CG, Merc. — 15 νούσ. Frob. 388, Lind. - vóo. vulg. - 16 ôtt C, Merc. - 17 zai om. Frob. 588. -18 περιεστικόν C, Frob. 588. - περιεστηκός vulg. - περιεκτικόν Lind. -Voyez sur ce mot t. 2, p. 678, n. 6. — 19 δξύν DHIK. – δξύ... περιεστιxòv om. FG, Ald. — 20 δξυν DHIK. — 21 περιεστικόν C, Frob. 388. – περιεστηκός vulg. - περιεχτικόν Lind. - ante π. addunt και CDHIK. -33 τουτέων C, Frob. 588. - τούτων vulg. - 33 σχοπέεσθαι Frob. 588. - σκοπείσθαι vulg. - 24 post καὶ addit τὸ Frob. 588. - 25 τουτέων C. τούτων vulg. — 26 εὐπορέεται Frob. 388. - εὐπορεῖται vulg. - εὐπορεῖσθαι médecine l'habileté à porter un juste jugement sur ce qui est écrit. Celui qui en a la connaissance, et qui sait en user, ne commettra pas, à mon sens, de graves erreurs dans la pratique. Il faut apprendre à reconnaître avec exactitude la constitution de chaque saison et de chaque maladie; à distinguer quel est le bien commun, quel est le mal commun à la constitution ou à la maladie; quelle maladie est longue et mortelle, quelle est longue et sans danger; quelle maladie est aiguë et mortelle, quelle est aiguë et sans danger. Partant de là, on est en état d'observer l'ordre des jours critiques, et d'en tirer les éléments du pronostic. Quand on sait ces choses, on sait aussi à quel malade, dans quel temps et de quelle manière il faut donner de la nourriture.

17. SEIZE MALADES.

Premier Malade.

Dans l'île de Thasos, l'homme de Parium, qui était couché

είδότι cum puncto post είδ. Lind. — 27 έτι δὲ ἀπὸ τούτων pro είδ. π. τ. Frob. 388. — 28 τούτων vulg. — 29 είδέναι om. Frob. 588. — 30 ότὲ Frob. — 31 διαιτῆν Frob. 588. – διαιτᾶν vulg.

is. dp. om. CDFGHIJKR', Gal., Chart. – Quelques commentateurs, dans l'antiquité, avaient prétendu que ces seize histoires de malades avaient été recueillies dans la constitution qu'Hippocrate vient de décrire immédiatement; et ils s'appuyaient sur la phrase qui se trouve un peu plus haut, p. 98, l. 5: π'ν δὶ πᾶσι τοῖσιν ὑπογεγραμμένοισι χαλεπώτατον μὲν τὸ ἐαρ. Ils voulaient que ὑπογεγραμμένοισι signifiat les malades ci-dessous. « Mais, dit Galien, ce participe s'applique également à ce qui précède, ainsi que le veut l'usage généralement suivi; et, dans ces seize malades, les maladies ont une autre forme que celles dont Hippocrate a fait mention dans la constitution pestilentielle. »

33 πρ. em. CDFGHIJK, Gal. - άρρωστος πρ. R', Chart. — 14 θάσω F mut. alia manu in θάσσω. - θάσσω G. — 15 πάριον CD (R' mut. alia manu in παρίωνος), Gal. in cit. De comate, t. 7, p. 647, ed. Kühn. - παρίωνος Gal. - τοῦ παρίωνος pro Π. vulg. - Co n'est pas Parion, nom propre, qu'il faut lire, c'est homme de la ville de Parison. On lit dans Galien : « Ici encere quelques commentateurs font abus d'érudition quand ils di-

sent que la patrie du malade n'a pas été consignée en vain par Hippocrate; qu'en esset Asclépiade assure que les habitants de Parium, τοὺς ἐν Παρίω, sont particulièrement soulagés par la saignée. — ³⁶ κατεκλίνετο gloss. FG. — ³⁷ ὑπὸ J. — ³⁸ καταρχὰς CDHJK. - συνεχὴς καταρχὰς καυσώδης R'. — ³⁹ ante ξ. addit δὲ vulg. - δὲ om. CH, Gal., et in cit ib., Chart. - Le δὲ du texte vulgaire nuit au sens; car ξυνεχὴς doit se rapporter bien plutôt à la sièvre qu'au malade. - συνεχὴς Gal., et in cit. ib., Chart. — ⁴⁰ δῖψος [FGI. - δίψος CHJK, Ald.

¹ Αρχόμενος... καῦσος, p. 108, l. 4, om. R' rest. alia manu.— ² καυματώδεις C.— ³ καὶ αὖθ. om. D.— ⁴ πάλιν C, Gal. in cit. De comate, t. 7, p. 647,
ed. Kühn.— ⁵ λεπτὰ CH.— λευκὰ vulg.— ⁶ ἔκτη CDJR', Gal., Chart., Lind.,
Freind.— ςη GK.— ς vulg.— 7 Ante παρ. addit διαχωρήματα χολώδεα λιπαρὰ
Cod. germanicus ap. Foes in notis.— ² ἐβδ. CJR', Gal., Chart., Lind.,
Freind.— ζη DGK.— ζ vulg.— 9 παροξύνθη R'.— ¹ο ἀλλὰ C.— ¹¹ Ante
τη. addit εἶτα τῆ vulg.— εἶτα τῆ om. C.— τηδ. CDJR', Gal., Chart.,
Lind., Freind.— κη Κ.— η vulg.— ¹² ἐνάτη J, Freind.— ἐννάτη DR',
Gal. in texta, Chart., Lind.— ἐννάτη C.— θη GK.— θ vulg.— ¹² δεκ. C
DJR', Gal., Chart., Lind., Freind.— ιη IK.— ι vulg.— ¹⁴ ἐνδ. CJR',
Gal., et in cit. De comate, t. 7, p. 648, ed. Kühn, Chart., Lind.,
Freind.— ιαη DGK.— ια vulg.— ¹⁵ οὐ om. C.— ¹⁶ διολου DFHIK,
Gal., Chart.— ¹ρ μὲν om. C.

18 τρισκαιδεκάτη C. – δωδεκάτη JR', Gal., et in cit. De comate ib., Chart., Lind., Freind. – ιδη DGK. – ιδ vulg. – Galien, après avoir remarqué que la nature fit, chez ce malade, plusieurs tentatives de crise qui demeurèrent impuissantes, ajoute : « En effet Hippocrate a signalé le 41° jour et le 44°, après ce jour le 47° et le 20°, ensuite le 24°, le 50°, le 40°, et enfin le 420°, qui est le dernier de tous les jours critiques. » Si nous nous reportons au texte de nos éditions, nous voyons qu'entre le

au-dessus du temple de Diane, fut pris d'une sièvre aiguë, qui commença par être continue, ardente; sois; dans le début, alternatives de coma et d'insomnie; dérangement du ventre au commencement; urine ténue. Sixième jour, le malade rendit une urine huileuse; il eut des hallucinations. Septième jour, tout s'aggrava, il ne dormit nullement, mais l'urine resta la même; intelligence troublée; selles bilieuses, grasses. Huitième jour, le malade eut une petite épistaxis; il vomit quelques matières érugineuses; il sommeilla un peu. Neuvième jour, même état. Dixième jour, tout s'améliora. Onzième jour, il eut une sueur qui ne sut pas générale; il ressentit du froid, mais bientôt après il se réchaussa. Quatorzième jour, sièvre vive;

44° jour et le 47°, c'est non pas le 44°, mais le 42° qui est consigné. Le Commentaire de Galien et le texte de nos éditions sont donc en désaccord sur ce point. Mais une remarque importante doit ici intervenir, c'est que, tandis que le texte de nos éditions ayant été soumis à toutes les chances d'erreur de la part des copistes, peut être suspecté, le texte du Commentaire de Galien ne peut pas l'être; car, d'après la théorie des anciens, il n'y a, entre le 44° jour et le 47°, qu'un seul jour critique, et c'est le 44°. Le 44° jour doit donc être rétabli dans le texte hippocratique. Mais a-t-il été omis avec la description des symptômes, ou bien doit-il être substitué à la place du 42°, que portent nos éditions? Les manuscrits fournissent la réponse à cette question. On voit en effet qu'ils n'ont pas avec concordance le 42° jour, et que l'un des meilleurs, le manuscrit C, a le 48° jour. Cela m'a semblé suffisant pour substituer le 44° jour à 16 du texte valgaire.

19 πουλ. Η. – πολ. vulg. — 20 σύρησιν R', Gal. — 21 ἐννεώρημα R'. — 22 ἐπτ. CJ, Gal., et in cit. De comate ib., Chart., Lind., Freind. – ἐπτὰ καὶ δεκάτη R'. – ιζη DG. – ιζ vulg. — 23 ὅπνος D. — 24 ὅ τε Gal. in cit. De comate ib., Chart. – ὅτε Freind. – οὕτε vulg. – Le texte vulgaire est inadmissible, car il fait contradiction avec ἐπιπόνως. Il faut prendre ὅ τε donné par une citation de Galien et adopté par Chartier. ὅτε de Freind, bien que cet auteur ait traduit comme s'il avait imprimé ὅ τε, pourrait encore s'entendre. — 25 ἐπηυξήθη gloss. FG. – ἐπέκτεινεν R', Gal. in textu. — 26 εἰκοστῆ C, Gal. in cit. ib., Chart., Lind., Freind. – κα IK. – κ vulg. – ιηη DQ'. – ιη Η. – ἐγδόη JR', Gal. — 27 διολου DHIK, Gal., Chart. — 26 ἀπυρος Gal. in cit. ib. – ἄγρυπνος vulg. – Ce qui m'a décidé à adopter la leçon qui est dans la citation de Galien, c'est que deux lignes plus bas il y a ὑπίστρεψε. Or, cette récidive exige une apyrexie antécédente.

ρος · διαχωρήματα χολώδεα · ¹ ἀπόσιτος · ³ χωματώδης · ³ Εἰχοστῆ τετάρτη , ⁴ ὑπέστρεψεν · δ Τριαχοστῆ τετάρτη , ἀπυρος · χοιλίη οὐ ο ξυνίστατο · χαὶ πάλιν ἀνεθερμάνθη · 7 Τεσσαραχοστῆ , ἀπυρος · εἰ καὶ ι ³ διὰ παντὸς πεπλανημένως · ἀπυρος · ι ⁴ τὰ μέν , τὰ ι ² δ οὐ · εἰ γάρ ι 6 τι ι ' 7διαλείποι χαὶ ι ³ διαχουρίσαι , ι 9 ταχὺ πάλιν ὑπέστρεφεν · 20 σιταρίοισί τε 21 πουλλοῖσι χαὶ 23 φαύλοισι 23 προσεγρητο · ὑπνοι χαχοί · περὶ τὰς ὑποστροφὰς παρέχρουσεν · οὖρα πάχος μέν ἔχοντα οὐρει 24 τηνιχαῦτα , ταραχώδεα δὲ 25 χαὶ πονηρά · 26 χαὶ γρῆτο · ὑπνοι χαχοί · περὶ τὰς ὑποστροφὰς παρέχρουσεν · οὖρα πάχος μέν ἔχοντα οὐρει 24 τηνιχαῦτα , ταραχώδεα δὲ 25 χαὶ πονηρά · 26 χαὶ εί τῆ τὰ χατὰ 26 χοιλίην 29 ξυνιστάμενα , χαὶ πάλιν διαλυόμενα · πυρέτια 30 ξυνεχέα · διαχωρήματα 31 πουλλὰ , 32 λεπτά · Έν 33 δὲ 34 τῆ ο ξυνεχέως · διαχωρήματα · Τουτέφ χοιλίη · 26 ξυνεχέως · διαχωρήματα · 10 καὶ · 10 καὶ

΄ Ατροφος gloss. F. — ' χωμμ. C. — ' είχοστῆ τετάρτη CR', Gal., et in cit. De comate, t. 7, p. 649, ed. Kühn. – είχοστῆ καὶ τετάρτη Lind., Freind. – είχοστὴ (sic) τετάρτη J. – κδη DGK. – κδ vulg. — ' ὑπέστρεφε C.

* τριαχοστῆ τετάρτη CJR', Gal., et in cit. De comate ib., Chart. – τριαχοστῆ καὶ τετάρτη Lind., Freind. – λδη DGK. – λδ vulg. – Dans le passage du Commentaire de Galien que j'ai rapporté plus haut, p. 104, note 18, c'est le 30° jour, et non le 34°, qui est cité. Tous nos manuscrits portent le 34°. Je n'ai pas voulu toucher à la leçon sur laquelle ils s'accordent, attendu que, si le texte de Galien (voyez p. 404, note 18) ne pouvait avoir subi aucune altération au sujet du 44° jour, il n'en est plus de même pour le 30° jour. La certitude n'est plus aussi grande: En esset, dans l'énumération des jours critiques qu'ossre le 4° livre des Épidémies, les anciens exemplaires variaient entre le 30° et le 54° jours (voyez t. 2 de mon édit., p. 679, note 25). Il serait donc possible, à la rigueur, que par erreur les copistes eussent changé le 34° jour en 50°; et cette possibilité sussit pour empêcher qu'on ne touche à la leçon concordante des manuscrits.

6 ξυν. CD (F cum gloss. συν.) HIJKR', Gal., et in cit De comate ib., Chart., Lind. – συν. vulg. — 7 τεσ. CJR', Gal., et in cit. De comate ib., Chart., Lind., Freind. – μη DGK. – μ vulg. — 8 χοιλία gloss. F. – ante χ. repetit χοιλίη... άπυρος J. — 9 ante ξ. addunt οὐ R', Gal. — 10 πολύν pro σ. C, Gal. in cit. De comate ib. – πολύν gloss. FG. – post σ. addit in marg. χαὶ πάλιν ἀνεθερμάνθη H. — 11 μι. C. — 12 ἐπύρωσε C. – ἐπύρεσσε Freind. — 13 διαπαντὸς D (FG cum gloss. διολου) HIJK. — 14 ταμὲν J. — 16 δὲ R', Gal., Chart. — 16 τι CDHIK, Cod. Barocc. ap. Freind. – τοι vulg. — 17 διαλίποι DK. — 18 διαχουφίσαι C. – διαχουφίσ

selles bilieuses, ténues, abondantes; énéorème dans les urines; hallucinations. Dix-septième jour, état pénible, car il n'y eut pas de sommeil, et la fièvre augmenta. Vingtième jour, sueur générale; apyrexie; selles bilieuses; dégoût des aliments; somnolence. Vingt-quatrième jour, retour de la fièvre. Trente-quatrième jour, apyrexie; le ventre ne se resserra pas; le malade eut un retour de chaleur. Quarantième jour, apyrexie; le ventre se resserra pendant peu de temps; dégoût des aliments; le malade eut de nouveau une petite fièvre, en général irrégulière; apyrexie qui, existant à un moment, n'existait plus à l'autre; car, à peine y avait-il quelque intermission et quelque allégement, que la fièvre revenait. En outre, le malade se nourrissait beaucoup et mal; il avait de mauvais som-

σαις D, Lind. - διακουφίσαιεν vulg. - διακουφίσειεν Freind. — 19 ταχὺ C H. - πάλιν ταχὺ Gal. in cit. De comate, t. 7, p. 649, ed. Kühn. - ταχὺ om. vulg. — 20 σιτίσισι DQ', Lind. — 21 πουλ. DFGHIJK, Ald., Frob. - πολ. vulg. — 22 φαύλοισι CDH, Gal. in Comment., Merc. in marg., Chart., Lind., Freind. - φώλησι vulg. - Calvus a mis dans sa traduction ostreis. La leçon de φαύλοισι serait-elle fautive? Faudrait-il lire φωλάσι ou φωλίσι, sortes de poissons de mer? φωλαίδες, d'après Hesychius et l'havorinus, όστράκινά τινα βρωμώδη.

Van der Linden a adopté προεχρήτο, bien que donné par plusieurs manuscrits. Il faut lire προσεχρήτο, ainsi que le prouve cette phrase du Commentaire de Galien: « Chez cet homme, la maladie, jointe au mauvais régime alimentaire qu'il suivit, triompha de la nature. » ὑπὸ τοῦ νοσήματος νικηθείσαν (τὴν φύσιν), ἀμα καὶ τῷ κακῶς διαιτᾶσθαι τὸν ἀνθρωπον. Ainsi cè fut pendant la maladie même, et non avant, que ce malade se nourrit mal; il faut donc lire προσεχρήτο, et non προεχρήτο.

24 τότε gloss. F. — 25 post δὲ addit καὶ διαχωρήματα πουλλὰ λεπτὰ Κ. — 26 καὶ om Lind. — 27 τὰ Gal. in cit. De comate, t. 7, p. 649, ed. Kuhn, Lind. - τὰ om. vulg. — 28 κοιλίαν gloss. G. — 39 ξυν. CDH, Lind. - συν. vulg. — 30 συνεχῆ gloss. G. — 31 πολ. R', Gal., Chart., Lind. - πολλὰ gloss. F. — λεπτὰ πολλὰ C. — 32 κακὰ gloss. F. — 38 μὰν pro δὲ R', Gal. - δὲ om. C. — 34 εἴκοσιν καὶ ἐκατὸν pro τῆ ἐκ. εἰκ. ἡμ. C. — 35 ἐκατοστῆ εἰκοστῆ JR', Gal., Chart. - ἐκατοστῆ καὶ εἰκοστῆ Lind., Freind. - ρκη DK. - ρκ vulg. — 36 ἔθανεν C. — 37 τουτέω Gal., Chart. - τούτω vulg. — 18 συνεχέως R', Gal., Chart. - συνεχῶς gloss. F.

¹ ἀπὸ τῆς ² πρώτης ύγρη χολώδεσιν, ύγροϊσι ³ πουλλοϊσιν ἦν, ⁴ ἢ ξυνισταμένη ⁵ ἐν ζέουσι καὶ ⁶ ἀπέπτοισιν ¹ οὖρα ⁷ διὰ τέλεος κακά ¹ κωματώδης τὰ πλεῖστα ² μετὰ πόνων ἄγρυπνος ¹ ἀπόσιτος ¹⁰ ξυνεχέως. Καῦσος. ¹¹ ΜΦΑΥΡΚΘ.

12 Αρρωστος δεύτερος.

Έν 13 Θάσφ την κατακειμένην 14 παρά το ψυχρον 15 δοωρ, έκ

' Åπὸ τ. πρ. om. G. — ' α FIJ. – αης K. — ' πουλ. DFGHIJ. – wol. vulg. — 4 ή C, Lind., Freind. - oi J. - ή vulg. - ή om. D. — ⁵ iv om. C. — ⁶ ἀποπέπτοισιν J. — ⁷ διατέλεος DFGHIJKR', διατέλεως (sic) C. — * χωματώδης FHIK. - χωμματώδης C. - χωματώδεα vulg. - κωματώδη R', Gal., Chart. - Le texte du Commentaire de Galien porte καυματώδης (καυματώδη τε καὶ άγρυπνον αὐτὸν γενέσθαι κατὰ πλείστα The vocou). C'est sans doute une erreur de copiste; car dans l'histoire de ce malade, il est question à diverses reprises de coma et d'insomnie. — 9 μετά πόνων étant ainsi placé entre χωμ. et άγρ., il serait difficile de déterminer auquel des deux il faut le rapporter. Mais dans une citation, t. 5, p. 487, l. 5, Galien, parlant des symptômes permanents que présente ce malade, dit : « On y lit aussi μετά πόνων άγρυπνος. » Ce qui prouve que dans les exemplaires qu'il suivait, μετὰ πόνων était rapporté à ἄγρ.— ** ξυν. C, Lind. - συν. vulg. - πυκνῶς gloss F. - Dans les éditions, le point est avant Euv. Il m'a paru bien plus naturel de faire rapporter cet adverbe à ἀπόσιτος qu'à καῦσος.

" 70 τ φ α γ (υ pro γ CJ) ρ x θ CHIJK. - charact. om. vulg. - Foes, qui n'a pas admis ces caractères dans son texte, a consacré, à les expliquer, une note séparée. Quelque peu importante que soit l'explication de ces caractères énigmatiques, cependant Foes a eu raison de ne pas les négliger; et j'ai cru même qu'il sallait les mettre dans le texte à la place qu'ils y avaient occupée depuis les plus anciens temps de la Collection hippocratique. En effet, dans le Commentaire sur le 5° malade, Galien nous apprend que Zeuxis avait relevé avec soin les erreurs commises par les autres commentateurs dans l'explication de ces caractères. Ainsi, les exemplaires arrangés, τὰ διεσκευασμένα τῶν ἀντιγράφων, les portaient pour cette seconde série de malades comme pour la première; et l'origine en était la même (voyez p. 28, note 14). Galien nous apprenden même temps que Sabinus n'en avait pas parlé, et il le loue de ce silence; cependant il annonce que lui-même composera un traité à part où, il examinera les caractères inscrits à chaque malade. Poes interprête ainsi qu'il suit ces caractères: mθανόν φύσεως ἀπώλειαν γεγενημένην τη έκατοστή είκοστή θάνατον, il est probable que la mort fut causée par l'épuisement de la nature. Foes vo

meils; vers le temps des récidives, il éprouvait des hallucinations; il rendait alors des urines épaisses, il est vrai, mais troubles et d'une nature défavorable; le ventre tantôt se resserrait, tantôt se relâchait; fébricule continue; selles abondantes, ténues. Il mourut au cent vingtième jour. Chez ce malade, dès le premier jour jusqu'à la fin, ou le ventre était relâché, et il y avait des selles bilieuses, liquides, abondantes, ou bien, si le ventre se resserrait, les évacuations étaient de matières brûlées et sans coction; les urines furent constamment mauvaises; coma la plupart du temps; insomnie pénible; dégoût continuel des aliments. Causus. (Interprétation des caractères: Il est probable que l'affaiblissement produit par la fièvre, la phrénitis et l'affection de l'hypochondre, causa la mort le cent vingtième jour.)

Deuxième malade.

Dans l'île de Thasos, la semme qui demeurait auprès de

propose cette explication qu'avec une grande défiance, et en effet rien n'assure la leçon des manuscrits, attendu que Galien s'est abstenu de toute remarque sur ces caractères. Foes dit qu'il vaut mieux interpréter o a par φύσεως ἀπώλειαν que par έχ φθίσεως ἀπώλειαν; il dit que, si on traduit le caractère γ par γονοκιδές ούρον, ainsi que le veut la clé donnée par Galien (voyez p. 52), cette interprétation ne cadrera plus avec l'histoire du malade, où il est question d'urine buileuse et non d'urine semblable à du sperme; je remarque que Poes ne paraît pas avoir connu la leçon v pour γ, leçon que portent deux de nos manuscrits. En outre, il dit que ses manuscrits, par une erreur évidente, ont et au lieu de 70; les nôtres portent distinctement 7ο τ. Foes s'est écarté pour le caractère γ de la clé donnée par Galien; il s'en est écarté aussi pour le caractère φ, qu'il traduit par φύσις et qui dans la clé de Galien ne signifie que φρενίτις. J'ai pensé qu'il fallait s'en tenir rigoureusement à cette clé, et rendre 70 per moavov, m par πυρετός, φ parφρενίτις, α par ἀπώλεια, υ par ὑποχόνδριον, ρx par έxατοστή είχοστή, θ par θάνατος. Je n'ai changé que τ de nos manuscrits en π; τ ne peut convenir, puisqu'il signifie τόχος. Cette explication est une conjecture que j'ai mieux aimé renfermer dans les limites de la clé donnée par Galien, qu'étendre à toutes les significations possibles de cès caracières.

¹³ d. δ. om. CDFGHIJK, Gal. - δεύτ. αρρ. R'. - 13 θάσσω G. -

1 τοῦ τόχου, θυγατέρα τεχοῦσαν 2 χαὶ 3 χαθάρσιος 4 μὴ 6 γινομέπολλοῦ πρὸ τοῦ τόχου πυρετώδης, 6 τριταίην ἔλαβεν. 7 Έχ χρόνου δὲ
πολλοῦ πρὸ τοῦ τόχου πυρετώδης ἦν, 2 χαταχλινής, ἀπόσιτος. Μετὰ
δὲ τὸ γενόμενον 9 ρίγος ξυνεχέες, ὀξέες, φριχώδεες οἱ πυρετοί.
10 'Ογδόη, πολλὰ παρέχρουσε, χαὶ τὰς ἐχομένας, χαὶ 11 ταχὺ πάλιν
χατενόει χοιλίη ταραχώδης, 12 πουλλοῖσι, λεπτοῖσιν, 13 ὑδατοχόλοισιν ἄδιψος. 14 Ένδεχάτη, χατενόει 13 χωματώδης 16 δὲ ἦν οῦρα
17 πουλλὰ, λεπτὰ 18 χαὶ μέλανα ἀγρυπνος. 19 Εἰχοστῆ, 20 σμιχρὰ περιέψυξε, χαὶ ταχὺ πάλιν ἀνεθερμάνθη 12 σμιχρὰ 23 παρέλεγεν ἀγρυπνος τὰ 23 χατὰ χοιλίην, ἐπὶ τῶν 24 αὐτέων οῦρα ὑδατώδεα,
δὲ χρόνῳ ὅστερον 26 ἰσχίου δεξιοῦ δὸύνη ἰσχυρή χρόνον 29 πουλύν το πυρετοὶ 30 πάλιν παρείποντο 31 οὖρα ὑδατώδεα. 32 Τεσσαραχοστῆ,
τὰ μὲν περὶ τὸ 33 ἰσχίον 34 ἐπεχούρισε, βῆχες δὲ ξυνεχέες, 25 ὑγραὶ,
36 πολλαί χοιλίη ξυνέστη απόσιτος οὖρα ἐπὶ τῶν αὐτῶν οἱ δὲ πυ-

14 περί Gal., Chart. -- 15 ὕδωρ CDHR', Merc. in marg., Gal. - ὕδωρ om. vulg.

¹ Τοῦ om. CDHR', Gal. — ² καὶ om. CR', Gal., Chart. — ³ καθάρσεως R', Gal. - καθάρσπος C. — ⁴ οὺ R', Gal., Chart. - οὕτε C. —
⁵ γεν. CDR', Gal., Chart. — ⁶ τριταίαν FGHIJK - τριταΐαν R'. —
' ἐκ... μελαγχολικὰ, p. 412, l. 44, om. R' rest. alia manu. — ε κατακλίνης HI. - κατὰ κλίνης CDFGJK, Ald. - κατὰ κλήνης R'. — 9 μίγ. CFGHJK, Ald., Merc., Gal., Chart., Lind., Freind. — ¹ο ὀγδ. CR', Gal. in cit. De comate t. 7, p. 649 ed. Kühn. - ηη DK. - η vulg. — ¹¹ πάλ. ταχὺ C. — ¹² πολ. CŘ', Gal., Chart , Lind.

13 ύδατόχλοα quædam ἀντίγραφα ap. Gal.-ὑδατόχροα alia ib. - ὑδατοχόλας vulg. - ὑδατοχόλοισιν Lind., Freind. - ὑδατώχολα C. - « Quant aux déjections ὑδατόχολα, dit Galien, quelques uns écrivent ce mot par χ et λ; d'autres par χ, ο et λ. Ces deux mots expriment également que les déjections avaient la consistance de l'eau, mais ils en caractérisent différemment la couleur. ἱδατόχλοα désigne qu'elles avaient la couleur de l'herbe, ὑδατόχολα la couleur de la bile. Il y a une troisième orthographe par χ et ρ (ὑδατόχροα); mais elle ne se trouve ni dans les anciens exemplaires, ni dans aucun de ceux qui sont faits avec exactitude. Elle est évidemment mauvaise; car le mot ὑδατώδεα, appliqué un peuplus bas (l. 10) à l'urine, exprime tout à la fois que ce liquide avait la consistance et la couleur de l'eau.»

14 ἐνδεκάτη J, Gal., et in cit. De comate, t. 7, p. 644 ed. Kühn, Chart., Lind., Freind. - ἐνδεκάτη CR'. - ιαη GK. - ια vulg. - δεκάτη D.

...

l'Eau froide, ayant mis au monde une fille, et les purgations ne se faisant pas, fut prise, trois jours après l'accouchement, d'une fièvre aiguë et tremblante. Longtemps avant ses couches elle était fébricitante, alitée et sans appétit. Après le frisson qui eut lieu, les sièvres furent continues, aiguës et tremblantes. Huitième jour et les jours suivants, hallucinations générales, rapidement interrompues par des retours de raison; ventre dérangé, selles abondantes, ténues, aqueuses, et de couleur de bile; point de soif. Onzième jour, la malade reprit sa raison, mais elle était dans le coma; urines abondantes, ténues et noires; insomnie. Vingtième jour, léger refroidissement, suivi bientôt après d'un retour de chaleur; léger délire dans les paroles; insomnie; les évacuations alvines restèrent les mêmes; urines aqueuses, abondantes. Fingt-septième jour. apyrexie; resserrement du ventre; la hanche droite ne tarda pas beaucoup à être le siége d'une douleur violente; les sièvres s'établirent de nouveau; urine aqueuse. Quarantième jour, la douleur de la hanche s'allégea, il est vrai; mais il se manifesta une toux continuelle, liumide, avec une expectoration abondante; le ventre se resserra; dégoût des aliments; urine présentant les mêmes caractères; la sièvre, en somme, n'avait pas d'intermission, mais les redoublements en étaient erratiques, tantôt ils survenaient, et tantôt ils manquaient.

^{— 15}χωμμ. C.— 16 δ' C.— 17 πουλ. D. – πολ. vulg.— 18 καὶ om. Gal. in Comm.— 19 εἰκ. CJR', Gal., et in cit. ib., p. 649, Chart., Lind., Freind.— κπ DGK. – κ vulg. — 20 μι. Gal. in cit. ib. – σμ. om. R', Gal.— 21 μι. JR', Gal., Chart. — 22 παρέληγεν C. — 23 κατὰ κοιλίπν CH. – κάτω κοιλίπς vulg. — 24 αὐτέων C. – αὐτῶν vulg. — 25 πολ. CDFHIJKR', Gal., Chart., Lind. – post π. addit κακὰ Gal. in Comm. — 26 εἰκ. ἐδδ. CJR', Gal., Chart. – ἐδδ. καὶ εἰκ. Gal. in cit. De comate p. 649, Lind., Freind. — κζη DGK. – κζ vulg. — 27 κοιλία Gal. in cit. ib. — 28 ἰσχύου C. — 29 πολ. IKR', Gal., et in cit. De comate ib. – cὐ πολὺν C. — 30 ante π. addit δὲ Gal. in cit. De comate p. 650. — 31 ante cὖ. addit καὶ vulg. – καὶ om. C. — 32 τεσσ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – μη DGK. – μ vulg. — 33 ἰσχύον R'. — 24 ἐκούφισε Gal. in Comment. — 95 ὑγ. om. K. — 16 π. em. Gal. in Comment.

ρετοί, τὸ μέν δλον οὐχ ' ἐχλείποντες, πεπλανημένως δὲ παροξυνόμενοι, ² τὰ μέν, τὰ ³ δ' οὕ. ⁴ 'Εξηχοστῆ, αἱ μέν βῆχες 5 ἀσήμως 6 ἐξέλιπον οῦτε γάρ 7 τις * πτυάλων 9 πεπασμὸς 10 ἐγίνετο, 11 οῦτε 12 ἄλλη τῶν εἰθισμένων ἀπόστασις. 13 Σιηγών δὲ, ἡ ἐχ τῶν 14 ἐπὶ δεξιὰ, χατεσπάσθη · 15 χωματώδης · παρέλεγε πάλιν, χαὶ ταχὺ χατενόει · πρὸς δὲ τὰ γεύματα ἀπονενοημένως εἶχεν · 16 ἡ 17 σιηγών μὲν 18 ἐπανῆχεν, 19 ἡ χοιλίη δὲ χολώδεα σμιχρὰ διέδωχεν · 20 ἐπύρεσσεν ὀξυτέρως · βριχώδης, χαὶ τὰς ἐχομένας ἀφωνος, χαὶ πάλιν 21 χατενόει χαὶ διελέγετο. 22 Ογδοηχοστῆ ἀπέθανεν. Ταύτη τὰ τῶν οὕρων 23 διὰ τέλεος ἢν μέλανα χαὶ λεπτὰ χαὶ 24 ὑδατώδεα · 25 χῶμα παρείπετο · 26 ἀπόσιτος, 15 ἄθυμος, ἄγρυπνος · ὀργαί · δυσφορίαι · τὰ περὶ τὴν γνώμην μελαγχολά. 24 ΔΛΕΠΘ.

*9 *Αρρωστος τρίτος.

Έν 30 Θάσω 31 Πυθίωνα, δς χατέχειτο 32 ύπεράνω τοῦ Ἡραχλείου, ἐχ πόνων χαὶ χόπων χαὶ διαίτης γενομένης 33 ἀμελέος 34 βῖγος μέγα 35 χαὶ πυρετὸς ὀξὺς ἔλαβεν 36 γλῶσσα ἐπίξηρος, διψώδης, 37 χολώ-

- ² ἐκλίποντες (sic) FGI, Ald., Frob. ἐλλείποντες R', Gal., Chart. ἐκλιπόντες Lind. ² ταμὲν J. ³ δὲ R', Gal., Chart. ⁴ ἐξηκ. CDJ, Gal., Chart., Freind. ἱξακ. Lind. ἐξηκ. R'. ξη FGK. ξ vulg. ⁵ ἀσ. om. K. ⁶ ἰξέλιπεν R'. 7 τις om. G. πτυέλων τις Gal. in Comment. ° πτυέλ. Η cum α alia manu. 9 πεπ. om. G. ¹° ἐγέν. Η, Gal. in Comment. ¹¹ οὐτ' ἄλλη τις Gal. in Comment. ¹² ἄλλο C. ¹³ σιηγὼν C. σιαγὼν vulg. διαγὼν (sic) R', Gal., Merc. in marg. ¹⁴ ἐπιδεξιὰ FH. ἐπιδέξια C. ¹⁵ κωμμ. C. καματώδης R'. ¹⁶ ὁ pro ἡ FGIJR', Gal. ἡ om. D. ¹⁻ σιηγὼν C. σιαγὼν vulg. διαγὼν Gal., Merc. in marg. ¹⁵ ἐπανῆλθε γεγονυῖα ὡς τοπρῶτον gloss. F. ¹9 ἡ om. C. ²° ἐπύρωσεν R' mut. alia manu in ἐπύρεσεν. ἐπυρέσεν D, Ald., Frob., Gal., Chart., Merc. ἐπύρεξεν C. ²¹ κατ. καὶ om. C. ²² ante ὀγδ. addit καὶ vulg. καὶ om. CDFGHIK. πη Κ. π HI ὀγδόη C. ὀγδοεικοστῆ Ald. ²³ διατέλεος DFGHIJKR'.
- 24 ύδατώδη DFGJKR', Gal., Chart.— 25 Ante x. addit xaì vulg. xaì om. C. χῶμμα C. χαῦμα JLR', Gal., Chart.— 26 ἀπόσιτος C, Gal. in cit. De comate, t. 7, p. 644, ed. Kühn. ἄσιτος vulg. 27 ἄγρ. ἄθ. Gal. in cit. ib.
- 28 70 δλεγ (υ pro γ J) θ CHIJK. 70 δλθευ θ C. Charact. om. vulg. Foes explique ainsi ces caractères: πιθανόν διαχωρούντων λοχείων έπισχεθέντων όγδοπκοστή θάνατον. Foes fait deux remarques: la première,

Le soixantième jour, la toux disparut sans signe, car il ne se manifesta ni aucune coction dans les crachats, ni aucun des dépôts qui ont coutume de se faire. La joue du côté droit fut prise de mouvements convulsifs. La malade eut du coma; elle délira dans les paroles, puis revint à elle rapidement; elle avait de l'aversion pour les aliments; la convulsion de la joue diminua; il y eut quelques petites selles bilieuses; la fièvre devint plus aigue; frissonnement. Les jours suivants, la malade perdit la voix, puis elle revint à elle et articula. Le quatre-vingtième jour, elle mourut. Jusqu'à la fin les urines furent noires, ténues et aqueuses; le coma persista; anorexie, découragement, insomnie, emportements, agitation; l'atrabile lui dérangeait l'esprit. (Interprétation des caractères: Il est probable que l'interruption du cours des lochies causa la mort le quatre-vingtième jour.)

Troisième malade.

Dans l'île de Thasos, Pythion, qui était couché au-

c'est que, au lieu de 70, ses manuscrits portent τ, et qu'il faut ou changer τ en 79, ou supposer que 76 est sous-entendu, et traduire τ par τῶν: cette difficulté n'existe pas dans nos manuscrits, qui ont 79; la seconde, c'est que l'avant-dernière place, qui est toujours réservée à la mention de la durée de la maladie, est remplie par un γ, un de nos manuscrits a υ. Foes a raison quand il pense qu'il faut remplacer γ par π; cependant il propose aussi une explication pour γ, qu'il traduit par ἐχ γονῆς, de sorte que cela signifierait que la mort fut causée par une affection de matrice, γονὰ signifiant quelquefois matrice dans les écrits hippocratiques. Mais cette explication est inutile, et c'est π qu'il faut adopter. Quant au λ, il ne se trouve pas dans la clé donnée par Galien, ce qui, n'étant sans doute qu'une omission de copiste, laisse la liberté de le traduire par lochies, traduction suggérée par l'histoire de cette malade.

²⁹ α. τ. om. CDFGHIJK, Gal. – τρ. αρ. R'. — ³⁰ θασσωG. — ³¹ πυδίων R'. — ³² ὑπ. om. Chart. — ³³ αμελίος DR', Gal., Chart. – αμελοῦς vulg. — ³⁴ ρίγος CFGHJKR', Ald., Frob., Gal., Chart., Herc., Lind., Freind. — ³⁵ καὶ om. CD (R' rest. alia manu). — ³⁶ γλῶσσα... τούτω, p. 446, l. 48, om. R' rest. alia manu. — ³⁷ χολ. om. Cod. unus ap. Foes. in not. – χολ. διψ. Cod. alter ap. Foes. in notis. 26 ξχοντα · 27 νύχτα δι' 28 ήσυχίης · ἐχοιμήθη. 29 Πέμπτη, ἔδοξε

¹ Οὐκ Frob., Merc. — ² ματέωρον I. — ³ οὐχ' G. — ⁴ ίδρωτο (sic) DFGI, Ald. — ⁵ δευτέρη D (F cum gloss. δευτέρα) JR', Gal., et in cit., t. 3, p. 184, l. 38, Chart., Lind., Freind. – δευτέρα C. – βη G. – βα K. – β vulg. — ⁶ post τὰ addit δὲ Gal. in cit., t. 5, p. 184, l. 38. — ⁷ καθόλου μὴ φωνῶν gloss. F.

* μη δε διηρθρωμένα φθεγγόμενος gloss. F.-Erotien, dans son Lexique, un mot αναυδος, p. 48, ed. Franz, le rend par sans voix, αφωνος; car, dit-il, αὐδη est la voix, φωνή; c'est ainsi qu'Homère a dit : « Αὐδηέντα δ'έθηκε θεὰ γλαυκῶπις Αθήνη. » Cette explication n'est pas admissible, et αναυδος ne peut pas signifier simplement αφωνος, car ici, dans notre texte, les deux mots se suivent. Sabinus, au dire de Galien dans son Commentaire, pensait que avaudos exprimait la privation complète de toute espèce de voix, mais que ἄφωνος était l'équivalent d'ἀπόπληχτος. A quoi Galien objecte qu'il n'y avait aucune raison pour qu'Hippocrate n'employat pas l'épithète ἀπόπληκτος, s'il eût voulu énoncer l'idée qu'èlle renferme. Galien propose une autre explication, et qui, dans le fait, paraît bien préférable. Suivant lui, ἄφωνος exprime la perte absolue de la voix, et ἄναυδος la perte de la faculté d'articuler, la perte de la parole. « Les anciens, ditil, ne paraissent pas avoir appelé αὐδην toute impression propre au sens de l'ouie, ni, non plus, toutes les espèces de sons que l'animal émet à volonté par la bouche, telles que gémir, sisser, sangloter, tousser, etc. Ils réservaient ce nom à la seule voix articulée de l'homme. Ainsi, quand Homère dépeint Achille adressant la parole à ses chevaux, il dit que l'un d'eux répondit en se servant de la parole humaine : Αὐδηέντα δ'έθηκε θεὰ λευχώλενος Ηρη (II. 19, 407). Ce n'est pas que ce cheval fût entièrement privé de voix 'ἄφωνος), ni qu'il manquât de la voix commune aux animaux de son espèce; mais il n'avait pas cette voix qui est appelée αὐδή. De la même façon encore il a appliqué l'épithète d'audnisse à la déesse (Circé, Od. 40, 456) se servant de la parole humaine, parce qu'on lui

dessus du temple d'Hercule, après des travaux, des fatigues et un genre de vie mal réglé, fut saisi d'un grand frisson et d'une sièvre vive; langue légèrement sèche, bilieuse; altération; le malade ne dormit pas; urine noirâtre avec un énéorème dans le haut, il ne se forma pas de sédiment. Deuxième jour, vers le milieu de la journée, refroidissement des extrémités, surtout des mains et de la tête; perte de la parole, perte de la voix; respiration courte pendant longtemps; il se réchaussa; soif; nuit passée tranquillement; il sua un peu de la tête. Troisième jour, la journée fut calme; mais le soir, vers le coucher du soleil, il ressentit un petit refroidissement; nausées; trouble; nuit laborieuse; il ne dormit pas; il rendit, en petite quantité, des matières liées. Quatrième jour, tranquillité dans la matinée; mais vers le milieu de la journée tout s'aggrava; refroidissement; perte de la parole, perte de la voix; l'état empire; le malade se réchausse à la longue; il rendit des urines noires, avec un énéorème; la nuit fut tranquille; il y eut du sommeil. Cinquième jour, le malade sembla mieux, mais il res-

attribue la sorme humaine, qui n'est pas celle de tous les dieux. » Cette explication de Galien, qui me paraît devoir être adoptée, établit une gradation de sens entre ἄναυδος et ἄφωνος. On voit en même temps que le glossateur du manuscrit F a interverti la signification de ces deux épithètes.

9 χρ. πολύν C. — 10 πολ. R', Gal., Chart. — 11 δ. om. K. – δίψαι R', Gal., Chart. — 12 νῦχτα I. — 13 δι' om. CDFGHIJR', Gal. — 14 πουχίας gloss. F.—15 την pro περὶ R', Gal., Chart. — 16 τρίτη CDFHJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – γην Κ. – γη G. – γ vulg.— 17 ημέρην CDHIJR'. – ήμέρη vulg. – post ήμ. addunt μὲν I., Lind. — 18 ήσυχίας R', Gal., Chart. — 19 δὲ CDFGHIJKR', Ald., Gal., et in cit., t. 3, p. 484, l. 39, Chart., Lind. – δὲ om. vulg. — 20 ἄση C. – ά. om. vulg. — Calvus a æstuavit, de sorte qu'il a lu aussi ἄση dans ses manuscrits. Foes dit dans ses notes: Calvus ἄσην præposuisse videtur, contra omnium quos videre licuit codicum fidem. Foes n'a pas connu notre manuscrit C. — 21 ταραχή νυχτὸς ἐπίπονος Codd. quidam ap. Foes in notis.

²² σμ. Cod. Barocc. ap. Freind. – μι. vulg. – ψυχρά pro σμ. R', Gal., Chart. — ²³ τετάρτη CDPJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – δη GK. – δ vulg.—²⁴ καθόλου μή φωνῶν gloss. G.—²⁵ μή δὲ διηρθρωμένα φθεγγόμενος G.—²⁶ έχ. om. C.—²⁷ νῦκτα FI.—²⁸ ήσυχίας gloss. F.—²⁰ εη DK. – ε HI.

* ἐναιωρήματα * σμιχρὰ, διεσπασμένα, * οὐχ * ἴδρυτο * ἀπὸ δὲ χοιλίης ἐξεχόπρισεν 5 ἀθρόα πολλὰ παρέχρουσεν οὐδὲν ὕπνωσεν.

δ Δευτέρη, πρωὶ ἄφωνος πυρετὸς ὀξύς βδρωσεν οὐ 7 διέλιπεν παλμοὶ * δι' δλου τοῦ σώματος νυχτὸς, σπασμοί. • Τρίτη, • παρωξύνθη πάντα • • ἀπέθανεν • • 7 • 1ΣΘ.

13 Άρρωστος πέμπτος.

32 , Οξύ. 36

32 , Οξύ. 36

32 , Οξύ. 36

33 βγλατριαϊτός. 33 Τετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἢΙτέρης ἔθανεν. πουγρός 33 βγλατριαϊτός. 34 και ταραχή , 31 χαι πουγρός οιἢει οι 32 Χρλατων. 30 δε της γνωίτης . αχρεα ψυχρά , οιρων 31 ξπέτεινεν , ηπεριαφόρει , οιχ ξχοι ματο , αχρεα ψυχρά , οιρων 32 Χεπτέρη , τοῦ Ιτηροῦ Ιτέν δ πόνος 32 Κεντέρη , τοῦ Ιτηροῦ Ιτέν δ πόνος 32 Κεντίματο , αχρεα ψυχρά , οιρων 32 Χαισώρης , 31 και ταραχή , 31 χαι ταραχή , 31 χαι ταραχή , 31 χαι ταραχή , 31 χαι ταραχή , 32 χαι τορων 32 Χεπτέρη , τοῦ Ιτηροῦ Ιτέν δ πόνος 34 παρείποντο. 35 Χεπάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 31 Κεντίκος 32 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 32 Κεντίκος 33 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 32 Κεντίκος 33 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 32 Κεντίκος 33 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 35 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 36 Γετάρτη , περὶ 34 Ιτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 36 Γετάρτη , περὶ 34 Γτέσον ἡΙτέρης ἔθανεν. 36 Γτέσον ἡΙτέρης ἡΙτέρη

' Èνεωρήματα C.— 'μι. C. — 'οὺχ' FGH.— 'ιδρυτο C, Freind.-ιδρωσεν intextu, ίδρυτο in marg. H. – ιδρωσεν vulg. – ιδρωσεν doit être absolument remplacé par ίδρυτο, puisqu'il vient d'être dit que le malade suait beaucoup.

— δ άθροα πολλά jungunt codd. quid. ap. Foes in notis. — 6 δευτέρη D J, Lind., Freind. – δευτέρα C, Gal., Chart. – βη G. – βα Κ. – β vulg. — 7 διέλειπεν F. — 6 διόλου HK. — 9 τρίτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – γη GH. – γ vulg.— 10 πάντα παρ. C.

Ante ἀπ. addunt τετάρτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind.; addit δη GK; addit δ vulg. - ἔθανεν C. - Ce qui m'a engagé à effacer la mention du 4° jour, que portent le texte vulgaire et les manuscrits, c'est le Commentaire de Galien, qui l'exclut implicitement, il est vrai, mais péremptoirement. D'abord il dit : « Il faut penser que ce malade succomba dès le troisième jour à l'influence non pas de la phrénitis, mais de la qualité d'humeurs délétères. » Si l'on peut objecter que rien ne nous garantit que le texte du Commentaire n'ait pas souffert quelque altération en ce point, et qu'il ne faille pas lire 4° jour au lieu de 3°, ce qui suit ne permet aucun doute : « J'ai vu, dit Galien, des malades emportés par la phrénitis dès le 4° ou le 5° jour; mais je n'en ai vu périr aucun au 5°, non plus que je n'en ai vu aucun aller jusqu'au 40°. Il semble donc qu'Hippocrate a consigné l'observation de ce malade comme un exemple de la phrénitis la plus aiguë. »

¹² Τοισ (ζ pro σ J) θ HIJK. - Το ριθ C. - Foes interprète ces

nérales; pesanteur de la tête et du col, avec douleur; urines ténues, énéorèmes petits et dispersés, point de sédiment; il rendit une grande quantité d'excréments; beaucoup d'hallucinations; point de sommeil. Deuxième jour, le matin perte de la parole; fièvre aiguë; sueur; point d'intermission; battements dans tout le corps; la nuit, convulsions. Troisième jour tout s'aggrava; il mourut. (Interprétation des caractères: Il est probable que les sueurs et les convulsions causèrent la mort.)

Cinquième malade.

A Larisse, un homme chauve éprouva subitement une douleur dans la cuisse droite; aucun des remèdes qu'on lui administra ne le soulagea. Premier jour, sièvre aiguë, ardente; il n'avait point d'agitation; les soussrances persistaient. Second jour, la douleur de la cuisse diminua à la vérité, mais la sièvre prit de l'intensité; le malade avait du malaise; il ne dormait pas; extrémités froides; il rendit une grande quantité d'une urine qui n'était pas savorable. Troisième jour, la douleur de la cuisse cessa, mais il y eut dérangement de l'intelligence, trouble et beaucoup d'agitation. Quatrième jour, vers le milieu de la journée il mourut. Maladie aiguë.

caractères de la sorte: πιθανὸν ίδρῶτας σὺν σπασμεῖς θάνατεν. Il remarque que la règle des caractères n'est pas observée, et qu'il manque la mention de la durée de la maladie. Au reste, rien n'est moins assuré (on le voît par nos manuscrits) que la vraie leçon pour ces caractères. On pourrait encore prendre ζ au lieu de σ; le ζ signifie ζήτημα (voyez la elef, p. 52); l'on traduirait: il faut chercher pourquoi le malade a succombé malgré les sueurs.

13 d. π. om. CDFGHIJK, Gal. in textu. – ε άρρ. R'. — 14 λαρίση Ald.— 15 φλαχρὸς R' mut. alia manu in φαλ. – Phalaclus (sic) ap. Calvum. — 16 δεξ. μηρ. R'. — 17 ἐπόνεσε R', Gal., Chart. — 18 ἐξαίφνης... ὀξὸ, ligno dera., om. R' rest. alia manu cum ὀξυτάτως pro ἀξύ. — 19 ἀπ. gloss. F. — 20 αη GK. – α H. — 21 ἡσυχῶς είχεν gloss. F. — 22 είχεν om. JR', Gal. — 23 οὐδὲ pro οἱ δὲ R', Gal. — 24 ἐπηχολούθουν gloss. F.

' Αρρωστος έχτος.

Έν ³ 'Αδοήροισι ³ Περικλέα ⁴ πυρετὸς ἔλαδεν ⁵ ὀξὺς, ⁶ ξυνεχής μετὰ ⁷ πόνου ⁸ ὀίψα ⁹ πουλλή ἀση πότον κατέχειν οὐκ ἠοῦνατο ⁷ ἢν ὁὲ ¹⁰ ὑπόσπληνός τε καὶ ¹¹ καρηβαρικός. Τῆ ¹² πρώτη, ἡμοβράγησεν ἐξ ¹³ ἀριστεροῦ ¹⁴ πουλὺς μέντοι ὁ πυρετὸς ¹⁵ ἐπέτεινεν οὕρησε ¹⁶ πουλὺ θολερὸν, λευκὸν, κείμενον οὐ καθίστατο. ¹⁷ Δευτέρη, πάντα παρωξύνθη ¹ τὰ μέντοι οὖρα παχέα μὲν ἢν, ¹⁸ ἱδρυμένα δὲ μᾶλλον ¹ καὶ τὰ περὶ τὴν ¹⁹ ἄσην ²⁰ ἐκούφισεν ¹ ἐκοιμήθη. ²¹ Τρίτη, πυρετὸς ἐμαλάχθη ²² οὔρων πλῆθος, πέπονα, ²³ πουλλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα ²⁴ νύκτα δι' ἡσυχίης. ²⁵ Τετάρτη, περὶ μέσον ἡμέρης ἔδρωσε πολλῷ θερμῷ ²⁶ δι' ὅλου ²⁵ ἀπυρος ²⁶ ἐκρίθη ²⁷ οὐχ ὑπέστρεψεν. ²⁶ 'Οξύ. ²⁹

— ²⁵ δευτέρη D, Lind., Freind. – δευτέρα CJR', Gal., Chart. - βα GIK. – β vulg. — ²⁶ ἡφίεσαν Cod. Barocc. ap. Freind. – ὑπεχώρουν gloss. F. — ²⁷ ὑπέτεινεν Κ. – ἐξετείνετο gloss. F. — ²⁸ χρηστὰ C. — ²⁹ τρίτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - γη GK. - γ vulg. — ³⁰ καὶ τ. om. Chart. — ³¹ πουλ. D, Lind. –πολ. vulg. — ³² βλητρισμὸς D. — ³³ τετ. CDJR', Gal. Chart., Lind., Freind. – δη GK. – δ vulg. — ³⁴ μέσην ἡμέρην JR', Gal., Chart. — ³⁵ ὀξὸς C. – ὀξυτάτως vulg. – Ce n'est ni ὀξὸς ni ὀξυτάτως qu'il faut lire, c'est ἀξύ. On lit dans Galien : « Dans les exemplaires remaniés (διεσκευασμένα), l'histoire de ce malade et celle du suivant ont à la fin d'abord ὀξὸ, puis les earactères. »

36 70 υ (γ pro υ HI) δ θ π ι α β γ (υ pro γ J) δ θ CHIJK. - Qui in codicibus nostris adhibentur characteres, dit Foes, cum præscriptis a Galeno characterum legibus tam parum consentiunt, ut æquius fuerit no meminisse quidem. Quotus enim quisque in tam explicata mortis celeritate ex populosa et temeraria ista notarum congerie genuinum sensum se elicere posse speret? Quod si quis adeo in nos iniquus est, ut etiam obstinate a nobis aliquid efflagitet, is vel pro sua importunitate istud vel ingratiis nostris extorquere possit: πιθανὸν γεννηθέντων διαχωρημάτων, θολερότητα πλήθους ἰωδέων, καὶ ἀπολείαν βίου γεγενημένην, τετάρτη θάνατον. Ut credibile sit ex magno excrementorum proventu, venenatorum humorum multam coacervatam copiam, vehementem in corpore perturbationem fecisse, tandemque ad exitum quarto die ægrum ipsum perduxisse.

¹ Å. έ. om. CDFGHIJK, Gal., - έκ. άρρ. R. — ² αὐδήροις C. — ³ περιεκλέα Gal. — ⁴ πυρετὸς CHR', Gal., Chart., Merc. in marg. - νοῦσος pro π. vulg. - νοῦσος ne peut pas aller avec ὀξὺς au masculin. — ⁵ ὀξεῖα Κ. - Dans ce manuscrit il y a νοῦσος comme dans le texte vul-

Sixième malade,

Dans la ville d'Abdère, Périclès fut pris d'une fièvre aigne, continue, avec souffrance; grande soif, nausées; il ne pouvait pas garder les boissons; il avait un peu d'engorgement à la rate, et de la pesanteur de tête. Premier jour, il eut une hémorrhagie de la narine gauche; cependant la fièvre crût beaucoup en intensité; il rendit une urine abondante, trouble, blanche, qui, laissée en repos, ne donna point de sédiment. Deuxième jour, tout s'aggrava; cependant l'urine, quoique épaisse encore, déposait davantage; quant aux nausées, elles se calmèrent; le malade dormit. Troisième jour, la fièvre s'amollit; émission copieuse d'une urine cuite et déposant abondamment; nuit passée tranquillement. Quatrième jour, vers le milieu de la journée, le malade eut une sueur abondante, chaude et générale; la fièvre le quitta, fut jugée et ne reparut pas. Maladie aigue.

gaire; le copiste a fait accorder l'adjectif avec le substantif. — 6 ouv. R', Gal., Chart. — 7 πόνον Η. — 8 πολ. δί. C. - δίψα... ὀξὺ, dern. ligne om. R' rest. alia manu. — 9 πουλ. D. – πολ. vulg. — 10 ὑπὸ σπληνὸς J R'. — 11 χαρηδαρηχός Κ. — 12 αη GK. – α HFI. — 13 άρριστεροῦ C. — *4 πουλύ· ὁ μέντοι πυρετὸς κτλ. Lind., Freind. - πολύς CKR', Gal., Chart. - πολύς gloss. F. — 15 ἐπετάθη gloss. F. — 16 πουλύ D, Lind. - πολύ vulg. — 17 δευτέρη D, Lind., Freind. - δευτέρα CJR', Gal., Chart. - βα K. - β vulg.— 18 δριμέα pro ίδρ. C. - Il ne peut pas y avoir de doute sur la leçon d'identéra. Galien dit : « Le second jour l'urine déposa davantage, ίδρύετο μάλλον. » — 19 άσσ. Κ. — 20 έχούφησεν C. – άνεπαύσατο gloss. F. - 21 τρ. CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - γn GK. - γ vulg.— 22 ούρω C. — 23 πουλ. D. – πολ. vulg. — 24 νύκτα J. – νυκτά R'. - 25 τετ. CDJR', Gal., Chart., Lind. Freind. - δη GK. - δ FHI, Ald. -Dans le texte vulgaire τετάρτη est placé non pas avant περί, mais après θερμφ. C'est une erreur évidente. — 26 διολου DFHIJK, Gal., Chart. — 27 cὐθ' (sic) FI. - cΰθ' CDGHK. .. cὐδ' JR', Gal., Chart. - củx Ald., Frob., Merc. — 28 δ. om. Freind. — 29 70 διαγπαθιιβαγ ΗΙΚ. - 7οδαι (ια pro αι C) υπαθιιβαυ CJ. - Ces caractères paraissent tout-à-fait confus. Foes n'attache aucune importance à la traduction qu'il en donne; je crois qu'en esset, dans l'état où ils sont, il n'y a rien à en tirer. Foes dit qu'ils ne sont donnés que par un seul manuscrit. Nous les trouvons ici dans cinq.

' Αρρωστος εδοομος.

'Εν 'Αδοπροισι την παρθένον, ή κατέκειτο ἐπὶ τῆς ' ερῆς ' δδοῦ, πυρετός 4 χαυσώδης έλαβεν. 5 την δε διψώδης χαὶ άγρυπνος κατέδη δὲ τὰ γυναιχεῖα πρῶτον αὐτῆ. 6 Εχτη, 7 ἄση * πουλλή: έρευθος. ⁹ φριχώδης, αλύουσα. ¹⁰ Έβδόμη, διά τῶν αὐτῶν οὖρα λεπτά μέν, " εύχροα δέ τά περί την " κοιλίην ούκ " ήνώχλει. 14 'Ογδόη, χώφωσις τυρετός όξύς άγρυπνος, 15 ασώδης, 16 φριχώδης κατενόει οὖρα δμοια. 17 Ἐνάτη, διὰ τῶν αὐτῶν, καὶ τὰς έπομένας· 18 ούτως ή 19 χώφωσις 20 παρέμεινεν. 21 Τεσσαρεσχαιδεχάτη, τὰ τῆς γνώμης ταραχώδεα δ πυρετὸς ξυνέδωκεν. 22 Έπτακαιδεκάτη, διά 23 των ρινών ερρύη 24 πουλύ. ή χώφωσις 25 σμιχρά 26 ξυνέδωχεν. καὶ ²⁷ τὰς ἐπομένας ἄση · ²⁸ κωφότης ἐνῆν, καὶ παράληρος. ²⁹ Εἰχοστη, ποδών δδύνη · 30 χωφότης, παράληρος 31 ἀπέλιπεν · ήμοββάγησε 33 σμικρά διά ρινών ' έδρωσεν ' άπυρος. 33 Είκοστή τετάρτη, ό πυρετὸς ὑπέστρεψεν · χώφωσις πάλιν · ποδῶν δδύνη παρέμεινεν · 34 παρακοπή. 35 Εἰκοστῆ έβδόμη, 36 ίδρωσε 37 πολλῷ· ἄπυρος · ή κώφωσις 38 έξέλιπεν· 30 ή των ποδων 40 ύπέμενεν 41 δδύνη· τὰ δ' άλλα τελέως έχρίθη. 42 75 ΟΚΖΥ.

' Å. ε. om. CDFGHIJK, Gal. - εδδ. άρρ. R'. - ' ispāς gloss. F. - ξηρής pro i C. - εἰσόδου pro i. ό. Gal. — 3 εἰσόδου pro ό Chart. — 4 Ante x. addunt ¿ξύς καὶ R', Gal., Chart., Merc. — 5 ήν... ἐκρίθη, dern. ligne, om. R' rest. alia manu. — 6 έκτη CJR', Gal., Chart., Lind. - 57 DGK. - 5 vulg. — 7 d. om. C. — * πουλ. D. - πολ. vulg. - 9 φοινικώδης pro φρ. R, Gal., Chart., Merc. in marg. — το έεδ. CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ζη GK. ζ vulg.— 11 εύχρω HIJKR'.— 12 κοιλίαν Gal., Chart. — 13 πνόχλει C. - ενώχλει Gal., Chart. - ήνώχλη Ald. — 14 όγδ. CFJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - nn K. - n vulg.— 15 άσσ. Gal., Chart.— 16 φρ. om. Lind. - 17 evv. R', Gal., Chart., Lind. - evv. C. - on DK. - o FGKI. — 18 ούτως DK, Lind. - ούτω vulg. — 19 κόφ. C. — 20 παρέμεινε DR', Gal., Chart. - παρέμενε vulg. - 21 τεσσ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ιδη DGK. - ιδ vulg. - 22 έπτ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – ιζη DGK. – ιζ vulg. – ιζ volg. – ιζ σολύ CKR', Gal., Chart. — 25 ολίγα gloss. F. — 26 συνέδωκε gloss. F. — 27 Ante τας addit καθ' ήμέρας Chart. — 28 κωφώτης CR', Gal., Chart. — 29 είκ.

Septième malade.

A Abdère, la jeune fille qui demeurait dans la Voie sacrée, fut prise d'une sièvre ardente. Elle avait de la soif et de l'insomnie; ses règles parurent à ce moment pour la première fois. Sixième jour, beaucoup de nausées, rougeur; frissonnements; jactitation. Septième jour, même état; urine ténue à la vérité, mais de bonne couleur; du côté du ventre, elle n'était pas tourmentée. Huitième jour, surdité; sièvre vive; insomnie; nausées; frissonnements; la malade avait son intelligence; urine semblable. Neuvième jour et les jours suivants, même état; ainsi la surdité persista. Quatorzième jour, l'intelligence est troublée; la sièvre s'amenda. Dixseptième jour, épistaxis abondante; la surdité diminua un peu. Les jours suivants, nausées; la surdité existait, et le délire. Vingtième jour, douleurs des pieds; la surdité et le délire cessèrent; petite épistaxis; sueur; apyrexie. Vingtquatrième jour, retour de la sièvre; retour de la surdité; la douleur des pieds persistait; intelligence dérangée. Vingtseptième jour, sueur abondante; point de sièvre; la surdité a disparu; la douleur des pieds persiste, mais du reste la maladie est parsaitement jugée. (Interprétation des caractères: Il est probable que la santé fut, au vingtième jour, le résultat de l'évacuation des urines).

CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – κη DGK. – κ vulg. — ³⁰ κωφώτης CR', Gal., Chart. – Il faut no mettre qu'une virgule après κωφ., et rapporter co mot à ἀπέλιπεν; car plus bas l'autour dit : κώφωσις πάλιν. — ³¹ ἀπέλειπεν D. — ³² σμ. C, Gal., Chart., Lind. – μι. vulg. – διὰ τ. ρ. μικρὰ D. — ³³ εἰκ. τετ. CJR', Gal., Chart. – εἰκ. καὶ τετ. Lind., Freind. – κδη DGK. – κδ vulg. — ³⁴ παράληρος Chart. — ³⁵ εἰκ. ἐδδ. CJR', Gal., Chart. – εἰκ. καὶ ἰδδ. Lind., Freind. – κζη DG. – κζ vulg. — ³⁶ ἰδρω (sic) C. — ³⁷ πολλῶ C. – πολλὰ vulg. — ³⁸ παρέλιπεν R', Gal. – ἐξέλειπεν D. — ³⁹ η (sic) D. – post ἡ addit [δὲ] Lind. — ⁴⁰ ὑπέμεινεν KR', Gal., Chart. — ⁴¹ ὀδύνην C. — ⁴² πο κζη HIK. – πο κζυ CJ. – Ces caractères ε'expliquent facilement par πιθανὸν οὐρα εἰκοστῆ ἑδδόμη ὑγεία.

' 'Αρρωστος όγδοος.

Έν ² 'Αδδήροισιν ³ 'Αναξίωνα, δς κατέκειτο παρά τὰς ⁴ Θρηϊ-κίας πύλας, πυρετὸς ὀξὺς ἐλαδεν· πλευροῦ ⁵ ὀδύνη δεξιοῦ ⁶ ξυνεχής. ⁷ ἔδησσε ⁸ ξηρὰ, ⁹ οὐδ' ἔπτυε τὰς ¹⁰ πρώτας · διψώδης · ἄγρυπνος οὖρα ¹¹ εὖχροα, ¹² πουλλὰ, λεπτά. ¹³ Εκτη, παράληρος · ¹⁴ πρὸς δὲ πυρετὸς ἐπέτεινεν, οἴ τε πόνοι οὐ ¹⁹ ξυνεδίδοσαν, αἴ τε βῆχες ²⁰ ἠνώ-λεον, ²¹ δύσπνοός τε ἢν. ²² 'Ογδόη, ἀγκῶνα ²³ ἔταμον· ²⁴ ἐρρύη ²⁵ πολλὸν, οἴον ²⁶ ἔδει · ξυνέδωκαν ²⁷ μὲν οἱ πόνοι · αἱ μέντοι βῆχες ²⁶ πολλὸν, οἴον ²⁶ ἔδει · ξυνέδωκαν ²⁷ μὲν οἱ πόνοι · αἱ μέντοι βῆχες ²⁶ περὰ παρείποντο. ²⁹ Ένδεκάτη, ³⁰ ξυνέδωκαν οἱ πυρετοί · σμικρὰ τερα. ³⁴ Έπτακαιδεκάτη, ἤρξατο ³⁵ σμικρὰ πέπονα πτύειν · ³⁶ ἐκου-

' Å. d. om. CDFGHIJK, Gal. - σηδ. άρρ. R'.- έτέρα in tit. G. - ' Αβδήροις Gal. in cit., t. 5, p. 404, l. 53, t. 5, p. 227, l. 4. — ³ ἀναξαγόραν DFGHIJK. - ἀναξιώαν (sic) C. - ἀναξίων Gal. in cit., t. 3, p. 401. — 4 θρηχίας FGHIJK, Ald. - θρηιχυίας Gal. in cit., t. 5 ib. — 5 δεξ. όδ. CDFHIJKR', Gal., et in cit., t. 3, p. 482, l. 32, t. 5, p. 401, et t. 5, p. 227, Chart. — 6 Euv. CH, Gal., et in cit., t. 3, p. 482 et p. 401, Chart., Lind. - συν. vulg.—7 έβησσε... πάντα, p. 426, l. 6 om. R' rest. alia manu – $\beta \dot{\eta} \xi$ Gal. in cit., t. 3, p. 401, et t. 5, p. 227, Lind. — * ξηρή C. - ξηρή FGHJKR', Ald., Gal. - 9 củδὲν Gal. in cit., t. 5, p. 401. — 10 πρῶτας (sic) C. – post πρ. addunt ἡμίρας Merc. in marg., Gal. in cit., t. 3, p. 182, l. 83. — τι εύχρω HIK. – δε εύχρω C. – δε εύχροα Gal. in cit., t. 5, p. 227. - δ' εύχροα Gal. in cit., t. 3, p. 401. - εύχρω δέ Gal. in cit., t. 3, p. 483, l. 3. — 12 πουλ. DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - πολ. vulg. - λεπτά καὶ πολλά Gal. in cit., t. 3, p. 401. - 13 Extra CJR', Gal., et in cit., t. 5, p. 483, l. 5, et p. 404, et t. 5, p. 227, Chart., Lind., Freind. - 5n DGK. - 5 vulg. - 14 είς pro πρὸς L, Gal. in cit., t. 5, p. 227. — 15 ένεδίδοτο Gal. in cit., t. 3, p. 404. - 16 έ6δ. CJR', Gal., et in cit., t. 3, p. 185, l. 6, et p. 401, et t. 5, p. 227, Chart., Lind., Freind. - ζη DFK. - ζ vulg. — 17 ἐπιπόνος (sic) R'. - ἐπίπονος Gal., et in cit., t. 3, p. 183, l. 6, et p. 401, et t. 5, p. 227, Chart.—28 δ τε Gal. in cit., t. 3, p. 183 etp. 401, et t. 5, p. 227.— 19 ξυνεδίδωσαν (sic) R', Gal., et in cit., t. 3, p. 183, et in cit., t. 5, p. 227. —³⁶ πνώχλεον CH, Gal. in cit., t. 3, p. 485 et p. 491, et t. 5, p. 227.ηνώχλουν vulg. - ξυνώχλουν R', Gal., Chart. - 21 δύσπνους Gal. in cit., t. 3, p. 404. — 22 η FGHI. - ηη Κ. — 23 έταμον DHL, Gal. in cit.,

Huitième malade.

Dans la ville d'Abdère, Anaxion, qui était couché près de la porte de Thrace, fut pris d'une fièvre aiguë; douleur continue dans le côté gauche; il avait une toux sèche, sans expectoration pendant les premiers jours; soif; insomnie, urine de bonne couleur, abondante, ténue. Sixième jour, délire; les applications chaudes sur le côté n'amenèrent aucune amélioration. Septième jour, état pénible; car la fièvre s'était accrue, les souffrances n'avaient pas diminué, la toux le tourmentait, et il éprouvait de la dyspnée. Huitième jour, je lui fis une saignée du bras, la saignée fut abondante, telle qu'elle devait être; les souffrances diminuèrent, mais la toux sèche persista. Onzième jour, la fièvre diminua; le malade eut une petite sueur de la tête, toux et expectoration

t. 5, p. 227, Lind. - έτεμον vulg. - 24 έρρύη CDFHIJK, Gal. in cit., t. 5, p. 404, et t. 5, p. 227. - ἐρρύει vulg. - 25 πολὺ Gal. in cit., t. 5, p. 227. - πουλὺ Lind. - πολλὺ Gal. in cit., t. 5, p. 404. - 26 ἔδει D, Gal. in cit., t. 5, p. 404, et t. 5, p. 227. - δεῖ vulg. - 27 μὲν οπ. Gal. in cit., t. 5, p. 404, et t. 5, p. 227. - 28 ante ξ. addit αί Gal. in cit., t. 5, p. 404. - 29 ἐνδ. CJ, Gal., et in cit., t. 5, p. 404, et t. 5, p. 227, Chart., Lind., Freind.-ἐνδ. (sic) R'.-ιαη DGK.-ια vulg. - 30 συνέδοσαν Gal. in cit., t. 5. - 31 αί Gal. in cit., t. 5, Merc in marg. - βῆχες δὲ pro αί β. Gal. in cit., t. 5, p. 404. - ἔτι βῆχες pro αί β. vulg. - La leçon de l'une ou l'autre citation m'a paru plus naturelle que celle de vulg. Peut-être ἔτι de ce dernier texte n'est-il qu'une altération de αἴτε. - 32 πλ. DFGIJR', Ald., Frob., Merc., Gal., Chart. - πν. vulg. - 33 ὑγρὰ Gal. in cit. ib. - 34 ἐπτ. CJR', Gal., et in cit., t. 5, p. 404, Chart., Lind., Freind. - ιζη DK. - ιζ vulg. - 53 μι. Gal., t. 5, p. 404.

³⁶ Le texte présente ici d'assez grandes variations dans l'arrangement des membres de phrase. Le texte vulgaire porte : ἐκουφίσθη · διψώδης δὲ ἢν, καὶ τῶν ἀπὸ πλεύμονος εὐ χρησταὶ αὶ καθάρσιες · κ, ιδρωσεν · ἀπυρος · μετὰ δὲ κρίσιν ἐκουφίσθη · διψώδης δὲ ἦν καὶ τῶν ἀπὸ πλ. εὐ χρ. αὶ καθ. La citation de Gal., t. 5, p. 404, a : ἐκουφίσθη. Εἰκοστῆ ίδρωσεν , ἀπύρετος ἐγένετο · μετὰ δὲ κρίσιν , ἐκουφίσθη · διψώδης δὲ ἦν, καὶ τῶν ἀπὸ πνευ. εὐ χρ. αὶ καθ. Celle du t. 5, p. 227,

φίσθη. 'Εἰχοστῆ, ἴδρωσεν ' ² ἄπυρος ' μετὰ δὲ χρίσιν, διψώδης τε ἦν, χαὶ τῶν ἀπὸ ⁴ πλεύμονος οὐ χρησταὶ αἱ χαθάρσιες. ⁵ Εἰ-χοστῆ ἑβδόμη, ὁ πυρετὸς ⁶ ὑπέστρεψεν ' ⁷ ἔβησσεν, ⁸ ἀνῆγε πέπονα, ⁹ πουλλά ' ' οὐροισιν ὑπόστασις πολλή, ' ὶ λευχή ' ¹² ἄδιψος ἐγένετο ' ¹³ εὐπνοος. ' ⁴ Τριαχοστῆ τετάρτη, ' ⁵ ἵδρωσε ¹⁶ δι' δλου ' ἄπυρος ' ἐχρίθη ' ⁸ πάντα. ¹⁹ ΜΔΛΔΥ.

porte, sans excupicon antécèdent : x, ίδρωσεν κπύρετος έγένετο μετά δε κρίσιν εκουφίσθη. διψώδης τε ήν, και των άπο πν. ού χρ. αι καθ. Il serait difficile de se décider entre ces deux arrangements (les citations de Galien ne sont qu'une modification du second), également appuyés par des manuscrits; car le διψώδης δὲ ἢν κτλ., c'est-à-dire la restriction à l'amélioration de l'état du malade, se trouve des deux côtés après un exoupéon. Mais un passage du 1er livre de Galien Sur les crises tranche la question; on y lit: « Hippocrate, ayant dit que dans les jours qui suivirent le 20°, la soif persista, et que l'expectoration ne fut pas favorable, ajoute aussitôt que le 27° jour la sièvre se ralluma (t. 3, p. 402). » Le désordre qui affecte d'une manière certaine, on le voit, le texte dans vulg. et dans plusieurs manuscrits, a éveillé mon attention, et il m'a paru peu probable qu'Hippocrate ait dit απυρος · μετα δε κρίσιν έκουφίσθη; car l'apyrexie est, par elle-même, un fort grand soulagement; ou, si on veut distinguer de l'apyrexie le soulagement survenu du côté de la poitrine, il n'est pas probable, non plus, qu'Hippocrate ait employé le même mot pour exprimer le soulagement (ἐχουφίσθη), après une petite expectoration cuite (σμιχρά πέπονα πτύειν), et une crise avec apyrexie (άπυρος, κρίσιν). J'ai donc été amené à penser qu'un des deux έκουφίσθη était de trop. Déjà la citation dans Galien n'en a qu'un; mais je l'y crois transposé; la place m'en paraît indiquée après πτύειν, et c'est dans ce sens que j'ai modifié le texte.

² Eix. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - xn DGK. - x vulg. - απύρετος Merc. in marg. - ³ τε Gal. in cit. ib. - δὶ pro τε vulg. - τε om. R', Gal., Chart. - ⁴ πν. CFGHIJK, Freind. - ⁵ εἰχ. ἐεδ. J R', Gal., Chart., Lind., Freind. - ἐεδ. xaὶ εἰχ. C, Gal. in cit., t. 3, p. 402, l. 4. - ζ καὶ κ Gal. in cit., t. 5, p. 227. - κζη DGK. - κζ vulg. - ⁶ ὑπέστρεφεν DFIJKR', Ald., Gal., Chart. - ὑπεστρέφετο C. - ⁷ εδ. om. K. - ἔδησεν C. - ⁸ ἀνήγαγε Gal. in cit., t. 5, p. 402. - ⁹ πουλ. D. - πολ. vulg. - ¹⁰ οῦρησιν R'. - οῦροις δ' Gal. in cit., t. 4, p. 222.

plus humides. Dix-septième jour, il commença à avoir une petite expectoration, qui présentait les caractères de la coction; il fut soulagé. Vingtième jour, il sua et fut sans fièvre; mais après la crise il éprouvait de la soif, et l'évacuation par le poumon n'était pas de bonne nature. Vingt-septième jour, la fièvre reparut; le malade toussa; il rendit beaucoup de crachats avec les caractères de coction; l'urine présenta un dépôt abondant et blanc; le malade se trouva sans soif, respiration libre. Trente-quatrième jour, sueur générale, plus de fièvre; crise définitive. (Interprétation des caractères: Il est probable que l'évacuation des crachats procura la guérison le trente-quatrième jour).

- εύρων Gal. in cit., t. 5, p. 402. — '' ante λ. addit καὶ Gal. in cit., t. 5, p. 402, — '' δίψος C.

13 εύπνους Gal. in cit., t. 3, p. 402, et t. 5, p. 222, Lind. – εύπνοος Freind. – ύπνοι pro εύ. vulg. – ύπνωσε D. – La leçon de εύπνοος, donnée par la citation dans Galien, est préférable de tout point à celle du texte vulgaire. En effet, ce qui restait après la crise du 20° jour, c'était la soif et une expectoration procédant mal (διψώδης τε ήν, καὶ τῶν ἀπὸ πλεύμονος οὐ χρησταὶ αἱ καθάρσιες); après cette nouvelle crise qui suivit le 27° jour, Hippocrate note que la soif cessa; il a dû noter en même temps non que le sommeil se rétablit, mais que la respiration devint bonne.

¹⁴ τριαχ. τετ. CJR', Gal., Chart. – τριηχ. τετ. Lind., Freind. – $\lambda \delta \eta$ DF. – $\lambda \delta \eta$ K. – $\lambda \delta \delta$ vulg. – $\delta \lambda \lambda$ Gal. in cit., t. 5, p. 227. – τετ. $\lambda \lambda$ τριαχ. Gal., t. 5, p. 402. — ¹⁵ ὅπνωσε pro ῖ. G. — ¹⁶ διόλου DHIKR', Gal., Chart. — ¹⁷ ἀπύρετος Gal., t. 5, p. 402. — ¹⁸ πάντη H, Gal. in cit., t. 5, p. 402, et t. 5, p. 227.

19 76 π δ λ δ γ (υ CJ pro γ) CHIJK. – Dans la clef donnée par Galien (voyez p. 32) le δ ne se trouve que ἀπεστιγμένον (voyez p. 38, note 17, pour la forme de ce δ). Foes interprète le π par πνεύμονος, et le δ par διάθεσιν; mais ce dernier caractère n'a pas ce sens dans la clef de Galien; il signifie sueur, diarrhée, évacuation quelconque. Je traduis donc π et δ par πτυέλων κένωσιν. Le dernier caractère signifie, comme c'est la règle, ὑγεία, et l'avant-dernier, le jour de la guérison. Dans le manuscrit de Foes, le dernier caractère manquait; car il dit : Ex quo plane apparet υ aut κ addendum esse. Nos manuscrits n'ont pas cette lacune.

' Άρρωστος ' ένατος.

Έν 3 Άδδήροισιν 4 Ήρόπυθος χεφαλήν 5 δρθοστάδην επιπόνως είχεν, 6 ου πολλώ δε χρόνω ύστερον κατεκλίθη. Εκει πλησίον της άνω άγωγης. Πυρετός έλαβε καυσώδης, όξύς εμετοι 7 το 8 κατ' άρχὰς πολλῶν χολωδέων. διψώδης πολλή ο δυσφορίη οὖρα λεπτά, μέλανα, ἐναιώρημα μετέωρον το ότὲ μὲν, ότὲ δ' οῦ. τι νύχτα ἐπιπόνως. ** πυρετός άλλοτε ** άλλοίως παροξυνόμενος, *4 τὰ πλεῖστα ἀτάκτως. .Περί 15 δὲ 16 τεσσαρεσκαιδεκάτην, κώφωσις οί πυρετοὶ ἐξέτεινον οὖρα διά τῶν αὐτῶν. 17 Εἰχοστῆ, πολλά παρέχρουσε καὶ τὰς ἐπομένας. ** Τεσσαρακοστῆ, διὰ ρινῶν ἡμορράγησε *9 πουλύ, καὶ κατενόει μαλλον : ή χώφωσις ενην μεν, ήσσον δε. 20 οι πυρετοί ξυνέδωχαν : ημοβράγει τὰς ἐπομένας, πυχνὰ ²¹ χαὶ χατ' ὀλίγον. Περὶ δὲ ²² τὴν 23 ξξηχοστήν αι μέν αιμοβραγίαι 24 άπεπαύσαντο · 25 ισχίου δὲ δεξιοῦ δδύνη 26 ίσχυρή, και οι πυρετοί 27 ἐπέτεινον. Οὐ πολλῷ δὲχρόνῳ ὕστερον, πόνοι τῶν κάτω πάντων ξυνέπιπτε δὲ ἢ τοὺς πυρετοὺς εἶναι μείζους χαὶ τὴν χώφωσιν 28 πουλλὴν, ἢ ταῦτα μὲν ὑφιέναι χαὶ χουφίζειν, τῶν δὲ κάτω περὶ ἰσχία μείζους εἶναι τοὺς πόνους. Ἡδη δὲ περὶ 29 την 30 ογδοηχοστην ξυνέδωχε μέν πάντα, 31 εξέλιπε δε ουδέν· οὖρά τε γάρ 32 εύχροα καὶ πλείους ύποστάσιας έχοντα κατέδαινεν, οἱ παράληροί τε μείους ήσαν. Περί δὲ 33 έχατοστήν 34 χοιλίη πολλοίσι χολώδεσιν ἐπεταράχθη, καὶ 35 ἤει χρόνον οὐκ ὀλίγον πολλά τοιαῦτα, καὶ πάλιν δυσεντεριώδεα μετά πόνου· τῶν δὲ 36 ἄλλων 37 βαστώνη. 36 Τὸ δὲ 39 ξύνολον, οξ 40 τε πυρετοί 41 ἐξέλιπον, καὶ ή κώφωσις

¹ Å. ε. om. CDFGHIJK, Gal. – ενν. άρρ. R'. — ² ενν. Lind. — ³ αὐδήροισι C. – Åεδήροις vulg. — ⁴ ἡρόπυθος HJ. - Ἡρόπυτος Gal., Chart. — 5 ἐπιπ. είχ. όρθ. R', Gal., Chart. — 6 εὐ.... καῦσος, p. 430, l. 4, om. R' rest. alia manu. — 7 τοκατ' άρχὰς C. – τοκαταρχὰς DJK. — 6 καταρχὰς HR'. — 9 δυσφορία gloss. F. — 10 ὅτε (bis) CFGI, Ald., Frob., Merc., Freind. — 11 νῦκτα I. - νυκτὰ R'. — 12 πυρετοὶ άλ. ἀλ., παροξυνόμενοι τὰ πλ. ἀτ. Gal. in Comment. — 13 ἀλλοῖος DFHIK. — 14 ταπλ. DJ. — 15 δὲ om. Κ. — 16 τεσσ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – ιδην DK. – ιδ vulg. — 17 είκ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – κη DF. – κ vulg. — 18 τεσσ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – κη DF. – κ vulg. — 19 πολὺ CR', Gal., Chart., Lind., Freind. – μη DF. – μ vulg. — 19 πολὺ CR', Gal., Chart.

Neuvième malade.

A Abdère, Héropythus ressentait des douleurs dans la tête, sans s'aliter; cependant il ne tarda pas à être obligé de prendre le lit. Il demeurait près du Haut-chemin. Une sièvre ardente et vive le saisit; il vomit au début beaucoup de matières bilieuses; soif; beaucoup d'agitation; urine ténue, noire, tantôt avec, tantôt sans un énéorème dans le haut; nuit laborieuse; sièvre redoublant tantôt d'une saçon, tantôt d'une autre, en général erratique. Vers le quatorzième jour, surdité; la sièvre crût en intensité; l'urine conserva le même caractère. Le vingtième jour, beaucoup d'hallucinations, ainsi que les jours suivants. Quarantième jour, il eut une épistaxis abondante, et moins de désordre dans les idées; la surdité subsistait encore, mais à un moindre degré; la sièvre diminua; l'épistaxis se renouvella les jours suivants fréquemment, mais peu à la fois. Vers le soixantième jour, les épistaxis cessèrent; mais il survint une violente douleur de la hanche droite, et la sièvre s'accrut. Après un tems qui ne fut pas très long, douleur dans toutes les parties inférieures ; il arrivait, ou que la fièvre était plus grande et la surdité forte, ou que, ces symptômes perdant de leur intensité, la souffrance des hanches s'aggravait. Vers le quatre vingtième jour, sans que rien ne cessât, il y eut cependant une amélioration; car il s'écoula des urines de bonne couleur et

²⁶ ci om. Lind.— ²⁷ καὶ om. C.— ²² τὴν om. C.— ²³ ἐξηκ. CJR', Gal., Chart., Freind. — ἐξακ. Lind. — ξην DGK. — ξ vulg. — ²⁴ ἐπεπ. R'. — ²⁵ ἰσχύου R'.— ²⁶ ἰσχυρῶς C.— ²⁷ ἐνέτ. CDFGHIJKR', Ald., Frob., Gal., Chart., Merc. — ²⁸ πουλ. D. — πολ. vulg.— ²⁹ τὴν om. C.— ³⁰ πην Κ. - π FGHI. — ³¹ ἐξέλιπε C. — ξυνέλιπε vulg. — ξυνέλειπε D.

³² εύχρω CHIJKR'. — 33 έκαστος την κοιλίην pro έκ. κ. C (D cum έκατοστην alia manu) FGHIJKR', Ald. — 34 ante κ. addunt ή Gal., Chart.
— 35 πει FI. – είη R', Gal., Chart. — 36 άλλω C. — 37 ραστώνην R'. —
38 τοδεσύνολον J. — 39 ξύν. R', Gal., Chart., Lind. - σύν. vulg. —
40 τε om. R'. Gal. — 41 ἐξέλειπον D.

ἐπαύσατο. Ἐν ' ἐκατοστῆ εἰκοστῆ, τελέως ἐκρίθη. ' Καῦσος. ' ΑλΑΡΚΥ.

4 Αρρωστος δέχατος.

Έν 5 λβοήροισι 6 Νικόδημον εξ ἀφροδισίων καὶ 7 ποτών 8 πῦρ ελαβεν 9 Άρχόμενος δὲ ἦν 10 ἀσώδης, 11 καὶ καρδιαλγικός διψώδης 12 γλῶσσα 13 ἐπεκαύθη οὐρα λεπτὰ, μέλανα. 14 Δευτέρη, δ πυρετὸς παρωξύνθη φρικώδης 15 ἀσώδης 16 οὐδὲν ἐκοιμήθη ήμεσε χολώδεα, ξανθά οὖρα δίμοια 17 νύκτα δι ήσυχίης ὑπνωσεν. 18 Τρίτη, 19 ὑρῆκε πάντα 20 ραστώνη δὲ ἦν περὶ 21 ἡλίου δυσμὰς πάλιν ὑπεδυσφόρει 22 νύκτα ἐπιπόνως. 23 Τετάρτη, 24 ρῖγος πυρετὸς 25 πουλύς πόνοι πάντων οὖρα λεπτὰ, ἐναιώρημα 26 νύκτα πάλιν δι ἡσυχίης.

' Éx. είx. cod. Germanicus ap. Foes. in notis, Freind. - έχατοστή vulg. - ρ FGHI. - ρη Κ. - έκατον D. - Cette leçon du Cod. Germ. de Foes est la bonne. En effet, on lit dans Galien (2° livre Des jours critiques): « Chez quelques uns la maladie se prolonge beaucoup; la crise est semblablement réglée par les multiples du nombre vingt; c'est ainsi que Héropythe, le 9° malade après la Constitution, eut une crise définitive le cent vingtième jour (t. 5, p. 437 et 438). » Remarquez d'ailleurs que plus haut, p. 428, l. 20, le centième jour a été mentionné, et qu'il n'a pas dù l'être deux fois. Enfin les Caractères, qui portent le cent vingtième jour, auraient sussi pour que l'on corrigeat cette erreur des copistes de nos manuscrits. Cornarius et Van der Linden ont introduit cette correction dans leurs traductions.

² χαῦσος om. Freind. — ³ 75 χδρχγ (υ CJ pro γ) CHIJK. — L'interprétation de ces caractères ne présente aucune difficulté. — ⁴ α̃. δ. om. CDFGHIJK, Gal. — δέχ. ἄρρ. R'. — ⁵ ἀβδήρεισι CDFGHIJKR', Ald., Gal., Chart., Merc., Freind. — Αβδήρεις vulg. — ⁶ νιχόδιμον Κ. — χόμοδον et alia manu χόδημον (sic) R'. — ⁷ πότων CHIR', Gal., Chart. — ⁸ πυρετὸς R', Gal., Chart. — ⁹ ἀρχόμενος.... ἐκρίθη, p. 432, l. avantdern., om. R' rest. alia manu. — ¹⁰ ἀσσ. Gal., Chart. — ²¹ χαὰ om. Chart. — ¹² γλώσση R', Gal., Chart. — ¹³ ὑπεχ. H.

14 δευτέρη D, Lind., Freind. - δευτέρα CJR', Gal., Chart. - βα Κ. - β vulg. — 15 ἀσσ. Gal., Chart. — 16 cὐδὶ DFGHIJK, Ald. - cὑκ R', Gal., Chart. — 17 νῦκτα FI. — 18 τρίτη CDJR', Gal., Chart., Lind., Freind. - γη GK. - γ vulg. — 19 ἐφῆκε C. — 20 ante β. addit ἡ C. - τε ρίτο δὲ Lind. - δὲ ἦν om. C. — 21 post π. addit δὲ C. — 22 νῦκτα FI. — 23 δη Κ. - δ FGHI. — 24 βίγ. CFGHJK, Ald., Frob., Gal., Chart., Merc., Lind., Freind. — 25 πολ. HJKR', Gal., Chart.

donnant plus de dépôt, et le délire fut moindre. Vers le centième jour, le malade eut des selles abondantes et bilieuses, et ces évacuations copieuses ne durèrent pas peu de temps ; puis revinrent des accidents dysentériques avec de la douleur : mais le reste s'amenda. En somme, la fièvre disparut, et la surdité cessa. Cent-vingtième jour, la solution de la maladie fut complète. Causus. (Interprétation des caractères : Il est probable que les évacuations bilieuses procurèrent la guérison le cent-vingtième jour).

Dixième malade.

Dans la ville d'Abdère, Nicodémus sut pris d'une sorte sièvre après des excès de semme et de boisson. Au début, il ressentait des nausées et de la cardialgie; altération; la langue était brûlée; urine ténue, noire. Deuxième jour, la sièvre s'exaspéra; frissonnement; nausées; il ne dormit pas; il vomit des matières bilieuses, jaunes; urine semblable; nuit passée tranquillement; il dormit. Troisième jour, tout se relâcha; amélioration; vers le coucher du soleil le malaise recommença, et la nuit sut pénible. Quatrième jour, frisson: sièvre sorte; douleur de tout le corps; urine ténue avec énéorème; de nouveau, nuit passée tranquillement. Cinquième jour, tous les accidents subsistaient, il est vrai, mais

² νύατα.... ἐναιώρημα om. vulg. - Ce passage, omis dans toutes les éditions, est donné par les manuscrits CH. Foes l'avait aussi trouvé dans ses manuscrits; car, sans l'admettre dans son texte, il dit dans ses notes : Sic habent codices scripti, νύατα πάλιν δι' ἡσυχίης· ε, ἐνῆν μὲν τὰ πάντα, ἐραστώνη δὲ ἦν, καὶ τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων· ς, ἐναιώρημα. Unus autem, ἐραστώνη δε ἦν· ς, τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων. La leçon des codices scripti de Foes diffère, en plusieurs points, de celle de nos manuscrits C et H; et ces codices scripti qu'a consultés Foes, ne sont pas à la Bibliothèque Royale de Paris. Le codex unus pourrait être notre manuscrit H. Quoi qu'il en soit, il est certain que les éditions ont ici une lacune notable, dent les manuscrits C et H nous fournissent une heureuse restitution. Cela résulte du contexte, mais cela résulte aussi d'une citation faite par Galien. Cet auteur dit, t. 5, p. 487 : « Le dixième malade, qui est Ni-

1 Πέμπτη, ένην μὲν πάντα, ἡαστώνη δὲ ἦν. ² Εχτη, ³ τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων ⁴ οὐροισιν ἐναιώρημα ³ παρέχρουσε πολλά. ⁵ Ἑξούμη, ἡαστώνη. ⁶ Ὁγδόη, ⁷ τὰ ἄλλα ξυνέδωχε πάντα. ⁸ Δεχάτη καὶ τὰς ἑπομένας ἐνῆσαν μὲν οἱ πόνοι, ἦσσον δὲ πάντες ³ οἱ δὲ παροξυσμοὶ χαὶ οἱ πόνοι τουτέφ ⁹ διὰ τέλεος ἐν ἀρτίησιν ἦσαν μᾶλλον. ¹² ἔδρωσε ¹³ πολλῷ ἔδοξεν ἀπυρος γενέσθαι ³ δείλης δὲ πάλιν ἐθερμάνθη, χαὶ ¹⁴ οἱ αὐτοὶ πόνοι ³ φρίχη δίψα ³ σμιχρὰ παρέχρουσεν. ¹⁵ Εἰχοστῆ τετάρτη, οὐρησε ¹⁶ πουλὺ λευχὸν, ¹⁷ πουλλὴν ¹⁸ ὑπόσοτασιν ἔχον ³ ἔδρωσε ¹⁹ πολλῷ θερμῷ ³⁰ δι δλου ³¹ ἄπυρος ³ ἐχρίθη.

codème à Abdère, n'eut du délire qu'une fois; ce sut au sixième jour. Puis, ayant eu au vingtième une crise par la sueur, et paraissant délivré de la sièvre, il eut une rechute, et de nouveau il délira un peu. » Or, ce délire, qui dans le texte vulgaire est placé au quatrième jour, est, dans les manuscrits C et H, par la restauration de la lacune, placé au sixième. Cela est décisif; car cette concordance ne permet plus d'admettre la possibilité d'une erreur de copiste dans la citation faite par Galien; et toute dissérence entre cette citation et le texte hippocratique se trouve essacée. Cornarius, qui n'avait pas sous les yeux les manuscrits où est le passage omis par les éditions, mais qui consulta Galien, a ajouté dans sa traduction la mention du sixième jour avant παρέχρουσε: sexta multum mente motus est; et Van der Linden et Freind, suivant son exemple, ont ajouté ἔκτη avant le même verbe. Cette correction, qui pouvait être une erreur (car avant le témoignage des manuscrits C et II et de ceux de Foes, rien ne garantissait la bonté du texte dans la citation de Galien). cette correction, dis-je, était insussissante; et Cornarius pouvait saire davantage, car il avait la traduction de Calvus, qui rétablit, aussi de son côté, la concordance entre le texte hippocratique et la citation de Galien. En effet il faut compter, au nombre des manuscrits qui n'ont pas la lacune, ceux sur lesquels Calvus a fait sa traduction, où on lit: Noctem rursus per quietem duxit : quinto cuncta quidem inerant, sed desidia cessatiove fuit : sexto labores eorumdem omnium; superfluitans habentia minxit.

' Πέμπ. C. – ε Η. — ² έχ. C. – ς Η. — ³ Il faudrait peut-être lire, comme ailleurs, διὰ τῶν αὐτῶν πόνοι πάντων. Cependant, tel qu'il est, le texte peut s'entendre. — ⁴ σὕροισιν C. – σὕρησεν Η. — ⁵ ἐβδ. CJR', Gal., Charl., Lind., Freind. – ζη DIK. – ζ vulg. — ⁶ ὀγδ. CDJR',

il y avait amélioration. Sixième jour, mêmes sousfrances générales; énéorème dans les urines; beaucoup d'hallucinations. Septième jour, amélioration. Huitième jour, tout le reste se relacha. Dixième jour et les jours suivants, les souffrances existaient encore, mais elles étaient toutes moins fortes; les redoublements et les souffrances chez ce malade se faisaient constamment sentir davantage pendant les jours pairs. Vingtième jour, il rendit une urine blanche qui sut épaisse et qui, laissée en repos, ne donna point de sédiment; il sua beaucoup, et parut être sans sièvre; mais vers le soir il eut un retour de chaleur; les mêmes souffrances reparurent; frisson; soif; légères hallucinations. Vingt-quatrième jour, le malade rendit beaucoup d'urine blanche qui donna un dépôt abondant; il eut une sueur profuse, chaude, générale; il se trouva sans sièvre; la maladie sut jugée. (Interprétation des caractères : Il est probable que la guérison sut due aux évacuations bilieuses et aux sueurs).

Gal., Chart., Lind., Freind. - ηη Κ. - η vulg. — ⁷ τ' άλλα D. - τὰ δ' άλλα C. — ⁸ δεχ. CHIJKR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ιη G. - ι vulg. - θη D. — ⁹ διατελέως CDFGIK. - διατέλεος HJR'. — ¹⁰ κη GK. - χ FHI.

11 έχον Lind. — 12 σύρησε pro ίδ. JR'. — 13 πολλώ CH. – πουλλά D. – πολλά vulg. — 14 των αὐτων pro σί αὐτοὶ C. — 15 εἰκ. τετ. CJR', Gal., Chart., Lind., Freind. – κδη DG. – κδ vulg. – τετάρτη καὶ κ Gal. in cit. t. 3, p. 458, l. 4.— 16 πουλὺ D, Lind., Freind. – πολὺ vulg. — 17 πουλ. D. – πολ. vulg. — 18 έχ. ὑπόστ. Gal. in cit. ib.— 19 πολ. om. Gal. in cit. ib.— 20 διολου DFHIJK, Gal., Chart. – Dans la citation de Galien διολου se rapporte à ἄπυρος. — 21 ἀπύρετος R', Gal., et in cit. ibid., Chart. — 12 70 χδικαγ HK. – 70 χδικαυ CIJ. – Foes traduit δ par διάθεσις; mais, dans la clé donnée par Galien, ce caractère n'a pas cette signification, il indique une évacuation. Foes ajoute: Animadvertendum est in his crisim vigesimo primo, non vigesimo quarto attribui contra historiæ fidem, ut facile existimarim α pro δ positum. Cette correction me paraît tout à fait nécessaire; de sorte que le tout signifiera: πιθανὸν χολώδεσι διαχωρήμασον, ίδρωσι, είκοστῆ καὶ τετάρτη ὑγείαν.

' Άρρωστος ένδέχατος.

Έν ² Θάσω γυνη ³ ουσήνιος, έκ λύπης μετὰ ⁴ προφάσιος όρθοστάδην ⁵ ἐγένετο ⁶ ἄγρυπνός τε καὶ ⁷ ἄσιτος, καὶ διψώδης ην καὶ ⁸ ἀσώδης. ⁷ Εκει δὲ πλησίον ⁹ τοῦ Πυλάδου, ἐπὶ τοῦ λείου. Τῆ ¹⁰ πρώτη, ἀρχομένης νυκτὸς, φόδοι, λόγοι ¹¹ πουλλοὶ, δυσθυμίη, ¹² πυρέτιον λεπτόν πρωὶ σπασμοὶ πολλοί δτε δὲ ¹³ διαλίποιεν οἱ σπασμοὶ οἱ πολλοὶ, παρέλεγεν, ¹⁴ ἠσχρομύθει πολλοὶ πόνοι, μεγάλοι, ξυνεχέες. ¹⁵ Δευτέρη, διὰ τῶν αὐτῶν ¹⁶ οὐδὲν ἐκοιμᾶτο πυρετὸς δξύτερος. ¹⁷ Τρίτη, οἱ μὲν σπασμοὶ ἀπέλιπον ¹⁸ κῶμα δὲ, καὶ καταφορὴ, καὶ πάλιν ἔγερσις ¹⁹ ἀνήϊσσε, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, παρέλεγε πολλά ²⁵ πάλιν ἔγερσις ¹⁹ ἀνήϊσσε, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, παρέλεγε πολλά ²⁵ ἡμέρην, οὖρα ²⁶ μέλανα, λεπτὰ, ἐκρίθη. Περὶ ²² δὲ ²³ τὴν ²⁴ τρίτην ²⁵ ἡμέρην, οὖρα ²⁶ μέλανα, λεπτὰ, ἐναιώρημα δὲ ²⁷ ἐπὶ ²⁸ πουλὸ ²⁹ στρογγύλον, ³⁰ οὐγ ³¹ ἔδρυτο περὶ δὲ κρίσιν γυναικεῖα ³² πουλὸ κατέδη. ³

^{&#}x27; Ă. έ. om. CDFGHIJK, Gal. - ένδ. άρρ. R'. - 2 θάσσω G,

³ δυσήνιος CDFGHIJKR', Ald., Lind., Freind. - δυσάνιος vulg. -Erotien dans son Glossaire, p. 446, ed. Franz, explique ainsi ce mot : δυσήνιος δυσθύμως και δυσκόλως τας ανίας φερούσης, ægre ac difficulter molestias ferentis. Il semblerait d'après cette glose que Erotien a lu δυσήνιος au génitif; mais cela paraît être entaché de quelque erreur. Galien dans son Lexique a deux gloses : « Δυσανίης Critias dans son livre De la nature de l'amour ou des vertus explique ainsi ce mot : Δμσανίης est celui qui s'afflige des petites choses, et des grandes plus et plus longtemps que les autres hommes. » Et : « Δυσήνιος, celui qui ne s'afflige pas sacilement; il signifie aussi celui qui supporte difficilement le frein (δυσχαλίνωτος), ou celui qui est d'une humeur difficile. » Dans cette dernière signification, il viendrait de ήνία, rênes. A ma connaissance, δυσανίης ne se trouve pas dans la collection hippocratique. Quant à la triple signification du mot en question (s'affligeant facilement, s'affligeant disticilement, disticile à gouverner), il saut choisir, je pense, le sens donné par Erotien et par Galien dans son Commentaire, qui y dit : « Le sens du mot δυσάνιος est expliqué par Critias, qui écrit ainsi : δυσάνιος est celui qui s'afflige des petites choses, et qui pour les grandes est triste et mélancolique plus et plus longtemps que les autres hommes. »

^{*} προφάρς (sie) C.-- 5 γένετο (sie) DI. — 6 άγρυπνος.... κατέθη, J. dern.,

Onzième malade.

Dans l'île de Thasos, une femme d'un caractère triste eut quelque sujet de chagrin qui lui sit perdre le sommeil et l'appétit, sans qu'elle s'alitât ; elle avait de la soif et des nausées; elle demeurait auprès de Pylade dans la Plaine. Le premier jour, au commencement de la nuit, terreurs; elle parla beaucoup; découragement; fébricule légère; le matin, fréquentes convulsions; quand ces convulsions cessaient, elle délirait, elle tenait des discours obscènes; douleurs variées, fortes, continues. Deuxième jour, même état; elle ne dorinit nullement; sièvre plus vive. Troisième jour, les convulsions cessèrent; mais la malade était dans le coma et l'accablement. qu'interrompaient des alternatives de réveil; elle s'élançait de son lit, elle ne pouvait se contenir, elle délirait beaucoup; sièvre vive. Cette nuit même, sueur abondante, chaude, générale; apyrexie; sommeil; retour complet de l'intelligence; solution de la maladie. Vers le troisième jour, urines noires, ténues, énéorème généralement arrondi qui ne se déposa pas. Vers la crise, les règles coulèrent abondamment.

om. R' rest. alia manu. — 7 ἀπόσιτος C. — 8 ἀσσ. Gal., Chart. — 9 τῶν CDFHIJKR'. — 10 α FHI. – αη GK. — 11 πουλ. D. – πολ. vulg. — 12 πυρέττιον Gal., Chart.

¹³ διαλίποιαν G. - διαλείποιεν II. — 14 ήσχρομήθη Κ. - ίσχυρομύθει R', Gal., Chart. — 15 δευτέρα CJR', Gal., Chart. - βα GK. - βη D. - β F HI. — 16 οὐδὲ C. — 17 γ FGHI. - γη DK. - τρίτοι C. — 18 κῶμμα C. — 19 ἀνίησε R'. - ἀνίησεν Gal. - ἀνήισε C, Chart. — 20 νῦχτα I. — 21 διόλου DPGHIJK, Gal., Chart. — 22 δὲ οπ. Gal., Chart. - Quædam exemplaria, dit Foes, ἐκρίθη περὶ τὴν γ ἡμέρην legunt. — 23 τὴν οπ. CD. — 24 γ FGHIR'. - γην DK. — 25 ἡμέραν Κ. — 26 μέλαινα G, Ald., Frob., Merc. — 27 ἐπιπολὺ DHIK. — 28 πουλὺ C, Lind. - πολὺ vulg. — 29 στρογ-γῦλον DFIJ. — 30 οὐχ' FGHI. - οὐχ Frob., Merc. — 31 τὸρωτο (sic) R', Gal. — 32 πουλ. D. - πολ. vulg.

^{35 79} πιλεγ (υ pro γ J) υ CH (I et in marg. τί είσιν τὰ ψηφία ταῦτα τὰ σίδα) J. - Foes traduit ces caractères par : πιθανόν πλήθος ίδρωτων λοχείων ἐπισχεθέντων, τρίτη ὑγείαν, credibile esse sudorum copiam in pur-

' Αρρωστος δωδέχατος.

Έν ² Λαρίσση ³ παρθένον πυρετὸς ἔλαβε, καυσώδης, οξύς ⁴ ἄγρυπνος · διψώδης · γλῶσσα ⁵ λιγνυώδης, ξηρή · οὖρα ⁶ εὖχροα ⁷ μὲν , λεπτὰ δέ. ⁸ Δευτέρη , ⁹ ἐπιπόνως · ¹⁰ οὐχ ὑπνωσεν · ¹¹ Τρίτη, ¹² πουλλὰ διῆλθεν ἀπὸ κοιλίης , ¹³ ὑδατόχλοα , καὶ τὰς ἑπομένας ¹⁴ διήει τοιαῦτα εὐφόρως · ¹⁵ Τετάρτη , οὐρησε λεπτὸν ὀλίγον , εἶχεν ἐναιώρημα μετέωρον , ¹⁶ οὐχ ¹⁷ ἴδρυτο · παρέκρουσεν ἐς ¹⁸ νύκτα · ¹⁹ Εκτη , διὰ ρινῶν ²⁰ λαῦρον ἐρρύη ²¹ πουλύ · ²² φρίξασα , ἵδρωσε πολλῷ θερμῷ ²³ δι' ὅλου · ἄπυρος · ἐκρίθη · ²Εν δὲ τοῖσι πυρετοῖσι , καὶ ἡδη ²⁴ κεκριμένων , γυναικεῖα κατέδη ²⁵ τότε πρῶτον · ²⁶ παρθένος γὰρ ἦν · ³Ην δὲ ²⁷ διὰ παντὸς ²⁸ ἀσώδης , φρικώδης · ²⁹ ἔρευθος προσώπου · ὀμμάτων ὀδύνη · ³⁰ καρηβαρική · Ταύτη ³¹ οὐχ ὑπέστρεψεν , ἀλλ' ἐκρίθη · Οἱ πόνοι ³² ἐν ἀρτίησιν ·

33 Άρρωστος τρισχαιδέχατος.

Απολλώνιος εν 34 Αβδήροισιν 35 ορθοστάδην ύπεφέρετο χρόνον

gamentorum suppressione, tertio die salutem attulisse. Foes remarque lui-même que λοχεῖα se trouverait ici improprement employé pour signifier l'évacuation menstruelle. Il propose, au lieu de λ, de lire x ou γ, καταμηνίων ou γυναικείων. Mais, dans la cles donnée par Galien, x et γ n'ont pas le sens que Foes attribue ici à ces caractères. J'ajouterai que le caractère λ ne sigure pas dans cette même cles. Cela m'a décidé à abandonner une interprétation qui serait due à des changements purement arbitraires.

¹ Å. δ. CDFGHIJK, Gal. - δωδ. άρρ. R'. — ² λαρίση Ald. — ³ ante π. addunt την R', Gal., Chart. — ⁴ άγρυπνος... άρτίησιν, l. 12, om. R' rest. alia manu. — ⁵ λυγνιώδης J. — ⁶ εύχρω CHIJKR'. — ⁷ μὲν om. R'. — ⁸ δευτέρα CJR', Gal., Chart. - β FHI. - βα Κ. - βη DG. — ⁹ ἐπίπονος D.— ¹⁰ cὐχ' FGHI. - cὐχ Frob., Mere. — ¹¹ γ FHI. - γη GK. — ¹² πουλ. D. - πολ. vulg. — ¹³ ὑδατόχλοα C. - ὑδατόχροα vulg. Voyez p. 140, note 13.— ¹⁴ ῆει CDFGHJKR'. - ῆει I. - εῖη Gal., et in marg. διήει. - ἦν Gal. in Comment. — ¹⁵ δ FHI. - δη GK. — ¹⁶ cὐχ' FGH. — ¹⁷ ἱδρυμένον ην gloss. F. — ¹⁸ νῦχτα FI. — ¹⁹ ςη GK. - ἔχτη CDJR', Gal., Lind., Chart., Freind. - 5 vulg. — ²⁰ λάθρον H. — ²¹ πολὺ CH,

Douzième malade.

Dans la ville de Larisse, une jeune fille fut prise d'une sièvre ardente et vive; insomnie; soif; langue suligineuse, sèche; urines de bonne couleur, mais ténues. Deuxième jour, malaise; elle ne dormit point. Troisième jour, elle eut des selles abondantes, aqueuses, de couleur d'herbe; les mêmes évacuations se répétèrent les jours suivants avec soulagement. Quatrième jour, la malade rendit une urine ténue, en petite quantité, présentant un énéorème élevé qui ne se déposa pas; elle eut des hallucinations pendant la nuit. Sixième jour, elle eut une abondante épistaxis, et, après un frisson, une sueur profuse, chaude, générale; plus de fièvre; la maladie fut jugée. Pendant la fièvre et même après la crise, les règles coulèrent; c'était la première fois, cette jeune fille n'était pas nubile. Dans tout le cours de sa maladie, elle eut des nausées, des frissonnements, la face colorée, les yeux douloureux, la tête pesante. Il n'y eut pas de récidive chez cette malade, mais la solution fut désinitive. Les sousfrances étaient dans les jours pairs.

Treizième malade.

Apollonius d'Abdère dépérissait depuis longtens sans s'a-

Gal., Chart. — ²² φρίξας C. — ²³ διόλου DFGHIK, Gal., Chart. — ²⁴ χεχρημένων FHI, Ald. – χεχριμένα R'. — ²⁵ πρ. τότε CDFHIJR', Gal., Chart. — ²⁶ Foes traduit παρθένος par illibatæ virginitatis erat; Cornarius, Vallesius se servent simplement du mot virgo. Je crois qu'il ne s'agit pas ici de virginité; car une femme peut être vierge et avoir ses règles depuis longtemps. Le contexte me paraît exiger qu'on traduise παρθένος par non nubile, ein unschuldiges Mædchen, comme dit Grimm. — ²⁷ διαπαντὸς DFHIJK, Gal., Chart. — ²⁸ ἀσσ. Gal., Chart. — ²⁹ ἔρευθος om. R', Gal. — ³⁰ βαρική CFGHI. — ³¹ còχ' FGHI. — ³² ἐν om. R', Gal. — ³⁵ ἀρθὸς ἱστάμενος gloss. F.

χαὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ τοῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ τοῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ τοῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ τοῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα
καὶ τὸ ² χῶμα τηνιχαῦτα προσῆλθεν μετὰ δὲ ταῦτα χοιλίη ταρα-

¹ Πολ. FGIJR', Ald., Frob., Merc., Gal., Chart. — ² ἦν... φρενιτικὸς p. 440, l. 43, om. R' rest. alia manu. — ³ πολ. FGIJKR', Ald., Frob., Merc., Gal. — ⁴ φυσσ. JR', Gal. in textu, Chart. – ante φ. addit [καὶ] Lind.

⁵ Ce membre de phrase présente quelque dissiculté: si Boucv signisse, comme d'ordinaire, viande de bœuf, il ne peut être rapporté à πιών; s'il signisse lait de vache, il ne peut l'être à φαγών. Dans cette alternative, rien ne serait plus facile que de modifier cette phrase, et de faire, par exemple, comme Freind, qui a placé βόειον après φαγών. On pourrait encore, si l'on considérait la traduction de Calvus comme représentant fidèlement quelqu'un des manuscrits sur lesquels il a travaillé, corriger ainsi ce membre de phrase : φαγών δε βόειον άκαιρότερον καὶ πιών άκρητότερον : ce qui est la reproduction de la phrase latine : cum autem non opportune carnem bubulam devorasset, meraciusque potasset. Cependant, nos manuscrits ne donnant absolument aucune variante, peut-être à la rigueur pourrait-on prendre βέειον comme signisiant à la fois de la viande de bœuf et du lait de vache, de sorte qu'il se rapporterait à φαγών et à πιών simultanément. Mais ce que Grimm propose dans ses notes, sans toutefois l'adopter dans sa traduction, me paraît plus naturel; c'est de prendre φαγών dans un sens absolu; alors βέειον n'est plus le régime que de πιων, et signisse du lait de vache. Cela m'a décidé à mettre une virgule après δέ.

6 ἀχαιροτέρως I., Gal., Chart., Lind., Freind. — 7 μι. JR', Gal., Chart. — 8 τοπρώτον JK. — 9 ἐφθοῖσιν C. — 10 αἰγίοισι R'. — 11 βλάβη μεγάλη pro αὶ β. μ. C. — 12 ante λ. addit τοῦ C.— 13 τε D. – τε om. vulg.

liter. Il avait les viscères gonssés, et il portait, de longue date, une douleur habituelle dans la région du foie; dès cette époque il était devenu ictérique; flatuosités; couleur blafarde. Ayant diné, et ayant bu à contretemps du lait de vache, il ressentit d'abord un peu de chaleur, et se mit au lit. Il fit usage, en grande quantité, de lait cuit et cru de chèvre et de brebis, il suivit un mauvais régime, et en lui tout souffrit grandement; car les sièvres s'aggravèrent, les évacuations alvines furent insignifiantes en proportion des choses administrées, l'urine fut ténue et en petite quantité, et il n'y eut point de sommeil; météorisme fâcheux; soif intense; . coma; gonflement de l'hypochondre droit avec douleur; extrémités partout un peu froides : léger délire de paroles ; le malade oubliait tout ce qu'il disait, il n'était plus à lui. Vers le quatorzième jour, à compter de celui où, ayant éprouvé du frisson et de la chaleur, il s'était alité, il eut le transport ; cris, agitation, beaucoup de discours, puis retour du calme; c'est alors que le coma survint; après cela, le ventre se dérangea; il y eut d'abondantes évacuations de matières bilieuses, intempérées et sans coction; urines noires, peu abondantes,

^{— 14} ἐμφύσσ. J.— 15 πολὺ CKR', Gal., Chart.— 16 δῖψ. I.— 17 χωμμ. C. - χαματώδης R'. — 18 δ τι JKR', Gal., Chart., Lind., Freind. - ότι vulg. — 19 ιδ FGHIK. - ιδην D. — 20 ἐπεθερ. C.

²¹ κατ. καὶ ἰξ. pro καὶ κατ., ἰξ. vulg. - κατ. ἰξ. sine καὶ C. - Freind dit, en rapportant la leçon de vulg. : Ita vulgo legitur; sed certe iis quæ in principio hujusce historiæ narrantur, melius responderet, si sic legatur : καὶ κατεκλίθη, ἰξεμάνη. Cette remarque de Freind est juste. En esset, on lit un peu plus haut, l. 4 : ἰθερμάνθη σμικρὰ τὸ πρῶτον, κατεκλίθη. La traduction de Calvus vient aussi à l'appui de cette correction; elle porte : circiter vero quartum et decimum ex quo horruit, caluit et decubuit, furenter insanivit. J'ai sait subir au texte cette légère modification; cependant je rappellerai que Vallesius a proposé une correction qui ne manque pas, non plus, de probabilité, c'est de lire : ἀφ' τς κατεκλίθη, ἡιγώσας ἀπεθερμάνθη καὶ ἐξεμάνη, vers le 14e jour, ὰ compter de celui où il s'était alité, il fut pris d'un frisson, de chaleur, et il eut le transport.

²² ώρωσις R', Gal., Chart. — 13 χώμμα C.

26 Φρενιτικός. * πολλοϊσι , χολώδεσιν , * ἀκρήτοισι , ὼμοϊσιν · οὖρα , με΄λωνα , σμικρά , λεπτά · * πουλλή · δυσφορίη · τὰ τῶν διαχωρημάτων
δόναι. Περὶ δὲ '' εἰκοστήν τετάρτην , διὰ '' παρηγορίης · τὰ μὲν
ἀλλα ἐπὶ τῶν αὐτῶν · σμικρὰ δὲ κατενόησεν · '' ἐξ οῦ δὲ κατεκλίθη ,
οὐδενὸς ἐμνήσθη , πάλιν δὲ ταχὺ παρενόει · ὥρμητο '' * πάντα ἐπὶ
τὸ χεῖρον · '5 Περὶ δὲ '' τριηκοστήν , πυρετὸς δξύς · διαχωρή
ματα '' πουλλὰ , λεπτά · παράληρος · '' ἄκρεα ψυχρά · ἄφωνος .

Τριηκοστή τετάρτη , * ἀπέθανεν · '' Τουτέω * '' διὰ τέλεος ,

ξξ οῦ καὶ '' πουλλὰ , λεπτά · παράληρος · '' ἄκρεα ψυχρά · ἄφωνος .

Τουτέω '' πουλλὰ , λεπτά · παράληρος · '' Τουτέω '' διὰ τέλεος ,

ξξ οῦ καὶ '' ἐγὼ οἶδα , κοιλίη ταραχώδης · οὖρα λεπτὰ , μέλανα ·

κωματώδης · ἄγρυπνος · ἄκρεα ψυχρά · παράληρος '' διὰ τέλεος .

27 Αβρωστος τεσσαρεσκαιδέκατος.

Έν Κυζίχω ²⁸ γυναιχὶ θυγατέρας ²⁹ τεχούση διδύμους, καὶ ³⁰ δυστοκησάση, καὶ οὐ πάνυ καθαρθείση, ³¹ τὸ μὲν πρῶτον ³² ἐπῆλθε πυρετὸς φριχώδης, όξύς ³³ χεφαλῆς καὶ τραχήλου βάρος μετ' ὁδύνης ἀγρυπνος ἐξ ἀρχῆς, σιγῶσα δὲ καὶ σχυθρωπὴ καὶ οὐ ³⁴ πειθομένη ⁶ οὖρα λεπτὰ ³⁵ καὶ ³⁶ ἄγροα ⁶ διψώδης ³⁷ ἀσώδης ³⁸ τὸ ³⁹ πουλύ κοιλίη ⁴⁰ πεπλανημένως ⁴¹ ταραχώδης ³⁷ ἀσώδης ³⁸ τὸ ³⁹ πουλύ κοιλίη ⁴² ἐς ⁴³ νύχτα ⁴⁴ πουλλὰ παρέλεγεν ⁶ οὐδὲν ἐχοιμήθη. Περὶ ⁴⁵ δὲ ⁴⁶ ἕνδεκάτην ἐοῦσα, ἔξεμάνη, χαὶ πάλιν χατενόει ⁶ οὖρα μέλανα,

' Ante π. addit καὶ Q'. — ² ἀκρίτσισιν C. — ³ post σ. addit μὲν C. — ⁴ πουλ. D. – πολ. νυία. — ⁵ δυσφορία, δυσκολία gloss. F. — ⁶ ποικίλα DKQ', Lind. — 7 μέλαινα Gal., Chart. — ˚ ἰσῦ χροιὰν ἔχοντα gloss. F.— 9 δακνώδη HJKR', Gal., Chart. — ¹º ἐδώκεε F, Ald., Frob., Merc. — ¹' κδ FGHI. – κδην DK. – τετ. καὶ εἰκ. C. – τετάρτης καὶ εἰκοστῆς Gal. in cit., t. 3, p. 484, l. 20. — ¹² παρηγορίας F. – παρηγορίην Merc. — ¹³ ἐζοῦ J.— ¹⁴ ante π. addit δὲ Κ.— ¹⁵ περὶ... ἄφωνος om. lì', Gal. — ¹⁶ τριακ. CDJR', Chart. – λην Κ. – λ FGHI. — ¹ʔ πουλ. H. – πολ. νυία. — ¹ፆ ἄκρα gloss. F.— ¹ፆ περὶ δὲ τριακοστὴν τετάρτην pro τρ. τ. R', Gal. – τριακ. τετ. C, Chart. – λδ FHI. – λδη DGK. – πρώτη δὲ καὶ λ Gal. in cit., t. 5, p. 438. l. 44. — ²º ἔθανε C. — ²¹ τοῦτο C. — ²² διατελέως DFGIK. – διατέλεος HJR'. — ²² ἐγῶδα C. — ²⁴ κωμμ. C. — ²⁵ διατέλεος DFGHIJK. — ²⁶ φρ. om. Freind. — ²² ἄρρ. Lind., Freind. – ἄρρ. om. νυία. – τεσσ. ἄρρ. R'. – ἄ. τ. om. CDFGHIJK. — ²² γυνὴ θ. τεκοῦσα Κ. – γυναικὶ om. C (R' rest

ténues; agitation violente; l'apparence des selles était variée, elles étaient ou noires, peu abondantes, virulentes, ou grasses, mordantes et sans coction; par intervalles elles parurent même semblables à du lait. Le vingt-quatrième jour, il y eut du calme; du reste, l'état fut le même; le malade eut de petits retours de connaissance; depuis le jour où il avait pris le lit, il ne se souvenait plus de rien; bientôt après, il recommença à délirer; tout alla en empirant. Vers le trentième jour, fièvre aiguë; selles abondantes, ténues; délire; extrémités froides; perte de la voix. Trentc-quatrième jour, mort. Ce malade, depuis le moment où je le vis, ent toujours le ventre dérangé, l'urine ténue et noire, du coma, de l'insomnie, les extrémités froides et le délire. Phrénitis.

Quatorzième malade.

A Cyzique, une semme, ayant mis au monde deux filles jumelles après un accouchement laborieux, et les purgations n'ayant pas été complètes, sut prise d'abord d'une sièvre tremblante et vive; pesanteur, avec douleur, dans la tête et le col. Dès le debut, elle eut de l'insomnie; en même temps elle était taciturne, renfrognée, et n'obéissait à aucune recommandation; urine ténue et incolore; soif; nausées la plupart du temps; le ventre était irrégulier, il se relâchait,

alia manu).— 29 διδ. τεχ. R', Gal., Chart.— 30 δυσχόλως γενομένη μετὰ τὸν τέχον gloss. F. - δυστοχυσάση D. — 31 τῆ αη ρτο τὸ μὲν πρ. R'. - τῆ πρώτη C. - τῆ α Gal. - τῆ μὲν πρώτη Chart.— 32 ἐπ. οπ. CR', Gal.— 33 χεφαλῆς... φρενῖτις, p. 142, l. 4, οπ. R' rest. alia manu.— 34 πυθομένη H. — 35 χαὶ α. οπ. R', Gal. — 36 αχρω CIIIJK. — 37 ἀσσ. Gal., Chart. — 38 τοπουλὺ GJ, Ald. — 39 πολὺ R', Gal. — 40 « Quidam, dit Foes, post πεπλανημένως distinguunt, ut significent alvum varie et inconstanter se gessisse, cum modo fusa, modo etiam adstricta esset.» Cette ponetuation me paraît plus naturelle que la ponetuation ordinaire, qui réunit πεπλανημένως à ταραχώδης. — 41 ς FHI. - ςη DGK. — 42 είς Gal., Chart. — 43 νῦχτα FI. — 44 πουλ. H. - πολ. γulg. — 45 δὲ οπ. Κ. — 46 ια FGHI. - ιαην DK. - ἐνδ. R'.

λεπτά, καὶ πάλιν ¹ διαλείποντα, ἐλαιώδεα · καὶ κοιλίη πολλοῖσι, λεπτοῖσι, ταραχώδεσιν. ² Τεσσαρεσκαιδεκάτη, σπασμοὶ ³ πουλλοί · ἀκρεα ψυχρά · οὐδὲν ἔτι κατενόει · οὖρα ⁴ ἐπέστη. ⁵ Έκκαιδεκάτη, ἄφωνος. ⁶ Έπτακαιδεκάτη, ἀπέθανεν. ⁷ Φρενῖτις. ⁸ 70 ΜΤΙΖΘ.

9 Άρρωστος πεντεχαιδέχατος.

'Εν '' Θάσω '' Δεάλχους γυναῖχα, ή χατέχειτο ἐπὶ τοῦ '' λείου, πυρετὸς φριχώδης, '' δξὺς, ἐχ λύπης ἔλαβεν. '' Έξ ἀρχῆς δὲ περιεστέλλετο, χαὶ '' διὰ τέλεος '' αἰεί σιγῶσα, ἐψηλάφα, ἔτιλλεν, ἔγλυφεν, '' ἔτριχολόγει δάχρυα, χαὶ πάλιν γέλως '' οὐχ ἐχοιμᾶτο ἀπὸ χοιλίης '' ἐρεθισμοὶ, οὐδὲν διήει '' σμιχρά, '' ὑπομιμνησχόντων, '' ἔπινεν '' οὖρα '' λεπτὰ, '' σμιχρά '' πυρετοὶ πρὸς '' Σεῖρα λεπτοί '' ἀχρέων ψύξις. '' Ένάτη, πολλὰ '' παρέλεγε, χαὶ πάλιν

¹ Διαλίποντα (sic) FGIK. — ² τεσσ. CJR', Gal., Chart., Lind. - τεσσαρακοστή Freind. – ιδη DGK. – ιδ vulg.— ³ πουλ. D. – πολ. vulg.— ⁴ έπέστη C, Freind, et Cod. Germanicus ap. Foes. - ἀπέστη vulg. - 5 έχχ. CJ. - έχτηχαιδεχάτη Lind. - έχτη και δεχάτη Freind. - ιςη DK. - ις vulg. - έκκ. om. R'. - 6 έπτ. CJ, Lind., Freind. - ιζη DGK. - ιζ vulg. έπτ. om. R'. - Focs dit dans ses notes que certains manuscrits assignent la mort au 14e jour. Notre manuscrit R' est dans ce cas, puisqu'il omet le 16. et le 17° jours. Mais, comme dit Foes, la vraie leçon est la leçon ordinaire, car on lit dans Galien, t. 3, p. 438, l. 42 : καὶ ἀπέθανον τινὲς, ισπερ έπταχαδεκαταία μέν ή έν Κυζίκω τεκούσα τας διδύμους θυγατέρας. — 7 φρενίτις CFJK, Ald., Frob., Gal., Chart., Merc. - φρ. om. Freind. — * 70 μ γ (υ pro γ J) ιζθ HIJK. - 75 μιιζθ C. - Foes traduit ces caractères par: πιθανόν μανιώδη γεγενημένην έπτακαιδεκάτη θάνατον. Mais, dans la clef donnée par Galien, le caractère γ signifie non γεγενημένην, mais γονοειδές ούρον. Je lis τ au lieu de γ, qui ici ne signifie rien; τ indique l'accouchement.— 9 ἄệρ. Lind., Freind. - ἄρρ. om. vulg. - ἄ. π. om. CDFGHIJK, Gal. – πεντ. άρρ. R'. — '" θάσσω G. — '" δεαλχούς C. – δὲ άλχους FGIK. - δε άλκους R'. - Δελεάρκους Gal. in cit., t. 3, p. 438, l. 9. -12 λπίου Gal. in cit., t. 3, p. 480, l. 40, Merc. in marg. — 13 δ. om. R', Gal. ib., p. 184, l. 21. — 14 έξαρχής Κ. – έξ... φρενίτις, p. 146, 1. 6, om. R' rest. alia manu. — 15 διατέλεις DFGHIJKR', Gal. ib., p. 480, l. 44. — 16 alei CDFGHIJKR', Ald., Frob., Gal., Chart., Merc., Lind., Freind. - asi vulg. - Tous les traducteurs font rapporter καὶ διὰ τέλεος αἰεὶ à σιγῶσα. Mais il me paraît plus naturel de rattacher cette apposition à περιεστέλλετο, d'une part à cause de έξ

puis de rechef se resserrait. Le sixième jour, dans la nuit, elle cut beaucoup de délire; elle ne dormit nullement. Vers le onzième jour, elle eut un transport, puis revint à elle; urine noire, ténue, et, par intervalles, huileuse; les évacuations alvines étaient abondantes, ténues et troublées. Quatorzième jour, convulsions fréquentes; extrémités froides; nul retour de raison; l'urine se supprima. Seizième jour, perte de la voix. Dix-septième jour, mort. Phrénitis. (Interprétation des caractères: Il est vraisemblable que la mort fut causée, au dix-septième jour, par le transport au cerveau, suite de l'accouchement).


Quinzième malade.

Dans l'île de Thasos, la semme de Déalcès, qui demeurait dans la Plaine, sut prise, après avoir éprouvé un chagrin, d'une sièvre tremblante et vive. Dès le commencement, elle attirait sur elle ses couvertures, ce qu'elle sit constamment durant tout le cours de la maladie; gardant le silence, elle palpait, elle essilait, elle grattait, elle ramassait des slocons; pleurs remplacés par des alternatives de rire; éréthisme du côté du ventre; point de selles. Elle buvait peu, et encore sallait-il l'y saire songer; urine ténue et peu abondante; à la

άρχῆς qui précède, d'autre part à cause de la fin de l'observation, où on lit αἰεὶ περιεστέλλετο. — 17 ἐτριγολόγα (sic) R', Gal. – ἐτρυχολόγει C. — 18 ante οὐκ addit ἀπὸ κοιλίης ἐρεθισμὸς ταραχώδεα ἔπειτα αὐτὰ τὰ ποτὰ οὐ διήει Κ. – C'est une répétition d'une phrase qui se trouve plus bas, p. 144, l. 2. – οὐκ οπ. C. — 19 ἐρεθισμὸς CDFGHIJKR', Gal., et in cit., t. 3, p. 180, l. 12, Chart. — 20 σμ. CR', Gal., et in cit. ib.— μι. vulg. — 21 ὑπομνησκόντων C. — 22 ἔπεινεν R', Gal. — 23 σμ. λεπ. Gal. in cit. ib., l. 13.

²⁴ μι. D. – post σμ. addit củχ ἐχοῦσα C; addunt củα ἔχοντα ὑπόστασιν Gal. ib., l. 43, Merc. in marg. – Calvus a dans sa traduction: non sponte minxit. Il a donc eu sous les yeux une leçon analogue à celle du manuscrit C.— ²⁵ χεῖρας Gal. in Comment.— ²⁶ θ FGHI. – θη DK. – ἐνν. (sic) C. – ἐνν Gal., et in cit. ib., Chart., Lind.— ²⁷ παρέλλεγε K.

- ¹ ξδρύνθη · σιγῶσα. ² Τεσσαρεσχαιδεχάτη , πνεῦμα ἀραιὸν, ³ μέγα,
 ⁴ διὰ χρόνου , χαὶ πάλιν ⁵ βραχύπνοος. ⁶ Έπταχαιδεχάτη , ⁷ ἀπὸ χοιλίης ⁸ ἐρεθισμῷ ταραχώδεα ⁹ ἔπειτα ¹⁰ αὐτὰ τὰ ποτὰ ¹¹ διήει,
- ¹ Ενιδρύνθη Gal. ib., l. 44. ² ιδ FGHI. ιδη DK. ³ ante μ. addit καὶ Gal. ib. p. 484, l. 2.
- καὶ Gal. ib. p. 181, l. 2. 4 διαχρένου I. - Galien, dans son Commentaire, s'étonne que les interprètes d'Hippocrate n'aient fait aucune remarque sur cette locution. Le texte de ce commentaire est tellement altéré qu'il est bien dissicile de savoir ce que Galien a voulu dire; ce qu'on y entrevoit, c'est que, suivant lui, διά χρόνου signifie ou que les intervalles qui séparent les mouvements d'une respiration déjà rare, étaient encore allongés, τῆς ἀραιότητος ἐπίτασιν, ou que la respiration n'était pas rare et grande d'une manière continue. Dans un autre de ses ouvrages (De dyspn. lib. 2, t. 3, p. 180, l. 46 et seq.), il a donné de longues explications sur la phrase en question. Les voici : « Si l'on sous-entend πολλοῦ (et dans son Commentaire il avait remarqué qu'Hippocrate sous-entend souvent cet adjectif devant χρόνος), cette locution a la même valeur que le διά χρόνου qui se trouve dans le Pronostic : μέγα δ' αναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην σημαίνει (t. 2 de mon édit., p. 122). Mais, dans la phrase du Pronostic, διὰ πολλοῦ χρόνου signifie rare, ἀραιόν. Il y aurait donc, dans celle de notre quinzième malade, une tautologie qu'on ne peut imputer à l'ippocrate. En conséquence, il saut entendre et paraphraser la locution dont il s'agit, de la manière suivante : πνεύμα μέγα καὶ ἀραιὸν, ού συνεχώς ούδ' έφεξης, άλλά διά χρόνου πλείονος, respiration grande et rare, non continuellement et de suite, mais à de longs intervalles. Si toutes les respirations avaient été grandes et rares sans interruptions, Hippocrate n'aurait pas ajouté διὰ χρόνου, il aurait mis simplement πνεύμα μέγα καὶ ἀραιόν. Si la plupart des respirations n'avaient pas été grandes et rares, et si quelques unes seulement avaient eu ce caractère, alors Hippocrate n'aurait pas dit simplement άραιον και μέγα, il aurait ajouté δια χρόνου. Mais cette explication est en contradiction avec la sin de l'observation, où il est dit : ταύτη διατέλεος άραιον και μέγα. Au quatorzième jour, Hippocrate a mis πνευμα άραιον και μέγα δια χρόνου. Il en résulte que ce qu'il a exprimé au quatorzième jour par διά χρόνου, il l'a exprimé à la fin de l'observation par διατέλεος. Le sens de διατέλεος n'est pas douteux, cela signifie durant tout le cours de la maladie. Mais, à son tour, cette explication de διά χρόνου suscite une nouvelle contradiction, à savoir avec la phrase consacrée au quatorzième jour, où il est dit que la malade eut des alternatives de respiration courte. En esset, si la respiration sut grande et rare durant tout le cours de la maladie, comment Hippocrate a-t-il ajouté καὶ πάλιν βραχύπνους? et, s'il y a eu quelques moments où la malade avait la respiration courte, elle ne l'eut donc pas grande pendant tout



le temps. Ainsi, dit Galien, une contradiction subsiste, sost qu'un donne à διά χρόνου le seus de διά τέλεςς, soit qu'on y attache un autre sens. Mais. ajoute-t-il, nous cherchons des difficultés là où il m'y en a pas ; car dans des choses pareilles, une affirmation générale n'est jamais détruite par une exception, et c'est comme si nous disjons : « Cette femme eut la respiration grande et care durant tout le cours de la maladie, avec quelques petila intervalles où la respiration fut courte, » Le raisonnement de Galien revient à ceci : ai l'on prend dià provou dans le sens de dià tilies, on est en contradiction avec le quatorzième jour, où il est dit que la respiration fut courte; si l'on admet que dià possou signifie par intervalle, on est en contradiction avec la fin de l'observation où il est dit que la respiration fut grande et rare διά τίλιος, c'est-à-dire durant tout le cours de la maladie. Cette apparence de contradiction est levée par Galien d'une façon parfaitement naturelle et juste. Mais je ne puis donner un aussi complet assentiment sux remarques qui concernent la signification de διά χρόνευ. En effet, cette locution a ici la même signification que dans la phrase du Prontetic citée par Galien, c'est-à-dire qu'elle signifie par intervalle. Dans le Pronostie, elle se rapporte à àvanviousvov, et elle veut dire respiration faite à de longs intervalles, ou rare, àpaies; ici, elle se rapporte à avelua prique ani aparir, et veut dire que la respiration fut rare et grande par intervalle. C'est bien là l'une des explications que propose Gallen, 'et celle qu'il finit par adopter; mais il me semble que les autres ne méritaient pas d'être mises en avant. Au reste, Galien était si peu fixé sur le sens de dià xpovou qu'ailleurs (voyez p. 446, note 54) il donne à cette location le sens de durant tout le cours de la maladie, sens qu'ici il rejette implicitement. Aià george est employé aussi avec la signification de par intervalle dans le traité Des airs, des caux et des heux, t. 2 de mon édit., p. 20, l. 42.

⁵ βραχόπνους Merc. — ⁶ ιζ FGHI. – ιζη DK. — ⁷ ἐριθισμεὶ ἀ, κ. ταραγώδεις Gal. in cit. p. 484, l. 25. — ⁸ ἐριθισμῶ ταραχώδεις C. – ἐριθισμος τῶαραχῶκε DFHUKQ'R', Gal. – ἐριθισμὸς, ταραχώδεις vulg. — ⁹ post. δ. addit δὰ C; δ' Gal. in cit. ib. — ²⁰ πύτὰ om. R', Gal. — ¹¹ ante δ. addunt cò CDFGHUKR', Ald., Gal., Chart. – Malgré l'unanimité de nos manuscrits, je ne crois pas que la négation puisse être admise.

οὐδὲ ² ξυνίστατο · ἀναισθήτως εἶχε πάντων · δέρματος περίτασις * καρφαλέου. ⁴ Εἰκοστῆ, λόγοι ⁵ πουλλοὶ, ⁶ καὶ πάλιν ⁷ ἱδρύνθη · ἀφωνος , βραχύπνοος. ⁸ Εἰκοστῆ πρώτη , ἀπέθανεν. ⁹ ³Ην ταύτη ¹⁰ διὰ τέλεος πνεῦμα ἀραιὸν , μέγα · ἀναισθήτως πάντων εἶχεν · αἰεὶ περιεστέλλετο · ἢ λόγοι ¹² πουλλοὶ , ἢ σιγῶσα ¹³ διὰ τέλεος · ¹⁴ Φρενῖτις.

15 Αρρωστος 16 έχχαιδέχατος.

³⁶ ξγαιως ετ. ³⁶ γεκατή ' μαθεχροησεν ³¹ ατρείτεως' ³⁸ μη οξ χοαίτις ³⁰ ξγαιως ετ. ³¹ οιφ Χρολοη (παγήσες εχ ³¹ οιφ χροα · μελα ³¹ οιφ Χρολοη (παραγος εχ ³¹ οιφ χροα · μεριφροφ μογγώ, χαι τφς εμοπένας ³¹ ροατό ³² χοα μογγα οιμκι ³¹ ερικανος το ³² ογίλα' ³² αχροα · μεριφροφ μογγώ, χαι τφς εμοπένας ³¹ ροατό ³² κομένας ³¹ ροατό ³² κομένας ³² ροατό ³³ ο αχροα · μεριφροφ μογγώ, ³³ ο αχροα · μεριφροφ μογγώ ³⁴ εποπένας ³⁴ εποπένας ³⁴ εποπένας ³⁴ εποπένας ³⁵ ο αμπός ³⁵ εξαπώς ³⁶ αποπένας ³⁶ ο αποπένας ³⁷ αποπένας ³⁶ εποπένας ³⁷ αποπένας ³⁷ αποπένας ³⁸ μη ο αποπένας ³⁸ μο ο αποπένος ³⁸ μο

' Οὐδὶ Gal. in cit. ib. - οὐδὶν vulg. - Ce qui m'a décidé à adopter cette legon, c'est que Galien, expliquant ce passage à l'occasion de la citation qu'il en fait, le paraphrase ainsi : τὰ πινόμενα διέρχεσθαι τὰν γαστέρα, μηδ' ἐπὶ βραχὺ συνιστάμενα. — 3 ξυν. R', Gal., Chart., Lind. - συν. vulg. — ³ καρφαλίου DFGHIJKR', Ald. – καρφαλία Gal. in cit. ib. — ⁴ κ FGHI. - nn K. - xn D. - είχοστή Gal. ib. p. 180, l. 21. — 5 πουλ. DH. - πολ. vulg. — 6 καί om. Gal. ib. p. 184, l. 29. — 7 ίδρύθη FGHIK. — 8 είκ. πρ. CJR', Gal., Lind., Freind. - μίπ καὶ εἰκιστη (sic) Gal., ib. p. 184, 1. 50. - καη D. - κα vulg. - καὶ pro εἰκ. πρ. G. - 9 την R'. - την om. C, Gal. ib. — 10 διατελέως DFGIK. - διατέλεις HIR'. — 11 αἰεὶ CDFGHIJK, Frob., Merc., Chart., Lind., Freind. - ἀεὶ vulg. - 12 πουλ. D. - πολ. vulg. — 13 διατελέως DFGIK. - διατέλεος HJR'. — 14 φρενίτις CFGK. Ald., Frob., Merc., Chart. - φρ. om. Freind. - 15 άβρ. Lind., Freind. độ com. vulg. - ἄρρ. έκκ. om. CDFGHIJK, Gal. - έκκ. ἄρρ. R'. — 16 έχχ. Ald., Frob., Merc., Lind., Freind. - έξχαιδ. vulg. — 17 μολιδύη C. - èv Λιθύη Gal. in cit. t. 3, p. 438, l. 43. - Melibée, ville de la Magnésie, contrée annexée à la Thessalie.

18 νεανίσκος R', Gal.— 19 πότων CR', Gal., Chart.— 20 πολλύν CF. - πολύν HIJR', Gal., Chart.— 21 φρικώδης... φρενίτις om. R' rest. alia manu.— 22 ἀσσ. Gal., Chart.— 23 καὶ ἄγρ. C. - ἄγρ. sine καὶ vulg. - ἄγρυπνός [τε] Lind.— 14 τῆς αης Κ.— 25 α FIII. - αὴ DG.— 26 κόπρα R', Gal.— 27 ξὸν Lind. - σὺν vulg.— 28 In marg. γρ. ὑδατόχολα I. - ὑδατό-

aridité de la peau. Vingtième jour, elle parla beaucoup, puis se calma de nouveau; perte de la voix; respiration courte. Vingt-et-unième jour, elle mourut. Durant tout le cours de la maladie, la respiration fut rare et grande, l'insensibilité absolue; la malade se couvrait sans cesse; et jusqu'à la fin. ou bien elle parla beaucoup, ou bien elle garda le silence. Phrénitis.

Seizième malade.

A Mélibée, un jeune homme s'étant échauffé longtemps par des excès de vin et de semme, se mit au lit. Il avait des srissonnements, des nausées, de l'insomnie; point de sois. Le premier jour, il rendit plusieurs selles dures avec un grand flux de liquide; les jours suivants les selles furent de matières abondantes, aqueuses, de couleur d'herbe; urines ténues, peu abondantes, incolores; respiration par intervalles grande et rare; tension des hypochondres sans tumeur, et s'allongeant des deux côtés; battement continuel dans l'épigastre durant toute la maladie; il rendit une urine huileuse. Dixième jour, il eut, sous sorme d'hallucination, un délire modéré; mais remarquez qu'il était d'un naturel poli et paisible; peau aride et tendue, selles ou abondantes et ténues, ou bilieuses et grasses. Quatorzième jour, tout

χολα Η, Lind., Freind. - ὑδατόχοα D. - ὑδατόχλωρα quidam codd. ap. Foes in notis. — 29 ἐλίγω C. — 30 ἄχρω CHIJKR'. — 31 διαχρόνου I. - Galien (De dyspn. lib. 5, t. 5, p. 484, l. 2), en raisonnant sur ce malade, dit: L'affection de l'hypocondre fut complétement effacée par le délire, de sorte que la respiration fut rare et grande durant toute la maladie, δι' ὅλου τοῦ νοσήματος. Il entend donc ici διὰ χρόνου dans le sens de διὰ τέλεος, à tort, comme nous l'avons vu p. 444, note 4. — 32 Galien, dans son Commentaire sur cette observation, en disant: j'ai parlé ailleurs des battements dans les hypocondres et de leur tension sans tumeur, montre qu'il faut prendre καρδίης non dans le sens de cœur, mais dans le sens de cardia. — 33 διατέλεος DFGHIJK. — 34 συν. F. — 35 ἐλεῶδες C. - ὡς ελαιον δν gloss. F.

³⁶ δεκάτη Lind., Freind. - δεκάτη om. vulg. - ι duo codd. ap. Foes in

τε καὶ ' ήσυχος · δέρμα καρφαλέον καὶ ' περιτεταμένον · διαχωρήματα 4 ή πολλά, ' λεπτά, ή χολώδεα, λιπαρά. ' Τεσσαρεσκαιδεκάτη, ' πάντα ' παρωξύνθη · ' παρεκρούσθη, πολλά ' παρέλεγεν.

Εἰκοστῆ, ἐξεμάνη · ' βληστρισμός · οὐδὲν οὔρει · ' σμικρὰ ποτὰ
κατείχετο. ' Τῆ ' εἰκοστῆ τετάρτη, ἀπέθανεν. ' Φρενῖτις.

notis. – Cette leçon de deux manuscrits que cite Foes, et qui ne sont pas à la Bibliothèque Royale, est la bonne. En effet on lit dans Galien (t. 3, p. 483, l. 44): ἐν μὲν τῆ δεκάτη τῶν ἡμερῶν παρέκρουσεν ἀτρεμέως; et un peu plus bas (l. 46) α Ce n'est que pour faire faire attention à la gravité du délire qu'Hippocrate a consigné dans l'exposé du dixième jour, quel était le caractère de ce jeune homme. » Οὐ γὰρ δὲ cὐδ' ἄλλου τινὸς ἔνεκεν ἐν τῆ τῆς δεκάτης ἡμέρας διηγήσει προσέγραψεν τὰ περὶ τοῦ ἤθους τοῦ νεανίσκου.

37 Dans son Commentaire, Galien rend ce mot par μέτρια.

38 Åv δà Gal. in cit., t. 3, p. 483, l. 48. – Ãv δà om. vulg. – Cette leçon prise à la citation de Galien, me paraît indispensable. En esset, si on ne l'admet pas, ce membre de phrase signisiera que dans son délire le malade était poli et tranquille. Or, Galien dit positivement (voyez note 36) qu'Hippocrate a voulu signaler, non le caractère du délire, mais le caractère du malade, asin de montrer que le délire, quoique modéré, était grave; il saut donc admettre Åv δί.

s'aggrava; il eut des hallucinations, beaucoup de délire de paroles. Vingtième jour, il fut saisi d'un transport; jactitation; le malade ne rendit point d'urine; il conservait de petites quantités de boisson. Le vingt-quatrième jour il mourut. Phrénitis.

' Te om. Gal. ib. — ² σιγών (sic) pro ή. C. – σιγών Gal. ib. — ³ περιτεταμμ. FGI. — ⁴ ή C. – καὶ pro ή DHIJKQ'R'. – ή om. vulg. — ⁵ anto λ. addit καὶ vulg. – καὶ om. Gal. — ⁶ τεσσ. CJ. – ιδη DK. – ιδ vulg.

7 παρεκρ. πάντα παρωξ. Chart. — * παρεκρ. παρωξ. DFGHIJKR', Ald., Gal. — 9 παρεκρ. οπ. C. — 10 παρά τὸ δέον έλεγεν gloss. F. — 11 είκ. CH, Lind., Freind. – κη G. – κ vulg. – ὀγδόη JR', Gal., Chart. – ηη Κ. – εηη DQ'. — 12 βληστριμὸς Ι. – βλητρισμὸς D. – Addunt πολὺς C ante βλ., Η post βλ. — 13 σμ. C. – με vulg. — 14 τῆ οπ. C. — 15 είκ. τετ. CJ, Lind., Freind. κδη DKR'. – κδ vulg. — 16 φρενίτις CFGK, Ald., Frob., Gal., Chart., Merc. – φρενίτης H. – φρ. οπ. Freind.

FIN DU TROISIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΩΜΑΤΩΝ.

DES PLAIES DE TÊTE.

ARGUMENT.

Hippocrate commence par donner une description de la configuration extérieure du crâne et des sutures qui le traversent; il indique les deux tables internes et externes et le diploë, qui les sépare; il signale les points où les os offrent le plus ou le moins de résistance et ceux où les blessures ont le plus de gravité, et dès le début il tire de ces considérations certaines règles de pronostic. Il pense que les lésions du crâne sont plus dangereuses en été qu'en hiver, et dans les sutures qu'ailleurs.

Il y a, d'après lui, cinq modes de lésion des os du crâne: 1° fractures simples affectant diverses sormes; 2° contusion sans solution de continuité et sans ensoncement; 3° ensoncement avec fractures; 4° hédra ou eccopé, c'est-à-dire simple entanture de l'os; 5° fracture par contre-coup.

L'opération du trépan est exigée par la contusion et par la fracture. L'enfoncement du crâne et l'eccopé ne la réclament pas.

Appelé pour soigner un homme blessé à la tête, le médecin doit, avant de porter les mains sur la plaie, reconnaître si elle siége aux lieux les plus forts ou les plus faibles du crâne, si les cheveux ont été coupés par l'instrument vulnérant et s'ils ont été enfoncés dans la blessure; puis il essaiera de reconnaître par la vue ou par la sonde si l'os a été mis à nu. L'os n'étant pas visible, ou, bien qu'à nu, ne présentant

pas de traces de lésions, le médecin interrogera sur les circonstances de la blessure le blessé, dont les réponses forment le premier élément du diagnostic, la sonde ne servant qu'à signaler les enfoncements ou les eccopés.

Alors Hippocrate passe en revue les circonstances de la blessure qui peuvent éclairer le chirurgien sur la nature des lésions du crâne. Le coup a été porté exprès ou involontairement, d'en haut ou de niveau, par un homme fort ou par un homme faible; la chute a pu se faire de haut ou de plainpied, sur un corps dur ou sur un corps mou; les corps qui sont tombés sur la tête viennent de haut ou d'un lieu peu élevé; ils sont durs, obtus, lourds, ou mous, aigus, légers; le coup a été direct ou oblique. De ces diverses circonstances, Hippocrate recommande de tirer des probabilités en faveur de l'existence de telle ou telle lésion.

Quand l'os est dénudé, et que l'instrument vulnérant a porté dans le voisinage des sutures, cette circonstance augmente les difficultés du diagnostic.

Puis il passe au traitement qu'exigent les plaies de tête. et aux moyens de découvrir l'existence des lésions des os.

Le traitement des plaies de tête consiste en certaines applications qu'il détaille, et incisions dont il détermine l'emploi.

Pour reconnaître si l'os a soussert du coup, il recommande de le ruginer, la rugine saisant disparaître l'eccope; mais n'essant ni la sélure, ni la contusion. Dans le cas où les circonstances de la blessure sont supposer une lésion grave, et que cependant le chirurgien n'en découvre aucune dans l'os, Hippocrate conseilse de mettre dans la plaie une substance très noire, susible, et de recouvrir le tout d'un cataplasme; puis, le lendemain, de nettoyer les parties et de ruginer l'os. Y a-t-il fracture ou contusion? la substance noire s'y infiltre, et la rugine n'en sait pas disparaître les traces, sinon, l'os redevient blanc sous l'action de cet instrument.

Il indique les précautions à prendre pour que les plaies des parties molles du crâne et celle des méninges arrivent promptement à guérison. Il explique comment des portions d'os nécrosées se détachent; il remarque que les grands enfoncements du crâne ont, moins que tout autre lésion, besoin de l'opération du trépan. Il appelle l'attention sur les différences que présente de toute façon le crâne des enfants.

Puis vient l'exposé des signes qui annoncent la perte du malade, soit que le médecin ait été appelé trop tard, soit qu'il ait négligé l'opération du trépan. La description d'Hippocrate, quoique brève, renferme tous les traits essentiels de la méningite traumatique. Il décrit également l'inflammation érysipélateuse qui, quelquefois, s'empare du cuir chevelu à la suite de plaies ou d'opérations; enfin il termine par donner le détail de l'opération du trépan, qui, selon lui, doit ètre appliqué dans les trois premiers jours de la blessure.

"In omni fisso fractove osse, dit Celse, protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent; sed multo melius est, ante emplastra experiri, que calvariæ causa componuntur (8, 4). "Cette pratique des anciens est celle d'Hippocrate, qui recommande expressément, dans toutes les fissures du crâne et dans toutes les contusions considérables, de trépaner avant que l'intervalle de trois jours se soit écoulé. Ce point, constituant une grave dissidence entre la chirurgie la plus ancienne et la chirurgie moderne, mérite quelque examen.

Les modernes ont recours à la persoration du crâne pour donner issue aux liquides qui se sont épanchés; ces liquides sont ou du sang ou du pus. Ce but n'était pas celui que se proposait Hippocrate dans la trépanation. En effet, il pratiquait cette opération aussitôt après la blessure reçue; du moins il conseillait de ne pas laisser passer les trois premiers jours sans la mettre en usage. A cette époque, il pouvait sans doute se trouver un épanchement de sang à évacuer; mais il ne pouvait pas se trouver de soyer purulent; et, comme le

précepte d'Hippocrate est général et ne distingue aucun cas, il en résulte que, dans la trépanation, ses vues n'allaient pas seulement à vider du sang épanché. Il faut essayer de comprendre les idées de la chirurgie antique sur ce point.

Les cas pour lesquels Hippocrate recommande de recourir au trépan dans les trois jours qui suivent la blessure, sont : 1° la contusion de l'os, 2° la fracture. Il ne fait d'exception que pour la fracture accompagnée d'enfoncement, et produisant par elle-même l'équivalent du trépan. Mettons donc, pour ces deux lésions, la pratique d'Hippocrate en regard des faits et de la pratique moderne.

1° Contusion. La contusion des os du crâne, quand elle ne guérit pas spontanément, peut donner lieu à deux espèces de maladies : ou bien dans un laps de temps assez court, la dure-mère s'enslamme, se décolle, et il se sorme du pus en plus ou moins grande quantité; ou bien l'os lésé se nécrose beaucoup plus lentement, et ce n'est qu'après un long intervalle que surviennent les symptômes de la méningite.

Je prendrai pour exemple du premier cas une observation de Pott: « Un pauvre garçon, traversant Tower-Hill, s'engagea, avant de s'en apercevoir, au milieu d'un rassemblement qui s'efforçait de délivrer un matelot saisi par la presse. Il reçut un coup qui le renversa. La foule s'étant dispersée, il fut trouvé privé de sentiment, et, en cet état, apporté à l'hôpital St-Bartholomew, où il fut inmédiatement saigné et mis au lit. Au bout d'une heure ou deux, il fut assez remis pour pouvoir donner les renseignements qui précèdent.

« Quand M. Nourse (qui était de semaine pour les accidents) le vit le lendemain, le blessé lui parut parfaitement bien; aucune marque de violence ne se montrait sur sa tête, excepté une petite contusion, et même tellement légère qu'on aurait pu l'attribuer plus probablement à la chute qu'au coup. Cependant, comme il assurait positivement avoir été renversé par un coup violent porté avec un instrument

pesant, et comme certainement il avait perdu le sentiment pendant assez longtemps à la suite de ce coup, M. Nourse le saigna de nouveau, et ordonna qu'il fût tenu au lit et à un régime sévère. Au bout de trois jours, cet homme se trouva assez bien pour quitter l'hôpital et retourner à son ouvrage. Le douzième jour de l'accident il vint au service de chirurgie dont j'étais chargé, se plaignit d'être grandement incommodé, dit qu'il souffrait beaucoup de la tête, qu'il avait de la chaleur, de la soif, peu ou point de sommeil, et que parsois il était faible au point de ne pouvoir continuer son travail. Il avait une mauvaise apparence; il m'assura qu'il avait vécu avec beaucoup de sobriété depuis qu'il avait quitté l'hôpital, et qu'il y avait trois jours qu'il était dans l'état actuel. Je le sis rentrer dans l'hôpital, je le saignai, et j'ordonnai qu'il prît aussitôt un lavement et qu'il gardat le lit.

« Le lendemain, treizième jour de la blessure, il était à peu près dans le même état qu'auparavant : il avait passé une nuit sans repos, sommeillant par intervalle et se réveillant dans un grand désordre. Il avait la peau chaude, la figure animée, avec un mélange d'une légère teinte jaune. Il se plaignait d'une douleur et d'une constriction générale dans toute la tête; mais ni l'œil ni la main ne découvraient rien qui autorisat la supposition probable d'une lésion spéciale. Il fut de nouveau saigné par l'ordre du médecin, et on lui prescrivit de prendre la mixture de sel d'absinthe avec quelques grains de rhubarbe toutes les six heures. Il passa la nuit suivante dans le trouble, et le lendemain, quatorzième jour, il était manisestement plus mal. Sa peau était plus chaude, son pouls plus vif, et sa douleur plus aiguë. A ce moment il dit qu'un point de sa tête était douloureux au toucher, et il assura que c'était là qu'il avait reçu le coup. J'examinai cet endroit : le cuir chevelu m'y parut un peu plus épais qu'à l'ordinaire, mais pas assez pour me permettre d'asseoir un jugement. Vers la fin de ce jour, il eut un léger

frisson, des nausées, des vomissements, et il passa la nuit suivante sans dormir aucunement, parlant parfois d'une manière incohérente, mais restant capable de faire une réponse raisonnable à toute question qui fixait son attention. Le quinzième jour, la tumeur du cuir chevelu était plus apparente, mais elle semblait encore contenir peu ou point de liquide; elle avait la largeur d'une couronne (pièce de monnaie anglaise). J'aurais voulu enlever cette portion du cuir chevelu; mais, pendant que j'y songeais, le pauvre homme eut un violent frisson, qui le mit dans un tel malaise qu'il demanda à être laissé seul pour le moment. Dans l'après-midi, il eut deux nouveaux frissons, passa très mal la nuit suivante, et le lendemain il était dans le délire. La tumeur était alors plus élevée, contenait manisestement un liquide, sans être aucunement tendue. J'enlevai par une incision circulaire toute la portion tuméfiée, je donnai issue à une sanie ténue et brune, et je trouvai le crâne tout à sait dénudé, et ayant perdu la couleur qui appartient à un os sain, mais sans fissure, fracture ni autre lésion. Toute la nuit le blessé eut le délire, la peau d'une chaleur brûlante, des convulsions fréquentes qui ébranlaient tout son corps, et il mourut dans la nuit du dix-septième jour.

« Tout le cuir chevelu, excepté aux environs de l'incision, était dans un état naturel. Le péricrâne adhérait à l'os partout, excepté sur le lieu du gonflement; et dans tout le reste de la tête, il n'y avait ni inflammation ni tumeur d'aucune espèce. Sous cette partie du crâne d'où le péricrâne avait été détaché, et d'où avait été enlevé le morceau du cuir chevelu, on trouva un foyer considérable de pus situé entre la duremère et le crâne, mais sans apparence de maladie en aucun autre point. (Percivall Pott, Observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable from external violence, Londres, 1768, p. 63.) »

Voilà un exemple de contusion du crâne, suivie d'une méningite partielle qui causa la perte du blessé. Je le pré-

sente au lecteur comme un cas très caractérisé, où l'on peut discuter l'application des trois méthodes de traitement que la chirurgie a employées ou emploie dans les lésions des os de la tête. Cette contusion (l'événement l'a promvé) n'était pas de celles qui sont en état de guérir par les seules ressources de l'économie. La nature devait être insuffisante à sauver le blessé; et, si la vie pouvait lui être conservée, c'était par l'intervention de l'art. Trois modes étaient à la disposition du chirurgien : ou bien il devait uniquement recourir aux moyens internes, saignées, révulsifs, comme le conseillent ceux qui rejettent absolument le trépan; cela a été fait, le malade a succombé. Ou bien il devait attendre que les symptômes de compression se fussent caractérisés, et alors trépaner, opération à laquelle la marche des accidents ne laisse pas toujours le temps d'intervenir, qui, en tout cas, agit sur un malade déjà affecté bien gravement, et qui cependant compte de beaux succès. Ou bien enfin il devait, comme Hippocrate, trépaner immédiatement. Cette trépanation immédiate, qui eût enlevé la portion contuse, et prévenu ainsi l'inflammation de la dure-mère en ce point, aurait-elle empêché l'inflammation de se développer sur le reste de la méninge? Je ne sais; toujours est-il que l'inflammation chez ce blessé fut circonscrite au lieu contus; et, dans tous les cas, j'appelle la réflexion des chirurgiens sur cette question.

Venons au cas où la nécrose tarde beaucoup plus à s'établir. « Souvent, dit M. Velpeau, il ne se dépose sous l'os contus qu'une couche mince de liquide, et le malade n'est affecté que d'une simple nécrose, qui peut se détacher à la longue, mais qui, abandonnée à elle-même, devient souvent la source d'accidents nombreux, si même elle ne finit pas par amener la mort. L'emploi du trépan est d'autant plus positivement indiqué dans ce cas, qu'on est certain d'agir sur le mal et qu'il n'expose presque à aucun risque. Une nécrose qui comprend toute l'épaisseur des os du crâne est

une cause incessante de mort. S'il est vrai qu'elle reste parfois latente et en que que sorte ignorée de l'organisme pendant des mois ou même des années, il l'est aussi qu'elle peut amener des abcès, des érysipèles, des fusées purulentes au dehors, des soyers ichoreux, l'inflammation des méninges ou du cerveau à l'intérieur. Le trépan n'eût-il d'autres avantages alors que d'offrir une issue aux liquides qui suintent ou peuvent suinter du côté de la dure mère, il ne faudrait pas hésiter à y recourir; mais il peut faire mieux, il peut enlever la totalité du mal et mettre la nature en état de procéder activement à la fermeture du crâne. Pour moi, ie suis disposé à soutenir qu'une nécrose des deux tables des os du crâne est, par elle-même, qu'elle soit ou non accompagnée de phénomènes de compression, une indication fondée de trépanation » (Velpeau, De l'opération du trépan dans les plaies de tête, Paris 1834, page 22).

A la suite de ces remarques, M. Velpeau rapporte trois observations où la nécrose de l'os causa la mort et où le trépan aurait pu sans doute prévenir une terminaison aussi suneste. Première observation: Un garçon âgé de seize ans se heurta violemment le sinciput, en se relevant sans précaution, contre le manteau d'une cheminée. Les signes de commotion qui eurent lieu sur-le-champ, se dissipèrent bientôt, et le malade se crut guéri dès le lendemain. Cependant la petite plaie ne se cicatrisa point, et au bout de quelques mois on reconnut qu'elle reposait sur une portion nécrosée de l'occipital. D'autres symptômes survincent du côté de la région cervicale, et la mort arriva vers la fin du neuvième mois. Or, la nécrose qui, baignant dans le pus par ses deux faces, n'avait qu'un pouce de diamètre, eût été façile à enlever, et n'avait encore subi qu'un très léger travail d'élimination (page 24). Deuxième observation: On amena dans les salles de M. Velpeau, au commencement de l'année 1833, une femme âgée de 62 ans, qui portait au-dessus de la bosse pariétale gauche une plaie accompagnée de fracture et de

nécrose dans l'étendue d'environ 15 lignes. Cette blessure datait de trois semaines, et résultait d'un coup de pelle de cheminée. L'intelligence de la malade était altérée, il y avait de la somnolence, de l'hébétude, mais point de paralysie. M. Velpeau ne crut pas devoir employer le trépan. Quinze jours après, des symptômes de méningite se manisestèrent tout à coup, et la mort ne tarda pas à survenir. Une couche sémi-purulente se remarquait sur dissérents points des hémisphères. Le point des lobes antérieurs correspondant à la blessure était en suppuration, et la dure-mère, grisâtre et persorée. La nécrose eût été facile à cerner (page 25). Troisième observation: Un paysan qui avait reçu un coup de marteau à côté de la bosse occipitale, entra dans le service de M. Velpeau au mois d'octobre 1833; une nécrose se remarquait aussi au fond de la plaie; mais, comme il n'existait pas d'accidents, M. Velpeau ne crut pas, non plus, devoir recourir au trépan. Quelques symptômes inquiétants alternèrent avec un état de bien-être parfait pendant six semaines. Au bout de ce temps une méningite se déclara et se termina comme dans le cas précédent (page 25).

M. Velpeau ajoute qu'il a peine à se défendre de l'idée que, si ces malades, surtout les deux premiers, avaient été trépanés avant le développement de la phlegmasie cérébrale, ils eussent probablement survécu, et qu'en pareil cas il serait moins timide dorénavant. Hippocrate, non-seulement ne se fût pas abstenu de pratiquer l'opération dans ces cas, mais même il l'aurait pratiquée avant l'établissement de la nécrose et dans les trois jours qui auraient suivi l'accident. Les malades auraient ainsi échappé sans doute aux dangers de la nécrose: reste à savoir quels sont les risques que l'opération du trépan leur aurait fait courir.

Quoi qu'il en soit, le but que se proposait Hippocrate en trépanant de très bonne heure dans les cas de contusion, est évident. Différant de celui des chirurgiens modernes qui emploient l'opération pour donner issue aux collections purulentes, et qui, par conséquent, y ont recours plus tard que le médecin grec, ce but était d'enlever la pièce osseuse contuse. Il était donc préventif.

2° Fractures. — Hippocrate trépanait dans les fractures comme dans les contusions; et pour lui cette règle était si formelle, qu'il déclarait au-dessus des ressources de l'art les fractures par contre-coup, attendu que le chirurgien, ne pouvant pas en déterminer le siége, ne pouvait pas, non plus, y appliquer le trépan.

La doctrine d'Hippocrate, c'est-à-dire la nécessité de trépaner de bonne heure dans les fractures, a été soutenue par un célèbre chirurgien que j'ai déjà cité, par Pott. Je le laisserai donc parler:

- "Dans le cas d'une simple fracture, dit cet auteur, sans ensoncement de l'os ou sans l'apparition de symptômes qui indiquent la commotion, l'extravasation et l'instammation, le trépan est employé comme préventif, et par conséquent c'est un objet de choix plutôt que de nécessité immédiate.
- « Plusieurs praticiens anciens et modernes l'ont en conséquence condamné; et, dans les cas où il n'y a pas des symptômes immédiatement mauvais, ils ont conseillé d'abandonner la fracture à la nature, et de ne pas pratiquer l'opération préventivement, mais d'attendre jusqu'à ce que la nécessité en fût indiquée par des symptômes qui en exigeassent et justifiassent l'emploi. Cela est un point de la dernière conséquence dans la pratique, et doit être jugé avec beaucoup de maturité.
- « Ceux qui refusent d'employer de bonne heure le trépan, disent qu'il est fréquemment inutile et qu'il expose l'opéré à différents inconvénients dépendant de la dénudation de la dure-mère, sans qu'il y ait aucun avantage, ou du moins aucune raison apparente pour s'en servir. A l'appui de leur opinion ils allèguent plusieurs exemples de fractures simples qui sont restées longtemps inaperçues, sans être accompagnées d'aucun mauvais symptôme, et d'autres fractures qui,

bien que reconnues et pansées dès le commencement, n'ont pas été trépanées et n'en ont pas moins guéri.

- « Ceux qui conseillent l'emploi immédiat de l'instrument, supposent que, dans les violences considérables éprouvées par la tête, la lésion de la dure-mère et des vaisseaux qui l'unissent au crâne est assez grande pour que l'inflammation de cette membrane en résulte nécessairement. Cette inflammation produit ordinairement une collection purulente et une sièvre symptomatique qui, la plupart du temps, se joue des ressources de la médecine et finit par la perte du malade.
- « Ce que les premiers assurent est certainement vrai dans quelques cas. Il y a des exemples de fractures du crâne sans ensoncement, qui, ayant été ou ignorées dans le commencement, ou négligées, ou remises aux soins d'un médecin qui n'approuvait pas l'opération, ont très bien guéri sans le trépan. Cela est incontestable; mais cela ne sustit pas pour sonder une règle générale de pratique. Dans les objets de cette espèce, il n'est pas permis d'établir sur quelques exemples un précédent; ce qui accidentellement a été ou peut être avantageux à un petit nombre, peut être pernicieux au plus grand nombre. La doctrine qui se trouve être le plus fréquemment utile est celle à laquelle nous devons nous arrêter, tout en nous réservant la liberté de nous écarter de la règle générale dans des cas particuliers.
- « La fracture du crâne est une de ces circonstances embarrassantes que déplorent tous les auteurs, que reconnaissent tous les praticiens; mais, au lieu de nous borner à nous en plaindre, nous devrions, autant qu'il est en nous, chercher à lever la difficulté.
- « Pour étudier complétement notre sujet, nous considèrerons d'abord quels sont les accidents qui surviennent le plus souvent quand la trépanation a été longtemps retardée ou complétement négligée; secondement, quels inconvénients résultent de la trépanation en elle-même; troisièmement, en

quelle proportion ceux qui ont guéri sans trépanation, sont par rapport à ceux que l'on peut dire avoir véritablement péri par l'omission de l'opération, ou à ceux à qui elle aurait donné quelque chance de soulagement.

« Quant au premier point, j'ai déjà observé, dans le cas d'une simple fracture sans enfoncement, que le trépan est employé dans le dessein de soulager ou de prévenir des lésions autres que la simple fracture de l'os, laquelle, considérée en elle-même, ne peut ni causer de tels accidents, ni être guérie par une telle opération. Une de ces lésions, et la plus fréquente, est l'inflammation, la séparation et la suppuration de la dure-mère, et par conséquent la formation d'un foyer purulent entre cette membrane et le crâne. De toutes les inflammations qui accompagnent les plaies de tête, c'est la plus pressante, la plus dangereuse, et celle contre laquelle nous avons moins de pouvoir. Il n'y a ni signes ni symptômes immédiats qui indiquent avec certitude au chirurgien si cette complication surviendra; et, quand les phénomènes s'en manisestent, l'opération, qui est tout ce qui reste en notre pouvoir, échoue alors très souvent. Dans le fait, la seule méthode probable pour prévenir ce malheur, semble être d'enlever la partie du crâne qui, ayant été fracturée, paraît manisestement avoir été la partie où le coup a porté, et qui, si la dure-mère s'enslamme, se détache et suppure, couvrira et limitera, en toute probabilité, un foyer purulent sans issue naturelle. Selon moi, c'est non-seulement la meilleure, mais encore la seule bonne raison pour employer de bonne heure le trépan dans les fractures du crâne simples et sans enfoncement; et j'ajouterai qu'elle me paraît complétement suffisante pour justifier et autoriser la trépanation. Elle échoue fréquemment, sans aucun doute, attendu que le mal peut être trop grand pour recevoir aucun remède; mais elle à sauvé plus d'une vie qui aurait été perdue sans elle; j'en suis convaincu autant que d'aucune vérité qu'une expérience répétée m'a enseignée.

- « Dans les objets de cette espèce, des preuves positives et une conviction formelle ne sont pas en notre pouvoir. Tout ce que nous pouvons, c'est de comparer le traitement et l'issue d'un certain nombre de cas semblables, pour arriver aussi près que possible de la vérité, et pour mettre les probabilités de notre côté.
- « La seconde considération que je mets sous les yeux du lecteur est relative aux inconvénients que l'on peut raison-nablement attribuer à la simple trépanation prise en ellemême. Ceux qui répugnent à s'en servir préventivement, allèguent qu'elle occasionne une grande perte de temps, qu'elle est souvent tout à fait inutile, et que le contact de l'air avec la dure-mère et la dénudation de cette membrane sont préjudiciables.
- « La première de ces objections est incontestablement vraie: une personne dont le crâne a été persoré ne peut pas être guérie en aussi peu de temps qu'une personne qui n'a pas subi cette opération, supposé toutefois qu'elle n'ait pas éprouvé d'autre accident que la simple fracture; et, si la majorité des individus dont le crâne est fracturé, étaient assez heureux pour échapper à tout autre lésion, c'est-à-dire si dans ces cas aucun autre mal n'affectait, en général, les parties contenues dans le crâne, l'objection contre la trépanation serait réelle et puissante. Mais il n'en est que rarement, trop rarement ainsi: le plus grand nombre, à beaucoup près, de ceux qui éprouvent une fracture du crâne, ont d'autres parties lesées, et sont, outre la fracture, soumis à des lésions d'une autre espèce; en d'autres termes, les parties contenues dans le crâne sont blessées aussi bien que le crane même. Cela étant ainsi, la perte d'un peu de temps cesse d'être un objet d'une aussi grande importance. Le risque que l'on attribue à la dénudation de la dure-mère est certainement de quelque poids, et il ne faut pas mettre à nu cette membrane sans de très bonnes raisons; cependant, quoique telle soit mon opinion. je n'hésite pas à dire que ce

risque, quel qu'il puisse être, n'est point, par la nature des choses, égal au risque que fera courir l'omission de la trépanation quand cette opération est nécessaire. En somme, si nous voulons nous former un juste jugement sur ce point, la question doit être posée ainsi : La probabilité du mal qui peut résulter de la simple dénudation de la dure-mère estelle égale à la probabilité de l'absence, dans cette membrane. d'une lésion capable d'y causer l'inflammation et la suppuration? en d'autres termes le mal qui peut être le résultat de la perforation du crâne, est-il égal au bien que cette opération peut produire? Ces questions doivent être examinées et résolues par ceux qui, ayant vu beaucoup de cas de cette espèce, en sont les meilleurs juges. Pour ma part, je ne doute pas que, si la règle générale de percer le crâne dans tous les cas exposait par intervalle à l'opération quelques blessés qui auraient pu fort bien guérir sans elle, néanmoins cette même pratique conserverait beaucoup d'existences précieuses qui auraient été inévitablement perdues; car il n'y a pas de comparaison à établir entre le bien qui en résulte quand on s'en sert de bonne heure et préventivement, et ce qu'on en peut attendre si on la diffère jusqu'à ce qu'une inflammation de la dure-mère et une sièvre symptômatique la rendent nécessaire.

- « Quant à la troisième considération, à savoir en quelle proportion ceux qui ont échappé sans l'opération sont à l'égard de ceux qui ont péri parce qu'elle a été omise, elle est, en grande partie, comprise dans les deux précédentes. Du moins, le parti que l'on prendra à l'égard de la première et de la seconde, déterminera aussi le parti que l'on prendra à l'égard de la troisième.
- «Le nombre de cas de cette espèce qui affluent dans un grand hôpital situé, comme l'hôpital de St-Bartholomew, au centre d'une cité populeuse, où se font toutes sortes de métiers dangereux, m'a fourni l'occasion de beaucoup d'observations sur ce point de chirurgie; et, bien que parfois j'aie

vu quelques blessés guérir sans l'usage du trépan, cependant le nombre beaucoup plus grand de ceux que j'ai vus périr avec des collections purulentes dans le crâne sans avoir été trépanés, m'a rendu, je dois en convenir, très désiant. Sans vouloir dire que je trépanerai invariablement dans tout cas de simple fracture, néanmoins il saut des circonstances particulières, il faut des chances bien plus savorables qu'elles ne le sont ordinairement, pour que je m'en abstienne; et encore ne porté-je mon pronostic qu'avec la plus grande réserve. On se méprendrait sur le sens de mes paroles, si l'on supposait que, selon moi, la mise à nu de la dure-mère est une chose absolument indissérente, et qu'il n'en peut résulter aucun mal. C'est, je le sais, un point sur lequel les meilleurs praticiens ont disséré, et sur lequel nous avons encore besoin d'informations; mais ce que je puis avancer, ce me semble, sans crainte, et ce qui va directement à mon but actuel, c'est que, en élargissant par le trépan l'ouverture d'une fracture, on n'augmentera pas beaucoup les risques qui résultent de la fracture même, car cette fracture a déjà laissé pénétror l'air jusqu'à la dure-mère, et de ce côté il ne peut plus être question, au moins jusqu'à un certain point, de la considération de cette pénétration : le principal point à déterminer est toujours le même, à savoir, si, supposant que la duremère peut n'avoir point été assez lésée pour s'enslammer et suppurer plus tard, on doit, non pas pratiquer l'opération préventivement, mais la différer jusqu'à ce que des symptômes plus graves en indiquent la nécessité; ou si on doit, en général, la pratiquer de bonne heure, asin de prévenir, s'il est possible, des accidents très probables et très funestes (Pott, ibidem, p. 131 et suiv.). »

Les pages précédentes que je viens d'extraire de l'ouvrage de Pott, sont le commentaire des préceptes qu'Hipp crate s'est contenté de poser, sans les discuter. Hippocrate voulait qu'on trépanât toute fracture, au risque, bien entendu, de trépaner des fractures qui n'en auraient eu aucun besoin.

Que dans maintes circonstances cette opération eût pu être omise, cela est certain. « Lorsque la félure du crâne, dit M. le professeur Velpeau, se trouve au fond d'une plaie, elle guérit trop souvent sans suppuration du péricrâne et de la dure-mère, et sans nécrose, pour qu'il soit permis d'y appliquer le trépan de prime abord (ibidem, page 31). » C'est cependant ce qu'Hippocrate aurait fait dans les trois premiers jours.

En résumé, Hippocrate trépanait et dans les contusions et dans les fractures du crâne; il recommandait de recourir à l'opération dans un bref délai, et il en faisait un précepte invariable et absolu. Le précepte, nous le lisons dans les écrits où il est exprimé avec précision et fermeté; mais le procédé par lequel il est arrivé à concevoir le précepte, nous l'ignorons complétement. L'antique médecine hippocratique a posé ainsi plusieurs règles, sans nous dire par quelle voie expérimentale elle les avait trouvées. Quel était donc le but du médecin de l'école de Cos en prescrivant de recourir immédiatement au trépan dans tous les cas de contusion ou de fracture du crâne? Enlever la portion contuse? Sans doute, cela entrait dans ses vues, puisque Hippocrate remarque expressément que toute fracture directe est compliquée de contusion. Mais cela n'était pas la seule considération qui dirigeat ce médecin; car dans les fractures par contre-coup, où il n'y avait point de contusion, il aurait trépané, s'il avait pu en reconnaître le siége. Il devait donc avoir attribué à la trépanation un autre avantage que celui d'enlever la pièce osseuse contuse ; il devait avoir pensé qu'elle avait une vertu préventive de l'inflammation. Plusieurs chirurgiens ont été, en effet, d'avis que les perforations du crâne faites accidentellement ou par le trépan étaient propres à diminuer les chances de l'inflammation consécutive.

« Dans les plaies de tête, dit encore M. Velpeau, l'encéphale peut être pris de deux sortes de phlegmasies, l'une des membranes, l'autre, du parenchyme. Au premier coup d'œil il ne semble pas que le trépan doive être plus utile là que dans la commotion. En y regardant de près, néanmoins, on ne tarde pas à reconnaître que c'est une question à résoudre et qui mérite d'être étudiée de nouveau. Nul doute que dans l'inflammation il n'y ait afflux de liquide, accroissement des forces de ressort ou d'expansion de l'encéphale, et par conséquent compression (ibidem, p. 99). »

« En parcourant les recueils d'observations, dit-il ensuite, il est aisé de se convaincre que les plaies de tête avec ouverture du crâne sont, en général, accompagnées de phénomènes insammatoires moindres que la plupart des autres, et d'autant moindres que la perte de substance est plus considérable. Les 22 malades dont Paroisse (Obs. de chirurgie, 1806) donne l'histoire, et que M. Foville (Dict. de médecine et de chir. pratiques, tome 7, p. 236) a déjà cités, avaient tous des blessures de ce genre; aucun ne put garder le lit, ils furent obligés de faire plus de trente lieues à pied, sans s'astreindre au moindre régime; douze guérirent cependant, et les dix autres ne succombèrent pas à des accidents de méningite. En eût-il été de même, si avec des blessures aussi graves la boîte encéphalique n'avait offert aucune ouverture? On peut en douter. Il n'y a pas de chirurgien d'armée qui n'ait été surpris de la prompte guérison des plaies avec enlèvement d'une grande portion du crâce ou du cerveau, de la simplicité de ces plaies en général, et du peu de gravité des symptômes inflammatoires qui s'y joignent. La pratique civile elle-même sournit une soule de saits semblables. Marchettis (Bibliothèque de Bonet, 212) en cite un. On en trouve un autre dans Tulpius (Bonet, tome 4, page 1). Schutte (Académie de Berlin, tome 3, page 223) dit qu'un enfant de douze ans avait eu une grande portion du crâne et du cerveau enlevée par une aile de moulin, et qu'il guérit très bien. Schenk, Muys, D. Hoffman, Teubeler rapportent aussi de pareils exemples. M. de Guise (Séance de la Société de la Faculté de médecine, 1809, 17 août) en a fait connaître un des plus cu-

167

rieux, et tous les chirurgiens militaires ont fait des observations analogues. Le nombre de ces observations est tellement grand aujourd'hui, qu'on est réellement en droit d'en tirer quelques conséquences.

« Quand on envisage le mécanisme de la compression, de pareils résultats n'ont rien, après tout, de bien extraordinaire. Toute perte de substance un peu étendue du crâne fait que la plaie du cerveau se trouve, pour ainsi dire, dans les conditions d'une plaie simple. On craint peu la compression, parce que l'afflux encéphalique rencontre un défaut de résistance qui en amortit l'effort. Les chances d'inflammation sont ainsi diminuées. S'il en est ainsi, le trépan peut être d'un grand secours à titre de moyen préventif, car il donne au chirurgien la saculté de mettre le cerveau dans l'état où le placent les plaies de tête avec déperdition de substance aux parties dures. Je ne vois rien de téméraire dans cette pensée; la hardiesse est pardonnable en face d'une maladie dont la mort est la fin habituelle; la violence de la médication n'est rien, quand il s'agit de sauver la vie. Comme c'est d'inflammation consécutive du cerveau que meurent les deux tiers au moins des sujets blessés à la tête, il est permis de songer à tout, pour prévenir une aussi grave complication (ibidem, pag. 100).»

Ces remarques de M. Velpeau, ces questions qu'il se pose, ont un rapport direct avec la pratique suivie et recommandée par Hippocrate. D'après ce médecin, les fractures du crâne avec enfoncement ne réclament pas le trépan et sont plus effrayantes que dangereuses; mais les félures et les contusions du crâne sont dangereuses et nécessitent l'emploi de cette opération. Enfin la fracture par contre-coup lui paraît au-dessus des ressources de l'art, attendu que le chirurgien, ne pouvant la découvrir, ne peut y appliquer le trépan; et il ajoute que, lorsque le trépan a été trop différé, il survient des accidents qui sont ceux de la méningite traumatique. C'était donc pour prévenir le développement de cette inflammation fatale qu'Hippocrate voulait que la trépanation fût

entreprise tout d'abord, quand on avait lieu de croire que la lésion du crâne avait été considérable.

Les modernes, pour admettre ou rejeter l'emploi du trépan, ont distingué trois états différents produits par la lésion du crâne: la commotion, la compression, et l'inflammation. On est tombé d'accord que le trépan était complétement inutile dans la commotion et dans l'inflammation, et on en a réservé l'emploi pour la compression causée, soit par une pièce d'os enfoncée, soit par du sang, soit par du pus. De ces trois états, Hippocrate signale le premier assez légèrement, insiste fortement sur le troisième, et omet complétement le second. Rien ne montre qu'il ait distingué la compression, soit de la commotion, soit de l'inflammation. A dire vrai, sa pratique pouvait plus facilement se passer de cette distinction, il consultait peu les signes généraux pour se décider à la trépanation, il consultait bien davantage les signes locaux. Avait-il reconnu une contusion du crâne ou une fracture, il recourait au trépan, et cela sur-le-champ, sans perdre un seul moment.

Qu'Hippocrate n'ait pas employé la trépanation en vue des épanchements sanguins ou purulents, c'est ce qui résulte du précepte qu'il donne en ces termes : « Si le médecin a à traiter une plaie de tête immédiatement après qu'elle a été reçue, et si cette opération exige le trépan, il doit ne pas achever complétement la section de l'os, mais l'interrompre quand la pièce osseuse ne tient plus que par une mince lamelle, et en abandonner l'expulsion à la nature. Si au contraire le médecin est appelé à une époque plus avancée, il doit alors pratiquer complétement la section de l'os. » La conséquence de ce précepte est claire, c'est qu'Hippocrate ne trépanait pas pour évacuer des humeurs épanchées; il trépanait, comme il a été dit, pour prévenir, autant que possible, l'inflammation consécutive. Or, au moment où il pratiquait la trépanation, cette inflammation était encore éloignée; donc, dans sa doctrine, l'urgence d'ouvrir immédiatement le crâne n'était pas pressante. Il n'en était plus de même, quand l'opération du trépan se trouvait reculée par une cause indépendante de la volonté du médecin; alors Hippocrate voulait qu'on arrivât aussitôt jusqu'à la méninge, et il ne se donnait plus aucun délai.

Dès lors que, recourant immédiatement à l'opération, il n'était plus pressé par la nécessité de donner issue à des amas de liquides, il lui était loisible de ne pas achever complétement la section de l'os; et il profita de cette faculté pour atteindre un autre but, pour satisfaire à une autre indication. Parmi les objections dirigées contre l'emploi immédiat du trépan, se trouve le danger que l'on fait courir au blessé en mettant à nu la dure-mère, et cela est une raison de s'abstenir du trépan, puisque, nul à la vue d'une contusion ou d'une fracture ne pouvant prévoir si elle donnera lieu ou non à l'inflammation consécutive et à la sièvre symptomatique, il importe de ne pas causer un mal certain en vue d'un péril incertain. Pott lui-même, tout en disant que le péril de l'inflammation consécutive est bien plus grave et bien plus menaçant que la mise à nu de la méninge, admet qu'on ne découvre pas cette membrane sans quelque risque. Ce risque avait été reconnu par Hippocrate; et, s'il veut que la section de l'os ne soit pas immédiatement complétée, c'est pour que la dure-mère reste moins longtemps en contact avec l'air, et qu'elle soit moins exposée à devenir songueuse et suppurante. Plus je me familiarise avec l'étude des livres hippocratiques, plus entre dans mon esprit la conviction que les préceptes qu'ils renferment doivent être pesés avec grand soin; car ils ont été dictés, en général, par une connaissance étendue des faits, un jugement éclairé, une attention profonde, et un esprit de précaution infinie.

Hippocrate dit que l'hédra ou eccopé ne cause pas par elle-même la mort. Voici cependant un exemple d'une terminaison fatale qui a été le résultat d'une plaie de ce genre:

- "Plaie de tête avec eccopé, dont la terminaison a été funesic, observation par M. Boudrye, chirurgien de l'Hôtel-Dieu (Journal de médecine, tome 87, page 83, 1791). Étienne Mariotte, né à Gien-sur-Loire, âgé de trente-deux ans et d'une bonne constitution, reçut, le 25 décembre 1790, sur le côté gauche du coronal, un coup de sabre qui divisa perpendiculairement les parties molles et une portion de la table externe de l'os. Il sut conduit le même jour à l'Hôtel-Dieu, n'éprouvant aucun accident de sa blessure.
- "On couvrit la plaie d'un cataplasme, après avoir introduit entre les bords un plumaceau enduit de baume d'Arceus. Le malade fut saigné et tenu à une diète sévère jusqu'au quatrième jour. Le cinquième, la suppuration était établie; il n'y avait point de douleur; le blessé avait bezucoup d'appétit et faisait bien toutes ses fonctions; il se promena une grande partie de la journée. Les jours suivants se passèrent de même, mais le quinzième, au soir, la peau devint sèche, le pouls élevé; les bords de la plaie se tuméfièrent; la suppuration diminua et prit une couleur jaunâtre. Ces accidents augmentèrent la nuit suivante; et le lendemain la douleur de tête était considérable, surtout du côté gauche; la suppuration totalement supprimée, le pouls très dur, et la langue sèche et chargée.
- « M. Desault prescrivit une saignée du pied, et l'application d'un vésicatoire sur toute la tête; mais on ne le plaça que sur la partie antérieure, parce que rien ne put déterminer le malade à laisser couper la totalité de ses cheveux. On fit mettre dans sa boisson un grain d'émétique, qui produisit des vomissements et des selles. Les accidents parurent d'abord se calmer; vers la nuit ils augmentèrent de nouveau, et le lendemain, dix-septième jour de la blessure, le malade était sans connaissance et paralysé de tout le côté gauche. Il fut saigné une seconde fois du pied, mais les symptômes persistèrent, et il succomba le dix-huitième jour.
 - « L'ouverture du cadavre se sit publiquement dans l'am-

phitheâtre. La table interne du coronal était intacte; la dure-mère n'était pas même détachée du crâne, mais seule-ment elle était couverte et comme imbibée de cet enduit muqueux et jaunâtre que l'inflammation produit sur les membranes, et qui semblait s'insinuer entre ses lames cellulaires. Le même enduit recouvrait toute la surface de l'hémisphère gauche du cerveau, une partie du lobe antérieur du côté droit, et communiquait sa couleur à la substance corticale.

« Pour se conformer au conseil donné par Quesnay dans le premier volume des Mémoires de l'Académie de chirurgie, il aurait sallu trépaner le malade dès la première apparition des symptômes consécutifs; mais en quel endroit du crâne? Nous voyons ici bien des motifs de douter, et pas un de décider. La situation de la plaie au côté gauche, la lésion de la table externe du coronal et la douleur de tête plus sorte du même côté devaient y faire présumer le siége du mal, tandis que la paralysie du côté gauche portait à soupçonner que la cause des accidents existait au côté droit. Supposons que cette contrariété d'indications n'eût pas arrêté le praticien, et qu'il eût trépané d'un côté, bien résolu, en cas de non-succès, de trépaner du côté opposé: mais encore ici, nous le demandons, en quel lieu eût-il appliqué le trépan? Il aurait, dira-t-on, multiplié les couronnes, espérant toujours de tomber enfin sur le siége de l'épanchement purulent ou sanguin. Quel fruit aurait-on pu retirer de ces recherches? Comment donner issue à cet enduit muqueux et purisorme, infiltré dans le tissu des membranes du cerveau, et répandu sur tout l'hémisphère gauche de ce viscère, et sur une partie de son hémisphère droit? Le trépan, favorisant l'accès de l'air, n'eût-il pas accéléré les accidents et hâté la mort? »

J'ai rapporté cette observation pour deux raisons : la première, c'est qu'elle semble contredire une proposition d'Hippocrate, qui dit que l'eccopé n'est pas mortelle par elle-mème; cependant Hippocrate ajoute qu'il saut bien s'assurer si l'eccopé n'est pas compliquée de contusion, complication qui exige le trépan. Or, dans ce cas-ci, l'auteur ne nous apprend pas si à la lésion de l'os se joignait une contusion, il ne nous dit même pas qu'on ait songé à la possibilité de cette complication; examen recommandé par Hippocrate et fort essentiel en soi; car une contusion considérable du crâne est, je crois, plus dangereuse qu'une fracture. La seconde raison est dans les réflexions que l'auteur a jointes à son observation. Elles sont, dans la doctrine de Desault, une objection réelle contre l'emploi du trépan différé jusqu'à l'apparition de symptômes consécutifs; mais cette objection est sans force contre la pratique d'Hippocrate, qui trépanait avant toute inflammation et suppuration.

En résumé, la chirurgie offre sur cette question trois phases principales : 1° trépaner immédiatement, c'est le précepte d'Hippocrate et de l'école de Cos; 2° retarder le trépan jusqu'à ce que surviennent des symptômes qui en indiquent la nécessité, c'est le précepte de Celse et de l'Académie de chirurgie, qui en a étudié avec un soin particulier les indications, et qui a sait, à cet égard, des distinctions très sondées, très ingénieuses et très utiles; 3° s'abstenir complétement du trépan et se borner aux moyens médicaux, c'est le précepte de Desault et de beaucoup d'autres chirurgiens. Mon expérience personnelle est trop bornée pour m'autoriser à prononcer dans d'aussi graves dissentiments; mais l'examen auquel je viens de me livrer, m'autorise, je pense, à appeler les méditations des chirurgiens sur les principes qui ont dû dicter à Hippocrate sa pratique, et sur les résultats que cette pratique pourrait donner.

Les instruments dont Hippocrate se servait pour percer le crâne, étaient le trépan perforatif et le trépan à couronne. Il est probable qu'il les mettait en mouvement à l'aide d'une corde enroulée ou d'un archet.

Hippocrate avait désendu de trépaner sur les sutures. Après lui et dans la vue du même précepte, on a dit que la dure-mère y est trop solidement unie, et qu'elles correspondent généralement à des canaux veineux qu'on craignait d'ouvrir, ou encore et surtout que les épanchements ne peuvent avoir leur siége qu'en dehors de ces lignes et non immédiatement entre elles et les os. Aucun de ces motifs n'est péremptoire, dit M. Velpeau, page 127; si la nécrose a son siége sur le trajet d'une suture, la dure-mère doit être décollée derrière, elle le serait de même par un épanchement, un corps étranger, une fracture, une contusion. La trépanation des sutures n'offre pas plus de danger et pas beaucoup plus de difficulté que celle des autres points de la boîte crânienne. C'est une question irrévocablement résolue maintenant par la pratique.

Hippocrate a prescrit également de ne pas faire d'incision sur la région temporale; c'est encore un précepte contre lequel la pratique a prononcé. L'opération du trépan a été faite sur cette région.

Hippocrate donne de la conformation de la tête une description qui a été critiquée par les anatomistes au moment où l'on recommença dans l'Occident à cultiver les sciences. Il prétend que, si la tête est proéminente en avant, les sutures ont la forme du T grec, c'est-à dire offrent une ligne qui coupe transversalement la partie antérieure de la tête et une autre qui traverse longitudinalement le crâne par le milieu, jusqu'au cou; que, si la tête proémine en arrière, les sutures ont la sorme d'un J. renversé, c'est-à-dire offrent une ligne qui coupe transversalement la partie postérieure, et une autre qui traverse longitudinalement le crane par le milieu, jusqu'au sront; que, si la tête proémine à la sois en avant et en arrière, les sutures présentent la sorme de l' # grec, c'est-à-dire offrent une ligne coupant transversalement la partie antérieure, et une autre coupant transversalement la partie postérieure, et une autre qui les reunit par le milieu du crâne; ensin que, si la tête ne procunine ni en avant ni en arrière, les sutures présentent la forme du X grec,

c'est-à-dire qu'elles se coupent sur le milieu de la tête. Realdus Columbus le premier, Lib. I, cap. 5, De re anatomica, attaqua ces propositions d'Hippocrate, et assura qu'il n'avait vu aucun crâne où la disposition des sutures fût différente de la disposition ordinaire. On ne sait comment expliquer ce dire d'Hippocrate, pas plus que celui d'Aristote, qui assure que le crâne des femmes a une suture circulaire, tandis que celui des hommes en a généralement trois (1). A la fin de de la civilisation gréco-romaine, quand les savants cessèrent d'observer par eux-mêmes et se contentèrent de répéter ce qu'avaient dit leurs prédécesseurs, les assertions d'Hippocrate et d'Aristote furent reproduites dans les livres, et Mélétius va jusqu'à dire que la suture circulaire sert à faire reconnaître dans les tombeaux les crânes qui ont appartenu à des femmes (2).

Le précepte de trépaner dans les trois premiers jours tenait à toute une doctrine. Dans le traité Des fractures, Hippocrate recommande, quand il y a complication de plaie, de pratiquer la réduction le premier, le second ou le troisième jour, mais de s'en abstenir le quatrième et surtout le cinquième; puis, généralisant cette règle, il dit qu'il faut s'abstenir de tout ce qui peut irriter les plaies pendant qu'elles sont enflammées, et que c'est au quatrième et au cinquième jour que l'inflammation s'établit. Dans le traité Du régime des maladies aiguës, il blâme ceux qui font des changements considérables à l'époque où les maladies sont à leur summum d'intensité; et enfin, dans les Aphorismes, il recommande d'agir pendant les quatre premiers jours, et, pour la suite, de se tenir plutôt dans l'expectative. La règle de tré-

ε Εχει δε ραφάς, των μεν γυναιχών μίαν χύχλω· των δ' άνδρων τρείς είς εν συναπτούσας ώς επιτοπολύ. De hist. animalium, 4, 7.

² Εκ τούτου γὰρ τοῦ σημείου ἐν τοῖς τάφοις τὰ τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν διακρίνεται κρανία. De fabrica hominis, p. 53, J.-A. Cramer, Anecdota græca, t. 3, Oxonii, 1836.

paner dans les trois premiers jours de la blessure, rentre dans cette doctrine générale.

Ce traité Des plaies de tête a beaucoup souffert entre les mains des copistes qui nous l'ont transmis. Outre les fautes très nombreuses de détail qui le déparent dans toutes les éditions, et dont j'ai corrigé une certaine partie à l'aide des manuscrits, on a des raisons de douter qu'il soit dans son intégrité. Un morceau plus ou moins considérable qui y était joint à la fin, a complétement péri. Galien dit, dans son ouvrage sur le traité Du régime des maladies aiguës, commentaire 4, préambule: « On trouve, dans ce livre, des phrases complétement indignes d'Hippocrate, de sorte qu'on peut soupçonner qu'elles sont une interpolation. C'est ainsi que dans les Aphorismes, quelques portions semblent avoir été interpolées vers la fin du livre; car, comme le commencement des livres est généralement dans la mémoire, les interpolateurs font ordinairement leurs additions à la fin de l'ouvrage. On remarque cette particulatité dans le traité Des plaies de tête et dans le second livre des Épidémies. » Vertunianus prend occasion de cette observation de Galien pour justifier les corrections souvent trop hardies de Scaliger, qui accuse les interpolateurs de tout ce qu'il trouve à reprendre dans le traité Des plaies de tête. Mais ce n'est pas à cette sorte d'erreurs que se rapporte la remarque de Galien : il s'agit uniquement, dans le commentaire du médecin de Pergame, des interpolations qui ont été faites à la fin des livres; et en effet, au traité Des plaies de tête était joint, dans l'antiquité, un appendice dont l'authenticité était révoquée en doute. On lit dans le Glossaire de Galien: Ἐκλούσθω) σημαίνει ποτέ και το προσκλυζέσθω ώς έν τῷ Περι ἀφόρων και τοῖς προσχειμένοις τοῖς Περί τῶν ἐν χεφαλῆ τραυμάτων. « Ἐκλούσθω se prend quelquesois dans le sens de saire des affusions comme dans le traité Des semmes stériles et dans l'appendice joint au traité Des plaies de téte. » Σφάχερος, sic), έν τοῖς προσχειμένοις τοῖς Περί τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων κεφαλαλγία δὲ καὶ σφάκερος

ην ή, κρόμμυα πολέμιον. Έν δὲ τοῖς πλείστοις ἄντικρυς σφαλερὸς γράφεται. « Σφάκερος dans l'appendice au livre Des plaies de tête: s'il y a cephalalgie et σφάκερος, les oignons sont contraires. Mais la plupart des exemplaires portent manifestement : si la céphalalgie est dangereuse. » Ce sont là les seuls restes que nous ayons de cet appendice, qui a complétement péri, et dont le sujet ne nous est pas connu. Il n'est pas même sûr que le traité Des plaies de tête n'ait pas été mutilé vers la fin; les manuscrits ne le terminent pas tous de la mênie manière, et le sens n'en paraît pas tellement complet qu'on ne puisse pas admettre cette supposition. Le commencement d'ailleurs est frappé de la même incertitude : la traduction de Calvus, faite sur les manuscrits du Vatican, présente un morceau d'une vingtaine de lignes, qui a été adopté par Cornarius, mais qui ne se trouve ni dans les éditions grecques, ni dans aucun des manuscrits que j'ai eus à ma disposition.

Hippocrate recommande d'examiner si le blessé a reçu le coup dans les parties solides ou dans les parties faibles du crâne, si les cheveux ont été coupés par l'instrument vulnérant et s'ils sont entrés dans la plaie, et, dans le cas de l'assirmative, de prononcer qu'il est à craindre que l'os n'ait été dénudé, et qu'il n'ait souffert quelque lésion. Il prescrit formellement de saire cet examen de loin, et de porter ce jugement avant d'avoir touché le malade. A quoi bon vouloir que le médecin se prononce ainsi avant de s'être approché du blessé, et ne semble-t-il pas indifférent que cela soit dit avant ou après? cela ne l'était pas dans l'ancienne école à laquelle Hippocrate appartenait. Il commence ainsi le Pronostic: « Le meilleur médecin me paraît être celui qui sait connaître d'avance; pénétrant et exposant au préalable près des malades le présent, le passé et l'avenir de leur maladie; expliquant ce qu'ils oinettent, il gagnera leur confiance; et, convaincus de la supériorité de ses lumières, ils n'hésiteront pas à se remettre à ses soins. » Ainsi un but, accessoire sans

doute, important toutesois, du pronostic, dans l'opinion de l'antique école de Cos, c'était d'inspirer aux malades une grande confiance dans les lumières du médecin. Tel est aussi le but de la recommandation signalée plus haut au sujet des plaies de tête. C'est un moyen de préparer favorablement l'esprit du blessé, et ce moyen est loin d'être sans influence. Les gens du monde sont rarement aptes à apprécier le véritable mérite d'un médecin, et des choses de ce genre sont bien plus propres à les frapper que d'autres plus difficiles. Rien n'est plus aisé, comme l'on sait, que de diagnostiquer, sans la voir, une fracture du col du sémur : une personne âgée est tombée sur la hanche, elle a été hors d'état de se relever; on peut prononcer presque à coup sûr, avant tout examen, que le col du fémur est cassé. Un pareil pronostic, qui ne peut pas réellement compter comme une preuve de grande science, étonne les personnes qui l'entendent, et j'ai vu cela seul produire une confiance illimitée chez le malade et chez ceux qui l'entouraient. De cette observation et de quelques autres semblables, je conclus que la remarque d'Hippocrate n'est nullement futile, et qu'elle a été suggérée par une connaissance délicate des rapports qui unissent le malade et le médecin.

On a souvent appelé Hippocrate le père de la médecine. Gette dénomination, prise au sens propre, est complétement fausse; et, à défaut d'autres preuves, qui d'ailleurs surabondent, le traité Des plaies de tête suffirait pour démontrer que la médecine avait été cultivée longtemps avant lui. Ce médecin, conseillant d'employer le trépan à couronne, ne s'en attribue nullement l'invention, et il en parle comme d'un instrument connu de tout le monde, et qu'on n'a besoin que de nommer pour être aussitôt compris. L'idée si hardie de perforer le crâne, la création si ingénieuse du trépan à couronne, tout cela remonte donc par de là Hippocrate, par de la le cinquième siècle avant J.-C. A quelle époque s'est-on servi du trépan pour la première sois? Sont-ce les Grecs qui

l'ont inventé, ou l'ont-ils reçu d'ailleurs? Je ne connais aucun texte qui autorise à répondre à ces questions. Mais il n'en résulte pas moins certainement qu'une époque antérieure à Périclès, époque que du reste on fixera où l'on voudra, a été signalée par une découverte médicale d'une grande importance, ou qu'un autre peuple que le peuple Grec était, depuis des siècles reculés, en possession d'instruments chirurgicaux qui supposent une culture singulièrement avancée de l'art médical.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

Cod. Med. = B
2146 = C
2255 = E
Cod. Sev. = L
2247 = M
2248 = N
Cod. Fev. = Q'

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Chirurgia e Græco in Latinum conversa, Vido Vidio Florentino interprete, cum nonnullis ejusdem Vidii commentariis, Lutet., 1544, in-fol. — Dans ce volume se trouve une traduction du traité *Des plaies de tête* avec un commentaire de Vidus Vidius.

Les trois premiers livres de chirurgie, traduits par François Le Fevre, avec le commentaire de Vidus Vidius, Paris, 1555, in-8°.

Gabriel. Fallopii posthum. Comment. a Pt. Angelo Agatho editus. Venet., 1566, in-4°, et in Fallopii Opusc. trib. Venet. 1569, in-4°.

Hippocratis Coi de capitis vulneribus liber Latinitate do-

natus a Francisco Vertuniano. Ejusdem Fr. Vertuniani commentarius in eundem. Ejusdem Hippocratis textus græcus a Josepho Scaligero Jul. Cæ. F. castigatus, cum ipsius Scaligeri castigationum suarum explicatione. Lutet. in offic. Rob. Stephani, 1578. In 8°.

Nic. Vincentii epist ad Steph. Naudinum ad dictata Jo. Martini in libr. Hipp. de vulneribus capit. Colon. 1578, in-8°.

Joannis Martini parisiensis doctoris medici ad Josephi Scaligeri ac Francisci Vertuniani pseudovincentiorum Epistolam responsio. Parisiis, 1578, in-8°.

Poenalium in Hipp. de cap. Vulner. Lugd., 1579, in-8°, nominat Cat bibl. Koenigsdorfer. Lips., 1790, p. 13 (Sed videtur mihi idem cum sequenti Porralio. Kühn.).

Cl. Porralii comment. in Hipp. de vul. cap. ex lect. Jul. Cæs. Arantii, Lugd, 1579, in-8°. — Brevis comm. cum annotat. margin. Claud. Porral. Lugd., 1580, in-8°. — Le même, Lugd. Bat., 1639, in-12.

Andr. Doerer diss. αμφισδήτησις Ιατρική περί τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων Ἱπποκράτους, Bas., 1589, in-4°. Riv.

Hippocrates van de wonden in t'hoofd, door P. Hazardus, Antverp., 1595, in-8°. — Amst., 1634, in-8°.

Hippol. Parmæ praxis chirurg., in qua et Hippocr. libellus de vul. capit. comment. illustratur, Venet., 1608, in-8°.

'Ανάλυσις εξηγητική primi membri libri Περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων Hippocratis in capita ordinariæ disputationis tributa quam præside Joach. Tanckio, M. G. Feigius, M. Andr. Emmen, M. Jo. Koglerus desendere conabuntur, die 22 M. Aprilis, anno 1602, Lipsiæ, in-4°.

Le livre du grand et divin Hippocrate des plaies de teste, thresor de chirurgie traduit du grec, corrigé et commenté par M. François Dissaudeau, Saumur, 1612, in-12. — Ackermann (dans Kühn) l'appelle Dussaudeau, et indique une édition de Rouen, 1658.

Pt. Pawii succenturiatus anatomicus s. comment. in Hippocr. de vulner. cap. Lugd. Bat., 1616, in-4°.

Hippocratis Coi chirurgia nunc primum græce restituta, latinitate donata, et commentariis illustrata a Steph. Manialdo M. Doct. Parisiis, 1619, in-8°.

Tractatus Jo. Bpt. Cortesii de capitis vulneribus cum græco Hippocratis textu, sed vitioso, Messan. 1632, in-4°.

Bernardini Falcinelli, commentario al libro delle ferite del capo, Fiorenz., 1693, in-8°.

Hippocrates von den Kopfwunden, aus dem Griech. von Ch. Gfr. Ca. Braune, Leipz., 1785, in-8°.

Doctrine des anciens sur les plaies de tête, extraite des livres d'Hippocrate, thèse de la Faculté de médecine de Paris, par C. M. Joliet. Paris, 1811.

περί των ΕΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΩΜΑΤΩΝ.

DES PLAIES DE TÊTE.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΡΩΜΑΤΩΝ.

1. ¹Τῶν ἀνθρώπων αἱ κεφαλαὶ οὐδὲν διμοίως ² σφίσιν αὐταῖς, οὐδὲ αἱ βαφαὶ τῆς κεφαλῆς πάντων κατὰ ³ ταὐτὰ πεφύκασιν. ᾿Αλλ' ὅστις μὲν ἔχει ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς προδολὴν (⁴ ἡ δὲ προδολή ἐστι ⁵ τὸ τοῦ ὀστέσυ ἐξέχον στρογγύλον παρὰ τὸ ἄλλο), ⁶ τουτέου ² εἰσὶν αἱ βαφαὶ πεφυκυῖαι ἐν τῆ κεφαλῆ, ³ ὡς γράμμα τὸ ταῦ, 9 Τ, γράφεται · τὴν μὲν γὰρ βραχυτέρην γραμμὴν ἔχει πρὸ τῆς προδολῆς ἐπικαρσίην πεφυκυῖαν · τὴν ¹ο δ' ἔτέρην ¹¹ γραμμὴν ἔχει διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς κατὰ μῆκος ¹² πεφυκυῖαν ¹³ ἐς τὸν τράχηλον αἰεί. Οστις δ' ὅπισθεν τῆς κεφαλῆς τὴν προδολὴν ἔχει, αἱ βαφαὶ ¹⁴ τουτέῳ ¹² πρὸ τῆς προδολῆς πέφυκεν ἐπικαρσίη · ἡ δὲ ¹² μακροτέρη γραμμὴ ¹² πρὸ τῆς προδολῆς πέφυκεν ἐπικαρσίη · ἡ δὲ ¹² μακροτέρη διὰ μέσης ὰκεφαλῆς προδολῆς πέφυκεν ἐπικαρσίη · ἡ δὲ ¹² κακροτέρη διὰ μέσης ἐς κεφαλῆς προδολῆν ἔχει, ἐκ τε τοῦ ἔμπροσθεν καὶ ἀμφοτέρωθεν τῆς κεφαλῆς προδολὴν ἔχει, ἐκ τε τοῦ ἔμπροσθεν καὶ

Dans les traductions de Calvus et de Cornarius, la description du crane est précédée d'un préambule. Il est ainsi conçu chez Calvas: Capitis quidem vulnera nulla contemnito; nam sæpe cutis sola contusa, scissa, recisave ferro, vel alia re, nisi diligenter quadamque reverentia tractatur cureturque, sanguinisque coactione non expurgata, vel alia quavis re neglecta, vulnere recrudescente molestiam non parvam, et quandoque febrem adducit, magnumque negocium medico facessit, languenti vero mortis periculum portat; sed multo magis calvaria perfracta, præscissa, præcisave, cerebrique tuniculæ. Quæ singula nisi medicus caute, perite, diligenterque tractet et curet, languentibus mortem sæpius accelerat. De quibus omnibus et alibi diximus, et hic cumulatius retractamus. Primo quidem, capite modo aliquo percusso, quid percusserit petito, et, si detur, perspicito, quid, cum percussus fuit, læsus fecerit, percunctator et rimator, quoniam hominis caput nullum inter se simile reperitur, etc. Cornarius donne le même préambule en ces termes : Nullum capitis vulnus leviter contemni debet. Sæpe enim cutis sola contusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligenter et cum quadam cautione curetur, veluti si sanguis concretus non expurgetur, aut aliud quiddam negligatur, ulcus incrudescens non parum molestiæ exhihet, et aliquando etiam febrem inducit, et medico quidem negocia, ægroto vero periculum non minus affert. Verum hoc

DES PLAIES DE TÊTE.

1. Les têtes des hommes ne sont nullement semblables entre elles; et les sutures de la tête n'ont pas chez tous la même disposition. Celui qui a une proéminence antérieure de la tête (j'appelle proéminence la partie arrondie de l'os qui fait saillie au delà du reste), celui-là présente les sutures du crâne disposées comme la lettre tau, T; en effet la ligne la plus courte est transversale à la proéminence; l'autre, traversant le milieu de la tête, s'étend longitudinalement jusqu'au col. Chez celui qui a la proéminence à la partie postérieure de la tête, la disposition des sutures est inverse de celle du cas précédent; car la ligne la plus courte est transversale à la proéminence, tandis que la plus longue, traversant le milieu de la tête, s'étend dans une direction longitu-

multo magis contingit, si calvaria et cerebri membranæ rumpuntur. Quare si non singula hæc diligenter medicus curaverit, sæpe mortis causa existit. Et de his quidem omnibus etiam alibi diximus, sed et nunc dicendum est. Primum igitur capite vulnerato interrogare oportet : per quid vulneratum sit; deinde quid homo secerit, quum vulneratus fuit; postea qua parte vulnus insietum sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, etc. Ce préambule ne se trouve ni dans nos manuscrits ni dans les éditions grecques qui ont été publiées jusqu'à présent. Je n'ai donc pas cru deveir l'admettre, d'autant plus qu'il est loin de porter des marques qui soient une présomption suffisante d'authenticité.

2 σφίσιν Ε, Ald., Froh., Merc. – σφήσιν C. – φησιν, et in marg. σίμαι φύσιν MN. — 3 ταῦτα CM. – ταυτά N. — 4 ή... Ελλο includitur duodus semicirculis ap. B. – Ce membre de phrase est en effet une parenthèse. — 5 αὐτίου pro τὸ BMN. — 6 τουτίου BMN. – τούτου vulg. — 7 ante e. addunt δ' C, Merc. in marg.; τε BMN. — 3 ώσπερ MN. — 9 T om. BC MN. — 10 δὶ C. — 11 ante γρ addunt μακροτέρην BMN. — 12 πεφ. BMN. — 12 πεφ. BMN. — 13 πρὸς pro ἰς BMN. — 14 τουτίω BMN. – τούτου vulg. — τούτου C. — 15 τὰ ἐναντία BMN. — 16 ἡ om. BN. — 17 πρὸ om. BN. — 16 post μ. addunt γραμμή BMN. — 19 αἰεὶ MN. – ἀεὶ vulg. — 20 Ante ձμφ. addit καὶ vulg. — καὶ om. BMN.

* έκ τοῦ ὅπισθεν, * τουτέφ αἱ ῥαφαί εἰσιν ὁμοίως πεφυκυῖαι ὡς γράμια τὸ ἦτα, ¾ Η, γράφεται πεφύκασι δὲ τῶν γραμμέων αἱ γράμια τὸ ἦτα, μος τῆς προδολῆς ὁ ἐκατέρης πεπαάρσιαι πεφυκυῖαι ἡ δὲ βραχείη διὰ μέσης τῆς κεφαλῆς κατὰ μῆκος πρὸς ἐκατέρην * τελευτῶσα προδολὴν ἔχει, οὖτος ἔχει τὰς ῥαφὰς τῆς κεφαλῆς, ὡς γράμια τὸ τὰ χῖ, τά Χ, γράφεται πεφύκασι δὲ αἱ γραμμαὶ, ἡ μὲν ἔτέρη ἐπικαρσίη πρὸς τὸν κρόταφον το ἀφίκουσα ἡ το δὲ ἔτέρη, κατὰ ἔτέρη ἐπικαρσίη πρὸς τὸν κρόταφον το ἀφίκουσα ἡ το δὲ ἔτέρη, κατὰ τὸ τὰς ἐκατέρης τῆς κεφαλῆς. Δίπλοον το ἀστέου πέφυκεν τὸ τὸ τε ἀνώτατον, πο ἢ ἡ πὸ τῆς σαρκὶ,

1 Ex BMN. - έx om. vulg. — 2 τουτέω BMN. - τούτω vulg. — 3 = om. CMN. — 4 γραμμέων BMN. - γραμμῶν vulg. - γραμμάτων C. — 5 προ MN. - πρὸς vulg. — 6 έκατέρη C. - έκάτεραι BMN. — 7 ἐπικάρσιαι BMN. - ἐπικάρσιαι vulg. — 8 τελευτῶσα BCMN. - τελευτῶσαι vulg. — 9 τῆσι μα-κρῆσι γραμμῆσι BMN, Merc. in marg. - τῆσι μα (sic) μακρῆσι μακρῆσι (sic) γραμμῆσιν C. — 10 δὲ BMN. - δὲ om. vulg. — 11 μηδὲ C. — 12 μὴ δὲ μίαν C. — 13 χὶ E, Ald., Frob., Merc. - χι M. - χῖ om. C. — 14 X om. BMN. — 15 ἀφήκουσα CMN. — 16 δ' MN. — 17 δὲ MN. — 18 αὐτέου BMN. - αὐτοῦ vulg. — 19 τε BMN. - τε om. vulg. - τε ajoute à la clarté de la construction, en annonçant le καὶ qui suit.

2° ή MN. - ή om. vulg. - Ce pronom relatif est indispensable a tel point que Joseph Scaliger a supprimé ce membre de phrase, dont il ne savait que saire. Les remarques de ce grand critique sur le traité Des plaies de tête, se trouvent dans l'édition de Vertunianus (voyez Bibliographie, p. 178 de ce vol.), édition dont je n'ai pas consigné les variantes, parce qu'elle est en tout conforme aux corrections de Scaliger. Cela aurait fait double emploi; car je transcrirai ici intégralement, sans en supprimer un seul mot, les corrections et les remarques qu'une lecture rapide suggéra à ce célèbre érudit. « Ille igitur, dit Vertunianus dans sa présace, animi gratia et aliud agens (id enim certo assirmare possirm qui viderim) libellum istum cursim legere primum cæpit, in quo cum e vestigio tot glossematis a stylo Hippocratis omnino abhorrentibus ipsius lectionem interpolatam animadvertisset, notassetque in meo libro, hoc primo conatu audentior audentiorque factus libellum denuo, sed attentius relegere operæ precium duxit. In quo tantula seges tantam mendorum messem tulit, paucis ut horis, hoc est, tribus ad summum, quantum nunc extat explicarit milique dictaverit. » Ces remarques portent souvent l'empreinte d'une grande sagacité, et ont toujours heaucoup de vivacité

dinale jusqu'au front. Celui qui a une proéminence de la tête dans les deux sens, en avant et en arrière, celui-là a les sutures disposées comme la lettre eta, \(\mathbb{E}\); des lignes, les deux longues sont transversales à l'une et à l'autre proéminence, la courte traverse longitudinalement le milieu de la tête, et va se terminer aux lignes longues. Celui qui n'a de proéminence ni dans un sens ni dans l'autre, celui-là a les sutures disposées comme la lettre chi, X; des lignes, l'une va obliquement se rendre à la tempe, l'autre traverse longitudinalement le milieu de la tête. L'os est double au milieu de la tête; les portions les plus dures et les plus denses sont la table supérieure, par où la surface osseuse est contiguë à la chair, et la table inférieure, par où la surface osseuse est

dans l'expression. Aussi je pense que le lecteur me saura bon gré de les lui avoir mises sous les yeux; d'autant plus que, m'écartant en divers endroits de l'avis de Scaliger, je me suis senti, en présence d'une auss; grande autorité, obligé de ne pas le faire pour ainsi dire subrepticement. Toutesois je ne crains pas de dire que le travail de Scaliger se sent de la précipitation qu'il y apporta, et du peu d'habitude qu'il avait de traiter un sujet médical. Ce travail lui attira de vives critiques, parfois très bien fondées, de la part des médecins érudits de Paris (voyez la lettre de J. Martinus, Bibliographie, p. 479). Voici la remarque de Scaliger sur ce passage: « Η όμοχροίη του όστέου.] Hæc et quæ totidem panlo post verbis repetuntur, sine dubio glossemata sunt vetustissima, quæ in ora marginis a studiosis ascripta in contextum irrepserunt. Vetustissima autem ideo dixi, quia ionica sunt. έμέχρουν vocant Iones id quod Aristoteles. συναφές, et όμόχροιαν την συνάφειαν. Est igitur το όμόχρουν το συναφές, contiguum. Herodotus libro primo, ἐπεὰν τοὺς βραχίονας ἐπιτάμωνται ἐς τὰν όμοχροίην, τὸ αἶμα ἀναλείχουσι ἀλλήλων. Hic ἡ όμοχροίη est curvatura interior brachii, quia contingunt se duæ partes interiores brachii, cum angulum faciunt. Sic igitur vertendum: Incisis ad interiorem curvaturam brachiis alter alterius sanguinem delingit. Et apud ipsum Hippocratem, έν τῷ Περὶ ἀγμῶν, nihil alind significat : καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τά τε όστέα πάντα τὰ έν τῷ πήχει, ὅτι ἰθυωρίην κατάλληλα εἶχε, τήν τε έμεχροίην, ότι αὐτή καθ' αὐτήν τὴν ίθυωρίην έχει. Quicumque autem is suit qui hoc glossema margini apposuit, docet nos eam partem ossis, quæ contigua est cuti, tum έμέχρειαν ύπὸ τῆ σαρκί vocatam esse, quo tempore glossema hoc adpositum fuit, item partem quæ cerebrum tangit, έμέχρειαν τάν κάτω. Quare, ut dixi, diu est, cum hæc addita sunt a studiosis. Miκαὶ τὸ κατώτατον τὸ πρὸς τἢ • μήνιγγι, • ἢ • ἡ • ὁμοχροίη τοῦ όστέου • ἡ κάτω · • ἀποχωρέον δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὀστέου καὶ τοῦ κατωτάτου, ἀπὸ τῶν σκληροτάτων καὶ πυκνοτάτων ἐπὶ τὸ ⁷ μαλθακώτερον καὶ ἦσσον • πυκνὸν καὶ • ἐπικοιλότερον ἐς τὴν διπλόην • • αἰεί. Ἡ δὲ διπλόη κοιλότατον καὶ μαλθακώτατον καὶ

rum vero cum tot tantorumque virorum in re medicina estas nostra feracissima fuerit, nemini hoc ne minimum quidem oboluisse. Mitto hæc, que ab eruditis apposita sunt, quæque nihil de sententia Hippocratis detrahunt. Illa vero infinita, quæ huc inculcata sunt et hunc librum tot modis deformarunt, quomodo illos doctos homines fugere potuerunt? Multi ita hunc libellum assidua lectione triverunt, ut pars in eum commentarios, alii latine, alii gallice ediderint : pars etiam ex illo que expiscati erant, in suos commentarios ad verbum transsuderint. Sed omnes, ut uno verbo dicam, operam luserunt, cum tot aliena, quæ huc temere ab imperitissimis hominibus infercta sunt, non animadverterunt, imo ea pro hippocraticis aut interpretati sunt, aut in suis commentationibus usurparunt; tantum abest, ut irreptitia esse suspicari potuerint. Quare hinc potest colligere studiosus lector, quam frustra aliquid in literis tractandis promittunt illi, qui hujus partis, quæ critice vocatur, expertes sunt. Hæc enim una pars illis ad persectionem desuit, cum in cæteris magni viri essent. Aliter enim de illis aut loqui, aut cogitare neque possumus, neque debemus. » Je dirai un peu plus loin, note 3, pourquoi je ne me range pas de l'avis de Scaliger.

²¹ όμόχροια BMN. — ²² ή pro ή BMN. – ή om. vulg. – Le subjonctif du verbe είναι ne s'entendrait pas ici; j'ai pensé qu'il valait mieux prendre l'article, comme un peu plus bas (ή κάτω).

^{*} Μίνυγγι C. — * ή MN. – ή pro ή B. – ή om. vulg.

π om. C. – Scaliger: π όμοχροίη ή κάτω] Totus locus ita restituendus: σκληρότατον δὶ καὶ πυκνότατον αὐτοῦ πέφυκεν τὸ ἀνώτατον, τὸ πρὸς τῷ σαρκὶ, καὶ τὸ κατώτατον, τὸ πρὸς τῷ μήνιγγι. Quid opus aliter legere, cum hæc adeo clara et manifesta sint? On voit que Scaliger supprime deux fois π όμοχροίη, comme étant une glose. Mais d'abord il serait singulier que le glossateur eût choisi un mot aussi ancien, aussi peu usité, pour expliquer une phrase qui n'aurait présenté aucune difficulté. En second lieu, si Scaliger trouve qu'Hippocrate aurait dù dire la partie supérieure qui touche à la chair, et la partie inférieure qui touche à la méninge, rien n'empêche non plus qu'il n'ait dit la partie supérieure, par où l'os est contigu à la chair, et la partie inférieure, par où il est contigu à la méninge. Il n'y a donc rien à changer au texte tel que les manuscrits nous l'ont transmis.

⁴ έμοχροια BMN. — 5 ή pro ή MN.

contiguë à la méninge. A mesure qu'on s'éloigne des tables supérieure et inférieure, on s'avance, à partir des portions les plus dures et les plus denses, vers des portions plus molles, moins denses et plus creuses, jusqu'à ce qu'on arrive

6 Scaliger: ἀποχωρίον δὶ ἀπὸ] Stipitem esse oportet qui hæc Hippocratis esse credat. Tantum enim abest, ut aliena non sint, ut ne sani capitis quidem sint. Sed ne mendo quidem hæc vacant. Quamvis enim inepta hæc sunt, tamen emendata ea hic legi operæ pretium est, ut appareat quid voluerit Aristarchus ille, qui tam bona laudabilia in hoc auctore annotavit. Legendum enim : ἀποχωρέον δὶ ἀπὸ τοῦ ἀνωτάτου ὀστέου καὶ τοῦ κατωτάτου ἀπὸ τῶν σκληροτάτων καὶ πυκνοτάτων ἐπὶ τὸ μαλθακώτερον, καὶ ποσον πυκνόν, καὶ ἐπικοινότερον ἐστι ἡ διπλόη. Age insincerum hoc vas incrustabo, et mentem horum verborum interpretabor. Diploe est id quod mediæ naturæ inter supernum et insernum os, a durissima et densissima in molliorem naturam degenerat, atque minus densum est, et utriusque medium quid est. Quæ quanquam vera sunt, tamen his locus non erat, cum id breviter Hippocrates ac tribus verbis more suo comprehenderit: ή δὶ διπλόη κοιλότατον, καὶ μαλθακώτατον, καὶ μάλιστα σηραγγωδές έστιν. Sed pædagogulus iste quod Hippocrates uno verbo σηeaγγωδις dixit, parum dictum putavit, aisi tot illis inutilibus verbis mentem Hippocratis aperire voluisset. Totus igitur locus ita legendus : καὶ τὸ κατώτατον το πρός τῆ μήνιγγι· ή δε διπλόη κοιλότατον, etc. Ainsi qu'on le voit, Scaliger supprime, comme une interpolation, toute la phrase qui commence par ἀποχωρίον. Cette réprobation est-elle juste? D'abord elle est en contradiction avec tous les textes manuscrits qui sont parvenus jusqu'à nous. En second lieu, il me semble que Scaliger s'est autorisé d'une correction fautive proposée par lui, pour déclarer que cette phrase n'est pas autre chose qu'une glose de la suivante. Il veut qu'on lise cort ή διπλόη au lieu de ές την διπλόην, que porte le texte, et, partant de là, il trouve une répétition oiseuse entre cette phrase et celle qui commence par ή δὶ διπλόη. Mais cette répétition est uniquement de son sait. Le xte dit qu'à mesure qu'on s'éloigne de la table supérieure et de la table inférieure du crâne, on s'avance vers des portions de moins en moins denses, jusqu'au diploé, et que le diploé est de toutes la partie la moins dense. En cela il n'y a aucune tautologie, et par conséquent aucune raison de supprimer une phrase qu'ont tous les manuscrits.

7 μαλθακώτατον BMN. — post π. addunt δὲ BMN. — 9 ἐπικοιλότερον MN. – ἐπικοιλώτερον Β. – ἐπὶ κοιλότερον Chart. – ἐπὶ κοινότερον vulg. – ἐπικοινώτερον Ε, Ald., Frob., Merc. – ἐπικοινότερον C. – Leg. κοιλότερον, hoc enim os ut et os costæ est magis cavum suam diploen versus, J. Martini var. lect. ap. Foes. — 10 ἀεὶ BMN. – αἰεὶ om. vulg. – Ce mot, donné par trois manuscrits, et omis dans le texte vulgaire, n'est pas inutile au sens.

μάλιστα ' σηραγγῶδές ' ἐστιν. Έστι δὲ καὶ πᾶν τὸ ὀστέον τῆ; κεφαλῆς, πλὴν κάρτα ὀλίγου τοῦ τε ἀνωτάτου καὶ ' τοῦ ' κατωτάτου, σπόγγω ὅμοιον ' καὶ ἔχει τὸ ὀστέον ἐν ἑωυτῷ ⁶ ὁκοῖα σαρκία ⁷ πολλὰ καὶ ὑγρὰ, καὶ εἴ τις αὐτὰ διατρίδοι τοῖσι δακτύλοισιν, αἷμα ἀν ⁸ διαγίγνοιτο ἐξ ⁹ αὐτέων. ' "Ενι ' ¹ δ' ἐν τῷ ὀστέω καὶ ' ¹ φλέδια λεπτότερα καὶ κοιλότερα, αἵματος πλέα. ' Σκληρότητος μὲν ' ⁴ οὖν καὶ μαλθακότητος καὶ κοιλότητος ὧὸε ἔχει.

- 2. Παχύτητι δὲ καὶ ¹⁵ λεπτότητι, ¹⁶ ξυμπάσης τῆς κεφαλῆς τὸ όστέον λεπτότατόν ἐστιν καὶ ἀσθενέστατον τὸ ¹⁷ κατὰ βρέγμα, καὶ σάρκα ολιγίστην καὶ λεπτοτάτην ἔχει ¹⁸ ἐφ' ¹⁹ ἐωυτέφ ²⁰ ταύτη τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον, καὶ ²¹ ὁ ἐγκέφαλος κατὰ τοῦτο τῆς κεφαλῆς πλεῖστος ²² ὕπεστιν. Καὶ ²³ δὴ, ὅτι ²⁴ οὕτω ταῦτα ἔχει, τῶν τε ²⁵ τρω-
- ¹ Σειρατώδες C. σειραιτώδες Ald. συραγγώδες Q'. Galien, dans son Glossaire, explique ainsi ce mot : Σηριγγώδη) χαῦνα, ἀραιὰ, πολλοῖς τρήμασι διηρημένα ταῦτα τὰ τρήματα σήριγγές τε καὶ σήραγγες ονομάζονται καὶ τὸ τοιοῦτον σῶμα σηριγγῶδές τε καὶ σηραγγῶδες. ² ἐστιν om. BMN. ³ τοῦ BCMN, Merc. τοῦ om. vulg. ⁴ κατωτάτω C.
- ⁵ Scaliger: καὶ ἔχει ἐστέον] Quis negaverit vera esse, quæ jam diximus: otiosi hominis et inepti commentatiunculas huc intrusas suisse? Quod si illis quæ supra νεθείας convicimus, satis probari non potuit, at saltem his ita certum dabo, ut nemini dubium esse possit. Ubi sunt, obsecro, σαρχία illa in cranio? Ubi sanguis, qui ex illis exprimitur, cum digitis adliseris? Sunt hac agrorum somnia, et padagogorum xoqubantaopoi, quicquid argutetur Fallopius, peritissimus rei anatomicæ. Nam et ipse fatetur, non esse carunculas, sed vere pinguedinem; frustra ergo σαρχία vocasset. Sed de illo sanguine, Hippocrates ipse subjicit. Quid ergo opus crat bis idem dicere? Quare miseret me doctorum hominum, qui, ut hanc mendosam lectionem tuerentur, carunculas illas ita amplexi sunt, ut adversus veritatem ausi sint tam ineptam lectionem retinere. Qui cum hoc faciunt, profecto carunculas non in cranio, sed in cerebro habent. Cum autem sciamus id omnino falsum esse, non dubitamus illa adulterina explodere. Nam sola critice sine anatomia rem transegerit. Scimus enim non esse Hippocratis. Atqui vel cæco apparet hæc omnia glossemata esse verborum Hippocratis, ένι δ' έν τῷ ὀστέφ καὶ φλεθία λεπτότερα, etc. φλεθία interpretatur σαρχία. Et quod divinus vir, αίματος πλέα, ille rusticulus nescio quam έκθλιψιν αίματος hariolatur. At anatomicæ peritis notum est quid Hippocrates velit. Quod et Celsus secutus est, cum ait : Ossaque ejus ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interque ea venulæ

au diploé, qui est ce qu'il y a de plus creux, de plus mou, et de plus celluleux. Tout le crâne, à part une très petite partie, à savoir la table supérieure et l'inférieure, est semblable à une éponge; et il renferme, dans son intérieur, des espèces de caroncules abondantes et humides, qui, si on les écrase entre les doigts, donnent du sang. Il y a aussi dans l'os des vénules plus ténues, plus creuses, pleines de sang. Tel est l'état du crâne pour la dureté, la mollesse, et la cellulosité.

2. Quant au plus ou moins d'épaisseur, la région la plus mince et la plus faible de toute la tête est le sinciput; c'est

discurrunt, quas his alimentum administrare credibile est. Pour supprimer cette phrase, Scaliger invoque deux raisons: la première, c'est que Hippocrate n'a pu dire qu'il y avait des caroncules dans le diploé, attendu que, dans le fait, ces caroncules n'y existent pas; argument qui, supposant qu'Hippocrate ne s'est jamais trompé, n'a aucune valeur; la seconde, c'est que σαρχία n'est qu'une glose, qu'une répétition de φλέδια, qu'on lit un peu plus bas. Or, c'est une assertion purement gratuite. Je ne vois donc aucun motif pour supprimer la phrase que Scaliger a condamnée.

6 δμοια vulg. - Martinus (Epist., v. Bibliogr., p. 472) pense qu'on peut lire έχεια au lieu de δμ.; il a raison; car la permutation du x et du μ est fréquente dans les manuscrits, et suffit pour autoriser cette correction. δχοια est ici pour ως τινα. — 7 ὑ. χ. π. BMN. — 8 διαγίγν. BMN - διαγίν. vulg. — 9 αὐτέων BMN. - αὐτῶν vulg. — 10 ἔνεστιν pro ἔνι δ' BMN. - ὅτι ἐν τῶ ὀστέω φλεδία λεπτότερα καὶ πλέα αἴματος ἐστὶν in marg. Ε. — 12 φλεδία vulg. - V. pour l'accent, t. 2, p. 394, n. 5. — 13 σχληρότητος... μαλθαχότητος... κοιλότητος BCMN. - σχληρότητι. . μαλθαχότητι... κοιλότητι vulg. — 14 νῦν pro củν vulg. - La confusion entre củν et νῦν est si fréquente dans les manuscrits, que j'ai cru pouvoir faire ici cette correction, même sans y être autorisé par aucune variante. — 15 Post λεπτ. addit εὖτως vulg. - εὖτως om. CMN, Ald. — 16 ξυμπ. MN. - συμπ. vulg. - ξυμπάσαι (sic) B. — 17 χατάβρεγμα Ε. - χαταβρέγμα Frob. — 18 ἐπὶ MN. — 19 ἐωυτέω MN. - ἐωυτῶ vulg. - ἐαυτῶ C. — 20 ταύτης BMN. — 21 ὁ σω. Merc. — 22 ὑπέστι (sic) Ε.

33 δη δτι BMN. - διότι pro δη δτι vulg. - Scaliger: διότι οῦτω ταῦτα έχει] Glossema. Dele. Cela ne me paraît pas fondé, d'autant moins que le membre de phrase n'est pas autre chose que καὶ δη, τουτέων οῦτως ἐχόντων, qui se trouve un peu plus loin, p. 192, l. 2, qui est employé dans la même circonstance, et que Scaliger n'a pas condamné. C'est le rapprochement de ces deux membres de phrase qui m'a déterminé à adopter le

σίων και των βελέων ίσων τε έόντων κατά μεγέθος, και έλασσόνων. και δμοίως τε τρωθείς και ήσσον, το όστέον ταύτη της κεφαλής φλάταί ετε μάλλον καὶ ερήγνυται, καὶ έσω ἐσφλάται, καὶ θανασιμώτερά 5 έστι καὶ χαλεπώτερα ἐητρεύεσθαί τε καὶ ἐκφυγγάνειν τὸν θάνατον ταύτη 6 ήπου ? ἄλλοθι τῆς κεφαλῆς • εξίσων τε εόντων των τρωμάτων και ήσσόνων, και όμοίως τε τρωθείς και ήσσον, 9 ἀποθνήσχει '' δ ἄνθρωπος, '' όταν χαὶ ἄλλως μέλλη ἀποθανείσθαι έκ του τρώματος, έν έλάσσονι χρόνω δ ταύτη έχων τὸ τρώμα της χεφαλης, ' ήπου άλλοθι. 'Ο γάρ εγχέφαλος τάχιστά τε καὶ μάλιστα κατὰ '3 τὸ βρέγμα αἰσθάνεται τῶν κακῶν τῶν '4 γεγνομένων έν τε τἢ σαρχὶ καὶ τῷ ὀστέφ · ὑπὸ 15 λεπτοτάτῷ 16 γὰρ ὀστέφ έστι 17 ταύτη δ έγκέφαλος και 18 δλιγίστη σαρκί, και δ 19 πλείστος έγκέφαλος ύπο τῷ βρέγματι κεῖται. Τῶν δὲ άλλων τὸ κατά τοὺς χροτάφους ἀσθενέστατόν ἐστιν το ξυμδολή τε γὰρ τῆς χάτω γνάθου πρὸς τὸ χρανίον, καὶ " κίνησις " ἔνεστιν ἐν τῷ χροτάφῳ ἄνω καὶ κάτω ωσπερ άρθρου και ή άχοή πλησίον 23 γίγνεται αυτέου, και φλέψ διά τοῦ κροτάφου τέταται κοίλη τε καὶ ἰσχυρή. 24 Ίσχυρότερον 25 δ' έστὶ τῆς χεφαλῆς 26 τὸ όστέον ἄπαν τὸ ὅπισθεν τῆς χορυφῆς χαὶ τῶν

δή donné par trois manuscrits et manquant dans le texte vulgaire. — ²⁴ ταῦτα οὕτω C. — ²⁵ τρώσηων C.

¹ Τρωθεισών BMN. - Scaliger: καὶ ὁμοίως τε τρωθείς καὶ ἦσσον] Verba hæc crebro in hoc libro repetuntur. Sed hic vacare puto, quamquam omnino delere non ausim. Nam recto casu absoluto utuntur Iones, ut infinitis prope locis Herodotus, et hic, ut videbis infra. La raison que donne Scaliger pour l'emploi du nominatif est bonne. Quant à la redondance qu'il signale en même temps, elle est peut-être réelle. La même idée, mutatis mutandis, est reproduite quatre autres fois dans ce traité: 1° un peu plus bas, l. 5, ἐξίσων τε ἐόντων τρωμάτων, καὶ ὁμοίως τε τρωθείς καὶ ἦσσον; 2° p. 192, l. 3, ὑπὸ τῶν τε τρωσίων καὶ τῶν βελίων ἴσων ἐόντων καὶ ὁμοίων καὶ μαζόνων, καὶ ὁμοίως τιτρωσκόμενος καὶ μαλλον; 5° § 12, ἀπὸ γὰρ ἴσων τε βελίων τὸ μέγεθος καὶ ὁμοίων, καὶ πολλὸν ἐλασσόνων, καὶ ὁμοίως τε τρωθείς καὶ πολὸ ἦσσον; 1° § 19, καὶ ὑπὸ τῶν βελίων ἴσων τε ἐόντων καὶ ἀσθενεστέρων, καὶ τρωθέντων ὁμοίως τε καὶ ἦσσον. De ces quatre modes d'exprimer la même idée, le dernier est le plus simple; le rapprochement de ces phrases éclaire la critique.

² τε om. BMN. — ³ ρίγνυται Ald. — ⁴ είσω BMN. — ⁵ έστι positum post χαλ. BMN. — ⁶ ¾ που C. — ⁷ ἄνωθι C. — ⁶ ἐξίσων τε ἐόντων τῶν

en ce point que l'os a au-dessus de lui le moins de chair et la moins épaisse, et au-dessous de lui la masse la plus considérable de l'encéphale. Aussi, d'une telle disposition il résulte que, les plaies et les instruments vulnérants étant égaux en grandeur ou moindres, et les conditions de la blessure étant semblables ou plus favorables, l'os est, en cet endroit, plus contus, plus fracturé, plus enfoncé, la lésion y est plus dangereuse, plus difficile à traiter, et laisse moins de chances d'échapper à la mort, qu'en tout autre point de la tête; et avec une plaie égale ou moindre, et des conditions semblables ou plus favorables, le blessé, dans les cas où du reste il doit succomber, meurt d'une blessure siégeant en cette région, plus tôt que d'une blessure siégeant ailleurs. Car le sinciput est le lieu où le cerveau se ressent le plus vîte et le plus fortement des lésions qu'ont reçues la chair et le crâne, puisque c'est

τρωμάτων sine καὶ ἡσσόνων vulg. - Scaliger dit de ce membre de phrase : Interpretatio eorum quæ sequuntur; quare dele. Le texte vulgaire ne peut subsister; car le mot ἐξίσων est en contradiction avec ἦσσον qui suit. Il faut donc ou suivre l'avis de Scaligez, ou ajouter καὶ ἡσσόνων après τρωμάτων, ce qui m'a paru plus naturel, vu les phrases que j'ai rapportées plus haut note 4. Il faut remarquer que ἔξισος est regardé comme fort douteux par plusieurs critiques. Voyez le Dictionnaire de Schneider.

- 9 ἀποθνήσκειν Ald. 10 δ MN. δ ομ. vulg. 11 δκόταν BMN. 13 που C. 13 τὸ ομ. Chart.
- ¹⁴ γιγν. Ε. γιν. vulg. ¹⁵ λεπτῶ τε pro λ. BMN. λεπτώτητος C. ¹⁶ γὰρ om. C. ¹⁷ ταύτην C. ¹⁸ όλιγίστη BMN. όλίγη vulg. ¹⁹ πλείστος (sic) C. ²⁰ συμδ. vulg. ²¹ κλίνησις C. ²² ἔνεστιν BMN. ἐστιν vulg. ²³ γίγν N. γίν. vulg. ²⁴ ἐσχνότερον M. ²⁵ δὲ CMN.
- 26 τὸ ὀστέον ἀπαν τὸ ὅπισθεν ΒΜΝ. Pro quibus τοῦ ὀστέου παντὸς τὸ ὀστέον habet vulg.; τοῦ ὀστέου πᾶν τὸ ὀστέον habet C. Scaliger: τοῦ ὀστέου παντὸς τὸ ὀστέον] Dele τὸ ὀστέον. La correction de Scaliger s'applique an texte de l'édition de Froben, lequel est ici conforme à notre vulg. Mais j'avoue qu'il m'est impossible de la comprendre; je crois même qu'il y a une faute d'impression; car, dans l'édition de Vertunianus, qui a suivi scrupuleusement toutes les indications de Scaliger, ce n'est pas τὸ ὀστέον qui est supprimé, c'est ὀστέον seulement. Dans tous les cas, je préfère la leçon donnée par trois manuscrits et exempte de toute difficulté à une correction conjecturale. Martinus, Var. lect. ap. Foes., avait proposé une leçon semblable en mettant καὶ τῶν οὐάτων ὅπισθεν, ή.

οὐάτων, ἢ 'ἄπαν τὸ 'πρόσθεν, καὶ σάρκα 'πλέονα καὶ βαθυτέρην

4 ἐφ' ' ἐωυτέω ἔχει τοῦτο τὸ ὀστέον. Καὶ δὴ, ' τουτέων οῦτως
ἐχόντων ' ὑπὸ τῶν τε ⁸ τρωσίων καὶ τῶν βελέων ἴσων ⁹ ἐόντων καὶ

10 ὁμοίων, καὶ '' μεζόνων, '' καὶ ὁμοίως '' τιτρωσκόμενος καὶ μᾶλλον,

ταύτη τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστέον ἦσσον ϸήγνυται καὶ φλᾶται '' ἔσω

15 κἢν μέλλη '΄ ὁ ὥνθρωπος ἀποθνήσκειν καὶ ἄλλως ἐκ τοῦ τρώματος,

17 ἐν τῷ ὅπισθεν τῆς κεφαλῆς ἔχων τὸ τρῶμα, ἐν '΄ ⁸ πλέονι χρόνω

ἀποθανεὶται ἐν '΄ ⁹ πλέονι γὰρ χρόνω τὸ ὀστέον ἐμπυίσκεταὶ τε και

ἐκφυγγάνουσι κὰν ὁπὶ τὸν ἐγκέφαλον διὰ τὴν παχύτητα τοῦ ὀστέου,

ἐκφυγγάνουσι τὸν θάνατον τῶν ὅπισθεν τιτρωσκομένων τῆς κεφαλῆς

ὡς ²² ἐπιτοπολὸ, ἢ τῶν ἔμπροσθεν. Καὶ ἐν χειμῶνι ²³ πλέονα ²⁴ χρόνον ζῆ ²⁵ ὧνθρωπος ἢ ἐν θέρει, ²⁶ ὅστις καὶ ἄλλως ²⁷ μελλει ἀποθανεϊσθαι ἐκ τοῦ '' τρώματος, '' ὁκουοῦν τῆς κεφαλῆς ³⁰ ἔχων το τρῶμα.

3. 31 Αί δὲ έδραι τῶν βελέων τῶν ὀζέων καὶ 32 κουφοτέρων, 33 αὐ-

¹ Äπαν BMN. – πᾶν vulg. — ² πρόσθων (sic) B. — ³ πλείονα BMN. – ⁴ ἐπὶ MN. — ⁵ ἐωυτέω MN. – ἱωυτῷ vulg. — ⁶ τουτέων BMN. – τούτων vulg. — ⁷ τε τῷν vulg. – Le déplacement que j'ai rescetué entre ces deux mots, quoique ne s'appuyant sur aucun manuscrit, se justifie par le parallélisme de la phrase, p. 188, l. dern. — ⁸ τρώσκων C. — ⁹ ἀπάντων pro ê. vulg. – ἀπάντων n'a pas de sens; j'y ai substitué ἐόντων, guidé par le parallélisme de la même phrase. — ¹⁰ ὁμοίως BMN. — ¹¹ μεζ. MN. – μειζ. vulg. — ¹² post καὶ addit μειόνων vulg. – Ce mot doit être nécessairement supprimé; car il fait contresens. Il s'agit de blessures et d'armo égales ou plus grandes, mais non plus petites. — ¹³ τιτρωσκομένων BMN. — ¹⁴ ἔσω BMN. – ἔσω om. vulg. — ¹⁵ κῆν BMN. – καὶ ἤν vulg.

^{16 &#}x27;ώνθρωπος N. - ώθρωπος (sic) B. - άνθρωπος vulg. - Je sais remarquer cette singulière notation du manuscrit N, qui y est constante. Buttmann dit (Auss. Griech. Sprachl., 4849, t. 4, p. 420): « Les trois crases ioniennes suivantes sont ordinairement ainsi écrites dans Homère e: Hérodote, ώριστος, ωὐτός, ὧλλοι, et cela est expliqué par la tendance des Ioniens à changer l'esprit rude en esprit doux, tendance qui se voit aussi dans quelques autres cas. » Et en note: « Cette orthographe ne se trouve jamais dans ώνλρ, ὧνδρες, ὧνθρωποι; et les trois mots cités plus haut se rencontrent quelquesois écrits avec l'esprit rude; de plus, les anciens grammairiens, quand ils viennent à parler de ces sormes, ne mentionnent nulle part expressément cette mutation de l'esprit. Il y a donc encore de s

là que l'os est le plus mince, et la masse encéphalique la plus considérable. La région qui est ensuite la plus saible est celle des tempes; là se trouve la jonction, avec le crâne, de la mâchoire inférieure, qui y jouit d'un mouvement en haut et en bas comme une articulation; là aussi l'ouïe est dans le voisinage, et d'un bout à l'autre de la région temporale s'étend une veine creuse et forte. La solidité est plus grande dans toute la portion située en arrière du sinciput et des oreilles, que dans toute la portion antérieure; plus de chair et une chair plus épaisse y recouvre l'os. Aussi d'une telle disposition il résulte que, les plaies et les instruments vulnérants étant égaux et semblables ou plus grands, et les conditions de la blessure étant semblables ou plus défavorables, l'os, en cet endroit, est moins fracturé et moins contus; et, si du reste le blessé doit succomber à sa blessure, celui qui l'a reçue à la partie postérieure de la tête, mourra dans un plus long intervalle de temps; car plus de temps est nécessaire pour que le pus remplisse l'os et pénètre en bas jusqu'au cerveau à cause de l'épaisseur; une moindre masse de cerveau y est sous-jacente; et généralement, dans les blessures de la région postérieure, un plus grand nombre échappent à la mort que dans les blessures de la partie antérieure. En hiver aussi, le blessé, si du reste il doit succomber à sa blessure, vit plus longtemps qu'en été, quelle que soit la région où il ait reçu le coup.

3. Quant aux hédras des armes aiguës et légères, lors-

faudraitil voir la coronis elle-même qui aurait expulsé l'esprit? » C'est l'orthographe qui est adoptée aujourd'hui.

¹⁷ ὁ ἐχ τοῦ pro ἐν τῷ BMN.— 18 πλείονι BMN.— 19 πλείονι BMN.—
20 ἐλάσσω BMN.— 21 ταύτης BM, Chart.— 22 ἐπὶ τὸ πολὺ CMN.—
23 πλείονα BMN.— 24 χρόνων Β.— 25 ΄ ὤνθρωπος MN. – ὤνθρωπος Β. – ἄνδρωπος vulg.— 26 ὅστις CE, Ald., Frob., Merc. – ἡ ὅστις ἀν pro ὅστις Β
MN. – εἴ τις pro ὅστις vulg.— 27 μέλλοι BMN.— 28 πώματος C.—
29 ὁπουοῦν vulg. – ὅπου οὖν C, Ald. – ὅχου ἀν BMN. – ὁποσοῦν (sic) Chart.
20 ἔχει MN.

ταὶ ἐπὶ σρῶν ' αὐτέων γινόμεναι ἐν τῷ ὀστέφ, ' ἀνευ ρωγμῆς τε καὶ ' φλάσιος, ' ἢ ἔσω ' ἔσρλάσιος (αὖται ' δὲ γίνονται διμοίως ἔν τε τῷ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς, καὶ ' ἐν τῷ ὅπισθεν), ' ἐκ ' του-τέων ' ὁ θάνατος οὐ γίνεται κατά γε δίκην, οὐδ' ' ἢν γένηται. ' Ραρὴ δὲ ἐν ελκει φανεῖσα, ὀστέου ψιλωθέντος, πανταχοῦ τῆς κεφαλῆς τοῦ ελκεος γενομένου, ἀσθενέστατον ' γίγνεται τῆ τρώσει καὶ τῷ βέλει ' ἀντέχειν, εἰ ' τύχοι τὸ βέλος ἐς ' ὁ αὐτὴν τὴν ραρὴν στηριχθές πάντων δὲ μάλιστα ' ὁ ἐν τῷ βρέγματι γενόμενον κατὰ τὸ ἀσθενέστατον τῆς κεφαλῆς, καὶ αἱ ραφαὶ εἰ τύχοιεν ' ' ἔσῦσαι ' περὶ τὸ ελκος, καὶ τὸ βέλος αὐτέων τύχοι τῶν ραρῶν.

4. 19 Τιτρώσκεται δὲ δστέον τὸ ἐν 30 τῆ κεφαλῆ τοσούσδε τρόπους τῶν δὲ τρόπων ἐκάστου 31 πλέονες ἰδέαι 32 γίγνονται τοῦ κατήγματος

31 Scaliger, qui n'avait sous les yeux que le texte de Froben, texte qui porte τὰ νεῦρα ἀγμῆς pour ἄνευ ἡωγμῆς, dit ici : αί δὲ ἔδραι] Monstrum lectionis usque ad vocem ἀγμῆς. Quod et ipsum irreptitium est. Conjunge vocem τὸ τρῶμα, quæ præcedit, cum ἀγμῆς, plane habebis non solum sententiam Hippocratis, sed et verba ipsa. Scriptum enim reliquit divinus ille vir : όπουουν της χεφαλής έχων το τρωμα άγμης τε χαί φλάσιος καὶ ἐσφλάσιος. Quo quid clarius est? At illa, quæ interjecta sunt, eo, unde malum pedem tulerunt, ablegemus. Illa autem, αὖται δὶ γίνονται: αὖται, hoc est, ἀγμη, φλάσις, ἔσφλασις. Pour remedier à la dissiculté créée par la mauvaise leçon que le texte portait de son temps, Scaliger supprime tout ce qui l'embarrasse. Mais cela le jette dans un contresens chirurgical auquel il n'a pas sait attention : il en résulterait, puisque la phrase est immédiatement suivie de έχ τουτέων θάνατος οὐ γίνεται, qu'Hippocrate aurait dit que la fracture, la contusion et l'enfoncement du crane ne sont pas des lésions capables de causer la mort par elles-mêmes. Or, cela ne se peut. Il saut donc de toute nécessité conserver édipai, lésion du crane qu'on peut considérer comme exempte, en elle-même, de danger. Co n'est pas que, même avec la leçon de ανευ ρωγμείς au lieu de τὰ νείγκ άγμπς, toute dissiculté soit levée. En esset, εδραι reste sans verbe. Les seules variantes qui offrent quelque chance de modificacion dans le texte, sont βλάπτουσιν et δίονται. Βλάπτουσι, place après κουφοτέρων, ne peut être admis, puisqu'un peu plus loin Hippocrate dit que ces lésions sont par elles-mèmes sans danger; il saudrait non pas βλάπτουσι, mais quelque chose comme οὐ πάνυ βλάπτουσιν. Δέονται est placé après ἐσφλάσιος; pour en tirer un sens, il faudrait admettre que ce verbe gouverne βελέων, et la phrase signifierait : les édeas ont besoin, pour être produites, de traits aigus et légers; mais cette signification scrait peu naturelle, et la conqu'elles sont seules dans l'os, sans fissure, contusion ni enfoncement (et elles se font aussi bien dans le devant que dans
le derrière de la tête), la mort n'en est pas le résultat naturel, même quand elle survient. Une suture se montrant dans
une plaie où l'os est dénudé, quelle que soit la région où la
plaie siège, la résistance à la blessure et à l'instrument vulnérant est au minimum si l'arme s'est fixée dans la suture
même, surtout si, le coup ayant été porté au sinciput, endroit le plus faible de la tête, et les sutures se trouvant dans
le voisinage de la plaie, l'instrument vulnérant les a atteintes
elles-mêmes.

4. Le crâne peut être lésé d'après les modes suivants, chaque mode de lésion produite par le coup comprenant plu-

struction très embarrassée, à cause du grand nombre de mots qui séparent βελέων et δένται. Je pense, en définitive, que, dans l'absence de toute leçon satisfaisante, on peut s'en tenir à notre texte vulgaire. Mais il faut prendre αὐται δὲ.... ὁπισθεν comme une parenthèse, et admettre que αἱ δὲ ἐδραι est un nominatif absolu. En tout cas, ce qui autorise beaucoup cette manière de lire, c'est qu'elle donne un sens en conformité avec tout le contexte, qui est consacré à des règles de pronostic.

32 ante κ. addit οὐ Ε. – καὶ οὐ κουφοτέρων πλησίον ἔσχε καὶ δέονται ὡς ελλεῖπον τρῦ κειμένου · ζητεῖ (leg. forsan ζήτει) δὲ που συμδάλλεται L. – καὶ κουφοτέρων βλάπτουσι αὖται ἐπὶ σφῶν αὐτῶν γινόμεναι ἐν τῷ ὀστέῳ τὰ νεῦρα, ἀγμῆς τε καὶ φλάσιος καὶ ἔσω ἐσφλάσιος δέονται Q'. — 33 αὖται vulg. - βλάπτουσιν pro αὐταὶ Ε.

TAὐτίων BMN. - αὐτῶν vulg. - αὐτῶν C. - ² τὰ νεῦρα ἀγμῆς pro ἄ. ρ. CE, Ald., Frob., Merc. in textu, et in marg. ἄνω ρωγμῆς. - ³ φλάσηος C. - ⁴ καὶ pro ἢ CEMN, Ald., Merc. - ⁵ ἐσφλάσηος C. - post ἐσφλ. addit δέονται Ε. - ⁶ δ' ἐπιγίνονται BMN. - ⁷ ἐν om. MN. - ⁸ ἐξ ὧν pro ἐκ τ. BMN. - ⁹ τουτίων CE, Ald., Frob., Merc. - τούτων vulg. - ¹⁰ ὁ BCMN. - ⁶ om. vulg. - ¹¹ ἢν M. - ¹² γίγν. MN. - γίν. vulg. - ¹³ ἀντίχειν C. - ¹⁴ τύχαι BCMN. - τύχη vulg. - ¹⁵ ἐωυτὴν pro α. BMN. - ¹⁶ ante ἐν addit ἢν τὸ βέλος vulg. - J'ai suivi l'avis de Scaliger, qui dit : Illa, ἢν τὸ βέλος, delenda sunt. Ces mots sont en effet un embarras dans la phrase; et ils ont pu si facilement s'y glisser à cause de la répétition du mot βέλος en quelques lignes, qu'on est justifié, je crois, de se passer de l'autorité des manuscrits pour cette suppression. - ¹⁷ ἐσῦσαι BMN. - εὖσαι vulg. - ¹⁸ ante π. addunt ἢ C; ἢ MN; ἢ B. - ¹⁹ κατὰ πόσους τρόπους τιτρώσκεται τὸ ὀστέον Ε in marg. - ²⁰ τῆ BMN, Gal. in cit. comm. 4 in l. De Offic. med.,

εν τῆ τρώσει. 'Οστέον βήγνυται τιτρωσχόμενον, καὶ ' τῷ περιέχοντι όστέω τὴν βωγιὰν, ἀνάγκη φλάσιν * προσγίγνεσθαι, ἤνπερ βαγῆ τῶν γὰρ βελέων * ὅ τι ⁴ περ βήγνυσι τὸ ὀστέον, τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ φλὰ τὸ ὀστέον ἢ μᾶλλον, ἢ ἦσσον, ὅ αὐτό τε ἐν ῷπερ καὶ βήγνυσι τὴν βωγιὰν, καὶ τὰ περιέχοντα ὀστέα τὴν βωγιὰν. εἶς οὖτος τρόπος. 'Ιδέαι δὲ ἡ βωγιμέων ὁ παντοῖαι ἡ γίγνονται. ' καὶ γὰρ λεπτότεραί τε καὶ ' λεπταὶ πάνυ, ' ὅστε οὐ καταρανέες ' γίγνονται ' ἐστιν αὶ τῶν ' ἡ βωγιμέων, οὐτε αὐτίκα μετὰ τὴν τρῶσιν, ι οῦτ ἐν τῆσιν ἡιμέρησιν, ' ἐν ἦσιν ἄν καὶ πλέον ὄφελος γένοιτο ἐκ

t. 5, p. 668. - τῆ om. vulg. - κατὰ τόσους pro τ. Gal. ib. — ** πλείονες BMN, Gal. ib.

22 γίγι. N. - γίν. vulg. - J'ai été sur le point de supprimer τοῦ κατάγματος, sur ce sondement que, κάτηγμα signifiant fracture, Hippocrate
énumère ici des lésions qui ne sont pas des fractures, par exemple la contusion. Τοῦ κατήγματος me semblait nuisible au sens, attendu qu'il ne
s'agit pas seulement de fractures. La raison était spécieuse; cependant
je me trompais. Κάτηγμα doit être conservé, car il signifie non-seulement fracture, mais encore une lésion quelconque des os, ainsi
qu'on le voit par ce passage: τούτων τῶν τρόπων τῆς κατήξιος ἐς πρίσιν
ἀφήκει, ἢ τε φλάσις κτλ. Ainsi κάτηξις ου κάταγμα comprend aussi la contusion.

* Ante τῷ addunt τῆς ἡωγμῆς ἐν ΒΜΝ. — * προσγίγν. ΒΜΝ. – προσγενέσθαι vulg. — * ὅτιπερ C. — 4 τε pro περ ΒΜΝ.

5 Scaliger: αὐτό τε ῷπερ καὶ ῥήγνυσιν τὴν ῥωγμήν] Hæc procul dubio delenda sunt, aut ὁδελιστέα. Le texte qui était sous les yeux de Scaliger n'avait pas καὶ τὰ περιέχεντα ἐστέα τὴν ῥωγμήν. Dès lors on conçoit qu'il n'ait pu se rendre compte de αὐτό τε ἐν ὁπερ καὶ ῥήγνυσι τὴν ῥωγμήν. Mais avec l'addition fournie par les trois manuscrits BMN, le membre de phrase condamné par Scaliger cesse d'être un appendice redondant et à peu près inintelligible; et le texte, rectifié, signifie que l'instrument qui cause la fracture contend l'os non-seulement dans le lieu fracture. mais encore dans les parties environnantes. D'un autre coté, de semblables exemples doivent rendre la critique extrêmement circonspecte; car des membres de phrase qui paraissent superflus, et que l'on est disposé à supprimer, ne peuvent-ils pas, dans certains cas, devoir, comme ici, cette apparence à des lacunes non soupçonnées?

6 καὶ τὰ περιέχοντα ὀστέα τὴν ἡωγμὴν MN. – καὶ τὰ περιέχοντα sine ò. τ. ἡ. Β. – κ. τ. π. ὀ. τ. ἡ. om. vulg. — 7 ἡωγμῶν MN. — * παντοῖαι BCMN, Ald., Merc. in marg. - τοῖαι vulg. – τοιαῦται Ε. — ? γίγν. MN.

sieurs espèces: l'os lésé se rompt, et nécessairement, s'il y a fracture, il y a contusion dans les portions avoisinantes; car tout instrument vulnérant qui produit la rupture du crâne, contond en même temps l'os plus ou moins, et dans le point fracturé, et dans les portions qui avoisinent la fracture. C'est là le premier mode. Les espèces en sont très diverses. Tantôt les fractures sont étroites et très étroites, au point que quelques-unes ne sont visibles ni immédiatement après la blessure, ni dans les jours où il serait le plus utile pour le

- γίν. vulg. — 10 αί Merc in marg. - Scaliger : καὶ γὰρ λεπτότεραι] Lege αί γάρ; sie illa quæ sequuntur, αὶ δὶ αὖ, et ἔνιαι δὲ καὶ πάνυ εὐρέαι. Ce que Mercurialis a noté en marge n'est pas autre chose que la correction proposée par Scaliger, correction qui ne me paraît pas nécessaire à cause de la leçon que des manuscrits fournissent en place de αἴτιον du texte vulgaire. Voy. note 44. — 11 λεπτόταται pro λεπταὶ BMN. - Scaliger : καὶ λεπταὶ] Lege λιταὶ. - λιταὶ pro λ. L, Merc. in marg.; ces deux leçons sont la correction de Scaliger. — 12 ὧστε οὐ BMN. - ὀστέου vulg. - ὧστα οὐ Merc. in marg.; c'est sans doute une faute d'impression pour ὧστε οὐ. - Scaliger: τὸ ἀστέου audacter dele. - Il est certain que ἀστέου ne signifiait rien; mais la correction, quelque voisine qu'elle fùt, n'a pas été devinée par Scaliger; elle l'a été par Martinus, Var. lect. ap. Foes. — 13 γίγν. BM N. - γίν. vulg.

το το δ' αι των BMN. – έστι δ' αι τιον vulg. – Scaliger: έστι δ' αι τιον γρωγμέων] Hæc omnia a sciolis huc obtorto collo intrusa. Et quid habebant in animo maiales illi, qui hæc addiderunt? Vide enim quam inepte mentem Hippocratis interpretati sunt, cum ille ita scripserit: αι γάρ λεπτότεραι τε και λιται πάνυ καταφανίες γίνονται ουτε αυτίκα μετὰ τὴν τρωσιν, ουτε εν τῆσιν ἡμέρησιν, εν ἦσιν ἀν και πονών τὸ τέλος γένοιτο τοῦ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ. Minime oculis notari possunt, ne tum quidem cum moritur homo. Ici encore Scaliger a coupé, non dénoué la difficulté. Je erois cependant qu'en changeant légérement la leçon des trois manuscrits BMN (έστι δ' en έστιν), et en supprimant le point qui, dans le texte vulgaire, est placé après γίγνοντα:, on a une phrase correcte et régulière.

¹⁵ ρωγμαίων C. — 16 ούτε C. - οὐδὶ BMN.

¹⁷ Le texte vulgaire porte : ἐν ἦσιν ἄν καὶ πόνων ᾶν ὄφελος γένοιτο τοῦ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ. Les variantes sont : ὅσησιν pour ἦσιν dans BMN; ποίεςν, et à la marge ἴσως πύελον dans BMN; et le second ᾶν omis dans CEMN, dans Ald., Frob. et Merc.—Scaliger: πόνων ὄφελος] Lege, πονῶν τὸ τέλος. Duo ionismi, πονῶν absolute, aut constructive, et τέλος θανάτων

pro bavatos. Uterque ionismus familiaris veteribus poetis, Herodoto et huic Asclepiadæ mostro. Sic infra, εί τις τὸ έλχος ὡς τάχιστα καθήρας ξηραίνειτε λειπὸν τὸ έλκες, hoc est καθήραντες, absolute. Sic infinitis locis Herodotus. Item: τὸ φάρμαχον χρη διδόναι πρὸς την δύναμιν τοῦ ἀνθρώπου όρῶν, absolute, aut constructive pro ἐρῶντα. Alius dixisset, πονούντος τοῦ άθρώπου, θάνατος αὐτῷ ἐπιγίνεται. Je ne suis nullement satisfait de cette correction de Scaliger. D'abord la phrase grecque qui en résulte ne me paraît pas très heureuse; et je suis de l'avis de Martinus, qui dit, en parlant à Scaliger: Hanc depravatam orationem deteriore lectione corrumpis (Joannis Martini Parisiensis doctoris medici ad Josephi Scaligeri ac Francisci Vertuniani Pseudovincentiorum epistolam responsio, Parisiis, 4578); ensuite je la crois peu d'accord avec les notions chirurgicales qui ont guidé Hippocrate dans la rédaction de ce traité, et qui se sont remarquer dans d'autres livres de la Collection hippocratique. Ceci a besoin d'une plus ample explication. Hippocrate dit un peu plus loin (p. 230, 1. 7): « Si la lésion de l'os paraît exiger l'application du trépan, il ne faut pas laisser passer les trois jours qui suivent la blessure sans y recourir. » Ην μέν δοχέη ές πρίσιν άφίχειν ή τρώσις τοῦ όστέου, καὶ τὰς τρείς ήμέρας μη υπερβάλλοντα άπρίωτον, άλλ' εν ταύτησι πρίειν. Ce passage montre que, selon Hippocrate, il y avait un intervalle de temps dans lequel il sallait trépaner, si l'on pensait devoir pratiquer cette opération, es que cet intervalle n'était pas long. Ailleurs, dans le même traité, p. 250, § 20, il expose les symptômes alarmants qui surviennent quand, par une erreur, le chirurgien a omis de trépaner ou de ruginer les os, symptômes qui sont : l'invasion de la fièvre, la décoloration de la plaie, l'écoulement d'une humeur ténue, l'altération de l'os, les convulsions. Ainsi Hippocrate pensait qu'avant la mort du blessé qui portait une lésion méconnue aux os du crane, il se manifestait des signes locaux qui indiquaient le point malade à une époque où la gravité des accidents diminuait grandement les chances d'une heureuse terminaison. Cela ressort non moins clairement du passage célèbre du 5° livre des Épidémies, où l'auteur, médecin hippocratique, sinon Hippocrate lui-même, déclare que, trompé par une suture, il ne reconnut pas l'existence d'une fracture. Voici ce passage : « Autonomus, à Omilos, mourut d'une plaie de tête le 46° jour. Au cœur de l'été il sut blessé, dans le milieu du sommet de la tête, par une pierre lancée avec la main. Je ne reconnus pas le besoin qu'il avait d'être trépané. Ce qui m'induisit en erreur, ce surent les sutures, sur lesquelles avait porté la lésion saite par le corps vulnérant. Car cela devient manifeste plus tard.» Αὐτόνομος ἐν Ομίλω ἐκ κεφαλῆς τρώματος έθανεν ις ήμέρη. θέρεος μέσου λίθω έχ χειρός βληθείς κατά τάς ραφάς έν μέσω τω βρέγματι. Τουτο παρέλαθέ με δεόμενον πρισθήναι έχλεψαν δέ μου την γνώμην αί βαφαί, έχουσαι έν σφίσιν έωυτησι του βέλεος το σίνος υστερον γάρ καταφανές γίνεται (p. 558, ed. Frob.). De ce passage il résulte que l'auteur méconnut une fracture du crane en temps utile, que cette

fracture devint maniseste plus tard, comme cela arrive ordinairement, mais qu'à ce moment le secours de la chirurgie est beaucoup plus précaire qu'à une époque moins avancée. Enfin je prendrai dans les Prénotions de Cos une dernière preuve à l'appui de ce que j'avance : « Parmi les fractures des os du crane, les plus dissiciles à reconnaître sont celles qui portent sur les sutures... Mais avec le temps les os fracturés se font reconnaître, les uns au bout de sept jours, les autres au bout de quatorze, d'autres à un autre terme; car les chairs se détachent de l'os, l'os devient livide, des douleurs se sont sentir, des humeurs ténues s'écoulent; et des lors il est difficile de remédier à cet état. » Των ρηγυμένων κεφαλής όστέων χαλεπώτατον γνώναι τὰ κατὰ τὰς ἡαφὰς ἡηγιύμενα... προϊόντος δε του χρόνου, τὰ ερρωγότα τὰ μεν ζ, τὰ δε ιδ, τὰ δε και άλλως διασημαίνει της τε γάρ σαρχός άπόστασις άπό του όστέου γίνεται, καὶ τὸ οστέον πελιον, και πόνοι, ιχώρων υποβρεύντων γίνεται δε ταυτα ήδη δυσδοή-ومعقد (p. 459). La doctrine des Hippocratiques sur ce point de chirurgie est donc que les fractures du crane, méconnues dans les premiers jours qui ont suivi l'accident, se sont reconnaître avant la mort, mais trop tard pour que les secours de l'art aient une grande efficacité. Cela établi, revenons au passage qui a suscité cette discussion. Il n'en est peut-être pas de plus altéré dans la Collection hippocratique. On ne sait où porte l'erreur des copistes; πόνων ὄφελος n'est pas clair; ὄφελος τοῦ θανάτου ne l'est pas plus. On reste donc dans une incertitude complète sur la partie de la phrase qui a souffert, et par conséquent sur la nature de la restauration qu'il saudrait essayer. Dans cet état des choses, j'ai cru qu'il fallait chercher la restitution de cette phrase plutôt dans la doctrine chirurgicale d'Hippocrate que dans les diverses combinaisons des lettres et syllabes qui composent le texte tel que nous le possédons. Je pense donc qu'Hippocrate a voulu dire, non que certaines fractures sont méconnues et immédiatement après la blessure et dans les jours qui s'écoulent jusqu'à la mort, comme le suppose Scaliger, mais que certaines fractures sont méconnues et immédiatement après la blessure et dans les jours où il serait le plus utile pour le blessé qu'elles fussent aperçues du chirurgien. Cela est certainement consorme (on vient de le voir) aux idées qu'Hippocrate et les Hippocratiques avaient sur les suites des fractures du erane méconnues; et c'est la seule certitude qu'on puisse acquérir dans un passage aussi corrompu. En conséquence, me tenant aussi près que possible des mots que porte le texte de nos manuscrits, je lis : iv foir av xal πλέον δφελος γένοιτο έχ τούτου τῷ ἀνθρώπφ. Martinus a proposé une correction analogue pour le sens en substituant dans vulg. πάνυ à τ όνων; du reste lisant αΐτιον au lieu de αΐ τῶν, il déplaçait τοῦ θανάτου, qu'ile mettait après αίτιον, de la manière suivante : ἐστὶ δ' αίτιον τοῦ θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ, ρωγμέων ούτε αὐτίκα μετὰ τὰν τρῶσιν Γκαταφανέων, mot ajouté par Martinus], εύτε εν τῆσι ήμέρραι εν ἦσιν αν καὶ πάνυ δφελες YEVELTO.

τούτου τῷ ἀνθριὑπῳ. ' αἱ δ' ' αὖ παχύτεραί τε καὶ εὐρύτεραι ' ρήγνυνται τῶν ρωγμέων. ἔνιαι δὲ καὶ πάνυ ' εὐρέαι. ' Ἐστι δὲ αὐτέων
καὶ ' αἱ μὲν ἐπὶ μακρότερον ρήγνυνται, ' αἱ ' δὲ ἐπὶ βραχύτερον.
Καὶ ' αἱ μὲν ' ἱθύτεραί ' ' τε καὶ ἰθεῖαι πάνυ, ' αἱ δὲ καμπυλώτεραί
τε καὶ καμπύλαι. ' καὶ βαθύτεραί τε ἐς τὸ κάτω καὶ διὰ παντὸς
τοῦ ὀστέου, καὶ ἦσσον βαθεῖαι ἐς τὸ κάτω, καὶ οὐ διὰ παντὸς τοῦ
ὀστέου.

5. '4 Φλασθείη δ' αν '5 τὸ ὀστέον '6 μένον ἐν τῆ '7 ἐωυτοῦ φύσει, καὶ ρωγμὴ τῆ '8 φλάσει οὐκ αν προσγένοιτο '9 ἐν τῷ ὀστέφ οὐδεμία · δεύτερος οὖτος 20 τρόπος. Ἰδέαι δὲ τῆς 21 φλάσιος πλείους 22 γίγνον—ται · καὶ γὰρ μᾶλλόν τε καὶ ἦσσον φλάται, καὶ ἐς βαθύτερόν 23 τε καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου, καὶ ἦσσον ἐς βαθὺ, καὶ 24 οὐ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου, καὶ πλέον τε καὶ ἔλασσον μήκεός τε καὶ πλατύτητος. 26 ᾿Αλλ' οὐ τουτέων τῶν 27 ἰδεῶν 28 οὐδεμίαν ἐστὶν 19 ἰδόντα τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι γνῶναι, 30 δκοίη τίς ἐστι 31 τὴν 32 ἰδέην, καὶ 33 δκόση

¹ Ai M. - αΐ vulg. — ² αὐτέων pro αὖ BMN. — ³ ἐπρνυνται BMN. - γίνονται vulg. — ⁴ εὐρεῖαι BMN. — ⁵ ἔστι δὲ αὐτέων BMN. - ἔ. δ. α. om. vulg. — ⁶ αῖ MN. - αἰ vulg. — ˀ αῖ MN. - αἰ vulg. — ॰ δ' CMN. — ⁰ αῖ N. — ¹° εὐθύτεραι BMN.

* αὶ δὲ ἰθεῖαί τε καὶ πάνυ vulg. - αῖ δ' εὐθεῖαι πάνυ MN. - εὐθεῖαι πάνυ B. - Scaliger: αἱ δὲ ἰθεῖαι] Non audeo præstare verba Hippocratis; sed ejus mentem hanc fuisse quovis pignore provocabo : καὶ αἱ μὲν ἰθύτεραι, αί δε καμπυλώτεραι και αί μεν επιπολαιότεραι, αί δε βαθύτεραι είς τὸ κάτω, καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου. Quin aliter non scripsit; cum etiam τὸ ἐπιπολαιότεραι videatur latere in illo, καμπύλαι βαθύτεραι. Sed nihil non audet temeritas. La correction de Scaliger ne me paraît pas juste pour ίθύτεραι et ίθεται; il est évident que, dans ce contexte, Hippocrate, pour exprimer le plus ou le moins, se sert du comparatif et du positif rapprochés l'un de l'autre : λεπτότεραί τε καὶ λεπταὶ un peu plus haut; καμπυλώτεραί τε καὶ καμπύλαι ici même. Il faut donc laisser subsister simultanément iθύτεραι et iθεῖαι; et le rapprochement que je viens de saire sournit même le moyen de restituer ce passage avec beaucoup de sûreté; il me semble évident qu'il faut supprimer, avec B, ai di du texte vulgaire, et transposer τε καὶ, qui n'est que déplacé; de sorte qu'on lira ιθύτεραί τε καὶ ίθεῖαι, comme λεπτότεραί τε καὶ λεπταὶ, et καμπυλώτεραί τε καί καμπύλαι.

12 αι MN. - Martinus, ib., propose d'ajouter πάνυ avant καμπύλαι, à cause du parallélisme de toutes ces phrases.

blessé qu'elles le sussent; tantôt elles ont plus d'écartement et de largeur; quelques-unes en ont beaucoup. Les unes s'étendent davantage en longueur, les autres sont plus courtes. Les unes sont droites et très droites, les autres sont tortueuses et très tortueuses. Les unes sont prosondes et comprennent toute l'épaisseur de l'os; les autres sont moins prosondes et ne le traversent pas tout entier.

5. L'os peut être contus, tout en conservant la continuité, et sans qu'aucune fissure se joigne à la contusion; c'est là le second mode. Les espèces en sont multiples. En effet, la contusion est plus ou moins forte; elle est prosonde et traverse l'os dans toute son épaisseur; elle est moins prosonde et ne le traverse pas tout entier; elle s'étend plus ou moins en longueur et en largeur. Mais pour aucune de ces espèces il n'est possible de reconnaître par la vue, ni quelle en peut être la forme, ni quelle en peut être la grandeur; car, dans les cas

¹³ καὶ βαθύτεραι. Αἱ δὲ, εἰς (ἐς C) τὸ κάτω, καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου vulg. - καὶ βαθύτεραι, αἱ δὲ ἐκ τοῦ κάτω καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου Β. καὶ βαθύτεραί τε έκ τοῦ κάτω, καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου MN. - Scaliger a signalé ici, comme on vient de le voir un peu plus haut (note 44), l'ahsence d'un membre de phrase, qu'il suppose avoir été καὶ αἱ μὲν ἐπιπολαιότεραι. Très certainement Scaliger a raison, et dans le texte tel que nous l'avons, la phrase manque de l'un de ses termes. Mais, au lieu de prendre έπιπολαιότεραι proposé par Scaliger, je crois qu'il vaut mieux (ce qui revient au même pour le sens) emprunter à Hippocrate lui-même une phrase toute faite où la même idée est exprimée. Cette phrase, qui se trouve un peu plus bas, l. 44, est ainsi conçue : καὶ ἐς βαθύτερόν τε καὶ διὰ παντὸς τοῦ ὀστίου, καὶ ήσσον ἐς βαθύ καὶ οὐ διὰ παντὸς τοῦ ὀστίου. C'est sur ce modèle que j'ai resait la phrase manisestement altérée dont il s'agit ici, et ajouté le membre καὶ ἦσσον.... ὀστέου. Martinus, ib., dit ici : Quia solet in describendis his disserentiis uti comparativo, deinde positivo, leg. αί μέν βαθύτεραί τε καὶ πάνυ βαθείαι.

¹⁴ θλασθείη Gal. in cit. Comm. De ossicina medici, 1, text. 6, t. 5, p. 668.— 15 τὸ om. BMN.— 16 μένον BMN.— μόνον Gal. ib.— μένον om. vulg.— μένον est absolument indispensable.— 17 αὐτοῦ Gal. ib.— 18 θλ. Gal. ib.— 19 ἐν BMN.— ἐν om. vulg.— ἐν ne peut pas être omis.— 20 τρόπος BCMN, Merc. in marg. — τρ. om. vulg.— 21 γλάστος C.— 24 γίγν. MN.— γίν. vulg.— 23 τε.... πλέον om. Ald.— 24 οὐ BMN.— δὺ om.

των πεφλασμένων καὶ τοῦ κακοῦ γεγενημένου, ⁵ γίγνεται τοῖσιν οἰρθαλιιοῖσι καταφανὲς ἰδεῖν αὐτίκα μετὰ τὴν τρῶσιν, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ῥωγμέων ἔνιαι ⁶ έκὰς ἐοῦσαι.

6. 7 Καλ ερρωγότος του όστεου, ε εσφλάται το όστεον έχ της

vulg. – Le sens seul aurait conduit à restituer la négation que donnent trois manuscrits. — 25 ἐπιπλέον C. — 26 ἀλλ' οὐ BMN. – ἀλλὰ sine εὐ vulg. — 27 ἰδέων MN. — 28 εὐδεμίαν BMN. – οὐδεμία vulg. — 29 ἰδέντα BMN. – ἰδόντι vulg. — 30 όχ. BMN. – όπ. vulg.

31 ή δὲ pro τὰν ἰδέην BMN. - On peut révoquer en doute la bonte de la leçon τὰν ἰδέην, puisque c'est cὐδεμία τῶν ἰδεῶν qui, grammaticalement, est le sujet de ἐστι. Mais la variante fournie par trois manuscrits me paraît avoir peu de valeur. Ĥ δὲ pour τῶς se dit sans doute, mais n'est pas applicable ici. On lit bien dans le Glossaire hippocratique de Galien τῶς, qu'il explique par ἔτι δέ. D'abord nos trois manuscrits portent ἡ δὲ et non τῶς; en second lieu, la signification de ἔτι δὲ attribuée par Galien à ce mot, qui, du reste, ne se retrouve plus dans la Collection hippocratique, ne convient pas à cet endroit. Je crois donc qu'il faut garder τὰν ἰδέην, et l'on admettra que, par une légère faute de rédaction, le sujet de ἐστι, qui, grammaticalement, est ἰδέη. est φλάσι; par le sens.

32 ίδην C. — 33 όκ. BMN. - όπ. vulg.

' Τις BMN. - τις om. vulg. — ' πέφλαται C. — ' ή μή πέφλασται BMN.- ή μή π. om. vulg.- Ce membre de phrase est nécessaire au sens.

A Post é. addunt τε BMN.-Scaliger: ἐόντων πεφλασμένων καὶ τοῦ κακοῦ γεγενημένου] Quisquis huic aureolo libello tot emblemata inseruit, næ ille ineptus homo fuit, qui aut doctorum judicio diffiderit, aut suis tenebris huic politissimo commentario aliquid lucis accedere posse putarit. Ut ecce hic quam aperte scripserat medicinæ Pater: εὐδὶ γὰρ εἰ πέφλασται, γίνεται τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν ἰδεῖν. At ille soli lumen fænerare voluit, et liberalitatem suam horum verborum elegantia cumulavit: ἐόντων πεφλασμένων καὶ τοῦ κακοῦ γεγενημένου. Τυ vero, studiose lector, dubitabis, si οs πέφλασται, esse πεφλασμένον? item si πέφλασται, illi κακὸν γεγενημένου? Sed ille bonus magistellus nolebat nos nescire, meridie lucere. Sed nos audacter sane ejus liberalitatem missam faciamus, et cum Ennio Benefacta malelocata malefacta arbitremur. Scaliger est certainement beaucoup trop sévère. Hippocrate a dit que l'œil ne peut reconnaître aussitôt après le coup s'il y a contusion de l'os ou non, bien que la contusion existe réellement. Cela ne mérite aucune censure, et doit être conservé.

⁵ γίγν. **M**N. - γίν. vulg.

où l'os est contus et la lésion produite, la vue est incapable de discerner, aussitôt après le coup reçu, s'îl y a ou s'il n'y a pas contusion, pas plus qu'elle ne discerne certaines fractures situées loin de la plaie.

6. L'os, étant rompu, peut perdre sa position naturelle, et

⁶ Foes dit dans son OEconomia, p. 476: ἐγκὰς, ἐν βάθει, alte, in profundo, exponit Gal. in Exeg. ap. Hipp. Atque haud scio an ἐγκὰς legerit Gal. ap. Hipp., lib. De vuln. cap., ubi éxàs legitur. Nam et huic loco optime quadrare potest, ut ρωγμαί dicantur έγκας ἐοῦσαι καὶ ἐρρωγότος τοῦ oorico, que fisso osse alte descendunt, que oculis deprehendi nequeunt. Neque alias apud Hippocratem reperio. Sed hæc mea sit tantum conjectura, cum et vulgata lectio mihi non parum arrideat, camque nostra in-. terpretatione probaverim. D'un autre côté, on lit dans le Thesaurus, éd. de Didot : ἐγκὰς Gal. in Lex. Hipp. (p. 460) exp. ἐν βάθει, in profundo. [Legitur ap. Hipp. de Cap. vuln. : εὐδὲ γὰρ εἰ πίφλασται κτλ. quo l. ἐγzà; legisse Galenum conj. Foes OE con. cui assentior. Schol. Oppian. Hal. 1, 692 : άγκὰς) ἐστὶ δὲ ἐπίβρημα, ὡς τὸ ὀγκάς. Leg., ni fallor, ὡς τὸ ἐγκάς. L. Dindorf]. On est certainement tenté de substituer ici i pac, qui se lit dans le Glossaire de Galien. Toutefois, en considérant que ixà; de notre texte donne un sens satisfaisant, que Galien ne dit pas dans quel traité se trouvait ce mot έγκας, et que nous ne possédons plus tous les livres hippocratiques que Galien avait sous les yeux, j'ai cru qu'on n'était pas autorisé à remplacer ixàs par iyxàs.

7 Ante zai addunt TE BCMN, Merc. in marg. - Les manuscrits sont d'accord pour ne mettre aucun signe de ponctuation avant xxi; mais ils ne le sont pas pour la ponctuation après dorfou. Le manuscrit E, et tous les imprimés placent un point entre δστέου et έσφλᾶται; les manuscrits CMN n'en placent pas. Le fait est que cette phrese présente une difficulté à laquelle ne remédie pas le ve de quatre manuscrits. Cette dissiculté est dans la présence de xai; aucune traduction n'en tient compte, et en l'éliminant on a, en esset, un sens très plausible: fractures situées loin de l'os brisé. Copendant ce zai existe, et si, pour s'en délivrer, on le supprime comme ont sait les traducteurs, le nouveau texte qui en résulte n'est pas tellement satisfaisant qu'il justifie cette suppression; car sans doute loin de l'os brisé aurait été exprimé non par έβρωγότος του δοτέου, mais par του ερρωγότος όστεου ου του όστεου του ερρωγότος. La ponctuation m'a paru osfrir une meilleure solution de la difficulté. J'ai mis le point avant xai, et j'ai supprimé le point que le texte vulgaire met après doricu. Il en résulte que le paragraphe relatif à l'enfoncement du crane commence par καὶ ἐρρωγότος τοῦ ὀστέου, exactement comme le paragraphe suivant relatif à l'hédra commence par καὶ έδρης γενομένης. Quant au génitif absolu

- ξασόν τε καὶ ⁷ ἐπιπολαιότερον.
- 7. * Καὶ ἔὸρης ⁹ γενομένης ἐν τῷ ὀστέῳ βέλεος, ¹⁰ προσγένοιτο ἀν ρωγμή τῆ ¹¹ ἔδραίη · ¹² καὶ φλάσιν ¹³ προσγενέσθαι ἀναγκαϊόν ἐστιν, ἡ

(ἐρρωγότος τοῦ ὀστέου), suivi de ἐσφλᾶται τὸ ἀστέον, on trouve dans le même traité deux exemples d'une construction analogue: l'un est § 15: καὶ ἡ φλάσις, κατατακέντος τοῦ φαρμάκου, δεξαμένη τὸ φάρμακον; l'autre est § 17: ἀστέον δὲ, ὅ τι δεῖ ἀποστῆναι... ἔδρης τε ἐούσης τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέον, ἡ ἄλλως ἐπὶ πουλὺ ψιλωθέντος τοῦ ἀστέου.

8 Ισφλασται BMN.

" Φύσηςς C. — ² post έσφλ. addunt έσω BMN.— ³ φλάσει MN. – φλάσει τρίτης pro έσφλ. τρ. Β. — ⁴ έσφλαται MN. – ἔσφλασται vulg. — ⁵ ἐπὶ πλέον C. – ἐπὶ πλείον BMN. – ἐπιπλέον vulg. — ⁶ καὶ τὸ pro κάτω BMN. — ⁷ ἐπὶ παλαιότερον C. — ⁸ περὶ ἔδρης γενομένης ἐν τῶ ὀστέω E in marg. — ⁹ ἀν ἐγγενομένης pro γεν. MN. — ¹⁰ προσγένοιτ' MN.

" έδραίη BMN. - έδρέη vulg. - εδρη Lind. - Van der Linden a substituė la forme ordinaire, έδρη, à cette forme insolite, έδραίη ου έδρέη, sur laquelle je n'ai trouvé d'éclaircissement nulle part. En expliquant les motifs qui m'ont empêché d'accéder à la correction de Lind., j'expliquerai cu même temps pourquoi j'ai préséré έδραίη à ίδρέη. On lit dans le Glossaire d'Erotien (p. 450, éd. Franz): έδραίως) Βαχχεῖος ἐν γ, ἐπιμόνως, Επικλής δε, εγκαθίσματι χρονίω και επιμόνω. Εκάτεροι δε, ώς οίμαι, άμαρτάνουσιν ο ο γάρ εν δηλοι ή λέξις, άλλ' ένθάδε μέν την καθέδραν σημαίνει . ένθεν γάρ και δίεδρα λέγεται τα έφ' οίς καθήμεθα. Εν γουν το Περί των έν κεφαλή τραυμάτων αὐτὸς έξηγεῖται, λέγων. Διακοπή δε καὶ έδρη τωὐτό έστι · όλα δὲ εὖ μάλα καὶ πολλάκις. Ομοίως κάν τῷ Μοχλικῷ φησί · καταναγκάσαι δε τὰ ὑπερέχοντα ες εδραν πτέρνη ή θέναρι, τουτέστιν είς τὸν cixειον τόπον. Cet article est manisestement altéré en plusieurs points. Le mot expliqué par Erotien ne peut pas être un adverbe; car les trois explications qu'en donne le glossographe sont trois substantifs : καθίδρα, διακοπλ, cixείος τόπος. De plus, dans les variantes d'Erotien on trouve επιμενή (sic) au lieu de ἐπιμόνως, et ἐγκάθισμα au lieu de ἐγκαθίσματι; ce qui vient en confirmation de la nécessité de substituer un substantif à l'adverbe έδραίως. Au lieu de έδραίως, Foes, dans son OEcon., art. έδρη,

s'enfoncer en même temps qu'il se fracture; car autrement il ne s'enfoncerait pas. La portion que le coup a rompue et détachée s'enfonce en dedans, tandis que le reste de l'os demeure dans sa position naturelle. De la sorte, la fracture est jointe à l'enfoncement. C'est là le troisième mode. Les espèces en sont nombreuses; car l'os est enfoncé dans une plus ou moins grande étendue; il l'est davantage et à une plus grande profondeur; il l'est moins et il reste plus super-ficiel.

7. Une hédra ayant été faite dans l'os par l'instrument vulnérant, il peut s'y joindre une fracture; et, dès lors qu'il

propose de lire έδραῖος; mais ce n'est pas non plus un adjectif qui est exigé ici par le contexte. Je pense donc que ίδραίως doit être remplacé par έδραίη, forme particulière pour έδρη. De même, au lieu de όλα εὖ μάλα καὶ πολλάκις, il est certain qu'il faut lire : φλα δε εὐ μάλα τὸ όστέςν. (Voyez p. 220, note 48.) L'article du Glossaire d'Erotien devient donc, après ces corrections : έδραίη) Βακχεῖος ἐν γ , ἐπιμονὰ , Ἐπικλῆς δὲ, ἐγκάθισμα χρόνιον καὶ ἐπίμονον. Εκάτεροι δὲ, ὡς εἶμαι, άμαρτάνουσιν · εὐ γὰρ εν δηλοί ή λέξις, άλλ' ένθάδε μέν την καθέδραν σημαίνει. ένθεν γάρ καί δίεδρα λέγεται τὰ ἐφ' οἶς καθήμεθα. Εν γοῦν τῷ Περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τραυμάτων αὐτὸς έξηγεῖται, λέγων. Διακοπή δὲ καὶ έδρη τωὐτό έστι . Ελᾶ δὲ οὐ μάλα τὸ ἐστέον. ὑμοίως κάν τῷ Μοχλικῷ φησί καταναγκάσαι δὲ τὰ ὑπερέχοντα ες έδραν πτέρνη ή θέναρι · τουτέστιν, είς τὸν οίχειον τόπον. La certitude étant acquise qu'il faut, dans l'article du Glossaire, non un adverbe, mais un substantif, ce qui m'a déterminé à admettre έδραίη et non ற்றா, c'est, d'une part, les vestiges de cette orthographe qui se trouvent dans la leçon, vicieuse selon moi, de έδραίως, et d'autre part, la coïn-. cidence qui fait que trois manuscrits donnent έδραίη. Cela doit être considéré comme une forme ionienne pour έδρη, analogue aux formes αναγκαίη pour ανάγκη, σεληναίη pour σελήνη. Sans doute l'addition d'un ε appartient aussi à l'ionisme, ainsi qu'on le voit dans άδελφεὸς pour άδελφὸς, αὐτέῃ pour αὐτῆ, etc. De sorte que l'on pourrait supposer que ἐδρέη est ici la véritable forme ionienne; ajoutez que la confusion entre at et a est perpétuelle de la part des copistes. Édpin est donné par les manuscrits CE et par les imprimés; ίδραίη par BMN. Ce qui me paraît saire pencher la balance du côté de cette dernière sorme, c'est l'article d'Erotien, où il reste des traces de idpain, et non de idpin. Mais Hippocrate a-t-il écrit tantôt ίδρη, tantot iδραίη? cela n'est pas problable; et, si ίδραίη est la véritable forme, c'est iδραίη qui a dù se trouver partout. Toutesois, le sait est que iden seul se cencontre, à part cet endroit où les manuscrits varient entre

μᾶλλον, ἢ ἦσσον, ' ἤνπερ καὶ ρωγμή προσγένηται, ἐνθάπερ ἡ ἔδρη ἐγένετο ' καὶ ἡ ρωγμή, καὶ ἐν τῷ ὀστέιρ τῷ περιέχοντι τήν τε ἔδρην καὶ τὴν ρωγμήν ' τέταρτος οὖτος τρόπος. ' Καὶ ἔδρη μὲν ἀν γένοιτο, φλάσιν ἔχουσα τοῦ ὀστέου περὶ αὐτὴν, ρωγμή δὲ οὐκ ἀν προσγένοιτο

iδρέη et iδραίη. Il aurait été téméraire de changer, sur ce seul fondement, systématiquement partout εδρη en iδραίη ou iδρίη; mais je n'ai pas cru devoir essacer ce seul vestige d'une forme qui est peut-être réelle, et en saveur de laquelle j'ai du moins réuni quelques probabilités.

- 12 Ante καὶ addit τῆ τε ἡωγμῆ vulg. τῆ τε ἡ. om. BMN. C'est une heureuse correction que nous sournissent les manuscrits BMN; car τῆ τε ἡ. faisaient, avec ἥνπερ καὶ ἡωγμὴ προσγένηται, un double emploi sort embarrassant. 13 προσγίνεσθαι BM. προσγίγν. N.
- * Ήνπερ και ρωγμή προσγένηται ένθαπερ (ἐνθάπερ Β) και έδρη έγένετο και ή ρωγμή εν τῷ ἀστέω τῷ περιέχοντι τήν τε έδρην καὶ την ρωγμήν ΒΜΝ. - ή ήπερ καὶ ρωγμή προσγένηται ἐνθάπερ (ἔνθαπερ Ald.) καὶ ἔδρη ἐγένετο, καὶ τ΄ 🕆 ρωγμή εν τῷ ὀστέω τῷ περιέχοντι τήν τε (θ' Chart.) ἔδρην καὶ τὴν φλάσιν vulg.-Martinus, ib., propose de lire ην ήπερ.-Scaliger: η ήπερ καὶ ρωγικ.] En majorem munificentiam, en prolixiorem largitatem. Docet enim nos magister dialecticam. Tu attende verba hæc : ἢ ἦπερ καὶ ρωγμὴ προσγένεται ένθαπερ καὶ έδρη ἐγένετο, καὶ ἡ ρωγμὴ ἐν τῷ ὀστέῳ τῷ περιέχοντι τήν τε έδρην καὶ τὴν φλάσιν. Καὶ ἔδρη δὲ τοῦ βέλεος γίνεται ἐν τῷ ὀστέω. Syllogismus est : περ ή ρωγμή προσγένηται, ένθάδε καὶ έδρη έγένετο. Η ρωγμή εν τῷ ὀστέφ τῷ περιέχοντι τήν τε έδρην καὶ τὴν φλάσιν. Καὶ έδρη τοῦ βέλεος γίνεται ἐν τῷ ἐστέω. Sed deorum virtute non opus est syllogismo ad mentem Hippocratis indagandam, qui plane ac simpliciter τὴν σκάφην σκάφην dicit. Neque necessario concludit ubi ρωγμή, ibi έδραν esse, sed ubi ρωγμή, ibi τλν φλάσιν προσγενέσθαι, et ubi έδρα, ibi ρωγμήν, contra quam voluit dialecticus noster. Aperte loquitur. Vide: τῆ τε ἡωγμῆ καὶ φλάσιν προσγενέσθαι αναγκαϊόν έστιν η μαλλον η ήσσον. Τέταρτος ούτος τρόπος. Videndum igitur, ne ineptissimis argumentis bonas auctorum sententias ita torqueamus, ut potius quod nos velimus, quam quod ipsi, concludamus. Pessimum enim exemplum est; ut taceam de eo, qui, cum Bucolica et Georgica Virgiliana interpretanda suscepisset, ubi docere debebat saltem quid voluerit divinus poeta, ille contra totum tempus ineptis captionibus conterit, ac nihil sine syllogismo transigit, hoc est, semper ἐπὶ τῆ φάκη μύρον. Sed valeat ille cum suo acumine. Interea iste noster, qui tam bono perasmate sententiam Hippocratis colligit, pro tanto beneficio vapulet, me judice.-Scaliger, selon un expédient dont nous avons eu déjà plusieurs exemples, a supprimé tout ce qui le génait. Le fait est que la phrase, telle qu'il l'avait sous les yeux (c'était le texte vulgaire), semblait un mélange confus de mots jetés au hasard. La suppression de τῆ τε βωγμῆ, l'excellente leçon de πνπερ

y a une fracture, il y a nécessairement une contusion plus ou moins sorte, et dans le point où se trouvent l'hédra et la fracture, et dans la portion d'os qui avoisine cette double lésion. C'est là le quatrième mode. Il peut arriver qu'il y ait hédra avec contusion de l'os, mais sans qu'aucune fracture complique l'hédra et la contusion produites par l'instrument vulnérant. Ensin il y a hédra de l'instrument vulnérant dans l'os; on dit qu'il y a hédra, quand, l'os conservant sa position naturelle, l'instrument vulnérant en s'ensonçant dans le

pour ἢ ἦπερ, la substitution non moins heureuse de ρωγμὰν à φλάσιν, toutes corrections sournies par les manuscrits BMN, lui manquaient. Cependant, même avec ce secours, je n'aurais pas réussi à retrouver le sens de cette phrase, si le membre : ἐν τῷ ὀστέῳ τῷ περιέχοντι τήν τι έδρην καὶ τὰν ρωγμὰν, ne m'avait rappelé le membre : καὶ τὰ περιέχοντα ἀστέα τὰν ρωγμὰν (p. 196, l. 5). Il est vrai que ce dernier membre même est une récente acquisition due à la collation des manuscrits, et que, manquant dans le texte vulgaire, il n'a pu suggérer à mes devanciers le rapprochement qui a dissipé pour moi les obscurités de la phrase en question. Il est évident qu'Hippocrate veut dire ici, comme il a dit plus haut, p. 196, que la contusion existe non seulement dans le lieu même de la fracture, mais encore dans les parties de l'os voisines du point fracturé. Ce sens, étant certain, m'a dicté les légères corrections que j'ai faites sans autorité de manuscrits, et qui sont ἡ pour καὶ devant ἔδρη, et καὶ ajouté devant ἐν τῷ ὀστέῳ.

² Martinus, ib., propose de lire: καὶ ἡ ἡωγμὴ οὐκ αν εῖη ἐν τῷ ὀστέῳ, disant: Nam ubi ἔδρα, ibi non est ἡωγμὰ, quia ἔδρα fit a telo incidente citra contusionem, ἡωγμὰ a contundente, ut ostendet postea. Je pense que les restitutions dues aux manuscrits ont levé les difficultés qui avaient suggéré ces changements.

3 καὶ έδρη μὲν ἀν γένοιτο, φλάσιν έχουσα τοῦ ὀστέου περὶ (πρὸ, sic, B) αὐτὴν, ρωγμὴ δὲ οὐκ ἀν προσγένοιτο τῷ ἔδρῃ καὶ τῷ φλάσει ὑπὸ τοῦ βέλεος πέμπτος οὖτος τρόπος BMN. – καὶ.... τρόπος om. vulg. – Ce membre de phrase, qui manque dans vulg., est nécessaire, puisqu'il contient une complication de l'hédra qu'Hippecrate n'a pas dù omettre du moment qu'il avait commencé l'énumération de ces complications. Aussi je l'ai admis, no retranchant que πέμπτος οὖτος τρόπος, qui me paraît une addition inopportune, du fait de quelque glossateur, qui aura cru qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce de lésion du crâne, tandis qu'il n'était question que d'une complication de l'hédra, qui forme, dans le tableau dressé par Hippocrate, la quatrième espèce de ces lésions.

τῆ ἔδρη καὶ τῆ φλάσει ὑπὸ τοῦ βέλεος. ' Καὶ ἔδρη δὲ τοῦ βέλεος γίγνεται ἐν τῷ ὀστέῳ. ' ἔδρη ' δὲ καλέεται, ὅταν, μένον τὸ ὀστέον ἔν ' τῆ ἑωυτοῦ φύσει, τὸ βέλος στηρίξαν ἐς τὸ ὀστέον ὁῆλον ποιήση ' ὅκου ἐστήριξεν. Ἐν οὲ τῷ τρόπῳ ἐκάστῳ ' πλέονες ἰδέαι ' γίγνονται. καὶ περὶ μὲν ' φλάσιός ' ο τε καὶ ρωγμῆς, ' ' ἢν ἄμφω ταῦτα ' προσγένηται τῆ ἔδρη, καὶ ἢν φλάσις ' ὶ μούνη γένηται, ἤδη πέφρασται, ὅτι πολλαὶ ἰδέαι γίνονται καὶ τῆς ' φλάσιος καὶ τῆς ρωγμῆς. ' Η δὲ ἔδρη ' ὁ αὐτὴ ἐφ' ἑωυτῆς γίνεται, μακροτέρη καὶ ' ο βραγυτέρη ἐοῦσα, καὶ καμπυλωτέρη, καὶ ' ὶ ἰθυτέρη, καὶ ' εκλοτερής καὶ το πολλαὶ ἀλλαι ἰδέαι ' ο τοῦ ' ο τοιουτέου τρόπου, ' ὶ ὁκοῖον ἄν τι καὶ το μᾶλλον καὶ ἦσσον, καὶ ' ο στενότεραι, καὶ βαθύτεραι ' τὸ κάτω καὶ μᾶλλον καὶ ἦσσον, καὶ ' στενότεραι, καὶ εὐρύτεραι, ' καὶ πάνυ ' ε εὐρέαι. ' ο ' Η διακέκοπται διακοπὴ ' ο δ', ' ὶ ὁκοσητισοῦν ' γιγνομένη μήκεός τε καὶ εὐρύτητος ἐν τῷ ὀστέῳ, ' ο ἔδρη ἐστὶν, ' ο ἡ ἢν ' ὁ τὰ ἀλλα

Il serait possible qu'il y eût ici un déplacement du sait des copistes, et qu'il sallût lire: καὶ έδρη δὲ τοῦ βέλεος γίγνεται ἐν τῷ ἀστέῳ· ἔδρη δε καλέεται, ὅταν, μένον τὸ ἀστέον ἐν τῷ ἐωυτοῦ φύσει, τὸ βέλος στηρίξαν ἐς το ἀστέον δηλον ποιήση ὅκου ἐστήριξεν· τέταρτος οὖτος τρόπος. Καὶ ἔδρη μέν ἀν γένοιτο, φλάσιν ἔχουσα τοῦ ἀστέου περὶ αὐτὴν, ρωγμὴ δὲ οὐκ ἄν προσγένοιτο τῷ ἔδρη καὶ τῷ φλάσει ὑπὸ τοῦ βέλεος. Καὶ ἔδρης γενομένης ἐν τῷ ἀστέῳ βέλεος, προσγένοιτο ἀν ρωγμὴ τῷ ἐδραίᾳ· καὶ φλάσιν προσγενέσθαι κτλ. Cet arrangement serait du moins plus naturel que celui que nous trouvons dans les manuscrits. Car probablement Hippocrate a parlé de l'hédra simple. puis de l'hédra compliquée de contusion, ensin de l'hédra compliquée de fracture et de contusion. Cependant cette remarque est loin de sustire pour autoriser un pareil déplacement.

[•] γίγν. MN. - γίν. vulg. — 3 ante ε. addit ή Merc. in marg. - Scaliger: εδρη δὲ καλέεται] Tempestive hic εδραν definit, ubi opus est, non, ut supra, ubi nihil tale. Definit enim nunc propterea, quia paulo anto dixerat. εδρης δὲ γενομένης, etc. — 4 γὰρ pro δὲ BMN. — 5 τῆ.... τῷ om. C. — 6 ὅκου BMN. - ὅπη vulg. — 7 πλείονες BMN. — 8 γίγν. ΜΝ. - γίν vulg. — 9 φλάσηος C.— 10 τε BMN. - τε om. vulg. — 11 κῆν BMN. — 12 προσγέν. BCMN. - προσγέν. vulg.— 13 μούνη BMN. - μόνη vulg.— 14 φλάσηος C. — 15 αὕτη vulg. — 16 μικροτέρη BMN. — 17 εὐθυτέρη BMN.

¹⁸ χυχλωτέρης Ε, Ald., Frob., Merc. - χυχλωτερής C. - χυχλοτέρη Μ. - χυχλωτέρη BN. - Scaliger: χαὶ χυχλοτερής] Non ita in istis morosis ar minutis notis te detineo, candide lector, quin interea, si opus veniet, 'e

crâne a marqué l'endroit où il s'est ensoncé. Chaque genre d'hédra renserme plusieurs espèces. Quant à la contusion et à la fracture, soit que toutes deux compliquent l'hédra, soit que la contusion seule la complique, il a déjà été remarqué qu'il existe plusieurs espèces tant de la contusion que de la fracture; mais l'hédra, considérée en elle-même, est ou plus longue, ou plus courte, ou plus tortueuse, ou plus droite, ou arrondie, présentant beaucoup d'autres variétés de ce genre suivant la forme de l'instrument vulnérant; elle pénètre aussi plus ou moins prosondément, dans l'os, elle est étroite ou large, ou très large. L'entaille que sait un instrument vulnérant, quelles qu'en soient la longueur et la largeur

ridere nolim. Interpres colm latinus κυκλοτερής putat esse comparativi gradus. Hoe est quod ego te volcham ridere. – Cet interpres latinus dont parle ici Scaliger, est Cornarius, qui a traduit κυκλοτερής par orbicu-latior.

19 τοῦ om. MN. — 20 τοιουτίου BMN. – τειεύτου vulg. — 21 έκ. BMN. – όπ. vulg. — 22 στόμα pro σχ. MN. — 23 αὐταὶ δὲ Ε. – καὶ δ΄ αὐταὶ vulg. – αὶ δ' αὐταὶ BMN. – Martinus, ib., propose αὶ δὲ. — 24 καὶ οπ. BMN.— 26 τὸ BMN. – τε pro τὸ vulg.— 26 στενώτεραι Ε, Lind. – στενότεραι vulg. – post στ. addunt τι καὶ τισσον στεναὶ MN. — 27 Ante καὶ addunt τε BMN. — 28 εὐρεῖαι MN.

*** η διακικόφαται, διακοπή vulg. - η διακικόφαται, διακοπήν C, Ald., Freb. - η (η Β) διακίκοπται, διακοπή BMN. - Scaliger, qui n'avait sous les yeux que le texte d'Alde et de Frob., dit : διακοπήν δὶ] Locus corruptus. Lege : διακοπή δί. - Martinus, ib., propose ην διακικόφαται. - Foes adopte cette proposition de Martinus, laquelle est cependant contre la grammaire; il ajoute qu'on pourrait lire anssi η διακικόφαται, en en faisant une phrase indépendante. Cette leçon, ou mieux η διακίκοπται, s'entendrait; cependant je la crois peu conforme aux habitudes de style d'Hippocrate. On pourrait lire aussi η διακικόφανται, en le rapportant à ce qui précède, et en mettent un point après διακική mais le seus et la phrase sersient plutôt surchargés qu'aidés par cette addition. Il m'a paru préfèrable d'adopter διακίκοπται en changeant η, ou η, ou η en η, chose toujours licite.

** δὶ BMN. --- ** ὁποσητισοῦν Ε. -- ὁκόση τις εὖν BMN. -- ὁπόση τις εὖν· vuig. --- ** γεγν. MN. -- γεν. vuig. --- ** έδρην C, Ald., Frob.

Scallger, qui avait sous youx le texte de Froben, où on lit, p. 447,
1. ε, όστίου au lieu de όστίον same point après ίδρη, dit : ἐν τ' ελλα ἐστία τομ. 111.

όστέα τὰ περιέχοντα τὴν διακοπὴν ' μένῃ ' ἐν τῆ φύσει τῆ ' ἑωυτέων, καὶ μὴ ' ξυνεσφλάται ' τῆ διακοπῆ ' ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς 7 ἔωυτέων · οὕτω ' δ' ἔσφλασις ἀν εἴη, καὶ ' οὐκ ἔτι ἔδρη.

- 8. 10 'Οστέον " τιτρώσκεται " άλλη τῆς κεφαλῆς, " ή ἢ τὸ ἔλκος " ἔχει " ὅνθρωπος, καὶ τὸ ὀστέον ἔψιλώθη τῆς σαρκός " ὁ πέμπτος " οδτος τρόπος. Καὶ ταύτην τὴν ξυμφορὴν, " ὅταν γένηται, οὐκ ἀν ἔχοις ἀφελῆσαι οὐδέν. Οὐδὲ γὰρ, εὶ πέπονθε τὸ κακὸν τοῦτο, οὐκ ἔστιν " ὅκως χρὴ αὐτὸν ἔξελέγξαντα εἰδέναι εἰ πέπονθε τὸ κακὸν τοῦτο " ὅνθρωπος, " οὐδ' " ὅκοι τῆς κεφαλῆς.
- 9. Τούτων τῶν τρόπων τῆς ³³ κατήξιος ἐς πρίσιν ²⁴ ἀφήκει, ἢ τε ²⁶ φλάσις ἡ ἀφανὴς ἰδεῖν, καὶ ἢν πως τύχῃ φανερὴ γενομένη, καὶ ³⁶ ἡ ῥωγμὴ ³⁷ ἡ ἀφανὴς ἰδεῖν, καὶ ἢν ³⁶ φανερὴ ²⁹ ἢ. ³⁰ Καὶ ἢν, ³¹ ἔδρης γενομένης τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέῳ, προσγένηται ῥωγμὴ καὶ φλάσις τῆ ἔδρῃ, καὶ ἢν φλάσις ³³ μοῦνον προσγένηται ἀνευ ῥωγμῆς τῆ ἔδρῃ, καὶ ³³ αὕτη ἐς πρίσιν ἀφήκει. Τὸ ³⁴ δ' ἔσω ἐσφλώμενον ὀστέον ἐκ τῆς ³⁶ φύσιος τῆς ἑωυτοῦ, ὀλίγα τῶν πολλῶν ³⁶ πρίσιος ³⁷ προσδεῖται ·

Locus depravatissimus, qui tamen dignam cognitu animadversionem in se continebat. Lege ergo: ἢ τ' άλλα ὀστέα τὰ περιέχοντα τὴν διακοπὴν μένει ἐν τη φύσει τη έωυτων, (ούτω δ' έσφλασις αν είν, και ούκ έτι έδρη όστέου), η τής κεφαλής έλχος έχει άνθρωπος, καὶ τὸ ὀστέον ἐψιλώθη τῆς σαρχός. Πέμπτος οὖτος τρόπος. Aperta sententia. Antea quis hæc intelligebat? - Scaliger a eu tort de se féliciter de cette correction; car elle n'est pas heureuse. D'une part, il n'a pas vu que la restitution consistait à remplacer dortécu par dortécu, et à mettre un point après έδρη (ce qui est le texte vulgaire); d'autre part, en supprimant πτρώσκεται άλλη, il a commis une grave erreur contre la chirurgie d'Hippocrate; car de cette malencontreuse suppression il résulte qu'il attribue à Hippocrate une cinquième lésion du crane dont cet auteur n'a pas parlé, et qu'il essace la lésion dont il est réellement question ici. Hippocrate compte cinq espèces de lésions des os de la tête : la fente, la contusion, l'enfoncement, l'hédra, et le contre-coup. Au lieu du contre-coup, dont la notion est fort importante, Scaliger substitue la déaudation de l'os, qu'Hippocrate ne range pas parmi ses cinq espèces de lésions.

³⁵ τὰ ἄλλα BMN. - τ' ἄλλ' vulg.

μένη BMN. - μένει vulg. — ³ ἐν om. MN. — ³ ἐωυτέων BMN. - ἐωυτῶν vulg. — ⁴ συνεσ. vulg. — ⁵ ἡ διαχοπὴ MN. — ⁶ εἴσω BMN. — ⁷ ἐωυτῶν BMN. - ἐωυτῶν vulg. — ⁸ δὲ MN. — ⁹ οὐχέτι MN. — ¹⁰ ὀστέου sine

dans l'os, est une hédra, si le reste de l'os avoisinant conserve sa position naturelle, et n'est pas détaché et enfoncé en dedans par l'entaille; car alors il y aurait enfoncement, et non plus hédra.

- 8. L'os peut être lésé en un autre point que celui où le blessé a la plaie et où le crâne a été dénudé de la chair. C'est là le cinquième mode. Cet accident, quand il arrive, n'est susceptible d'aucun secours; car, dans le cas même où cette lésion existe, il n'est possible de reconnaître par aucune recherche, ni si le blessé a éprouvé cet accident, ni en quel point du crâne.
- 9. Parmi ces modes de lésion, ceux auxquels le trépan s'applique, sont: la contusion, soit non apparente, soit visible, et la fracture, soit non apparente, soit apparente. De même encore, si, une hédra ayant été produite dans l'os par l'instrument vulnérant, il s'y joint fracture et contusion, ou contusion seulement sans fracture, ce cas réclame le trépan. Mais, quand l'os, arraché de sa position naturelle, est enfoncé,

puncto post έδρη Ε, Ald., Frob. — " Scaliger : τιτρώσκεται άλλ' ή τῆς κεφαλῆς ἢ τὸ έλκος] Jam monul proxima animadversione τὸ τιτρώσκεται, item : τὸ ἀλλ', item : τὸ ἢ τὸ, abundare.—Il va sazs dire que cette remarque de Scaliger tombe avec la précédente. — " ἀλλ' ἡ CE, Ald., Frob., Merc.

** \$\tilde{\eta}\$ sine \$\tilde{\eta}\$ vulg. - \$\tilde{\eta}\$ pro \$\tilde{\eta}\$ \$\tilde{\eta}\$ BMN. - \$\tilde{\eta}\$, que j'ai ajouté sans autorité de manuscrits, est indispensable. Rien n'est plus commun que l'emission de l'une de ces deux particules quand elles se suivent ainsi immédiatement. Cette correction est due à Martinus, qui dit, ib. : \$\tilde{\eta}\$ hic legendum; quinta differentia fracturæ, quam sic expressit Cornelius Colsus : Solet enim evenire, ut alia parte fuerit ictus, et es alia fiderit, c. \$, \$. \$.

** έχη ΒΜΝ. — '5 ώνθρωπος Β. - 'ώνθρωπος ΜΝ. - ἀνθρωπος νυία. — '6 εδδομες C, Ald. - εδδομείος ΒΜΝ. — '7 εύσα pro εύτος Ald. — '8 έκόταν ΒΜΝ. — '9 έκ. ΒΜΝ. - όπ. νυία. — "" ώνθρωπος Β. - ώνθρωπος ΜΝ. ἄνθρωπος νυία. — "1 εὐδὶ ΒΜΝ. — "5 έκοι ΒΜΝ. - όπη νυία. — "1 χα-τήξες C. — "4 ἀφτίξει ΒΜΝ. — "5 φάσις C, Ald.

26 ή BMN. – ή om. vulg. — 27 ήν vulg. – ή om. BMN. – Le parallélisme des deux membres de phrase me paraît exiger ή. — 20 φανιρά B. — 29 ήν pro ή C, Ald., Prob., Merc. — 20 καί om. Lind. — 21 έδρας B. — 22 μούνη BMN. — 23 αὐτή MN. — 24 δ1 MN. — 25 φύσηος C. — 16 πρίσπο C. — 27 διίται BMN. και τα μαλιστα εσφλασθέντα και μαλιστα καταβραγέντα, ταῦτα πρίσιος ήκιστα κέχρηται οὐδε εδρη αὐτη εφ εωυτῆς οὐδ' η το διακοπή, τη ήν μεγάλη και εὐρέη, οὐδ' αὐτη πρίσιος δεῖται οὐδ' η το διακοπή, τη ήν μεγάλη και εὐρέη, οὐδ' αὐτή το διακοπή γάρ και εδρη εξ τωὐτόν εστιν.

10. 16 Πρῶτον δὲ χρὴ τὸν τρωματίην σποπεῖσθαι, ὅπη 17 ἔχει τὸ τρῶμα τῆς κεφαλῆς, 18 ἔἴτ' ἐν τοῖσιν ἰσχυροτέροισιν, εἴτ' ἐν τοῖσιν ἀσθενεστέροισι, καὶ τὰς τρίχας καταμανθάνειν τὰς περὶ τὸ ἔλκος, εἰ βοιακεκόφαται ὑπὸ τοῦ βέλεος, καὶ εἰ 20 ἔσω ἤϊσαν ἐς τὸ τρῶμα 21 καὶ ἢν τοῦτο ἢ, φάναι κινδυνεύειν τὸ ἀστέον ψιλὸν εἶναι τῆς σαρκὸς, καὶ ἔχειν 22 τι 23 σίνος τὸ ἀστέον ὑπὸ τοῦ βέλεος. Ταῦτα μέν οὖν χρὴ ἀπόπροσθεν σκεψάμενον λέξαι, μὴ ἀπτόμενον τοῦ ἀνθρώπου τῆς σαρκὸς, ἢ οὖ καὶ ἢν μέν καταφανὲς ἢ 27 τοῖσιν ὀφθαλμοῖσι τὸ ἀστέον ψιλόν εἰ δὲ μὴ, τῆ μήλὴ 28 σκέπτεσθαι. Καὶ ἢν μέν εὕρης

Τὰ μ. ἐσφλ. καὶ om. BMN.— * πρίσηος C. — 'δεῖται pro κ. BMN. — 4 αὐτὴ MN. — αὔτη vulg. — 6 ἐπὶ οῖ αὐτῆς pro ἐφ' ἐ. BMN. — 6 γιγν. BMN. — 7 φλάσηος C. — 8 πρίσηος C. — 9 ἢν pro ἡ BMN. — 10 διαπτὰ (sic) pro δ. C. — 11 ἢν om. BMN. — 12 εὐρείη BMN. — 13 αὐτὴ BMN. — αὔτη vulg. — 14 δ. γ. om. B. — 15 τωὐτὸ C. — τ' ὼυτὸ vulg. — τὸ πῶς δεῖ ἐπιμελεῖσθαι ἐν τῶ τῆς κεφαλῆς τραύματι in marg. E. — 17 ἔχει MN. — ἔχῃ vulg. — 18 εἴτ' ἐν τοῖσιν ἰσχυροτέρωσιν MN, ἰσχυρωτέρωσιν B. — εῖτ' ἐν τ. ἰ. om. vulg. — Ces mots, omis dans vulg., sont indispensables. — 19 καὶ διακεκομμέναι εἰσὶν pro δ. BMN.

rection de Scaliger a été, commé plusieurs autres du même critique, mise par Mercuriali à la marge de son édition. Le texte de vulg. ne peut être, à la vérité, conservé; mais il n'y a qu'à considérer les changements que l'iotacisme permet, pour y retrouver, ce me semble, la vraie leçon. À είησαν, il sustit de substituer la forme ionienne πίσαν, qui pour la prononciation est la même chose.

κὸς, ἔχειν BMN. - κινδυνεύειν τὸ ὀστέον ψιλὸν εἶναι τῆς σαρκὸς, καὶ ῆν τοῦτο ἡ, φάναι (φᾶναι C) ἔχειν vulg. - Il y a, comme on voit, un renversement entre ces deux textes. Dans vulg., la phrase qui commence par κίνδυνεύειν et se termine par σαρκὸς, ne pent subsister, si quelque proposition felative n'y est jointe. On sera donc tenté de remonter plus haut, et de rattacher à κινδυνεύειν les propositions dubitatives εἰ διακεκόφαται.... τρῶμα. Mais ces propositions dubitatives dépendent manifestement de καταμανθάνειν. Diraton que de ces deux propositions dubitatives la première se rapporte à

peu dans le nombre de ces cas réclament le trépan; et plus les os sont enfoncés et rompus, moins le trépan est nécessaire. L'hédra, prise en elle-même, sans fracture ni contusion, n'a pas, non plus, besoin de cette opération, ni l'entaille, non plus, si elle est grande et large; car l'entaille et l'hédra sont la même chose.

10. D'abord il faut examiner le blessé, voir en quel point de la tête est la blessure, si elle est dans les parties les plus fortes ou dans les parties les plus faibles, et considérer comment sont les cheveux autour de la plaie, si l'instrument vulnérant les a coupés, et s'ils sont entrés dans la plaie. Dans le cas où il en sera ainsi, on dira que l'os court risque d'avoir été dénudé de la chair et d'avoir éprouvé quelque lésion par l'instrument vulnérant. Ces observations, on les fera à distance, et on les énoncera sans toucher le blessé; puis, portant la main sur lui, on essaiera de reconnaître positivement si l'os est ou non dénudé de la chair. L'os est-il accessible à la vue, cela est facile; sinon, on fera des recherches avec la sonde. Trouve-t-on l'os dénudé de la chair et lésé par le coup, on diagnostiquera d'abord l'état de l'os, en examinant et

καταμανθάνειν, et la seconde à κινδυνεύειν? mais ce serait pécher contre la logique grammaticale que de disjoindre deux propositions construites de la même manière et réunies par la particule καί. Cela établi, le texte de vulg. cesse de présenter aucune garantie, et il ne peut plus être conservé. Passons à celui des trois manuscrits BMN. Ce texte présente d'abord une disposition qui l'appuie grandement : c'est qu'après avoir dit qu'il faut examiner si les cheveux ont été coupés par l'instrument vulnérant et poussés dans la plaie, il ajoute immédiatement : et si cela est, καὶ ἢν τοῦτο ἢ. Cependant il n'est pas satisfaisant, non plus; car évidemment quelque chese manque avant έχειν. Toutefois, le sens est tellement clair que j'ai cru pouvoir supplier καὶ, qui me paraît avoir été omis par les copistes.

22 τοι pro τι C. — 23 σίνος vulg.— σινός C, Ald. — σίνος MN. — On trouve un seul exemple de σίνος dans Nic. Al. 254. — 24 ἀποπρισθέν MN. — Martinus, ib., propose ἐπίπροσθεν. — 25 δὲ τοῦ ἀνθρώπου pro δ' BMN. — 26 εἰ ἐστι vulg. — Nos quatre manuscrits sont accentués comme vulg. — 27 τὸ ὀστίεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ψιλὸν BMN. — Il faut suppléer, comme a fait Calvus, bene est; genre d'ellipse dont on trouve des exemples. V. Lambert. Bos, Ellipses Græce, p. 805–806, ed. Schæfer. — 28 σκίψασθευ BMN.

ψιλού έδν τὸ όστέον τῆς σαρχός, χαὶ μή ύγιὲς ἀπό τοῦ τρώματος, χρή τοῦ ἐν τῷ ὀστέφ ἐόντος τὴν διάγνωσιν πρῶτα ποιέεσθαι, ὁ δρέοντα ² δσον ³ τέ έστι τὸ χαχὸν, χαὶ τίνος δεῖται ⁴ ἔργου. Χρη δὲ χαὶ ἐρωτζεν τὸν τετρωμένον, 5 δχως ἔπαθε καὶ τίνα τρόπον. Ήν δὲ μή καταφανές ή τὸ όστέον, εἰ ο έχει τι 7 κακὸν ή μή ο έχει, πολλῷ ἔτι χρή μάλλον την ἐριώτησιν ποιέεσθαι, ψιλοῦ ο ἐόντος τοῦ ὀστέου, τὸ τρῶμα •• δχως έγένετο, καὶ δυτινα τρόπου τὰς γὰρ τ φλάσιας καὶ τὰς ρωγμάς τάς οὐ φαινομένας εν τῷ ὀστέφ, ἐνεούσας οὲ, ἐχ τῆς 12 ὑποχρίσιος τοῦ τετρωμένου πρώτον διαγινώσχειν πειρησθαι, εί τι πέπονθε 13 τουτέων τὸ ὀστέον ή οὐ πέπονθεν, ἔπειτα δὲ καὶ λόγω καὶ έργω 14 εξελέγχειν πλην 15 μηλώσιος. Μήλωσις γάρ οὐχ εξελέγχει, εί πέπονθέ 16 τι τουτέων τῶν 17 κακῶν τὸ ὀστέον, καὶ εἴ τι 18 ἔχει ἐν 39 ξωυτέφ, ή οὐ πέπονθεν· άλλ' ξόρην τε τοῦ βέλεος 30 έξελέγχει μήλωσις, καὶ " ἢν " ἐμφλασθῆ τὸ ὀστέον ἔσω ἐκ τῆς " φύσιος τῆς " έωυτέου, καὶ ἢν ἰσχυρῶς ραγἢ τὸ ὀστέον, 35 ἄπερ καὶ τοῖσιν ἐοφθαλμοῖσι καταφανέα έστιν 26 δρώντα 27 γιγνώσκειν.

11. 'Ρήγνυται δὲ τὸ δστέον τάς τε ἀφανέας ρωγμάς καὶ τὰς φανερὰς, καὶ φλᾶται τὰς ἀφανέας ²⁸ φλάσιας, καὶ ἐσφλᾶται ἔσω ἐκ τῆς ²⁹ φύσιος τῆς ³⁰ ἑωυτέου, μάλιστα ³¹ ὅταν ἔτερος ὑφ' ἑτέρου τιτρω-

¹ Θρέοντα BM. - ὁρέωντα N. - ὁρῶντα vulg. — ² ὁκόσον BMN. — ³ τε om. MN. — ⁴ ἐργου EMN, Frob., Merc., Chart., Lind. - ἐρίου C, Ald. - ἔργον vulg. — ⁵ ὁκ. BMN. - ὁπ. vulg. — ⁶ ἔχοι MN. — γ νόσημα pro κ. BMN. — εκν MN. — 9 ἔντος BMN. - Ante ἐ. addit τε vulg. - Sans autorité de manuscrits, il est vrai, j'ai supprimé ce τε, qui ou bien n'est pas compatible avec le sens, ou bien est l'indice de quelque omission maintenant irréparable. — ¹º ὄκ. MN. - ὁπ. vulg. — ¹¹ φάσηας C. — ¹² ὑποκρίσηος C. - ἀποκρίσιος BMN.

¹³ τουτέφ BMN. - τούτω Ε, Ald., Frob., Merc. - τοῦτο vuig. - Ce qui m'a engagé à mettre ici τουτέων sans manuscrit, c'est le rapprochement de la phrase suivante, où, la même idée et presque les mêmes termes se représentant, on trouve, pour leçons, τουτέων, τούτφ et τοῦτο (1.42, mote 46). Les variantes de l'un de ces passages doivent valoir pour l'autre.

¹⁴ εξελέγχειν BMN. - εξελέγχοντα vulg. — 15 μηλώσηος C. — 16 τι τουτέων BMN. - τοῦτο sine τι vulg. - τοῦτω mut. in τούτω, sine τι C. Scaliger: εἰ πέπονθε τοῦτο τῶν κακῶν] Tria postrema abundant.-La leçon
donnée par les manuscrits BMN montre que la correction proposée par
Scaliger n'était pas la véritable. Martinus, ib., avait été plus heureux;

quelle est la grandeur du mal, et quelle opération il exige. On demandera aussi au blessé, de quel instrument il a reçu la blessure et de quelle façon. Dans le cas où l'on ne discernerait pas si l'os a ou n'a pas souffert, à plus forte raison interrogera-t-on le malade, le crâne étant dénudé, pour savoir par quel instrument s'est faite la blessure, et de quelle façon; car, lorsqu'il s'agit de contusions et de fractures qui ne paraissent pas dans l'os, mais qui existent cependant, c'est par la réponse du blessé qu'on essaie d'abord de diagnostiquer si l'os a ou n'a pas éprouvé quelqu'une de ces lésions. Puis on en viendra aux preuves de raisonnement et de fait, excepté l'emploi de la sonde; la sonde en effet n'apprend pas si l'os a subi quelqu'un de ces accidents, et s'il porte en lui quelque atteinte, ou s'il n'a pas souffert, mais elle enseigne si l'instrument vulnérant a produit une hédra, comme elle enseigne si l'os détaché de sa position naturelle a été ensoncé, et s'il a été violemment fracturé, désordres qui d'ailleurs sont reconnaissables à la vue d'une manière manifeste.

11. Les fractures apparentes et non apparentes, les contusions apparentes et non apparentes, les ensoncements de l'os déplacé de sa position, se produisent surtout quand un indi-

il avait proposé τι τούτων. — 17 καλών pro κ. C. — 18 ἐνέχει BMN. — 19 ἐωυτέω BMN. — ἐαυτῶ C. — αὐτῷ vulg. — 20 ἐλέγχει MN. — 21 εἰ ἐνεφλάσθη BMN. — 32 Martinus, ib., propose ἐσφλασθῷ. — 23 φύσπος C. — 24 ἐωυτέου BMN. — ἐωυτοῦ vulg. — 25 ἄπερ.... ὀστέον om. C. — 26 Lobeck, Paralip. p. 526, dit: Duo postrema (id est ὁρῶντα γιγν.) epexegesia continent utíque supervacaneam. Malgré cette autorité, je n'ai pas supprimé ces deux mots, sur lesquels les manuscrits sont unanimes. — 27 γιγν. MN. — γιν. vulg. — 28 φλάσηας C.— Le sens exige ici καὶ φανεράς; j'ai mis ce mot dans la traduction. — 29 φύσιος BMN. — φύσεως vulg. — 30 ἐωυτέου BMN. — ἐωυτοῦ vulg.

³¹ όταν (ότ' άν C) έτερος ὑφ' έτέρου τιτρωσκόμενος ἐπίτηδες τρῶσαι βουλόμενος, ἢ όταν ἐξ ὑψηλοτέρης γίνηται ἡ βολὴ ἢ ἡ πληγὴ, ὁπότερ' ἄν ἢ (ἢ C) μαλλον vulg. - ὁκόταν ἐτερος ὑφ' ἐτέρου τιτρωσκόμενος ἐπίτηδες ἔτρωσεν (ἔτρωσαν επιπ ε supra α N) βουλόμενος, ἢ ἀκόταν ἀκέων (ἀκεὼν Β), καὶ ὑκόταν ἐξ ὑψηλοτέρου γίγνεται ἡ βολὴ ἢ ἡ πληγὴ, ὁκοτέρη ἢ μαλλον ΒΜΝ. ;

σχόμενος ἐπίτηδες τρωθῆ, ἢ δχόταν, ἐπίτηδες τρῶσαι βουλόμενος ἢ ἀέχων, ἐξ ὑψηλοτέρου γίγνηται ἡ βολὴ ἢ ἡ πληγὴ, ὁχοτέρη ἀν ἢ μάλλον, ἢ ² ὅταν ἐξ ἰσοπέδου τοῦ χωρίου, καὶ ἢν ³ περικρατέῃ τῷ χειρὶ τὸ ⁴ βέλος, ἤν τε βάλλῃ, ἤν τε τύπτῃ, καὶ ἰσχυρότερος ἐὼν ⁵ ἀσθενέστερον ⁶ τιτρώσχη. ⁷ Ὅσοι δὲ πίπτοντες τιτρώσχονται πρός τε ³ τὸ ὀστέον καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον, ¹ ο ὁ ἀπὸ ὑψηλοτάτου ¹¹ πίπων καὶ ἐπὶ σχληρότατον καὶ ἀμδλύτατον, ¹ τουτέω ¹ χίνδυνος τὸ

Scaliger: τρῶσαι βουλόμενος] Scribe βουλομένου, correction qui a été inscrite dans Q', ainsi que plusieurs autres de Scaliger. - Ce passage est fort altéré; dans vulg., βουλόμενος et τιτρωσκόμενος, exprimant l'un l'idée de blesser, l'autre d'être blessé, ne peuvent se rapporter au même sujet. Aussi, pour remédier à cette contradiction, Scaliger a-t-il proposé de lire βουλομένου. Cette correction est insuffisante, car le membre de phrase : όταν έτερος κτλ., reste suspendu et sans verbe. En l'absence de bonnes leçons, il faut demander au sens général une restauration qui, restant toujours conjecturale, ne sera plausible qu'avec cet appui. Discutons donc ce passage. Hippocrate pose ici quelques observations relatives au mode de la blessure, à l'aide desquelles le chirurgien pourra, indépendamment des signes locaux et généraux, augurer s'il y a eu lésion quelconque de l'os. Il fait, pour le mode de la blessure, trois catégories : ou bien le patient a été blessé par un autre; ou bien il s'est blessé en saisant une chute; ou bien un corps vulnérant lui est tombé sur la tête. Ces trois catégories sont désignées : la première, par έτερος ύφ' έτέρου τιτρωσκόμενος; la seconde, par δσοι δὶ πίπτοντες τιτρώσκονται; la troisième, par δσα δ' έπιπίπτοντα ές την χεφαλην βέλεα. La seule inspection de ces catégories nous apprend que, dans le passage ici discuté, έτερος ὑφ' έτερου τιτρωσκόμενος n'est sujet à aucun doute et doit être conservé; car c'est l'indice de la première catégorie. Cela étant posé, quand un homme en blesse un autre, quelles sont les conditions qui, d'après Hippocrate, font supposer que le coup a été assez fortement asséné pour léser le crane? Trois de ces conditions sont ici énoncées d'une manière non méconnaissable malgré les altérations qui désignrent ce passage. Ce sont : 4° que le coup ait été porté d'un lieu élevé; 2° qu'il l'ait été par un homme maniant en maître de l'instrument vulnérant; 3° qu'il l'ait été par un homme plus sort que le blessé. Aucun doute sur ce point; mais, une sois qu'on a bien reconnu cela, que faire de ἐπίτηδες τρῶσαι βουλόμενος? Ce membre de phrase se prête à deux sens : ou bien Hippocrate a entendu que l'intention de porter le coup (ἐπίτηδες) était une de ces conditions qui rendent probable une lésion quelconque de l'os; ou bien il a simplement voulu dire que, porté à dessein ou involontairement, le coup, s'il arrivait d'un lieu supérieur, rendait plus probable cette lésion. Dans le premier cas, on lira :

vidu étant blessé par un autre, la blessure est faite à dessein, ou quand, porté exprès ou involontairement, le coup, qu'il soit de main ou de jet, arrive d'un lieu élevé, ou quand, porté de plain pied, il l'est par un homme tout à fait maître de l'instrument vulnérant qu'il mahie, et frappant soit de main, soit de jet, ou quand un plus fort en blesse un plus faible. Si c'est dans une chute que les parties voisines et l'os lui-même sont lésés, plus on tombe de haut et sur un corps dur et obtus, plus il y a dauger que le crâne soit fracturé, ou contus, ou enfoncé; celui qui tombe sur un terrain moins inégal et sur un corps

έπίτηδες τρωθή, ή όχοταν, έπίτηδες τρώσαι βουλόμενος ή άέχων, έξ ύψηλοτέρου ατλ.; dans le second, on lira : ἐπίτηδες τρῶσαι βουλομένου ή ἀίκρντος, έξ ύψηλοτέρου κτλ. Ces deux sens sont plausibles l'un et l'autre; cependant j'incline à penser qu'Hippocrate a compté, au nombre des conditions qui doivent saire présumer au chirurgien que le crane a été lésé, l'intention de blesser avec laquelle le coup a été porté. En conséquence, au lieu de ἐπίτηδες τρώσαι βουλόμενος, ἢ όταν, je lis ἐπίτηδες τρωθη, ἢ ὁκόταν, βουλόμενος ή ἀέχων; cela forme un nominatif absolu comme il y en a plusieurs exemples dans ce traité. Quant à àixeu, je l'ai emprunté aux trois manuscrits BMN (car axiov est évidemment une saute de copiste), et ce mot, qui me semble faire le pendant obligé de βουλόμενος, me parait en même temps donner un certain appui à la correction que je propose. Ετρωσεν des trois manuscrits BMN ne m'a paru susceptible d'aucun emploi; ύψηλοτέρου doit certainement remplacer ύψηλοτέρης; γίγνεται des trois manuscrits BMN n'est pas admissible; ὁχοτέρη des trois manuscrits BMN est préférable à ὁπότερ' de vulg.; mais αν doit être conservé.

- 'Les manuscrits et les imprimés mettent la virgule après μᾶλλον, de sorte que cet adverbe est joint à η. Cela est très bien, et dans le membre de phrase : η όταν εξ εσοπέδου τοῦ χωρίου, on admettrait γίγνηται sousentendu. Mais Foes et la plupart des traducteurs regardent le η qui précède όταν, comme le complément de μᾶλλον. Cependant je crois, autant qu'on peut croire dans une phrase aussi altérée, qu'il faut suivre le sens indiqué par la ponctuation des manuscrits et des imprimés.
- ² δτ' αν vulg. δκόταν BMN. ³ περικρατέη CEMB, Ald., Frob., Merc. ἐπικρατέη vulg. ⁴ σκέλος pro βέλος C. ⁶ ἀσθενέστερον BMN. ἀσθενεστέρως vulg. ⁶ τιτρώσκει vulg. ⁷ δκόσοι BMN. ⁸ Scaliger: πρός τε τὸ δστέον καὶ αὐτὸ τὸ δστέον] Omnino inepta hæc delenda. Ces mots, dont le sens pourrait à la vérité se passer, ne sont peutêtre pas complétement superflus. ⁹ τοὐστέον C. ¹⁰ δ MN. ¹³ πίπτον BMN. ¹⁵ τουτέω BMN. τούτω vulg. ¹³ ante κ. addunt δὶ MN.

όστέον βαγήναι ' καὶ φλασθήναι, καὶ ἔσω ἐσφλασθήναι ἐκ τῆς ² φύσιος τῆς ³ έωυτέου · ⁴ τῷ δ' ἐξ ἰσοπέδου ⁵ μᾶλλον χωρίου πίπτοντι καὶ ἐπὶ ὁ μαλθακώτερον, ἦσσον ταῦτα πάσχει τὸ ὀστέον, 剂 ούχ αν πάθοι. ^{7 °}Οσα ⁸ δὲ ⁹ ἐσπίπτοντα ἐς τὴν χεφαλὴν ¹⁰ βέλεα " τιτρώσχει " πρός τὸ όστέον " χαὶ αὐτὸ τὸ όστέον, τὸ ἀπὸ ύψηλοτάτου έμπεσὸν καὶ ήκιστα έξ ἰσοπέδου, καὶ 14 σκληρότατόν τε 15 άμα καὶ ἀμδλύτατον καὶ βαρύτατον, καὶ ἤκιστα κοῦφον καὶ ἤκιστα 16 ὀξὺ καὶ μαλθακὸν, τοῦτο ἀν ρήξειε τὸ ὀστέον καὶ φλάσειεν. Καὶ μάλιστά 17 γε 18 ταῦτα πάσχειν τὸ όστέον χίνδυνος, 19 δταν ταῦτά τε 20 γίνηται, καὶ ἐς ἰθὸ τι τρωθη, καὶ κατ' ἀντίον γένηται τὸ ὀστέον τοῦ βέλεος, ²³ ήν τε πληγῆ ἐχ χειρὸς, ²³ ήν τε βληθῆ, ήν τέ τι ἐμπέση αὐτέῳ, χαὶ ην αύτὸς καταπεσών τρωθη, καὶ =4 δκωσοῦν τρωθείς =5 κατ' ἀντίον 26 γενομένου τοῦ ὀστέου τῷ βέλει. Τὰ 27 δ' ἐς πλάγιον τοῦ ὀστέου παρασύραντα βέλεα ήσσον και βήγνυσι τὸ όστέον, και 26 φλά, και έσω έσφλά, 39 χην ψιλωθή τὸ όστέον τῆς σαρχός. ἔνια 30 γάρ τῶν τρωμάτων των ούτω τρωθέντων οὐδὲ ψιλοῦται τὸ δστέον τῆς σαρχός. Των 31 δε βελέων ρήγνυσι μάλιστα τὸ οστέον τάς τε φανεράς ρωγμάς καὶ

¹ Ante xai addit τε vulg. - τε om. MN. - addit δὲ B. - ² φύσηος C. ¹ ἐωυτέςυ BMN. - ἐωυτοῦ vulg. - ⁴ τὸ C. - ⁵ τοῦ χωρίου μᾶλλον pro
μ. χ. BMN. - ⁶ μαλθακώτατον BMN. - ² ἐκόσα BMN. - ˚ δ' MN. ² ἐπιπίπτοντα BMN. - ¹ τιτρ. βέλ. BMN. - ¹¹ τιτρώσκειν C. - ¹² ἔς
τε pro πρὸς BMN. - Scaliger: τιτρώσκει πρὸς τὸ ὀστίον] Tria ultima abundant, ut proximo loco a nobis producto. - ¹³ καὶ αὐτὸ τὸ ὀστίον BMN.
- κ. α. τὸ ὀ. om. vulg. - La leçon de vulg. ne peut être conservée; ou il faut la supprimer avec Scaliger, ou il faut la compléter avec l'addition fournie par trois manuscrits. C'est ce dernier parti que j'ai pris, d'autant plus volontiers que cette locution est la répétition (voyez plus haut p. 246, l. 6) d'une locution toute semblable.

¹⁴ Ante σ. addunt ἐπὶ BMN.— ¹⁵ ἄμα BMN. – ἄ. om. vulg.— ¹⁶ ante ὁ. addit τε καὶ vulg. – τε καὶ om. BMN. – Ces deux particules me semblent en effet inutiles.— ¹⁷ τε pro γε MN. – γε om. B.— ¹⁸ κίνδυνος τ. π. (πάσχων B) τὸ ὀ. BMN. — ¹⁹ ἀκόταν BMN. – ²⁰ γίνεται BMN.

τρωθή καὶ καταντίον MN. - τρωθή καταντίον B. - τρωθήναι κατ' άντίον (κατ' έναντίον C) vulg. - La leçon des deux manuscrita MN me paraît préférable; car sans doute èς idù et κατ' άντίον appartiennent à deux verbes différents, tandis qu'il se rapportent tous deux à τρωθήναι, quand on gardé cette leçon. On peut même croire que τρωθήναι est une faute de copiste pour τρωθή καί. Enfin cette manière de voir est justifiée, trois li-

plus mou, éprouve de moins graves lésions, ou n'en éprouve pas du tout. Si c'est l'instrument vulnérant qui, tombant sur la tête, blesse les parties voisines et l'os lui-même, c'est l'instrument tombant du plus haut et non de plain-pied, l'instrument le plus dur, le plus obtus, le plus pesant, le moins léger, le moins aigu, le moins mou, qui fracturera l'os et le contondra. Ces accidents sont surtout à craindre pour le crane, quand, dans ces sortes de blessures, le coup est direct et que l'os a été frappé perpendiculairement, soit que l'instrument vulnérant ait été tenu à la main, soit qu'il ait été lancé, soit qu'il soit tombé sur la tête, soit que le patient se soit blessé lui-même en tombant, quel que soit en un mot le mode de la blessure, pourvu que l'instrument vulnérant ait agi perpendiculairement sur l'os. Au contraire, les instruments vulnérants qui effleurent l'os obliquement, sont moins aptes à fracturer, à contondre, à enfoncer l'os, quand même ils le dénuderaient; car quelques-unes des blessures opérées ainsi, ne mettent pas même l'os à nu. Quant à la nature des instruments vulnérants, ceux qui produisent surtout, soit les fractures apparentes et non apparentes, soit les contu-

gnes plus bas, par xar' àvrier peropiéres res dorice, où ic ioù ne se retrouve pas, et où la vraie leçon, se montrant sans altération, doit servir de règle à ce passage-ci.

²² αν τε BMN. — 23 αν τε BMN. — 24 όχως εὖν BMN. – ὁπωσεῦν vulg. — 25 χαταντίον BMN. — 26 γενομένευ BMN. – γένοιτο vulg. – γένειτο τὸ όστέον τοῦ βέλεος Martinus, ib. – La leçon de vulg. ne peut être conservée, et les trois manuscrits BMN offrent la véritable correction de cette erreur. — 27 δ' ές BMN. – δὲ sine ές vulg.

phá καὶ ἴσω ἀσφλά MN. – Pro quibus habet φλάσει εἴσω ἐς κεφαλὴν vulg. – La leçon de vulg. est absolument mauvaise; et, sans la très heureuse restitution fournie par MN, il aurait été à peu près impossible de démêler la vraie leçon, bien que, une fois qu'on la connaît, on distingue dans vulg. des traces du bon texte. Ainsi φλάσει est évidemment l'altération de φλά καὶ, et ἐς κεφαλὴν l'altération encore plus singulière de ἀσφλά. Martinus, ib., propose καὶ φλά καὶ ἀσφλά εἴσω, mais il semble garder ἐς κεφαλήν.

²⁹ xην BEN. - xαν vulg. — ³⁰ δέ pro γάρ BMN. — ³¹ δέ BCMN. - δκ vulg.

τάς ἀφανέας, καὶ φλάται καὶ ἐσφλά ἔσω ἐκ τῆς φύσιος τῆς ' έωυτέου τὸ όστέον, τὰ στρογγύλα τε καὶ περιφερέα, καὶ τὰρτίστομα, ἀμβλέα τε 4 έόντα καὶ βαρέα καὶ σκληρά καὶ τὴν σάρκα 5 ταῦτα φλᾶται, καὶ 6 πέπειρον ποιέει, καὶ κόπτει καὶ τὰ έλκεα γίνεται ὑπὸ τῶν 7 τοιουτέων βελέων, * ές τε πλάγιον καὶ έν κύκλω, υπόκοιλα, καὶ διάπυά τε μαλλον , γίγνεται, και ύγρά έστι, και έπι πλέονα χρόνον καθαίρεται · ἀνάγκη γὰρ τὰς σάρκας τὰς • ο φλασθείσας καὶ κοπείσας " πῦον γενομένας ἐκτακῆναι. Τὰ δὲ βέλεα " τὰ προμήκεα, " ἐπιπολὺ λεπτά εόντα και όξεα και κουφα, την τε σάρκα διατάμνει μαλλον ή φλά, καὶ 14 τὸ ὀστέον ὡσαύτως. 15 καὶ ἔδρην μέν ἐμποιέει αὐτὸ καὶ διακόψαν (16 διακοπή, γάρ καὶ ἔδρη 17 τωὐτόν ἐστι), 18 φλα δὲ οὐ μάλα τὸ ὀστέον τὰ τοιαῦτα βέλεα, οὐδὶ βήγνυσιν, 19 οὐδ' ἐχ τῆς 20 φύσιος έσω έσφλα. Άλλα χρή πρός τη όψει τη " έωυτέου, " ό τι αν σοι φαίνηται εν τῷ ὀστέφ, καὶ ἐρώτησιν ποιέεσθαι πάντων 23 τουτέων (*4 τοῦ γὰρ μᾶλλόν τε καὶ ἦσσον τρωθέντος *5 ταῦτ' ἐστὶ *6 σημήϊα), καὶ ἢν ὁ τρωθεὶς καρωθη, καὶ σκότος περιχυθη, καὶ 27 δίνος 26 έχη, καί 39 πέση.

¹ Éφυτέου BMN. - έφυτοῦ vulg. — ² ἄρτι στόμα BMN. - ἀρτέμοστα B. — ³ ἀμδλεῖα τε (sic) B. — ⁴ ἐόντα MN. - ὅντα vulg. — ⁵ Martinus, ib., veut qu'on lise τὰ αὐτὰ, c'est-à-dire κατὰ τὰ αὐτὰ, eodem modo. — ⁶ πέπειραν MN. - πέπειρα B. — ⁷ τοιουτέων MN. - τοιούτων vulg. — ⁹ ἔς τε MN. - ἐς τὸ vulg. - D'après la ponctuation de cette phrase dans vulg., un point est placé après πλάγιον, et il n'y en a point après ὑπόκοιλα. C'est dans ce sens que Cornarius et Van der Linden ont traduit : Et ulcera fiunt a talibus telis in obliquum. Sed et in circulum subcava, etc. La ponctuation que j'ai adoptée est celle qu'ont suivie Foes et Vidus Vidius; c'est aussi la seule qui donne un sens satisfaisant.

⁹ γίγν. MN. - γίω vulg. — ¹⁰ σφλασθείσας C. — ¹¹ πύον EMN, Ald., Frob.— ¹² τὰ BMN. - καὶ pro τὰ vulg. - C'est τὰ qui est évidemment la bonne leçon.— ¹³ ἐπὶ πολὸ Ε, Ald.— ¹⁴ τὸ BMN. - τὸ om. vulg.— ¹⁵ καὶ om. BMN.— ¹⁶ Ceci est une parenthèse indiquée par γάρ; c'est pour cela que j'en ai mis le signe dans le texte.— ¹⁷ τωὐτὸ Erot. in cit. ad v. ἐδραίως p. 452, ed. Franz. - τωυτὸν vulg. - τὧυτὸν EMN, Lind. - ταὐτὸν C.

18 δλα δ' εὖ μάλα καὶ πολλάκις Erot. ib. – Ces mots: διακοπὴ καὶ ἔδρη τωὐτό εστι, sont plusieurs fois répétés dans ce traité (voyez entr'autres p. 212, note 14). C'est pour n'avoir pas retrouvé auquel de ces passages Erotien fait ici allusion que Henri Etienne dit p. 128 de son éd. d'Erotien: Apud Hippocratem post hæc verba διακοπὴ et cæt. non sequuntur

sions, soit les enfoncements de l'os hors de sa position naturelle, sont les instruments ronds, en forme de boule, mousses, obtus, et étant en même temps lourds et durs; ils contondent les chairs, ils les meurtrissent, ils les broient. Les plaies qui résultent de cette espèce d'instruments, soit allongées, soit arrondies, deviennent creuses, elles suppurent davantage, elles sont humides, et elles mettent plus de temps à se mondifier; car il faut que les chairs contuses et broyées deviennent du pus et se fondent. Les instruments vulnérants, allongés, étant généralement minces, aigus et légers, coupent les chairs plus qu'ils ne les contondent; il en est de même pour l'os; ils y font, il est vrai, une hédra par leur tranchant (l'entaille et l'hédra, c'est la même chose), mais ils ne sont guère propres à le contondre, à le fracturer ou à l'enfoncer. Outre l'examen que vous ferez par vousmême, quelque aspect que vous présente l'os, vous vous informerez de toutes ces circonstances (car ce sont autant de signes du plus ou moins de gravité de la blessure), comme vous vous informerez si le blessé a été étourdi par le coup, si des ténèbres se sont répandues autour de lui, s'il a été pris de vertiges, s'il est tombé.

ista, quæ subjungit Erotianus, sed alia inchoatur sententia; et qu'Eustache dit dans son éd. du même auteur, f.44 verso: Verba autem, quæ ipse Erotianus ibidem subjungit, in codice Hippocratis nusquam reperiuntur. Foes ne s'y est pas trompé. « Hic esse locus videtur quem Erotianus profert in dictione έδραίως, ut satis patet ex his verbis quæ postea corrupte apud eum leguntur. Hinc enim vitiose esse translata apparet. » Franz, le dernier éditeur d'Érotien, a copié Henri Etienne et Eustache; cette note de Foes lui a échappé.

19 củổ à MN. — 20 φύσηος C. — 21 ἐωυτέου BMN. – ἐωυτοῦ vulg. — 22 Scaliger: ὅ τι ἄν σει φαίνηται ἐν τῷ ὀστέῳ] Et hæc quis dubitat interpretamentum esse τοῦ πρὸς τῷ ὄψει? Recta igitur lectio: ἀλλὰ χρὴ πρὸς τῷ ὄψει τῷ ἐωυτοῦ καὶ ἐρώτησιν ποιέεσθαι πάντων τούτων. – En ce point encore je crois que Scaliger a trop tranché dans le vif. — 23 τουτέων BMN. – τούτων vulg. — 24 Ce membre de phrase doit être mis entre parenthèses; car l'objet des interrogations reprend à καὶ ῆν ὁ τρωθείς κτλ. — 25 ταῦτα MN. — 26 σημήια MN. – σημεῖα vulg. — 27 Ante δ. addunt ῆν BMN. – δίνος

12. ' Όταν δὲ τύχη ψιλωθὲν τὸ ὀστέον τῆς σαρχὸς ὁπὸ τοῦ βέλεος, χαὶ τύχη ' κατ' αὐτὰς τὰς βαρὰς γενόμενον τὸ ἔλκος, χαλεπὸν ' γίγνεται καὶ τὴν ἔὸρην τοῦ βέλεος ' φράσασθαι ' τὴν ἐν τῷ ἄλλῳ ὀστέῳ φανερὴν ' γιγνομένην, εἴτ' ἔνεστιν ' ἐν τῷ ὀστέῳ, εἴτε μὴ ἔνεστιν, ' καὶ ἢν τύχη ' γενομένη ἡ ἔὸρη ἐν ' αὐτέῃσι ' τῆσι ραφῆσιν. ' Ξυγκλέπτεται γὰρ αὐτὴ ἡ ραφὴ ' τρηχυτέρη ἐοῦσα τοῦ

BCMN, Lind. — 28 $\tilde{\epsilon}\chi n$ BMN. – \tilde{n} pro $\tilde{\epsilon}$. vulg. – Il est probable que \tilde{n} de vulg. est une erreur pour $\tilde{\eta}$. Mais $\tilde{\epsilon}\chi n$, qui est fort bon, étant donné par trois manuscrits, je l'ai adopté. — 29 $\pi\epsilon \dot{\nu}\sigma n$ C.

* Όταν C. - δτ' αν vulg. - όκόταν BMN. - γ κατά ταύτας BMN. - γίγν.

MN. - γίν. vulg. - 4 φράσεσθαι BMN.

5 Scaliger: την έν τῷ ἄλλῳ ὀστέφ φανερήν γενομένην, εἶτε ένεστιν ἐν τῷ όστέω, είτε μή ένεστιν, ήν τε τύχη γινομένη ή έδρη έν αὐτησι τησι ραφησι] Obtundit nos toties sua pro hippocraticis inculcando. Et sane δὶς κράμεν θάνατος. Nam quis ferat eum aliter interpretari ac Hippocrates intellexit? nam Hippocrates δυσνόηταν την έδρην έν ραφαίς ait : ipse έν τῷ ἄλλῳ ὀστέφ. Deinde quasi parum aperte dixisset κατ' αὐτὰς τὰς ῥαφὰς, ille veretur ne parum intelligatur : ac interpretamentum suum addit, ἐν αὐτῆσι ἑαφησι. Sensus communis expertem esse oportet, cui hæc suspecta non sint. Quare ne dubita ea culpæ nota damnare.-Je crains qu'ici encore Scaliger ne se soit fourvoyé, et qu'étant peu familier avec les idées chirurgicales, il ne se solt trop baté de supprimer des choses qui lui paraissaient superflues, et qui n'en sont pas moins nécessaires au sens. Scaliger pose en fait qu'Hippocrate a voulu dire que l'hédra est difficile à reconnaître dans les sutures, et, partant de là, il essace en entier le membre de phrase τλν.... ραφήσι. La conclusion est juste, si on lui accorde les prémisses; mais les prémisses ne le sont pas : Hippocrate n'entend pas seulement, comme le suppose Scaliger, que l'hédra qui a eu lieu dans les sutures, est dissicile à reconnaître, mais il entend qu'en général, dans la région des sutures, toute hédra, soit qu'elle occupe la suture, soit qu'elle n'en occupe que le voisinage, est difficile à distinguer. En d'autres termes, quand le crane a été mis à nu par un coup dans la région des sutures, le chirurgien est exposé à prendre une suture pour une hédra, et une hédra pour une suture. Ainsi, le crane étant dénudé dans le voisinage des sutures, il y a trois cas possibles : ou la raie que voit le chirurgien, n'est pas une suture, et il y a hédra; ou, la raie que voit le chirurgien, étant une suture, le coup n'y a pas porté, et il n'y a pas hédra; ou, la raie que voit le chirurgien, étant une suture, le coup y a porté, et il y a hédra. Hippocrate a donc ou raison de spécifier ces trois cas, et de dire εί τε ένεστιν, εί τε μή ένεστιν, ήν τε τύχη εν αὐτησι τησι ραφησι, et Scaliger a tort de vouloir effacer tout cela. Quand à την έν τῷ ἄλλω ὀστέω φανερην γενομένην, que Scaliger con-



12 Quand l'os se trouve être dépouillé de la chair par l'instrument vulnérant, et la plaie occuper la région même des sutures, il est difficile de discerner l'hédra, laquelle serait visible dans le reste de l'os, et de sa-

damne également, ce critique acruse l'homme malhabile qu'il prétend avoir interpolé ce passage-ci, de s'être mis en contradiction avec la pensée d'Hippocrate, et d'avoir dit que l'hédra est difficile à reconnaître dans le reste de l'os, tandis qu'Hippocrate entend qu'elle l'est dans les sutures. Mais avec tout le respect qu'on doit à l'entorité de Scaliger, on ne peut s'empécher de remarquer qu'il s'est évidemment mépris sur la signification de cet endroit. Il n'y est aucunement question que l'hédra solt difficile à distinguer dans le reste de l'os; ce dont il s'agit, c'est qu'une hédra, qui est manifeste dans le reste de l'os, devient douteuse dans le voisinage des sutures, attendu que là le chirurgion peut prendre une seture pour une hédra, une hédra pour une suture, et méconnaître une hédra qui aurait son siège dans le auture elle-même.

⁶ γιν. valg. - γεν. BMN. — ⁷ μέν pro év BMN. — ⁸ καὶ ἢν BMN. - ἢν τε pro καὶ ἢν valg. — ⁹ γεν. BMN. - γεν. valg. — ¹⁰ αὐτέκαι MN. - αὐτῆσι valg. — ¹¹ τ. om. M.

'' συγκλέπτεται Erot. in Gloss. p. 342, ed. Franz. - συγκλεπτή ΒΜΝ. συμδλέπει vulg. - Scaliger : συμδλέπει γάρ] Lego συγκλέπτει. Quam recte illa omnia aporia bine delerimus, bac octondunt. Ita enim continuantur : χαλεπόν γίνεται καὶ τὴν έδρην τοῦ βέλεις φράσασθαι: συγκλέπται γάρ αὐτή ή ραφή τρηχυτέρη έοδσα. Celsus : Potest autem autura eo nomino fallere, quia seque aspera est.-Il est inutile de revenir sur les suppressions que Scaliger a faites dans le passage précédent, et dont il s'applaudit lel. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il a corrigé fort beureusement une grave errour de vulg. ; συμθλέπει ne donne pas de sens, et la correction de Scaliger a été consignée dans L (voyez les variantes de Foca), et à la marge de Mercariali; elle est aussi chez Martinus, ib. Maintenant, faut-il lire συγκλίπτει comme le veut Scaliger, ou συγκλίπτεται comme le propese Foes dans ses notes? Erotien dit dans son Glossaire, p. 226, éd. Franz : κλέπτεται ή ραφή) άντί του παραλογίζεται, et p. 543 : συγκλέπτεται ή ραφή) άντὶ του παραλογίζεται. Ces deux gloses proviennent sans donte d'une soule dédoublée par quelque erreur de copiste. La dernière est rapportée par Foes à notre passage : « At certe συγκλέπτετας hic Erotianum legisse apparet, com scríbit συγκλέπτεται ή βαφή άντι του παραλογίζεται; αι fortim et latenter surriplatur aut subducatur sutura, itaque fallat et falsis rationibus decipiat, ut dolum miulme apimadvertas. Sie enim occultatur sutura, ut non satis liquido appareat, situo illic sutura an teli sedes, quomodo a suturis se deceptum esse Hippocratem memorise prodidisse scribit Celsus. Hunc enim locum ab Erotlano subindicari existimo, quam etiam

άλλου όστέου, καὶ οὐ διάδηλον ' ὅ τι τε αὐτοῦ ραφή ἐστιν, καὶ ' ὅ τι τοῦ βέλεος ' ἔδρη, ἢν μὴ κάρτα μεγάλη γένηται ἡ ἔδρη. Προσγίνεται δὲ καὶ ρῆξις τῆ ἔδρη ὡς ἐπὶ ⁴ τὸ πουλὺ, ⁵ τῆ ἐν τῆσι ραφῆσι ' γιγνομένη, καὶ γίνεται καὶ γ αὐτὴ ἡ ρήξις ' χαλεπωτέρη ' φράσασθαι, ' ἐρρωγότος τοῦ ὀστέου, διὰ τοῦτο, ὅτι κατ' αὐτὴν τὴν ραφὴν ' ἡ ρῆξις γίνεται ' ἢν ' ρηγνύηται, ὡς ἐπὶ τὸ ' ἐκουλύ. Έτοιμον γὰρ ταύτη ρήγνυσθαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλάν, διὰ τὴν ' ἀσθένον γὰρ ταύτη ρήγνυσθαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλάν, διὰ τὴν ' ἀσθένον γὰρ ταύτη ρήγνυσθαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλάν, διὰ τὴν ' ἀσθένον γὰρ ταύτη ρήγνυσθαι τὸ ὀστέον καὶ διαχαλάν, διὰ τὴν ' καθένον καὶ διαχαλάν καὶ

phrasim iterum in αλέπτεσθαι exprimit. Nam αλέπτεται ή ραφή άντὶ τοῦ παραλογίζεται apud Hippocratem positum exponit. Ut certe facile conjicias Brotianum κλέπτέται aut potius συγκλέπτεται hic legisse. Adde quod Vidius συμδλέπεται legisse videtur, ut dictionis aut scripturæ assinitate vitium facile aubortum sit. » La glose d'Érotien, on ne peut en douter, est relative au passage que j'examine en ce moment. Or, si nous considérons les autorités, nous nous trouvons entre la citation d'Érotion, lequel donne συγκλέπτεται, excellente-leçon qui n'a besoin d'aucune correction, et la leçon de nos manuscrits qui est ou συμβλίπει, ou συγκλεπτή. Συμβλίπει ne signific rien; quant à συγκλεπτή, sans doute il ne diffère, sauf l'accent, que bien peu de συγκλίπτει, puisque l'iotacisme confond le n et le ει. Mais toujours est-il que les manuscrits ne nous fournissent pas, sans conteste, συγκλέπτει. Ajoutons qu'ici ce verbe serait dépourvu de régime. Or, dans deux endroits où l'actif est employé, il y a un régime; l'un de ces endroits est un peu plus bas, p. 228, l. 4, συγκλέπτουσι γάρ τὰν γνώμαν αί ραφαί; l'autre est dans Épid. 5, p. 338, l. 24, éd. Frob. : ἔκλεψαν δί μου την γνώμην αι ραφαί. Ces considérations m'ont décidé à adopter συγκλίπτεται. -- 13 τριχυτέρη C.

¹ ὅπ vulg. – Quoique tous nos manuscrits aient ὅπ, cependant je crois que le sens exige qu'on lise ὁ π. Cette correction se trouve dans l'édition de Vertunianus, et elle appartient à cet éditeur, puisqu'elle n'est pas énoncée dans les remarques de Scaliger placées à la suite du texte. Foes traduit par sit ne, comme s'il avait lu siτε. — ² ὅτι vulg. – Même remarque que plus haut. — ³ ante ε. addunt ἡ BMN. — ⁴ τόπου pro τ. π. BMN. — ⁵ αὐτῆσιν BMN. – αῦτη vulg. - αὐτῆ Martinus, ib. – En prenant en considération les nécessités du sens et les variations que présente ce passage dans nos manuscrits, je crois qu'il n'y a aucune témérité à substituer τῆ à αῦτη. — ⁶ γινεμίνη vulg. — γιγεμένησι MN. – γινομένησιν BC. — γ αὐτὴ BMN. – αὐτῷ vulg. – Scaliger : καὶ αὐτῷ ἡ ῥῆξις] Lege αῦτη ῥῆξις. – Le texte de vulg. avait besoin de correction; la correction de Scaliger était fort bonne; mais les manuscrits BMN en ont donné une différente. Martinus, ib., voulait αῦτη comme Scaliger. — ε χαλεπωτάτη C. — 9 φράσεσθαι BMN.

^{*} Scaliger : ἐρρωγότος τοῦ ὀστέου διὰ τοῦτο, δτι κατ' αὐτὴν τὴν ραφὴν ή

voir si elle existe dans l'os, ou si elle n'y existe pas, surtout dans le cas où les sutures elles-mêmes en seraient le siège. Car la suture, étant plus inégale que le reste de l'os, trompe la vue, et l'on ne distingue plus ce qui est de la suture, et ce qui est de l'hédra, à moins que celle-ci ne soit très grande. Il se joint le plus souvent une fracture à l'hédra qui siège dans les sutures, et dès lors la fracture elle-même devient, dans l'os qui est fracturé, plus difficile à reconnaître, par

έπξις γίνεται, πν έπγνύηται, ως επί το πολύ] Delenda hæc omnia, ut et puero apparet. Hoc enim δίς ταυτό est. Nam ἐξρωγότος τοῦ ὀστέου superfluum est: cum in præcedentibus hoc dixerit, et propter hoc ipsum instituitur sermo. Deinde ridicula ratio, quam infert, διά τοῦτο, ὅτι κατ' κὐτὰν τὰν ἐασὰν ή ἐῆξις γίνεται. Sufficit enim id quod ipse Hippocrates infert ετουμον γάρ ταύτη έπηνυσθαι το όστέον. - Je suis bien souvent obligé de prendre la désense du texte contre les remèdes héroiques que Scaliger veut appliquer à des passages qui me semblent n'en réclamer aucun. Εξρωγότος τοῦ ἐστέου, qu'il condamne, est une répétition sans doute, mais une répétition qui n'est pas en désaccord avec les procédés de style qu'on remarque dans ce traité. Quant au reste, Scaliger dit que c'est une explication ridicule; oui certainement, si on la rapporte à ἐρρωγότος τοῦ ὀστέου, comme il paraît le saire; mais non, si on la rapporte à χαλεπωτέρη φράvaovai. Dans ce cas, dit Hippocrate, la fracture est plus dissicile à reconconnaître parce qu'elle a son siège à la suture. Scaliger voudrait que l'on passat immédiatement de φράσασθαι à έτοιμον; mais la phrase à laquelle appartient φράσασθαι renferme deux propositions · la première, qu'à l'hédra se joint une fracture siègeant d'ordinaire dans les sutures; la seconde, que là la fracture est plus dissicile à reconnaître. Or, d'après l'arrangement de Scaliger, ce serait après cette seconde proposition qu'Hippocrate dirait : « Car l'os est disposé à se fracturer en cet endroit. » Ĕτειμον γὰρ κτλ. Évidemment ce car, cette raison, appartiennent à la proposition qui exprime que la fracture y est difficile à reconnaître. Cela nous raméne, par un autre ordre de considérations, à admettre qu'il faut conserver le membre de phrase supprimé par Scaliger. Car justement, dans ce membre intermédiaire, Hippocrate revient sur la fréquence des fractures dans la région des sutures; et alors, par un enchaînement naturel, il donne l'explication de cette fréquence, έτσιμον γὰρ κτλ.

'' Ante ή addunt ή MN. — '' ήν Ald., Frob., Merc. – Il faut mettre ήν ρηγνύηται entre deux virgules, et non faire rapporter, comme vulg., ώς έπὶ τὸ πουλὺ à ce verbe. — '3 ρήγνυται Μ. — '4 πουλὺ CE, Ald., Frob., Chart. – πολὸ vulg. — '' ἀσθενείην Β. – ἀσθενίην MN. - ἀσθένειαν vulg.

νείην τῆς 'φύσιος τοῦ ὀστέου ταύτη καὶ 'διὰ τὴν ἀραιότητα, καὶ 'δὴ ἄτε τῆς ραφῆς ἐτοίμης ἐούσης 'ρήγνυσθαι καὶ διαχαλᾶν. 'τὰ δ' ἄλλα ὀστέα, τὰ περιέχοντα τὴν ραφὴν, 'μένει ' ἀρραγέα, 'δτι 'δισχυρότερά ἐστι '' τῆς ραφῆς. 'Η δὲ ρῆξις ἡ κατὰ τὴν ραφὴν γινομένη καὶ '' διαχάλασίς ἐστι τῆς ραφῆς, καὶ φράσασθαι '' οὐκ εὐ-

^{&#}x27; Φύσηος C. — 2 διὰ τὴν MN. - δ. τ. om. vulg.

³ δη άτε MN. – δὶ άτε B. – διά τε vulg. – διὰ τὴν, et repetendum ἀπὸ κοινοῦ, ἀσθένειαν Martinus, ib. – Scaliger: καὶ διά τε τῆς ῥαφῆς ἐτοίμης οὕσης ῥήγνυσθαι καὶ διαχαλᾶν] Et hoc quoque glossema idem cum superiore, eamdem sententiam interpretans; ut taceam solœcismum aut potius βαρδαρισμὸν, διά τε τῆς ῥαφῆς. – Cet endroit—ci est encore un exemple de tout le danger qui accompagne la méthode suivie par Scaliger, de supprimer tout ce qui présente quelque difficulté. Il n'y a point de barbarisme, puisqu'il faut lire δή άτε et non διά τε; il n'y a point de glose passée dans le texte, puisque Hippocrate, énumérant les conditions qui rendent la fracture plus fréquente dans la région des sutures, signale d'abord la faiblesse et une densité moindre de l'os en ce point, puis la facilité qu'ont les sutures à se disjoindre. Ce sont deux conditions distinctes, et qui ne rentrent pas l'une dans l'autre, comme le pense Scaliger.

⁴ ρύγνησθαι C.

⁵ τ' άλλα (τ' άλλα sic CE, Ald.) τὰ ὀστέα τὰ περιέχοντα vulg. - τὰ δ' άλλα τὰ περιέχοντα ὀστέα MN. - τὰ δ' άλλα τὰ ὀστέα περιέχοντα B. - Scaliger : τ' άλλα τὰ ὀστέα] Hic incipit periodus, quæ ita concipienda est : τ' άλλα τὰ ὀστέα τὰ περιέχοντα τὴν ῥαφὴν μένει ἀρραγέα, etc.; μένει pro μὲν εἰ. - Foes, dans ses notes, pense qu'il faut lire άλλα δὲ τὰ ὀστέα τὰ περιέχοντα. Au milieu des variantes que donnent les manuscrits, ce qui semble se présenter de soi-même, c'est τὰ δ' άλλα ὀστέα τὰ περιέχοντα.

φίνει BMN, Chart., Lind. - μὲν εἰ vulg. - Cette faute de vulg. a été, comme on vient de le voir dans la note précédente, heureusement corrigée par Scaliger; correction justifiée subséquemment par les manuscrits. Elle l'avait été aussi par Martinus, ib. — 7 ἀραγία C. — 8 ante ő. addunt τε καὶ BN. - τε καὶ pro δ. Μ. — 9 ἰσχυρότατα BMN. — 10 ἔστιν repetitur C. — 11 διὰ χαλασίης MN. - διαχαλασίης B.

οὐτε ἢν φλασθέντος τοῦ ὀστέου κατὰ τὰς σάρκας ραγῆ καὶ διαχαλάση, οὐτε ἢν φλασθέντος τοῦ ὀστέου κατὰ τὰς σάρκας ραγῆ καὶ διαχαλασθῆ BMN. Foes, par qui nous avons les variantes de B, ne dit pas que ἢ manque après εὐμαρὴς dans ce manuscrit; on peut donc croire qu'il est en cela conforme à vulg. – οὐκ εὐμαρὴς ἢ, οὐτε ὑπὸ ἔ. τ. β. γ. ἐν τ. ρ., ἐπειδὰν (ἐπειδὰ ἀν C) ραγῆ καὶ (καὶ om. C) διαχαλάση vulg. – Scaliger: καὶ φράσασθαι οὐκ εὐμαρὴς ἢ, οὕτε ὑπὸ ἔδρης] Verba, quæ hinc delenda sunt, apponam: ἢ, εὧτε ὑπὸ ἔδρης τοῦ βέλεος γενομένης ἐν τῆ ραφῆ, ἐπειδὰν ραγῆ καὶ διαχα.

cela que la suture, dans la plupart des cas, est précisément le siège de la fracture, quand il y a fracture. En esset, l'os est là disposé à se rompre et à se disjoindre, à cause de la faiblesse et de la laxité de sa constitution en ce point, et aussi à cause que la disposition à se rompre et à se disjoindre existe dans la suture. Le reste de l'os avoisinant la suture

λάσχ. Tenor autem sententiæ, quo Hippocrates scripsit, is!e est : καί φράσασθαι εύκ εὐμαρής· συγκλέπτευσι γὰρ τὴν γνώμην. - A en juger par la sin de la note de Scaliger, non-seulement il supprime tout ce qu'il indique, mais encore άλλ' ἔτι... ἡωγμήν. Cela doit être; car ce dernier membre de phrase est sans aucune liaison dans vulg., par conséquent très peu intelligible, et ne reçoit de lumière que de la restitution fournie par trois manuscrits, où les mots φλασθέντος του όστέου le rattachent à ce qui précède, et nous font voir pourquoi il y est question de contusion, phásics. Il en résulte que, si les suppressions de Scaliger sont malencontreuses, cependant elles lui ont été suggérées par i'état de mutilation où était cette phrase dans le texte qu'il avait sous les yeux; mutilation qu'en l'absence de manuscrits, il n'avait aucun moyen de réparer. Il est donc de toute évidence qu'il saut recevoir dans le texte le membre de phrase restitué par les trois manuscrits BMN; et il peut ètre reçu sans correction, excepte σάρκας qui doit être changé en ἡαφάς; cela ne peut être l'objet d'aucun doute. Probablement aussi, il faut substituer διαχαλάση à διαχαλασθή; car il n'est pas vraisemblable que, dans la même phrase et pour exprimer la même idée, l'auteur ait employé ce verbe ici à l'actif, là au passif. La chose n'est pas aussi simple pour le membre de phrase qui précède. Les trois manuscrits BMN nous donnent une indication utile en mettant si après le premier ούτε; car, sans doute, ce membre de phrase est le pendant de celui qui. restitué par BMN, commence par cote et renferme viv. Mais que faire de iπειδάν, qui se trouve dans tous les manuscrits? Les manuscrits faisant défaut et ne fournissant pas les expressions textuelles, c'est le sens général qu'il importe d'essayer de déterminer par le raisonnement. On démèle avec une sussisante certitude ce qu'Hippocrate a voulu dire ici, à savoir que la fracture siégeant dans les sutures est difficile à reconnaître, soit qu'elle résulte d'une hédra, soit qu'elle résulte d'une contusion de l'os. Or, pour que la phrase donne ce sens, il suffit de supprimer ἐπειδάν. Sans doute, la nécessité de supprimer instôuv montre que nous ne possédons pas ici les expressions d'Hippocrate; mais nous possédons sa pensée, et il faut nous contenter de cela, faute de pouvoir aller plus loin. Cette suppression m'a conduit à substituer n'v à si de BMN à cause des subjonctifs qui suivent. Quant à j de vulg., je l'ai effacé sans hésitation sur l'anserité de MN. Martinus, ib., voulait le remplacer par 💤.

<u>,</u>

μαρής, ούτε ην ύπὸ έδρης τοῦ βέλεος γενομένης ἐν τῆ ραφῆ ραγῆ καὶ διαχαλάση, ούτε ήν, φλασθέντος τοῦ ὐστέου κατὰ τὰς ραφάς, ραγή και διαχαλάση . άλλ' ' έτι χαλεπώτερον φράσασθαι την ἀπὸ τῆς * φλάσιος ρωγμήν. * Ξυγκλέπτουσι γάρ την γνώμην καὶ την όψιν τοῦ ὶητροῦ αδται αί ραφαὶ 4 ρωγμοειδέες φαινόμεναι, καὶ τρηχύτεραι ἐοῦσαι τοῦ ἄλλου ὀστέου, 5 ὅτι μη ἰσχυρῶς διεχόπη, καὶ 6 διεχάλασεν διαχοπή δὲ χαὶ ἔδρη 7 τωὐτόν ἐστιν. Άλλὰ χρή, εἰ χατά τὰς ραφάς το τρώμα γένοιτο και πρός γε το όστέον * και ές το όστέον στηρίξειε τὸ βέλος, προσέχοντα 9 τὸν νόον, ἀνευρίσκειν 10 δ τι " πέπονθε τὸ ὀστέον. 'Απὸ γὰρ ἴσων '" τε βελέων τὸ μέγεθος χαὶ δμοίων, καὶ 13 πολλὸν 14 έλασσόνων, καὶ δμοίως 15 τρωθείς καὶ 16 πολύ ἦσσον, πολλῷ 17 μέζον ἐκτήσατο τὸ κακὸν ἐν τῷ ὀστέω 18 ὁ ές τὰς ραφάς '9 δεξάμενος 20 τὸ βέλος, 21 ή δ μή ἐς τὰς ραφάς δεξάμενος. Καὶ > τουτέων τὰ πολλὰ πρίεσθαι > δεῖ ἀλλ' οὐ χρη αὐτὰς τὰς βαφάς πρίειν, άλλ' ²⁴ αποχωρήσαντα εν τῷ πλησίον ὀστέω ²⁵ την πρίσιν ποιέεσθαι, ήν πρίης.

13. ²⁶ Περί δὲ ²⁷ ἰήσιος ²⁸ τρωσίων τῶν ἐν τῆ κεφαλῆ, καὶ ²⁹ ὡς χρὴ ³⁰ ἐξελέγχειν τὰς πάθας τὰς ἐν τῷ ὀστέῳ γινομένας τὰς μὴ φανερὰς, ὧδέ μοι δοκέει. Ελκος ³¹ ἐν ³² τῆ κεφαλῆ οὐ χρὴ ³³ τέγγειν οὐδενὶ, οὐδὲ οἴνῳ, ³⁴ ἀλλ' ὡς ἡκιστα · οὐδὲ καταπλάσσειν, οὐδὲ μοτῷ τὴν

¹ ἔτι B. – ἔστι cum τ supra lineam N. – ἔστι vulg. — ² φλάσηος C. — ³ ξ. BMN. – σ. vulg. — ⁴ ἡωμοειδέες C. — ⁵ δ τι Lind. – ὅπη Martinus, ib. — ⁶ διεχαλάλασε C. — ⁷ τώυτὸν CMN. – τ' ωὐτὸν vulg. – τ' ώυτὸν B, Ald., Frob., Lind.

^{*}καὶ ἐσωστὸν pro καὶ ἐς τὸ ὀστέον MN. - ἔσω pro κ. ἐς τ. ὀ. Β. - κ. ἐς τ. ὀ. om. vulg. - J'avais d'abord cru que le mot barbare ἐσωστὸν, des manuscrits MN était une addition dont la présence n'avait d'autre raison que quelque distraction du copiste. Mais je me suis rappelé les locutions τιτρώσκονται πρός τε τὸ ὀστέον καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον, p. 246,l. 6, et τιτρώσκει πρὸς τὸ ὀστέον καὶ αὐτὸ τὸ ὀστέον, p. 248, l. 5, et je n'ai plus douté que le mot ἐσωστὸν ne cachât une locution de ce genre. Remarquez en outre qu'Hippocrate, en parlant de l'action de l'instrument vulnérant, n'a pas dù se borner à dire πρὸς τὸ ὀστέον, mais a dù complèter sa pensée en ajoutant ἐς τὸ ὀστέον.

⁹ Ante τ. addit χρη Μ. – χρηστὸν pro τὸν Ν. — 10 ὅτι Β, Merc. – Scaliger: ὅτι πέπονθεν] Scribe ὅπη aut ὅχη πέπονθεν. – Scaliger se trompe, il s'agit de l'espèce et non du lieu de la lésion. — 11 ἄν πεπόνθη pro π. BM

demeure sans solution de continuité, parce qu'il est plus solide que la suture. La fracture qui se fait dans la suture est aussi une disjonction, et elle n'est facile à discerner ni quand l'hédra produite dans la suture par l'instrument vulnérant a rompu et disjoint l'os, ni quand cette disjonction est le résultat d'une contusion reçue dans les sutures; mais la fracture effet de la contusion est encore plus difficile à reconnaître. Le jugement et la vue du médecin sont troinpés par ces sutures qui offrent l'aspect d'une fracture et qui sont plus inégales que le reste de les, à moins que l'entaille et la disjonction ne soient considérables; rappelez-vous que l'entaille et l'hédra sont la même chose. Si le coup est dans la région des sutures, et si l'instrument vulnérant a porté sur l'os et dans l'os, il faut, appliquant son attention, découvrir quelle lésion le crâne a soufferte. Car, les instruments vulnérants étant égaux en grandeur et semblables ou même beaucoup plus petits, la blessure étant semblable ou même beaucoup moindre, l'os a éprouvé une lésion bien plus considérable chez celui qui a reçu le coup dans les sutures, que chez celui qui ne l'y a pas reçu. La plupart de ces cas exigent le trépan; mais il ne faut pas l'appliquer sur les sutures mêmes; on s'en écartera, pour faire, dans la portion avoisinante, l'opération, si on la fait.

13. Quant au traitement des plaies de la tête et au

N. — '2 τε BMN. - τε om. vulg. — '3 πολλῶν BMN. — '4 post π. addit τε vulg. - Ce τε est absolument superflu; je l'ai supprimé quoiqu'il soit dans tous les manuscrits. Le lecteur a pu voir, dans ce traité même, que les manuscrits offrent les plus grandes variations pour l'admission et l'omission de cette particule. — '5 Post όμ. addunt τε BMN. — '6 πολλῶ BMN. — '7 μέζ. MN. - μεῖζ. vulg. — '8 δ CMN. - ό om. vulg. — L'article est nécessaire. — '9 δεξάμενον BMN. — 20 τὸ βέλος om. Lind. — 21 π̂.... δεξάμενος om. BMN. - Scaliger: π̂.... δεξάμενος] Non sunt Hippocratis. - Je crois que Scaliger se trompo, et que ces formes sont tout-à-fait dans les habitudes du style d'Hippocrato. — '22 τουτέων BMN. - τούτων vulg. — '23 Ante δεῖ addunt τε BMN. — '24 ἀποχωρίσαντα C. — '25 Scaliger: τὰν πρίσιν ποιέεσδαι, ῆν πρίης] Fortasse ne heec quidem sunt Hippocratis. Nihil tamen muto. - Rien ne justifie cette remarque de Scaliger. — '26 περὶ ἐάσεως τρώσιος in marg.

" ίησιν ποιέεσθαι, " οὐο' ἐπιοὲείν χρη ἔλκος ἐν κεφαλῆ, ἢν μιὰ ἐν τῷ μετώπφ ἢ τὸ ἔλκος, ' ἐν τῷ ψιλῷ τῶν τριχῶν, ' ἢ περὶ τὴν ' ὁρρὺν καὶ τὸν ὀρθαλμόν. 'Ενταῦθα οὲ γινόμενα τὰ ἔλκεα εκαταπλάσιος καὶ ' ἐπιδέσιος μαλλον κέχρηται ' ἢ κου ἀλλοθι τῆς κεφαλῆς τῆς ἀλλης. ' Περιέχει γὰρ ἡ κεφαλὴ ' ' ἡ ἀλλη τὸ μέτωπον πᾶν ' ἐκ δὲ τῶν περιεχόντων τὰ ἔλκεα, καὶ ἐν ' ἱ ὅτφ ἀν ἢ τὰ ἔλκεα, φλεγμαίνει καὶ ἐπανοιδίσκεται δι' αξματος ' ἐπιβροήν. ' ¾ Χρὴ οὰ ' ὁ οὐοὲ τὰ ἐν τῷ μετώπφ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου καταπλάσσειν καὶ ἐπιδεῖν, ἀλλ' ' ἐπειδὰν παύσηται φλεγμαίνοντα, καὶ τὸ οἱὸημα καταστῆ, παύσασθαι καταπλάσσοντα καὶ ἐπιδέοντα. 'Εν δὲ τῆ ἄλλη κεφαλῆ ἔλκος οὐτε μοτοῦν χρὴ, οὐτε καταπλάσσειν, οὐτ' ἐπιδεῖν, εἰ μὴ καὶ τομῆς δέοιτο. ' ὁ Τάμνειν δὲ χρὴ τῶν ἐλκέων τῶν ἐν ' γ τῆ κεφαλῆ γινομένων,

E. — ²⁷ ἰήσηςς C. — ²⁸ τρωσίων MN. – τρώσιων B. – τρώσηων C. – τρώσιως valg. – Le pluriel est nécessaire. — ²⁹ ὅχως valg. — ³⁰ ἐλέγχειν valg. — ³¹ μὲν pro ἐν valg. — ³² τῆ om. valg. — ³³ τείνειν valg. — ³⁴ ἀλλ' ὡς valg. — ³⁶ ὑς (leg. ἴσως) ἀλλ' ὡς Merc. in marg. – ἄλλως valg.

' ໄασιν C.— ' ςὐδ' ἐπιδεῖν BMN.— ςὐδὲ πιέζειν pro τὐδ' ἐπιδεῖν vulg.— Ce sont les mots ἐπιδεῖν, ἐπίδεσις, que l'auteur emploie toujours dans la suite. J'ai pensé que c'était une raison pour préférer la leçon de BMN. — ' Ante έν addit ἢ vulg. — ἢ om. BMN. — ἢ me paraît en effet surabonder. — ' ἢ om. More. — ' ἐφρῦν vulg. — ' καταπλάσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' καταπλάσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' καταπλάσηςς C. — ' ἐπιδέσηςς C. — ' ἐπιδέσης C. — ' ' ἐπιδέσης C. — ' ' ἐπιδέσ

9 Scaliger: περιέχει γαρ ή κεφαλή ή άλλη το μέτωπον παν εκ δε των περιεχόντων τὰ έλχεα, καὶ ἐν ὅτω ἄν ἤ τὰ έλχεα, φλεγμαίνει, καὶ ἐπανοιδίσκεται δι' αϊματις ἐπιβριήν] Non solum insititia hæc sunt, sed et alieno loco posita. Nam sunt interpretamentum eorum quæ subjicit : χρή δε ούδε τὰ ἐν τῷ μετώπῳ διὰ παντὸς του χρόνου καταπλάσσειν, καὶ ἐπιδεῖν. Ναιι heec ita explicantur priore membro illius inepti glossematis : περιέχει γαρ ή πεφαλή ή άλλη το μέτωπον παν. Quæ sequuntur in eodem glossemate, palam est interpretari sequentia Hippocratis: quod dicit φλεγμαίνειν καὶ είδημα fieri. Sane non satis admirari possum pædagogorum impudentiam, qui hæc contaminare non veriti sunt, neque doctorum virorum supinitatem an conniventiam, qui hujus saltem non admonuerunt. Sed quid admonuissent illi, qui non animadverterint? - Les objections de Scaliger me paraissent n'avoir pas de fondement. Hippocrate donne ici une raison, peut-être mauvaise, de la pratique qu'il suit dans les plaies de la tête et du front. Mais cela n'autorise pas une critique trop précipitée à supprimer la phrase. On lit dans le traité des Fractures: « La main sera tenue un peu plus haut que le coude, afin que le sang n'afflue pas dans l'extrémité du membre, et moyen de découvrir les lésions qu'a éprouvées l'os et qui ne sont pas apparentes, voici quel est mon sentiment: une plaie de tête ne doit être humectée avec quoi que ce soit, pas même avec du vin, mais il faut s'abstenir de l'application de tout liquide. On n'y emploiera pas les cataplasmes, on ne fera pas la cure avec les tentes, on n'usera pas de bandages, à moins que la plaie n'ait son siége au front, dans la région dégarnie de cheveux, ou dans les environs du sourcil et de l'œil. Les plaies qui occupent ces régions ont plus besoin de l'application de cataplasmes et de bandages que les plaies de tout autre endroit de la tête.

que le cours en soit intercepté, ώς μή τὸ αἶμα ές ἄχρον ἐπιβρέη, ἀλλὰ άπολαμβάνηται (p. 457, l. 46, ed. Frob.). » Et un peu plus bes (l. dernière): « On fera marcher le bandage en haut, afin que l'afflux du sang suit intercepté, ίνα αἱ ἐπιβροαὶ τοῦ αἴματος ἀπολαμβάνωνται. » Ces passages prouvent que l'afflux du sang venant des parties supérieures était considéré comme une cause d'engorgement dans les parties inférieures. Ce n'est pas autre chose qu'Hippocrate exprime dans la phrase qui fait l'objet de cette note: Les plaies s'enslamment et s'engorgent par l'assux du sang (δι' αίματος ἐπιρροήν) qui vient des parties environnantes. Aussi les régions frontales, sourcilières et oculaires, environnées, comme il le dit, par le reste de la tête, sont-elles exposées, en cas de blessure, à s'engorger, et c'est pour cela qu'il faut y appliquer des cataplasmes et des bandages. Tout est clair jusque-là; mais ce qui ne l'est plus, du moins dans nos idées, c'est la raison de la différence qu'Hippocrate établit, quant à la nécessité des cataplasmes et du bandage, entre les plaies de ces régions et les plaies de la tête. Si les plaies de la tête ont moins besoin de cataplasmes et de bandages, c'est qu'Hippocrate pense qu'elles sont moins disposées à s'engorger; et s'il pense qu'elles sont moins disposées à s'engorger, c'est, d'après sa propre théorie, parce que le sang n'y afflue pas. Or, pourquoi le sang n'y affluerait-il pas? Parce que, suivant les Hippocratiques, la source du sang est dans la tête. Nous retrouvons ici, par une voie hien inattendue, la trace de cette physiologie qui plaçait dans la tête l'origine des vaisseaux (voy. mon Introduction, t. 4, p. 245-225). Cette physiologie appartenait à Polybe, gendre d'Hippocrate, comme nous l'apprend Aristote, elle appartenait à Hippocrate lui-même, comme nous l'apprend ce passage.

1° ἡ ἄλλη om. BMN — 11 Ante ő. addit τῷ Lind. — 12 ἐπιρροῆς C. — 13 περὶ καταπλάσεως καὶ ἐπιδέσεως in marg. Ε. — 14 ante εδ. addit τὰ Μ.— 15 ἐὰν BMN.— 16 περὶ τμήσεως ἐλκῶν in marg. Ε.— 17 τῷ om. MN.

καὶ ἐν ' τῷ μετώπῳ, ' ὅκου ἀν τὸ μὲν ὀστέον ψιλὸν ἢ τῆς σαρκὸς, καὶ δοκέῃ τι ' σίνος ἔχειν ὑπὸ τοῦ βέλεος, τὰ ' ἔλκεα μὴ ἱκανὰ τὸ μέγεθος τοῦ μήκεος καὶ τῆς εὐρύτητος ἐς τὴν σκέψιν τοῦ ὀστέου, εἴ τι πέπονθεν ὑπὸ τοῦ βέλεος κακὸν, καὶ ' ὁκοῖόν τι πέπονθε, καὶ ' ὅσον ' μὲν ἡ σὰρξ πέρλασται, καὶ τὸ ὀστέον ἔχει ' τὸ ' σίνος, καὶ δ' αὖ ' ο εἰ ἀσινές τέ ἐστι τὸ ὀστέον ὑπὸ τοῦ βέλεος, καὶ μηδὲν πέπονθε κακὸν, καὶ ἐς τὴν ἴησιν, ' ὁκοίης τινὸς δεῖται τό ' τε ἔλκος, ἢ τε σὰρξ, καὶ ἡ πάθη τοῦ ὀστέον ' Τὰ ' ὁ δὴ τοιαῦτα τῶν ' ὁ ἑλκέων τομῆς δεῖται. ' ΄ Καὶ ἀν μὲν τὸ ' ' ὀστέον ψιλωθῆ τῆς σαρκὸς, ὑπόκοιλα ὸ ἐ ' ἔ ἢ ' ὑ ἐς πλάγιον ' ὁ ἔπιπολὸ , ' ἐπανατάμνειν τὸ κοίλον , ' ὁ ὅκου μὴ

¹ Τῶ BMN. - τῷ om. vulg. — ² ὅκου BMN. - ὅπη vulg. — ³ σίνος N. - σινὸς C, Ald. - σινος (sine acc.) M. - σῖνος vulg.

⁴ Ante έ. addit δὲ vulg. - Scaliger: τὰ δὲ ἔλκεα μὴ ἰκανὰ] Hic quædam etiam sunt non deprompta ex narthecio Hippocratis. Tu totam periodum ita concipe: τάμνειν δὲ χρὴ τῶν ἐλκέων τῶν ἐν τἢ κεφαλῆ γινομένων καὶ ἐν μετώπω, ὅπη ἀν τὸ ὀστέον ψιλὸν ἢ τῆς σαρκὸς καὶ δικέη τι σῖνος ἔχειν ὑπὸ τοῦ βέλεος, τὰ μὴ ἰκανὰ τὸ μέγεθος, etc. - La correction de Scaliger est parsaite, et elle me semble tellement évidente que je n'hésite pas à la recevoir dans le texte, quoique aucun manuscrit ne la justifie, tous ayant le δὲ qui, seul, sait obstacle.

^{*} όχ. BMN. - όπ. vulg. — ὁ ἐκόσεν BMN. — 7 μὲν ἡ BMN. - ἡ μὲν vulg. — ετι ρτο τὸ Β, Merc. in marg. — 9 σίνες MN. - σινὸς C, Ald. - σῖνες vulg. — το ριος αι addit τε vulg. - Cette particule est nuisible, et je l'ai supprimée, malgré les manuscrits, parce que les copistes la mettent et l'omettent à chaque instant par erreur. — τι ὁκοίης τίνες δ. BMN. - εῖης δ. τινὸς vulg. — το τε οπ. BMN. — το τίνα τῶν ἐλκῶν δεῖται τεμῆς in marg. Ε.— το το ριὰ BMN. — το δὰ BMN. — το λ. - καὶ αν τὸ μὲν ΒΝ. - αν καὶ τὸ μὲν Ε, Ald., Frob., Merc., Lind. - αν καὶ μὲν sine τὸ vulg. - κακὸν αν τὸ μὲν C. - κ' αν Merc. in marg. - Scaliger: αν καὶ τὸ μὲν δοτέον ψιλωθῆ] Hinc incipit periodus. - Le texte altére que Scaliger avait sous les yeux faisait de ce passage une difficulté, qu'il a fort bien levée. — το δοτέων Β. — το ἡ ριο ἡ MN.

¹⁹ Foes dit, au sujet de la ponctuation de ce passage: Hic codicum pluralitatem sequimur, ut ulcera in latus et obliquam quamdam habeant cavitatem. Potest et accipi ἐς πλάγιον ἐπιπολὸ ἐπανατέμνειν, quomodo in quibusdam exemplaribus scribitur, ut in latus aut transversa abunde sectio fiat, quem sensum secutus est Vidius. - Je crois que Foes s'est décidé pour la vraie ponctuation, et qu'on n'est pas aussi libre qu'il paraît le croire de rattacher indifféremment ἐς πλάγιον à ἦ ou à ἐπανατάμνειν. En effet,

Le reste de la tête environne, en effet, tout le front; et c'est des parties environnantes que les plaies, quel qu'en soit le siége, tirent l'inflammation et le gonflement par l'afflux du sang. Il ne faut pas cependant, même dans les plaies du front, appliquer constamment des cataplasmes et des bandages; mais, lorsque la phlegmasie a cessé et que la tuméfaction est tombée, on cesse l'application de ces moyens. Quant aux plaies du reste de la tête, on n'y mettra ni tentes, ni cataplasmes, ni bandages, à moins que l'incision n'en soit nécessaire. On incisera, parmi les plaies de la tête et celles du front (l'os étant dénudé et paraissant avoir éprouvé quelque mal par l'effet de l'instrument vulnérant), les plaies qui ne sont ni assez longues ni assez larges pour permettre de discerner si l'os a souffert, ce qu'il a souffert, jusqu'à quel

Hippocrate parle de deux modes d'incision : 4° inciser le fond de la plaie, ἐπανατάμνειν τὸ κοιλόν; 2° inciser deux fois la plaie ronde par la partie supérieure et par l'inférieure, ἐπανατάμνων τὸν κύκλον διχῆ. Ces deux modes d'incision s'appliquent à des plaies qui ont pour caractère commun d'être creuses, ὑπόχοιλα. Il fout donc qu'à ce caractère commun l'auteur ait ajouté quelque circonstance accessoire qui fasse de ces plaies creuses deux catégories répondant aux deux modes d'incision. L'une de ces catégories est clairement désignée; ce sont les plaies creuses arrondies, τα χυκλοτερία καὶ ὑπόκοιλα. L'autre ne le serait pas si on ne rapportait pas ές πλάγιον à ή; mais elle l'est du moment qu'on établit cette relation; la seconde catégorie devient donc celle des plaies creuses allongées, ὑπόκοιλα ες πλάγιον; catégorie qui forme le pendant naturel de celle des plaies creuses arrondies. Ainsi, suivant Hippocrate, les plaies creuses doivent être incisées; elles sont allongées ou arrondies; si allongées, on les incise une fois, c'est-à-dire par le fond; si arrondies, on les incise deux fois, c'est une fois dans le haut et une fois dans le bas.

³⁰ ἐπὶ πολὺ BEN, Frob., Chart. - Pour ce mot aussi la ponctuation est incertaine. Faut-il le rapporter à ἐπανατάμνειν, comme Foes l'a fait dans sa traduction? Les manuscrits MN mettent en effet la virgule avant ἐπιπολύ; les manuscrits CE n'en mettent ui avant ni après. Ce qui m'a décidé à ne pas suivre cet avis, et à placer la virgule non avant, mais après ἐπιπολὺ, c'est qu'un peu plus bas on lit sans aucune équivoque ὑπόκοιλα ἔπὶ πουλύ.

²¹ ἐπανατά. CE, Ald., Frob., Merc. - ἐπανατέ. vulg. - ἀνατά. BM. - ἀνατέ. N. — ²² ὅπου Ald. - ὅπη. C.

' εὐχερὲς τῷ φαρμάχο ' ἐφιχέσθαι, ' ὁχοίφ ἀν τινι ⁴ χρῆ · καὶ τὰ ⁵ χυκλοτερέα τῶν ἑλχέων καὶ ὑπόχοιλα ἐπὶ ⁶ πουλὸ καὶ τὰ ⁷ τοιαῦτα, ⁸ ἐπανατάμνων τὸν χύκλον διχῆ κατὰ μῆχος, ⁹, ὡς πέφυχεν ' ⁹ ὥνθρωπος, μαχρὸν ποιέειν τὸ ἔλχος. ' ¹ Τάμνοντι δὲ κεφαλὴν, τὰ μὲν ἄλλα τῆς χεφαλῆς ' ⁹ ἀσφαλείην ἔχει ' ³ ταμνόμενα · ⁹ ὁἐ χρόταρος, καὶ ἀνωθεν ' ⁴ ἔτι τοῦ χροτάφου, κατὰ τὴν φλέβα τὴν διὰ τοῦ χροτάφου ' ⁵ φερομένην, τοῦτο δὲ τὸ χωρίον μὴ τάμνειν. Σπασμὸς γὰρ ἐπιλαμβάνει τὸν τμηθέντα · καὶ ἢν μὲν ¹⁶ ἐπὶ ἀριστερὰ ἐπὶνθῆ ' ¹ κροτάφου, τὰ ' ⁸ ἐπὶ δεξιὰ ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει · ¹⁹ ἦν δ' ἐπὶ τὰ δεξιὰ τμηθῆ ² κροτάφου, τὰ ἐπὶ ἀριστερὰ ὁ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει.

14. *1 *Όταν οὖν ** τάμνης ἔλχος ἐν χεφαλῆ ** ὀστέων εἶνεχα τῆς σαρχὸς ἐψιλωμένων, θέλων εἰδέναι ** εἶ τι ἔχει τὸ ὀστέον χαχὸν ὑπὸ τοῦ βέλεος, *΄ ἢ χαὶ οὐχ ἔχει, τάμνειν χρὴ τὸ μέγεθος *6 τὴν ἀτειλὴν, ** ఠση αν ὀοχέη ** ἀποχρῆναι. *9 Τάμνοντα δὲ χρὴ ** ἀναστεῖλαι τὴν σάρχα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, ** ἦ πρὸς τῆ μήνιγγι χαὶ πρὸς τῷ ὀστέου

' Εὐμαρίς ἐστι pro εὐχ. BMN. — ' ἀφικέσθαι vulg. - Scaliger: φαρμάκω ἀφικέσθαι] Scribe ἐφικέσθαι. - Cette correction, qui est consignée dans L, est approuvée par Foes; je la crois évidente; les permutations entre ἀπὸ et ἐπὲ en composition sont très fréquentes dans les manuscrits. — ' ὁπ. C, Ald.

⁴ χρη vulg. - Scaliger : ἀχοίω ἄν τινι χρη καὶ τὰ κυκλώτερα] Scribe ἀκοίω ἄν τινι χρίηται · τὰ κυκλοτερέα τῶν ἐλκέων. - Cette correction a pris la forme de κρίηται (sic) à la marge de Merc., et de χρίητα dans L. - Foes, dans ses notes, approuve ce χρέηται, qui n'est, je crois, qu'une faute de copiste dans L, au lieu de χρίηται proposé par Scaliger, et il change en même temps ὁχοίω ἄν τινι en ἀχοίου ᾶν τινος. La correction de Scaliger n'est appuyée sur rien; et il me semble qu'il suffit de changer χρη en χρη pour avoir une phrase claire et régulière. Martinus propose χρέη.

⁵ χυκλοτερέα MN. - κυκλωτερέα B. - κυκλότερα vulg. - κυκλώτερα CE, Ald., Frob., Merc. - Scaliger: τὰ κυκλώτερα] τὰ κυκλοτερέα, ut diximus, et est principium periodi. Correction justifiée par les manuscrits. — ⁶ που. BMN. - πο. vulg.

7 J'ai mis après τοιαῦτα une virgule qui ne se trouve ni dans les manuscrits ni dans les imprimés. Τὰ τοιαῦτα ne peut être le régime de ἐπανατάμνων, puisque ce verbe régit déjà τὸν κύκλον. Foes traduit τὰ τοιαῦτα par ejusmodi, le rapportant à ἐπανατάμνων. Mais τὰ τοιαῦτα ne peut signifier cela. Toute difficulté m'a paru levée par une virgule après τοιαῦτα. Il faut considérer dès lors τὰ κυκλοτερέα.... τοιαῦτα comme un nominatif

point les chairs sont contuses et les os léses, et réciproquement si l'os est intact et s'il n'a rien souffert de l'instrument vulnérant, enfin, quant au traitement, quel est celui qu'exigent et la plaie et les chairs et la lésion de l'os. Telles sont les plaies qui réclament l'incision. Et si, l'os étant dénudé de la chair, la plaie est très creuse et allongée, on en incisera le fond là où le médicament, quel que soit celui qu'on emploie, n'arrive pas facilement. Les plaies arrondies et très creuses, et autres de ce genre, seront incisées en deux points opposés de la circonférence, proportionnellement à la taille de l'homme, et seront rendues longues. Dans les incisions pratiquées sur la tête, tandis que les autres endroits peuvent être incises en sûreté, la tempe et la portion au-dessus de la tempe, le long de la veine qui traverse cette région, sont des lieux qu'il ne faut pas inciser; car les convulsions saisissent l'opéré; si l'incision a été faite à gauche, les convulsions s'établissent à droite; si l'incision a été faite à droite, les convulsions s'établissent à gauche.

14. Quand on inci-e une plaie de la tête à cause de la

absolu.— * ἐπανατάμνων CEN, Ald., Frob., Merc. - ἐπανατέμνων vulg.έπανατάμνειν M. - Scaliger: ἐπανατάμνων τὸν χύχλον] Scribe ἐπανατάμνοντα χύχλον.-Cette correction a été consignée dans L. La grammaire l'exigerait; mais cette règle a été plusieurs sois négligée dans ce traité. Voyez là-dessus la remarque de Scaliger lui-même, p. 197, note 17. — 9 ωσπερ BMN. — 10 ώνθ. Β. - ώνθ. MN. - άνθ. vulg. — 11 περί τμήσεως κεφαλής in marg. E. — 12 ἀσφάλειαν BMN. — 13 τα. BMN. – τε. vulg. — 14 ἔστι pro έ. C. — 15 έπιφαινομένην BMN. — 16 έπ' om. Chart. – έν τῶ ἐπ' ἀρ. τμ. κρετάφω BMN. - Cette leçon serait admissible. - 17 κροτάφω C. - 18 ἐπὶ δεξιὰ CMN, Lind. - ἐπιδεξιὰ vulg. - Cette correction est indiquée par Martinus, ib. -19 ήν.... ἐπιλαμβάνει om. BMN.— 20 κροτάφω C.— 21 δταν CMN. - δτ' αν vulg. - περί τμήσεως έλκων έν τη κεφαλή in marg. Ε. - 22 τάμνεις Β. -23 οστέου εΐ. τ. σ. έψιλωμένου C. - οστέον εΐ. τ. σ. έψιλωμένον vulg. - τοῦ οστέου εί. τ. σ. έψιλωμένου BMN. — 24 ἐπέχει pro εί τι έχει C. — 25 ή pro ή C. — 26 της τομής pro τ. ώ. BMN. - την τολίην C. - την ώτείλην Ε, Ald. — 27 οχως (οχος B) ή, ήν pro σση αν BMN. - Dans ces manuscrits, c'est évidemment une saute des copistes qui ont divisé δχόση. — 28 ἀποχρηναι BMN. - ανω χρηναι vulg. - Scaliger : δση αν δικέη ανω χρηναι] Emenda : δσου αν δικέη ανω χρήσθαι.-La correction de Scaliger, consignée dans L, n'est pas honne, car elle laisse subsister ανω, qui n'a pas de sens. La vraie leçon est πέφυχεν · ἔπειτα διαμοτῶσαι ' τὸ ἔλχος πᾶν ' μοτῷ, ' ὅστις 4 εὐ-ρὐτατον τὸ ἔλχος παρέξει ἐς τὴν ὑστεραίην ξὺν ἐλαχίστῳ πόνῳ · μοτώσαντα δὲ 6 χαταπλάσματι χρῆσθαι, ' ὅσον ' ἀν χρόνον χαὶ τῷ μοτῷ, ' μάζην ' ' ἐχ λεπτῶν ἀλφίτων ἐν ὅξει ' ' διαμάσσειν, ' ' ἢ ' ὶ ἔψειν χαὶ ' ¹ γλίσχρην ποιέειν ὡς μάλιστα. Τῆ ' ⁵ δ' ὑστεραίη ἡμέρῃ, ' ⁶ ἐπειδὰν ἐξέλῃς τὸν μοτὸν, χατιδὼν τὸ ὀστέον ' ⁷ δ τι πέπονθεν, ἐὰν μή σοι χαταφανὴς ἢ ἡ τρῶσις, ' ⁸ ὁχοίη τίς ἐστιν ἐν τῷ ὀστέῳ, ' ⁹ μηδὲ διαγινώσχης εἴ τέ τι ἔχει τὸ ὀστέον χαχὸν ἐν ² εωυτέῳ, ἡ χαὶ οὐχ ἔχει, τὸ δὲ βέλος δοχέῃ ἀφιχέσθαι ἐς τὸ ὀστέον χαὶ ' σίνασθαι, ' ² ἐπιξύειν ' χρὴ τῷ ξυστῆρι χατὰ βάθος χαὶ χατὰ μῆτος τοῦ ἀνθρώπου ὡς ' ¹ πέφυχε, χαὶ ' ³ αὖθις ἐπιχάρσιον τὸ ὀστέον, τῶν ' ³ ὁρῆξίων ' ⁷ εἴνεχα τῶν ἀφανέων ἰδεῖν, χαὶ τῆς ' ⁸ φλάσιος εἴνεχα φαλῆς τοῦ άλλου ὀστέου. ' Εξελέγχει γὰρ ἡ ξύσις ' ³ μάλα τὸ χαχὸν, γν μὴ χαὶ ἀλλου ὀστέου. ' Εξελέγχει γὰρ ἡ ξύσις ' ³ μάλα τὸ χαχὸν,

celle des manuscrits BMN. Martinus propose: ἀσου ἄν δοκίη ἀνθρώπω χρῆναι, supposant, par une conjecture ingénieuse, que ἄνω de vulg. était pour ἀνθρώπω par une abréviation familière aux manuscrits. — ²⁹ ταίνοντα Β. — ³⁰ διαστεῖλαι BMN. — ³¹ ἢ MN. – ἢ CE, Chart. – ἢ vulg. – Martinus, ib.: Malim sic καὶ τὴν μήνιγγα, ἢ καὶ πρός. Nam in operibus artis ad explorandam fracturam, et cutis, et tunica περικράνιος exscinditur.

' Παν τὸ ελ. BMN.— ' μωτῶ C.— ' εως pro δ. Chart.- post δσ. addit αν vulg. - αν om. BMN. -- 4 εὐρώτατον Β. -- 5 περὶ μοτωσεως in marg. Ε. — 6 post δè addunt χρή BMN. — 7 έκόσον BMN. — 8 αν περ BMN. — 9 μάζη C.-μάζης BMN. — 10 κλέπτων pro έκ λ. BMN. — 11 δε μάσσειν BC MN. — 12 ή om. BCMN. — 13 εψιν δε BCMN. – Entre pétrir la pâte avec du vinaigre ou la cuire (ce que dit vulg.), et pétrir la pâte avec du vinaigre et la cuire (ce que disent quatre manuscrits), il est fort difficile de se décider, d'autant plus que le texte n'est pas même très assuré; car il manque, ce me semble, après μάζην, une particule comme δὶ ou καὶ, qui joigne διαμάσσειν au reste de la phrase. Dans cette incertitude, je n'ai pas touché au texte de vulg. — 14 γλισχρήν MN. — 15 δè MN. — 16 ἐπειδ' αν C. — 17 ότι CE, Ald., Frob. - Scaliger : ότι πέπονθεν] Scribe όπη, aut όχη. Nam ionice scripsit noster, quamvis ad communis idiomatis incudem o nia revocata sint a plebeiis magistris. - La correction de Scaliger, qui a été mise à la marge de Merc., ne pourrait pas se concevoir, si l'on ne se rappelait que Scaliger avait sous les yeux ὅτι, et non ος τι, qui est la véritable leçon. — 18 όκοίη MN. - όκοίη B. - όποίη vulg. — 19 μηδε Lind. - μπ δε vulg. - 10 έωυτέω BMN. - έωυτῷ vulg. - 11 σίνεσθαι dénudation des os, dans le désir de voir s'ils ont souffert quelque lésion par l'effet de l'instrument vulnérant ou s'ils n'ont rien souffert, il faut pratiquer l'incision aussi grande qu'on la jugera suffisante. En la faisant, on détachera la chair de l'os, là où elle est unie au péricrâne et au crâne; ensuite on reinplira toute la plaie d'une tente qui, pour le lendemain, la rende la plus large possible avec le moins de douleur. La tente mise, on tiendra, sur la plaie, aussi longtemps que la tente, un cataplasme composé de pâte de fine farine d'orge, qu'on pétrira dans du vinaigre, ou qu'on fera cuire et qu'on rendra aussi gluante que possible. Le lendemain, ayant ôté la tente pour examiner ce que l'os a éprouvé, dans le cas

BMN. – σινᾶσθαι vulg. – C'est l'aoriste qui est ici nécessaire. – post σ. addunt τὰν σάρκα BMN. — ²² πῶς δεῖ ἐπιξύειν in marg. E. — ²³ Ante χ. addunt τε BMN. — ²⁴ πεφυκέναι pro πέφυκε καὶ C.

25 και αύθις ἐπικάρσιον το ὀστέον BMN. - καὶ αύθις (αὕτις Ald.) εἰ ἢ κάρσιον τὸ ὀστέον vulg. - εὶ τὸν pro εἰ τῷ Martinus, ib. - Scaliger : καὶ αὖθις εἰ τὰ κάρσιον τὸ ἀστέον]. Si Hippocrates viveret, non minus illi instituendus esset commentarius de sui libri, quam de capitis vulneribus. Adeo illum male acceperunt tortores isti. Nam quis hæc intelligat? Tu meo periculo ita legito: καὶ αὖθις ἐπικαρσίων τοῦ ὀστέου τῶν ῥήζεων εῖνεκα, τῶν ἀφανέων ἰδεῖν. Αφανές ίδει hic et alibi et apud alios auctores conjuncta semper leguntur; idem enim ac simplex ἀφανές. Iloratius: Niveus videri. Deinde vix est ut simplex κάρσιον usurpet noster, sed ἐπικάρσιον. Egregia est hujus loci restitutio, si quidem recte divinavimus; nam omnia doctorum judicii facio. - Scaliger a raison de s'applaudir de cette correction; car elle est certainement ingénieuse. Elle a été consignée dans L, et à la marge de Merc.; cependant, outre qu'elle a l'inconvénient d'introduire l'idée de fractures transversales (pourquoi plutot que longitudinales?), je crois qu'elle ne peut se soutenir devant le texte de BMN, d'après lequel Hippocrate recommande de ruginer en prosondeur, en longueur, et transversalement. Ceci est un texte; le reste est une conjecture.

26 ρήξεων vulg. - ρηξέων (sic) B. - ριξέων MN. — 27 εν. BMN. — 28 φλάσηος C. — 29 ἐσφαλωμένης BMN. — 30 ἔσω BMN. - είσω vulg. — 31 φύσηος C. — 32 μάλα τὸ κακὸν BMN. - μάλλον pro μ. τὸ κ. vulg. - La leçon des trois manuscrits me paraît la meilleure. — 33 ἔωσιν MN, Chart. - ἐῶσιν vulg. - ἐῶσιν Ald. — 34 ἐσῦσαι BMN. - σὖσαι vulg. - ante ἐ. addunt αὶ BMN. - Scaliger - σὖσαι ἐν τῷ ἐστέῳ τοῦ βέλεις] Non magnopere hæc necessaria erant, neque videntur esse Hippocratis; est enim otiosa repetitio. - La remarque de Scaliger ne me paraît pas fondée.

τῷ ' ὀστέω. Καὶ ἢν Εὸρην ἴὸης ἐν τῷ ὀστέω τοῦ βέλεος, ἐπιξύειν γρή αὐτήν τε τὴν εδρην, καὶ τὰ περιέχοντα αὐτὴν ὀστέα, μὴ πολλάχις τῆ ἔδρη 4 προσγένηται βῆξις χαὶ 5 φλάσις, 6 ἢ μούνη φλάσις, έπειτα ⁷ λανθάνη οὐ καταφανέα ἐόντα. ⁸ Ἐπειδὰν δὲ ξύσης τὸ ὀστέον τῷ ξυστῆρι, ἢν μὲν ο δοχέη ἐς πρίσιν ο ἀφίχειν ή τρούσις του όστέου, πρίειν χρή, " καὶ " οὐ δει τὰς τρείς ήμέρας μή '3 ύπερβάλλειν ἀπρίωτον, ἀλλ' ἐν ταύτησι πρίειν, ἄλλως τε καὶ τῆς '4 θερμῆς '5 ώρης, ἢν ἐξ ἀρχῆς '6 λαμβάνης τὸ ἴημα. *Ην δὲ 😘 ὑποπτεύσης μὲν τὸ ὀστέον ἐβρωγέναι, ἢ 😘 πεφλάσθαι, ἢ αμφότερα ταῦτα, τεχμαιρόμενος, ὅτι ἰσχυρῶς τετρωται, ἐχ τῶν λόγων τοῦ τρωματίου, καὶ ὅτι ὑπὸ '9 ἰσχυροτέρου τοῦ τρώσαντος, ἢν έτερος ύρ' έτέρου τρωθή, και το βέλος δτω έτρώθη, δτι των κακούργων βελέων ἢν, ἔπειτα τὸν ἄνθρωπον 20 ὅτι 21 ὁῖνός τε ἔλαθε καὶ σχότος, χαὶ 22 ἐχαρώθη 23 χαὶ 24 χατέπεσεν τούτων 25 δὲ οῦτω 36 γιγνομένων, ήν μή διαγινώσχης εὶ ἔβρωγε τὸ ὀστέον, ή πέφλασται, ή καὶ ἀμφότερα ταῦτα, μήτε 37 δλως δρᾶν δύνη, 38 δεῖ δή,

Post. ό. addit του βέλεος vulg. - του βέλεος om. BMN. - 2 post. ε. addit τοῦ βέλεος vulg. - τοῦ βέλεος om. BMN. - 3 μη πολλάχις δὲ, ἀλλά ην τη Martinus, ib. — 4 προστένηται C, Ald. — 5 φλάσιος Μ. — * β BMN. — 7 λανθάνει BMN, Chart. — 8 έπειδ' αν C. — 9 δομείη C. — 10 ἀφήχειν MN. - ἀφήχειν aut ἀφιχέσθαι Martinus ib. — 11 κατά pro καὶ οὐ δεῖ τὰς C. — 12 οὐ δεῖ BMN. - οὐ δεῖ om. vulg. — 13 ὑπερδάλλε. C. — 14 θέρμης MN. — 15 ώρησιν pro ώρης, ην BMN. — 16 λαμβάνεις BMN. — 17 ύποπτεύης BMN. — 18 πεφλάσθαι CMN. - πεφλάσθαι vulg. — 19 ίσχυροτέρου BMN. - ίσχυροῦ vulg.— 20 εί pro ότι BMN.—21 δίνος C.— 22 post καὶ addunt εἰ BMN. — 23 καὶ om. C. — 24 ἔπεσε BMN. — 25 δε om. C. - J'ai mis un point en baut après κατέπεσεν, pour entrer dans l'intention qui a fait mettre Si, c'est-à-dire pour marquer la reprise de cette longue phrase. — 26 γιγν. Ε. - γιν. vulg. — 27 δλως έρων δύνη Ε. αλλως όρων sine δύνη vulg. - αλλως έρέων sine δ. BMN. - Scaliger a proposé pour cet endroit une correction qu'on verra dans la note suivante. J'ai préféré à cette conjecture le texte de E, sauf que, sans manuscrits il est vrai, mais guidé par le sens, j'ai substitué l'infinitif au participe.

38 δεῖ (δεῖς Merc.) δη ἐπὶ τὸ ὀστέςν τήχειν (τήχων Ald., Frob., Merc. cum τίχτον in marg.; τὸ τίχτον C) τὸ μελάντατον δεύσαντα (δεύσαντι C; δεῦσαι τι Ε; δεύσας τι Ald., Frob. cum asierisco, Merc. cum δεύσαντα in marg.) τῷ μέλανι φαρμάχῳ τῷ τηχομένῳ, τὸ (τηχόμενον pro τῷ τ., τὸ L) τε (τε om. CKL, Ald., Frob., Merc.) ἔλχος (τῷ ἔλχει, Martinus, ib.) ὑποτείνας (ὑποτείνειν EL) ὀθόνιον ἐλαίῳ τέγξαι (τέγξαντα EQ'; τέγξας Ald., Frob., Merc.)

où vous ne découvrirez pas quel genre de lésion y existe, et même s'il est ou non lésé en quelque chose, supposant néanmoins que l'instrument vulnérant est arrivé jusqu'à l'os et l'a blessé, vous le ruginerez avec la rugine dans une profondeur et une longueur proportionnées à la conformation de l'homme, et derechef transversalement, à cause des fractures non apparentes, et de la contusion non apparente qui laisse les os à leur place et ne les enfonce pas. Car la rugine est très bonne pour révéler le mal, quand d'ailleurs l'existence de ces lésions dans l'os n'est pas manifeste. De plus, si vous y voyez l'hédra faite par l'instrument vulnérant, il faut la ruginer, elle-même et l'os avoisinant, de peur, ce qui arrive souvent, que l'hédra ne soit compliquée de fracture et de contusion, ou de contusion seulement, et que ces lésions u'échappent, n'étant pas apparentes. Après avoir ruginé avec la rugine, si vous jugez que le trépan est exigé par la lésion

vulg. - δει δή έπι τὸ όστεον τὸ (τὸ om. B) τηκτὸν τὸ μελάντατον δεύσαντα τῷ μέλανι φαρμάχω τῷ τηχομένω, στείλαι τὸ έλχος, ὑποτείνας ὀθόνιον ἐλαίω τέγξας (τέγξαι Β) BMN. - Scaliger: τέχων το μελάντατον δεύσας τι τῷ μέλανι φαρμάκω τῷ τηκομένω τὸ έλκος] Profecto Hippocrates ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ελκεσι βρύει. Tamen, uti spero, illi medicinam faciemus. Ineptus magistellus, qui has maculas huic candidissimo loco illevit, nescivit quid esset μέλαν, et putavit esse nigrum medicamentum; et, quia hæc parum sincera existimabat, conatus est bello tectorio incrustare. Quin non satis pu tavit dictum τὸ μέλαν, nisi etiam tertio gradu auxisset, cum dixit τὸ μελάντατον. Sed primum videamus quid voluit Hippocrates. Locum integrum apponam : τούτων δε ούτω γινομένων, ην μη διαγινώσκης εί ερρωγε το όστεον, η πέφλασται, η καὶ ἀμφότερα ταῦτα, μήτε άλλως όρων διειδής, ἐπὶ τὸ ὀστέον τήχων το μελαν, καὶ ὑποτείνας το οθόνιον ελαίω τέγξαι. Celsus hunc locum reddidit : « At si ne tum quidem rima manisesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id deradendum. » Jam videmus quid voluerit Hippocrates; nam de medicamento nigro nugæ. Itaque apparet hæc glossemata antiquissima esse, cum apud Paulum Æginetam, libro vi, cap. xc, ad eamdem rem medicamentum adhibendum præcipiatur. Verba hæe sunt : εί δε ρωγμή μόνον στενή και τριχοειδής διαλανθάνουσα την αΐσθησιν, φάρμακόν τι μελαν ύγρον, η καὶ αὐτὸ γραφικόν ἐγχέαντες μέλαν, ξέσωμεν τὸ ὀστέον. Verba docti medici declarant jam eo tempore τὸ μέλαν a nonnullis φάρμαχον, hoc est ab imperitis; ab aliis, hoc est a doctis τὸ γραφικὸν exponi solitum. Sed quæro quid opus pharἐπὶ τὸ ὀστέον τὸ τηχτὸν τὸ μελάντατον δεύσαντα, τῷ μέλανι φαρμάκψ τῷ τηχομένο στεῖλαι τὸ ἑλχος, ὑποτείναντα ὀθόνιον, ἐλαίο
τέγξαντα, εἶτα ' χαταπλάσαντα τῆ [μάζη ἐπιοῆσαι· τῆ ² ο' ὑστεραίη, απολύσαντα, 4 ἐχχαθήραντα τὸ ἔλχος, 5 ἐπιξῦσαι. Καὶ ἢν μὴ
δ ἤ ὑγιἐς, ἀλλ' ἐρρώγη καὶ πεφλασμένον ἦ, τὸ μὲν ἄλλο ἔσται ὀστέον
λευχὸν 7 ἐπιξυόμενον· ἡ δὲ ρωγμὴ καὶ ἡ φλάσις, « χαταταχέντος τοῦ

maco nigro, si color tantum requiritur hic, medicandi autem nullus locus est, sed rimæ tantum explorandæ? nam si nobis obtrudunt το φάρμακον esse pro quovis linimento, ego non video quod magis aptum sit ei rei, quam scriptorium aut sutorium. Itaque opus glossemate non erat. En hæc verba, ή φάρμακον ή γραφικόν, manifesto ostendunt, Hippocratem unam tantum vocem, hoc est τὸ μέλαν posuisse, varie autem expositam esse a posteritate, aliis τὸ φάρμαχον, aliis τὸ γραφικὸν interpretantibus. - Scaliger a déterminé avec beaucoup de justesse le sens général de ce passage, ainsi que le démontre le rapprochement qu'il a fait des endroits correspondants de Celse et de Paul d'Egine. Arrivé là, il a réformé le texte sur le sens, et il n'a pas ménagé les coupures. Le hasard veut qu'ici nous possédions deux éléments de discussion dont l'un a été négligé par Scaliger, et dont l'autre était encore inédit de son temps. On lit dans le Glossaire de Galien (p. 520, éd. Franz): Μέλανι φαρμάχω) τοῦτο πῶς σχευάζεται, εν τὸ Περὶ ελκών αὐτὸς εδίδαξεν. Les termes, le cas de la glose de Galien se rapportent à notre passage, et l'on ne peut guère douter qu'il ne s'agisse, dans cette glose, du médicament noir dont justement Hippocrate n'indique pas ici la composition; raison pour laquelle Galien renvoie à un autre traité où se trouvait détaillée cette composition. Scaliger a donc eu tort de comprendre τῷ μέλανι φαρμάχω dans ses suppressions; et les motifs qu'il allégue, ne peuvent prévaloir contre cette glose, qui vient en confirmation du texte, tel quel, des manuscrits. Les manuscrits BMN, dont les variantes n'étaient pas publiées au temps de Scaliger, donnent le verbe στείλαι, qui ne figure pas dans vulg. Ce mot se trouve dans le Glossaire de Galien; on y lit p. 566: Στείλαι) ἐπικαλύψαι, ἐπιχρίσαι. Or, quand on lit d'une part στε λαι dans des manuscrits, d'autre part dans Galien une glose attribuant à ce mot une signification si conforme au sens du passage, il faut reconnaître que c'est ce passage que Galien a eu en vue. Ainsi, quelle que soit la correction qu'il conviendra d'adopter, τῷ μέλανι φαρμάχω et στείλαι doivent y entrer. D'autres remarques accessoires peuvent aider à assurer davantage le texte. On lit dans le traité des Ulcères (p. 514, l. 13, éd. Frob.) : ὀθόνιον ὑποτείνας λεπτὸν καθαρὸν, οἵνω καὶ ἐλαίω τίγξας. Si on compare cette phrase à la phrase analogue de notre passage, on verra que le texte vulgaire, qui y fait entrer τό τε έλχος, est en défaut, et qu'en cela l'avantage est du côté des manuscrits BMN. Enfin, un peu

de l'os, vous l'appliquerez: vous ne laisserez point passer les trois jours sans pratiquer cette opération, mais vous y aurez recours dans cet intervalle, surtout pendant les chaleurs, si vous prenez le traitement du blessé dès le commencement. Dans le cas où vous soupçonnerez une fracture, ou une contusion, ou l'une et l'autre, en apprenant par les discours du blessé, que le coup a été violent, que celui qui l'a porté, si la blessure est le fait d'un autre, est vigoureux, que l'instrument vulnérant est du genre des armes dangereuses, de plus, que le blessé a été saisi de vertige, de té-

plus bas, p. 232, l. dern., on trouve κατατακέντος τοῦ φαρμάκου; cela prouve que, dans le passage que j'examine, il a dù être question de solubilité, τηκτὸν, τηκομένω. Ces observations préliminaires, mais essentielles, rendent, ce me semble, assez simple la correction de ce passage; rien n'est à changer, il n'y a qu'un choix à faire entre les variantes. Je prends τὸ τηκτὸν, que je traduis par médicament soluble, et pour exemple de τηκτὸν employé substantivement je citerai τὰ τηκτὰ τήξας dans Soranus, De arte obstetricia, ex apographo Fr. R. Dietz, Regimontii Prussorum, 1858, p. 129; j'adopte στεῖλαι avec la signification attribuée à ce mot par Galien; quant à ὑποτείνας, je le change en ὑποτείναντα, sans manuscrits, il est vrai, mais avec d'autant moins de scrupule que l'on peut voir, dans ce passage même, une très grande variation dans les manuscrits entre le nominatif et l'accusatif de plusieurs participes placés tres près les uns des autres. Enfin, je mets τέγξαντα au lieu de τέγξαι.

* Καταπλάσαντα Ε. - καταπλάσας vulg.— * δὲ ΜΝ.— * ἀπολύσαντα Β. - ἀπολύσας vulg. — * Ante ἐκκ. addit καὶ vulg. - καὶ om. BCMN. - ἐκκαθήρας vulg.— * ἐπιξύσαι ΕΜΝ, Ald.. Frob., Merc. - ἐπιξύσαι vulg.— * ὑγ. ἢ ΜΝ. - ὑγ. ἢ Β.— 7 ἐπιξυόμενον BMN. - ξυόμενον vulg.

* Scaliger : κατατακέντος τοῦ φαρμάκου δεξαμένη τὸ φάρμακον ἐς ἐωυτὴν μέλαν ἐόν] Quia jam constat quæ sit mens Hippocratis, et quid habebat in animo magistellus, qui μέλαν non pro atramento accepit, sed pro medicamento, non dubium erit hæc ejusdem esse officinæ, cujus et illa superiora. Nam et mediocris grammaticus judicaverit hæc quæ adposui, delenda esse, et ita Hippocratem scripsisse : ἡ δὲ ῥωγμὰ καὶ ἡ φλάσις ἔσται μέλαινα ἐν λευκῷ τῷ ὀστέῳ. Sane in recensendis auctoribus opus est ingenio non solum acuto ad menda indaganda, sed et æquanimo et facili ad ea quæ vera sunt admittenda. Nam ἐριστικῶν et contentiosorum infinitus numerus est; quos omnes ad officinariorum et φαρμακοτριδῶν clysteria ablegamus; imo tote Hippocrate arcemus, si has literas humaniores ignorant. – J'ai répondu d'avance, p. 238, note 28, à cette remarque de Scaliger.

* μέλαινα ' ἐν λευχῷ τῷ ὀστέψ τῷ ἄλλῳ. ᾿Αλλὰ χρὴ ' αὖθις τὴν μέν ταύτην φανεῖσαν ' μέλαιναν ἐπιξέειν χατὰ ' βάθος : χαὶ ἡν μέν ἐπιξύων τὴν ' βωγμὴν ἐξέλης χαὶ ἀφανέα ποιήσης, φλάσις μέν γεγένηται τοῦ ὀστέου ἢ μᾶλλον ἢ ἦσσον, ἢτις ' περιέββηζε χαὶ τὴν βωγμὴν τὴν ἀφανισθεῖσαν ὑπὸ τοῦ ξυστῆρος : ἦσσον οὲ φοδερὸν καὶ ἦσσον ἀν πρῆγμα ἀπ' ' αὐτέης γένοιτο ἀφανισθείσης τῆς βωγμῆς.
"Ἡν δὲ χατὰ ' ' βάθος ἢ χαὶ μὴ ἐθέλῃ ἐξιέναι ἐπιξυομένη, ' ' ἀφίχει ἐς πρίσιν ' ' ἡ τοιαύτη ξυμφορή. ᾿Αλλὰ χρὴ πρίσαντα τὰ λοιπὰ ἐητρεύειν τὸ ἔλχος.

15. Φυλάσσεσθαι δὲ χρὴ, 13 ὅχως μή τι κακὸν ἀπολαύση τὸ οστέον ἀπὸ τῆς σαρκὸς, ἢν κακῶς ἰητρεύηται. ³Οστέω γὰρ καὶ πεπρισμένω, καὶ ἄλλως ἐψιλωμένω, ὑγιεῖ δὲ 14 ἐόντι, καὶ ἔχοντί τι 15 σίνος ὑπὸ τοῦ βέλεος, δοκέοντι δὲ ὑγιεῖ εἶναι, κίνδυνός 16 ἐστι μᾶλλον 17 ὑπόπυον γενέσθαι (ἢν 18 καὶ άλλως μὴ μέλλη), ἢν καὶ ἡ σὰρξ ἡ περιέχουσα τὸ όστέον κακῶς θεραπεύηται, καὶ φλεγμαίνηται, καὶ 19 περισφίγγηται. ³⁰ πυρετῶδες γὰρ 21 γίγνεται, καὶ πολλοῦ φλογμοῦ 22 πλέον. Καὶ δὴ τὸ όστέον ἐκ τῶν περιεχουσῶν 23 σαρκέων ἐς ἐωυτὸ θέρμην τε καὶ φλογμὸν 24 καὶ ἀραδον 25 ἐμποιέει καὶ σφυγμὸν, καὶ 26 ὅσα περ ἡ σὰρξ ²¹ ἔχει 28 κακὰ ἐν 29 ἐωυτέῃ, καὶ ἐκ τουτέων 30 ὧδε ὑπόπυον γίνεται. Κακὸν δὲ καὶ ὑγρήν τε εἶναι τὴν σάρκα ἐν τῷ ἔλκει καὶ 31 μυδῶσαν, καὶ ἐπὶ πολλὸν χρόνον καθαίρεσθαι. ᾿Αλλὰ χρὴ διάπυον μὲν ποιῆσαι τὸ ἔλκος ὡς τάχιστα οὕτω γὰρ ᾶν ἤκιστα φλεγμαίνοι τὰ περιέχοντα

¹ Μελανέον pro μ. έ. C. (Ald. cum asterisco).— Galien a, sur le même mot, mais placé ailleurs, la glose suivante: Μελάνεον (sic), τὸ ἐν τῷ Προγνωστικῷ τινὲς μὲν ὑφ' ἐν ἀναγινώσκουσιν, ἴν' ἢ τὸ μελανοῦν· ἔνιοι δὲ διαιροῦσι, χλωρὸν ἢ μελαν ἐὸν, ἀντι τοῦ ὄν.— ਖ μέλαν BCELMN, Ald., Frob. – Scaliger, qui avait Frob. sous les yeux: ἔσται μέλαν] Jam monui legendum μέλαινα.

- Μême correction dans Martinus, ib.— μέν pro ἐν BMN.— Α αὐτις C.— μέλ. BCMN, Merc. in marg.— μέλ. om. vulg.— Ce mot est nécessaire.— βάθους CMN.— 7 post ρ. addit ταύτην φανεῖσαν μέλαιναν (μέλαναν C) vulg.— ταύτην φ. μέλ. om. BMN.— β περιέρρηξε BMN.— περ ἔρρηξε vulg.— La leçon des trois manuscrits m'a paru préférable.

⁹ αὐτέης BN. - αὐτεῆς (sic) M. - αὐτῆς vulg. — 10 βάθους C. — 11 ἐς πρ. ἀφίκει MN. — 12 ἢ δὴ (sic) pro ἡ M. - ἡ δὴ (sic) BCN. — 13 ἐκ. BMN. - ὅπ. vulg.— 14 ὄντι C.— 15 σίνος MN. - σινὸς C, Ald. - σῖνος vulg. — 16 ἔτι

nébres, d'étourdissement, et qu'il est tombé, dans ce cas, disons-nous, si vous ne reconnaissez pas que l'os ait été ou fracturé, ou contus, ou fracturé et contus, et que malgré vos efforts vous ne puissiez rien voir, il faut, versant sur l'os la substance soluble la plus noire, oindre la plaie avec le médicament noir, qui est soluble; sprès quoi, on placera un linge humecté d'huile; ensuite on appliquera un cataplasme de pâte d'orge, et le bandage. Le lendemain, on lèvera l'appareil, on nettoiera la plaie, et l'on ruginera. Si, au lieu d'être intact, l'os est fracturé et contus, toute la partie saine restera blanche sous la rugine; mais la fracture et la contusion, ayant été pénétrées par le médicament qui s'est fondu et qui est noir, présenteront une couleur noire au milieu du reste de l'os, qui sera blanc. Derechef on ruginera en profondeur cette fracture qui se montre noire; et, si la rugine l'enlève et la fait disparaître, vous avez à faire à une contusion plus ou moins forte de l'os, laquelle avait en même temps produit la fissure que la rugine a effacée. Mais la fracture même qui s'enlève amsi, excitera moins de crainte et causera moins d'embarras. Si au contraire elle s'éteud en profondeur et ne veut pas s'effacer sous la rugine, un tel accident réclame le trépan. Après l'opération, on traitera la plaie pour le reste.

15. Il faut prendre garde que l'os ne contracte quelque altération par les chairs, si elles sont soumises à un mauvais traitement. En effet, un os trépané ou dénudé d'autre façon, sain ou paraissant l'être, tout en ayant éprouvé quelque mai de l'instrument vuluérant, court davantage le risque (lors

 τὸ ἔλχος, χαὶ ' τάχιστα χαθαρὸν εἰη ' ἀνάγχη γὰρ ἔχει τὰς σάρχας τὰς κοπείσας καὶ φλασθείσας ὑπὸ τοῦ βέλεος, ὑποπύους γενομένας, ὁπαχηναι. Ἐπειδὰν δὲ χαθαρθῆ, ξηρότερον χρη γίγνεσθαι τὸ ἔλχος 'Ο ὁπορος καὶ ὑπὲρ τῆς ΄ μήνιγγος τῆς περὶ τὸν ἐγχέφαλον ' ἢν γὰρ αὐτίχα ἐχπρίσας τὸ ὀστέον χαὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς ΄ μήνιγγος ' ψιλώσης, τίχα ἐχπρίσας τὸ ὀστέον χαὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς ΄ μήνιγγος ' ψιλώσης, τίχα ἐχπρίσας τὸ ὀστέον χαὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς ΄ μήνιγγος ' ψιλώσης, τίχα ἐχπρίσας τὸ ὀστέον χαὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς ΄ μήνιγγος ' ψιλώσης, τίχα ἐχπρίσας ' ὑτος καὶ ἀφελὼν ἀπὸ τῆς ΄ κήνιγγος ' ψιλώσης, τοῦτων γὰρ αὐτὸν χρόνον ' ὑγρὰ ἐοῦσα ' ὑτος καὶ ἐξαίρηται · τοῦτων γὰρ οῦτω ' ἐγιγνομένων, σαπῆναι αὐτὴν χίνδυνος.

Τάχιστ' άν C. — ² ὑπερσαρχήσειε BMN. — ὑπερσαρχίση vulg. - ὑπερσαρχήση Martinus, ib. — ³ δὲ MN. — ⁴ περὶ BMN. — ⁵ μήνυγγος C. — ⁶ μύνιγγος C. — ⁷ ψιλώσης BCMB. — ψιλώσας vulg. — φλώσας L. — ψιλώσειας Merc., Lind. — Scaliger: ψιλώσας] ψιλώσειας. — La correction de Scaliger, fort bonne, et adoptée par Merc., et Lind., doit cependant le céder à la leçon des quatre manuscrits. — ⁶ πολλὺν C. — ⁹ ὑγρὴ BCMN. — ὑ. οπ. vulg. — Scaliger: ἐοῦσα μυδύη] Scribe, οἰδέουσα μυδώη. — La correction de Scaliger, lequel n'avait pas ὑγρὴ sous les yeux, est très juste. La conjecture de Manialdus, qui veut, p. 584, qu'on lise ψιλὴ, est beaucoup moins heureuse. Mais le vrai texte est celui des quatre manuscrits.; Martinus, ib., l'avait déja indiqué.

το μυδύη E, Ald., Frob., Merc. - μηδύη C. - μύδηται sine τε BMN. μυδάη Martinus, ib. - Scaliger, on vient de le voir dans la note précédente, propose de lire μυδώη. Il est très facile, sans doute, de mettre le verbe μυδάω au mode et au temps convenables. Mais, avant de recourir à des changements de ce genre, il faut soumettre à un examen attentif le texte donné. Les leçons de vulg., de E et de C sont identiques; elles ne différent que par l'iotacisme. Celle de BMN est complètement à rejeter; car le verbe μυδάω n'a point de forme passive, et, dans tous les cas, l'accent serait mal placé; si, au contraire, il faut considérer la désinence ται comme l'équivalent de τε qui manque dans BMN, et qui se trouve dans les autres manuscrits, il reste μύδη, qui ne peut pas être ramené davantage aux règles de la grammaire. Notre recherche doit donc se concentrer sur μυδήη. Buttmann (aussührl. Griech. Sprachl., B. 1, p. 498) dit: « La dilatation (Zerdehnung) de n en nn ne se rencontre pas dans les verbes contractes; car μενοινήποι, qui se lit dans une partie des éditions II. O, 82, est une forme suspecte. » Et dans les notes : « Cette forme est sans doute, comme beaucoup d'autres, le résultat de l'absence du sens critique chez Aristarque. L'ancienne leçon est μενοινήσειε; or, comme l'optatif est, en cet endroit, contraire à la rigueur de la syntaxe, Aristarque a substitué

même qu'il n'aurait pas dû suppurer) d'être envahi par la suppuration, si les chairs voisines, traitées malhabilement, s'enflamment et s'étranglent; car il devient fébrile, et se remplit de beaucoup d'inflammation. Dans cet état, l'os attire, des chairs environnantes, la chaleur, la phlegmasie, l'agitation, le battement et les lésions, quelles qu'elles soient, qui sont dans les chairs, et c'est ainsi qu'en résulte la suppuration de l'os. Il est mauvais aussi que les chairs de la plaie soient humides et fongueuses, et mettent beaucoup de temps à se mondifier; mais il faut faire traverser à la plaie aussi rapidement que possible la période de suppuration; de la sorte, les parties environnantes éprouvent le moins d'inflammation, et se mondifient le plus vîte; car nécessairement les chairs coupées et contuses par l'instrument vulnérant, deviennent purulentes et se fondent. La plaie s'étant mondifiée, il faut qu'elle devienne plus sèche; c'est de cette saçon qu'elle guérira le plus promptement, par le bourgeonnement de chairs sèches et exemptes d'humidité, sans se couvrir d'une exubérance de carnosités. Il en est de même pour la membrane qui enveloppe l'encéphale; en effet, si, achevant immédiatement la section de l'os, vous enlevez la pièce osseuse et mettez la méninge à nu, il faut la mondifier et la dessécher aussitôt que possible, afin qu'elle ne reste pas humide assez longtemps pour devenir fongueuse et se gonfler; cela arrivant, il serait à craindre qu'elle ne tombât en pourriture.

le subjonctif μενοινήμα, probablement par conjecture et par une analogie inexacte. Le vrai subjonctif de μενοινάν ne peut être que μενοινάη, μενοινά; et c'est ainsi qu'Homère lui-même a, par exemple, le subjonctif ὁρᾶ, Il. λ, 487; la dilatation ne pouvait donc être que άα, tel que le subjonctif ἐάας, Od. λ, 440. Mais dès-lors la simple résolution de la contraction donnait tout-à-fait régulièrement μενοινάη et μενοινάησι, tandis que μενοινήμαι est aussi étrange que ὁρήη, ὁρήησι, νικήμαι, etc. le seraient. A la rigueur, on pourrait sauver cette leçon en admettant le son composé η, d'après l'analogie de la remarque 45, mais seulement dans le cas où elle reposerait sur une tradition non suspecte. Toutefois, ce qui était le plus sûr, c'était de

1

16. 'Οστέον δὲ, ' ὅ τι ² δεῖ ἀποστῆναι ³ ἀπὸ τοῦ ἄλλου ὀστέου, ἔλκεος ἐν κεφαλῆ γενομένου, ἔδρης τε ἐσύσης τοῦ βέλεος ἐν τῷ ὀστέου, ἢ ἄλλως ἐπὶ πουλὺ ψιλωθέντος τοῦ ὀστέου, ἀφίσταται ἐπὶ πουλὺ ἔξαιμον ⁴ γινόμενον. ἀναξηραίνεται γὰρ τὸ αἶμα ἐκ τοῦ ὀστέου ὑπό τε τοῦ χρόνου καὶ ὑπὸ φαρμάκων τῶν πλείστων τάχιστα ὁ' ἀν ἀποσταίη, εἴ τις τὸ ἔλκος ὡς τάχιστα καθήρας ⁵ ξηραίνοι τὸ λοιπὸν ὅ τό τε ἔλκος καὶ τὸ ὀστέον, καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἦσσον. Τὸ γὰρ τάχιστα ἀποζηρανθὲν καὶ γ ἀποστρακωθὲν τούτῳ μάλιστα ε ἀφίεται ἀπὸ τοῦ ἄλλου ὀστέου τοῦ εναίμου τε καὶ ζῶντος αὐτέου, ἔζαιμόν τε γενόμενον καὶ ξηρὸν το τῷ ἐναίμον καὶ ζῶντι μάλα ἐρίσταται.

conserver l'ancienne leçon μενοινήσειε; car, particulièrement ici, où des intermédiaires séparent ce verbe du membre dont il dépend, l'optatif, au lieu du subjonctif, qui serait plus régulier, ne fait aucune dissiculté dans la langue d'Homère. » La remarque 15, à laquelle Buttmann se réfère, est relative à όρπαι (2 sing. prés.) et όρπτο (3 sing. imparf.), formes contestées de quelques passages d'Homère. On voit donc que Buttmann apporte une certaine restriction à sa condamnation de la forme μενοινήγισι. Dans tous les cas, elle a en sa saveur l'autorité d'Aristarque. Μυδήη en serait-il un second exemple? J'ai encore une autre conjecture à soumettre au lecteur sur ce verbe. On sait quelle confusion l'iotacisme apporte entre certaines voyelles et diphthongues. En conséquence pourrait-on lire ici μυδοίη? Buttmann (ib., p. 509) dit : « Je ne me hasarde pas à décider si les formes en cinv des verbes en αω, dans Hippocrate, doivent remanuent s'expliquer par le changement de αω en εω, ou si elles sont fautives. » Et il renvoie à Fischer; on lit dans cet auteur (Animadversiones ad Vellerum, t. 2, p. 345 et 346): « Iones quoque et Dores hac præsentis optativi forma usi inveniuntur : ut ἐνερώπ (f. ἐνερείπ) Herodot. 4, 89 : ἐρώπ (f. ὁροίη) Hipp. De diæta, 4, 5, p. 484, t. 4 : ἐώη (f. ἐοίη) id. Περί φύσιος παιδίου, 21, p. 147, t. 1 : διαπηδείη id. ib., p. 148 : έρωτείη id. Περί άρχῶν, c. 8, p. 416, t. 4 : a præs. διαπηδέω et έρωτέω (v. harum Animadvers. P. 4, p. 57): cixcinte Theorr. Idyl. 42, 28. Eastathius ad II. a p. 58 fin. vocat μεταπλασμόν εν ρήμασι. » - Ainsi, soit qu'on adopte μυδή, soit qu'on prenne μυδοίη, on se décidera pour une forme sur laquelle planent de grands doutes. Toute dissiculté serait, il est vrai. levée si on le changeait en μυδα (subj.), ou en μυδώη (opt.). Mais un texte ancien, quelque douteux qu'il soit, doit être conservé tant qu'il n'est pas absolument condamné. C'est par ce motif que, sous toutes réserves, j'ai garde μυδήπ.

[&]quot; ξηραίνηται Β (MN, et in marg. iξαίρηται). - " γιγν. MN. - γιν vulg.

16. Une portion d'os qui doit se séparer du reste à la suite d'une plaie de tête, et d'une hédra produite par l'instrument vulnérant, ou d'une dénudation considérable quelconque, se sépare généralement en devenant exsangue. Le sang en effet est expulsé hors de l'os par la dessiccation, effet du temps et de la plupart des remèdes. La séparation sera d'autant plus prompte, que, mondifiant la plaie le plus tôt possible, on la desséchera d'ailleurs, elle et la portion d'os, petite ou grande. En effet, la portion d'os le plus tôt réduite à l'état de siccité et d'écaille, se sépare le mieux par cela même du reste de l'os, qui conserve le sang et la vie, et, devenue exsangue et sèche, elle pèse grandement sur l'os plein de sang et vivant.

'Öτι BCMN, Ald., Merc. — 'δεῖ ἀποστ. BMN. - δὴ ἀποστ. δεῖ vulg. - δὴ me paralt inutile. — ' ἀπὸ τοῦ BMN. - ὅτου pro ἀ. τ. vulg. - La leçon des trois manuscrits est la bonne. — ' γίν. om. Chart. — ' ξηραίνοι τὸ EMN, Lind. - ξηραίνοιτο pro ξ. τὸ vulg. - La leçon' des trois manuscrits est préférable. — ' τό τε EMN, Ald., Lind. - τότε vulg. - L'adverbe τότε n'a que faire ici, et l'article est nécessaire.

⁷ ἀποστρακὸς, ἐν vulg. - ἀπεστρακὸς, ἐν BCMN, Ald. - ἀποστρακοῦν Martinus, ib. - Scaliger : καὶ ἀποστρακὸς] Hie boni viri nescio que όστρακα expiscati sunt. Sed nos scimus ionice loquutum Hippocratem, qui άποεσταχὸς [sic] pro άφεσταχὸς scripsit. Illis, inquam, qui Herodotum legerunt, hæc comperta sunt; nam magistellos μαχρά κλαίων jubemus.-Cette correction de Scaliger, consignée à la marge de Merc. et dans L, n'est pas heureuse, car justement une des particularités de l'ionisme d'Hippocrate, c'est de conserver l'aspirée en composition. Et puis, que pourrait signifier ici ce verbe? Evidemment il faut un mot qui renserme une idée analogue à celle que ἀποξηρανθέν exprime déjà. Schneider a proposé une correction bien plus plausible; on lit dans son Dictionnaire, au mot ἀποστρακόω: « Le Cod. Medic. a ἀπεστροχὸς, Scaliger lisait ἀπεσταχὸς, je conjecture άπεσκληκός. » Le lecteur aura remarqué deux légères inexactitudes dans cet article; le Cod. Medic. a ἀπεστρακός et non ἀπεστροκός, et Scaliger lisait ἀποεσταχὸς et non ἀπεσταχός. Mais il n'en est pes moins vrai que la correction de Schneider est très plausible et parsaitement conforme au sens. J'ajouterai, en confirmation, que dans un livre bippocratique on trouve le verbe iviouxxxx employé dans une signification analogue : xaì ἐκόσον ἐν αὐτῷ ἔνι φλέγματος καὶ χολῆς, τοῦτο ὑπὸ τῆς θερμασίης ἐνέσκληκε (De morb., 1, p. 138, l. 24, Frob.). Néanmoins je crois qu'il y a une 17. "Όσα δὲ τῶν ὀστέων ἐσφλᾶται ἔσω ἐχ τῆς ' φύσιος τῆς έωυτῶν, καταβραγέντα ἢ καὶ διακοπέντα πάνυ εὐρέα, ' ἀχινδυνότερα τὰ
τοιαῦτα γίνεται, ἐπὴν ἡ ' μῆνιγξ ὑγιὴς ἢ ' καὶ τὰ πλέοσι ρωγμῆσιν
ἐσκαταβραγέντα καὶ εὐρυτέρησιν, ἔτι ' ἀχινδυνότερα καὶ εὐμαρέστερα
ἐς τὴν ἀφαίρεσιν γίνεται. Καὶ οὐ χρὴ πρίειν τῶν τοιούτων οὐδὲν,
οὐδὲ ' χινδυνεύειν τὰ ὀστέα πειρώμενον ἀφαιρέειν, πρὶν ἢ αὐτόματα
ἐπανίῃ, 6 οἴδεος πρῶτον γαλάσαντος. Ἐπανέργεται δὲ τῆς σαρκὸς

leçon plus voisine que la correction de Schneider, des éléments de lecture conservés par les manuscrits, et non moins en rapport avec le sens que le contexte exige: c'est de lire ἀποστρακωθέν au lieu de ἀποστρακὸς εν. Les séparations d'un mot unique en deux sont une erreur fréquemment commise par les copistes.

* ἀφίεται cum στα supra ε MN. - ἀφιέσταται (sic) Β. — 9 ἀναίμου Ε. ' Lege τοῦ ἐναίμου καὶ ζῶντος, id exigit constructio verbi ἀφίσταται, Martinus, ib. - Scaliger: τῷ ἐναίμω τε καὶ ζῶντι μάλα ἀφίσταται] Dele hæc omnia. Nam præterquam quod inutiliter repetuntur, barbarismus aut solæcismus est, τῷ ἐναίμῳ ἀφίσταται. Quid potuerit in medicina pædagogus ille, nescio; sane quæ sit verborum elegantia, vides. - Le texte vulgaire est conforme à la citation de Scaliger, et ce critique en a très bien signalé les vices: répétition oiseuse et solécisme. La conservation en est donc impossible. Scaliger, suivant son habitude, a tout supprimé. Peut-ètre y a-t-il quelque chose de plus à proposer. Les deux termes τῷ ἐναίμῳ es άφίσταται sont incompatibles; si l'on conserve àφίσταται, il faut mettre τοῦ ἐναίμου; si l'on conserve le datif, il faut changer ἀφίσταται. En cet état de choses, indépendamment de tout examen du contexte, le datif est aussi bien appuyé que à piotatai, et vice versa. C'est donc au contexte qu'on doit demander une raison élective. Étudions l'une et l'autre hypothèse. On gardera ἀφίσταται, et dès-lors on changera le datif en génitif; mais cela constitue une répétition absolument intolérable, qui sussit à la condamnation de cette hypothèse. Au contraire, on gardera le datif, dèslors le changement devra porter sur ἀφίσταται; or, le datif suggère sans aucune disticulté έφίσταται. Ce mot donne un sens admissible; la permutation de ἀρ, ἐφ, ὑρ de la part des copistes est fréquente. C'est pour cela que j'ai changé, sans manuscrits, ἀφίσταται de vulg. en ἐφίσταται. Il ne serait pas impossible que αὐτέου fùt une mauvaise leçon, et je serais disposé à conjecturer quelque chose comme αύ τε.

¹ Φύσηςς C. — ² ἀχινδυνώτ. CMN. — ³ μῆνιγξ MN. - μῆνιξ Ε. - μῆνυγξ Ald., Frob., Merc. - μήνιγξ vulg. — ⁴ ἀχινδυνώτ. CMN. — ⁵ χινδεύειν (sic) C. ⁶ εἰκὸς πρῶτον χαλάσαντος vulg. - ὡς εἰκὸς, πρῶτου χαλάσαντος Martinus, ib. - Scaliger: Scribe, πρὶν ἢ αὐτόματα ἐπανίη κως πρώτου χαλά-

17. Dans les cas d'enfoncement, les os fracturés ou entaillés très largement, font courir moins de dangers, lorsque la méninge est intacte. Plus les fractures sont nombreuses et larges, moins le péril est grand et plus il est facile d'extraire les fragments. Il ne faut trépaner dans aucun de ces cas, ni se risquer à faire des essais d'extraction avant que les fragments ne se relèvent spontanément après le relâchement préalable de la tuméfaction. Ils se relèvent, quand les

σαντος. Qui scit ionice, emendationi nostræ non adversabitur.- Ce passage est très corrompu. La correction de Scaliger ne me satisfait pas, car je ne comprends pas ce que serait le premier os, priore osse remittente, comme traduit Vertunianus, qui a adopté la conjecture de Scaliger. Cette correction a été consignée à la marge de Merc. et dans L (ce dernier avec χαλάσματος au lieu de χαλάσαντος). Foes propose de lire: είκὸς δὲ πρώτου χαλάσαντος ἐπανέρχεσθαι τῆς σαρχὸς ὑποφυομένης. Je fais à cette proposition la même objection qu'à celle de Scaliger. Que signifie ici πρώτου? Les manuscrits ne donnent aucune variante. Calvus, qui a fait sa traduction sur des manuscrits, a mis: Quod par est futurum, cum primum laxantur. Cela s'éloigne beaucoup de notre texte, et la fidélité de Calvus mérite trop peu de consiance pour qu'on change la leçon sur cette seule garantie. Il faut donc, avec les éléments que nous avons sous les yeux, essayer de déterminer l'idée qu'Hippocrate a exprimée ici. Entre les trois mots que les manuscrits nous donnent, πρώτον et είκὸς ne semblent mettre le critique sur la voie d'aucun sens. Il en est tout autrement de χαλάσαντος. Le verbe χαλάω s'emploie pour exprimer la rémission de la fièvre, de la douleur, etc. On peut donc penser qu'il s'agit ici de la rémission de quelqu'un des symptômes qui accompagnent une plaie de tête. Or, une conjecture toute naturelle se présente, c'est de lire oidsoc au lieu de sixóc. Oides est un mot hippocratique, et à ce titre il peut figurer ici. Une coincidence singulière ajoute quelque poids à cette conjecture. Foes reproche à Cornarius d'avoir lu είδους au lieu de είκὸς, sans autorité de manuscrits. En esset, si on se reporte à la traduction de Cornarius, on y trouve : priore forma exsoluta. Faut-il penser que ce traducteur a trouvé dans quelque manuscrit είδους? Si Cornarius avait imaginė une correction, probablement il aurait supposé autre chose que forma, qui n'éclaircit guère le texte. En outre, pour admettre que Cornarius a lu είδους dans quelque manuscrit qui lui fut communiqué, on pourrait invoquer un passage de sa Préface: Non enim temere mutatio aliqua a nobis facta est, sed ejus quem semper optimum ac rectissimum codicem judicavimus, lectionem sequuti. Il y a donc quelque raison de croire que Cornarius a eu connaisύποφυομένης · ύποφύεται ' δὲ ἐχ τῆς διπλόης τοῦ ὀστέου χαὶ ἐχ τοῦ ὑγιέος, ἢν ἡ ἄνωθεν ' μοῖρα μούνη σφαχελίση. Οὐτω δ' ἀν τάχιστα ἡ τε σὰρξ ὑποφύοιτο χαὶ βλαστάνοι, χαὶ τὰ ὀστέα ' ἐπανίοι, εἴ τις τὸ ἔλχος ὡς τάχιστα ' ὀιάπυον ποιήσας χαθαρὸν ' ποιήσηται. Καὶ ἢν διὰ παντὸς τοῦ ὀστέου ἄμφω αί μοῖραι ἐσφλασθῶσιν ἔσω ἐς τὴν μήνης, ἢ τε ἄνω μοίρη τοῦ ὀστέου χαὶ ἡ χάτω, ἰητρεύοντι ὡσαύτως τὸ ἔλχος ὑγιὲς τάχιστα ἔσται, χαὶ τὰ ὀστέα τάχιστα ἐπάνεισι, τὰ ἐσφλασθέντα ἔσω.

18. 6 Τῶν δὲ παιδίων τὰ ὀστέα καὶ λεπτότερά ἐστι καὶ μαλθακώτερα 7 διὰ τοῦτο, ὅτι ἐναιμότερά ἐστι, καὶ κοῖλα, * καὶ σηραγγώδεα, καὶ οὖτε πυκνὰ, οὖτε 9 στερεά. Καὶ ὑπὸ τῶν βελέων ἴσων τε ἐόντων καὶ ἀσθενεστέρων, καὶ τρωθέντων διμοίως τε καὶ ἦσσον, τὸ τοῦ νεωτέρου παιδίου καὶ μᾶλλον καὶ θᾶσσον ὑποπυίσκεται, ἢ τὸ τοῦ πρεσδυτέρου, καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνω καὶ ὅσα ἀν ἄλλως μέλλη ἀποθανεῖσθαι ἐκ τοῦ τρώματος, ὁ νεώτερος τοῦ πρεσδυτέρου θᾶσσον ἀπόλλυται. ᾿Αλλὰ χρὴ, ἢν ψιλωθῆ τῆς σαρκὸς τὸ ὀστέον, προσέχοντα τὸν νόον, 'ο πειρῆσθαι διαγινώσκειν '' ὅ τι μή ἐστι τοῖσιν ὀφθαλιοῖσιν ἰδεῖν, καὶ γνῶναι εὶ ἔρρωγε τὸ ὀστέον καὶ εὶ πέφλασται, '' ἢ μοῦνον πέφλασται, καὶ εἰ, ἔδρης γενομένης τοῦ βέλεος, πρόσεστι φλάσις, ἢ ϸωγμὴ, ἢ ἄμφω ταῦτα καὶ ἤν τι τούτων πεπόνθη τὸ ὀστέον, ἀφεῖναι τοῦ αἴματος τρυπῶντα τὸ ὀστέον σμικρῷ τρυπάνῳ, φυλασσόμενον ἐπ ὀλίγον λεπτότερον γὰρ τὸ ὀστέον, καὶ ἐπιπολαιότερον τῶν νέων ἢ τῶν πρεσδυτέρων.

19. 13 Οστις δὲ μέλλει ἐχ τρωμάτων ἐν χεφαλῆ ἀποθνήσχειν, χαὶ

sance d'une leçon telle que είδεες. Quant à moi, si je l'avais sous les yeux dans un manuscrit, je n'hésiterais pas à regarder la leçon είδεες comme parfaitement établie; car ce ne serait plus qu'une affaire d'iotacisme. A la conjecture que je viens de proposer, je joindrai celle qu'on lit dans Manialdus, et qui est ingénieuse: Hic omnes codices, dit-il, legunt είκὸς πρῶτον χαλάσαντος. Admonuit me Boissonadus, medicus doctissimus, collega et conterraneus meus (Manialdus était de Bordeaux), illud είκὸς pro ὑγιέος male insertum fuisse; quam lectionem maxime probo, illumque sua laude fraudare nolo. Je ne sais si ce Boissonade, du commencement du xvii siècle, est un des aïeux du savant célèbre qui s'est acquis de nos jours un si grand renom dans les lettres grecques.

' Δ' C. — ' Post μεῖρα addit τεῦ ἐστέου vulg. – τεῦ ἐσ. om BMN. — ' ἐπανείη Martinus, ib. — ' διαπύθη C. – διαπύον Ald., Merc. — ⁵ πυή-

chairs croissent par-dessous; or, les chairs croissent et du diploé et de la portion saine, si la table supérieure de l'os est la seule qui soit frappée de mortification. Ainsi, les chairs croîtront et bourgeonneront; et les os se reléveront d'autant plus vîte, qu'on se hâtera plus de faire passer la plaie par la suppuration et de la mondifier. Et si l'os tout entier, avec ses deux tables, supérieure et inférieure, a été enfoncé dans la méninge, c'est encore par le même traitement que la plaie sera le plus tôt guérie et que se reléveront le plus tôt les os qui ont été enfoncés.

- 18. Chez les enfants, les os sont plus minces et plus mous, parce qu'ils ont plus de sang; ils sont creux et celluleux, sans densité ni solidité. Avec des instruments vulnérants égaux ou plus faibles, avec des plaies égales ou moindres, l'os du jeune enfant suppure plus et dans un temps moindre que celui de l'adulte; et, quand d'ailleurs la mort doit être le résultat de la blessure, le plus jeune succombe plus rapidement que le plus âgé. Si l'os a été dénudé, il faut appliquer son intelligence à essayer de discerner ce qui n'est pas apparent aux yeux, et à reconnaître si l'os est fracturé et contus, ou seulement contus, et si, l'instrument vulnérant ayant produit une hédra, il s'y joint contusion ou fracture, ou contusion et fracture à la sois. Dans le cas où l'os aura éprouvé quelqu'une de ces lésions, on donnera issue à du sang en perçant l'os avec un petit trépan persoratif; il y faut quelque précaution; car chez les jeunes sujets l'os est plus mince et plus superficiel que chez les sujets plus âgés.
 - 19. Un blessé devant succomber à une plaie de tête, sans

σηται C.— περὶ ἐστέων παιδίων in marg. Ε.— ποιατούτο N.— και σηραιτώδεα C.— καὶ εὐτε σηραγγώδεα vulg.— καὶ εὐτε σκληρώδεα BMN, Ald., Martinus, ib.— On a le choix entre deux leçons également acceptables: ou supprimer εὕτε avec C, ou changer σηραγγώδεα en σκληρώδεα.— στεραιά C.— το πειράσθαι BMN.— το ἔτι vulg.— Je pense que ὅ τι est exigè par le sens.— το ἡ μ. π. om. C.— το περὶ διαγνώσεως τῶν θνηξομένων, ἐυτέου κατεαγότος ἡ ἐρρωγότος in marg. Ε.

καὶ 13 τὸ φλεγμαῖνον ἐχτέθνηχεν ἐξ αὐτοῦ καὶ 14 γλισχρῶδες γίνεται, καὶ 13 τὸ φλεγμαῖνον ἐχτέθνηχεν ἐξ αὐτοῦ καὶ 14 γλισχρῶδες γίνεται,

¹ Mnδè Lind. - μn δè vulg. — ² την om. M. — ³ τόδε BMN, Ald. — ⁴ όπ. CEMN, Ald., Frob., Merc. — ⁵ η έρρ. om. Lind. — ⁶ γ' οῦν C.

7 μη om. vulg. - Lego cum Vidio củx ἐννοήσας, quomodo enim peccavit, si novit fracturæ locum? Martinus, ib. - Quoique aucun manuscrit ne donne la négation, copendant je crois qu'on ne peut pas, guidé par le sens, s'abstenir de l'introduire dans le texte. Αμάρτη exige forcément μη ἐννοήσας. Si l'on disait qu'Hippocrate suppose ici que le médecin, tout en recounaissant la fracture, commet une erreur dans le traitement, on irait contre la tendance générale de ce traité. Hippocrate ne met nulle part en doute le mode de traitement; mais, à diverses reprises, il signale la possibilité d'une erreur de diagnostic. Et c'est cette erreur dont ici il expose les conséquences funestes. Μη ἐννοήσας résulte non moins de l'ensemble du traité entier, que du contexte de ce passage.

5 μήτε δεόμενον, μήτε δε vulg. - Lege ώς μήτε δεόμ. Martinus, ib. -Tel est le texte vulgaire, sans aucune variante dans le peu de manuscrits que je puis consulter pour ce traité. Il est manisestement fautif, et ne se prête à aucune traduction. C'est dans ces cas désespérés qu'il est permis de recourir à des corrections conjecturales. Que trouvons-nous dans les restes que les manuscrits nous ont transmis du texte primitif? δεόμενον, ώς ύγιέςς όντος του όστέου. Le premier de ces mots laisse entrevoir qu'unc operation devait être faite, les autres, qu'à tort un os a été regarde comme sain. Ce sont là les deux points d'appui de nos conjectures. L'opération qui devait être faite, est évidemment la rugination et la trépanation, μήτε ζύση, μήτε πρίση. Dès-lors, une correction très facile se présente, c'est la suppression du μήτε qui précède δεόμενον. On sait que c'est une saute qui n'est pas rare chez les copistes, de répéter indument un mot qui se trouve déjà une ou plusieurs fois sous leurs yeux dans la même ligne. Or, c'est ici le cas de μήτε. Ensin, dans le passage du 5° livre des Épidémies, où l'auteur avoue avoir méconnu une fracture du cranc, et que j'ai rapporté p. 198, on trouve le mot δεόμενον employé

qu'il soit possible de le guérir et de le sauver, c'est par les signes suivants que l'on connaîtra celui qui est destiné à mourir, et que l'on prédira ce qui doit arriver. Voici ce que le blessé éprouve: quand un médecin, n'ayant pas reconnu dans un os une fracture ou une fissure, ou une contusion, ou une lésion quelconque, se trompe, omet de ruginer et de trépaner dans un cas où cela serait nécessaire, et laisse aller le malade comme si le crâne était sain, la fièvre se déclarera généralement avant le laps de quatorze jours en hiver, et dans l'été avant celui de sept jours. La fièvre étant établie, la plaie se décolore; il s'en écoule un peu d'humeur ténue; l'inflammation y meurt; la plaie devient visqueuse, elle prend l'apparence de la salaison, ayant une couleur rouge, un peu livide. Dès lors l'os commence à se mortifier; il devient noi-

dans le même sens qu'ici: τοῦτο δὲ παρέλαθέ με δεόμενον πρισθήναι. Reste ὡς ὑγιέος ὄντος τοῦ ὀστέου. Le δὲ qu'on lit dans vulg. annonce une opposition à ce qui précède; condition qui sera remplie, si au μήτε devant δὲ on substitue μεθή.

* ὑγιέως C. — 9 ἐπὶ πουλὺ BMN. – ἐπὶ πολὺ vulg. — 10 ἐν om. M. —
11 ῥέει MN, Chart. – ῥέοι vulg. — 12 τὸ CEMN, Ald., Frob., Merc. – τὸ om. vulg. – Ce n'est sans doute que par une faute de typographie que τὸ, qui est nécessaire, est omis dans Foes. Il se trouve dans nos quatre manuscrits, et dans les éditions antérieures. Mais de Foes, cette saute s'est propagée dans Chartier et dans Lind.

"Au lieu de γλισχρῶδες, on lisait aussi, dans des exemplaires anciens d'Hippocrate, un mot qui est l'objet d'une glose d'Erotien (p. 104, éd. Franz): Βλιχῶδες) εἰ δὲ γλισχρῶδες. ἐπικλῆς μέν φησι τὸ λελιπασμένον μετὰ γλοιώδους ὑγρασίας ἀκαθάρτου· Εὐφορίων δὲ, τὸ ἐκπεπιεσμένον καὶ κατάξηρον· Βακχεῖος δὲ καὶ Λυσίμαχος διὰ τοῦ π γράφουσι, Πληρῶδες (il faut lire sans doute πλιχῶδες comme dans les variantes), σημὰναι θέλοντες τὸ ἐξεπτυγμένον. Archigène a lu un mot semblable dans l'exemplaire d'Hippocrate qu'il possédait; car sa phrase: ἄτροφόν τε τὸ ἐλκος καὶ ἀνεκπύητον καὶ βληχῶδες (Græc. chirurg. lib. ed. Cocchio, Flor. 1754, p. 112), est une manifeste imitation de notre passage. Enfin, il se pourrait que quelques copies d'Hippocrate eussent aussi porté βλιμῶδες; car on trouve, dans ce même livre de Cocchi, la remarque suivante: Vetus adnotatio codicis margini adscripta Γρ. Βλιμίοδες (lego Βλιμῶδες) καὶ δηλοῖ τὸ ἄγριον καὶ ὑδριστικόν· παρὰ δὲ Ἱπποκράτει τὸ λελεπισμένον (lego λελιπασμένον) δηλοῖ (p. 116, note 2).

καί φαίνεται ώσπερ τάριχος, χροιήν πυβρόν, ' ὑποπέλιον καὶ τὸ όστέον σφαχελίζειν τηνιχαῦτα ἄρχεται, χαὶ γίνεται περχνὸν, * λευχὸν δν, τελευταΐον 3 δε 4 έπωχρον γενόμενον ή έκλευκον. 5 Οταν 6 δ' ήδη ύπόπυον ή, ἐπὶ τῆ γλώσση φλυκταϊναι γ γίνονται, καὶ παραφρονέων τελευτα. Καὶ σπασμὸς ἐπιλαμβάνει τοὺς πλείστους τὰ ἐπὶ θάτερα τοῦ σώματος την μέν ε έν τῷ ἐπ' ἀριστερὰ τῆς κεφαλῆς ἔγη τὸ ἔλκος, τὰ ἐπὶ δεξιὰ τοῦ σώματος ὁ σπασμὸς λαμβάνει : ἢν δ' ἐν τῷ ἐπὶ δεξιά της χεφαλης έχη το έλχος, 9 τά έπ' άριστερά του σώματος δ σπασμός ἐπιλαμβάνει. Εἰσὶ ο' οί καὶ ἀπόπληκτοι γίνονται. Καὶ ούτως ἀπόλλυνται πρὸ έπτὰ ἡμερέων ἐν θέρει, ἢ τεσσάρων καὶ δέκα εν χειμώνι. Όμοίως δε 10 τα σημεία ταῦτα σημαίνει, καὶ εν πρεσθυτέρω ἐόντι τῷ τρώματι, ἢ καὶ ἐν νεωτέρω. Αλλά χρὴ, " εἰ " ἐννοοίης τὸν πυρετὸν ἐπιλαμβάνοντα, καὶ τῶν ἄλλων τι σημεῖον τούτῳ προσγενόμενον, μη διατρίδειν, άλλά πρίσαντα τὸ ὀστέον πρὸς την "μήνιγγα, ή καταξύσαντα τῷ ξυστῆρι (*4 εὔπριστον δὲ γίνεται καὶ *5 εὔξυστον), ἔπειτα τὰ λοιπὰ οὕτως ἐητρεύειν, '6 ὅχως ᾶν δοχέη ξυμφέρειν, πρός τὸ γινόμενον όρῶν.

20. 17 Όταν δ' ἐπὶ τρώματι ἐν κεφαλῆ ἀνθρώπου ἢ πεπριωμένου ἢ ἀπριώτου, ἐψιλωμένου δὲ τοῦ ὀστέου, οἴδημα ἐπιγένηται ἐρυθρὸν καὶ ἐρυσιπελατῶδες ἐν τῷ προσώπῳ, καὶ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν

^{&#}x27;C'est peut-être à ce mot que se rapporte la glose d'Erotien: Πέλον) ὑπόφαιον. Αγνοσύντες δέ τινες γράφουσι πέλιον, ὡς καὶ Σοφοκλής ἐν Ποίμεσι καὶ ἐν Αμφιαράω φησὶ, κυνὸς πέλης τετμηκάδος βόος ῥινέων (p. 306, ėd. Franz). Ce qui peut faire incliner vers cette opinion, c'est que περκνὸν, qui est aussi dans ce traité et dans la ligne au-dessous, est expliqué par Érotien immédiatement après; une seule glose est interposée entre πέλον et περκνόν. De plus, d'après l'ordre suivi par Erotien dans son Glossaire, πέλον occupe la place qu'il devrait occuper s'il appartenait au traité des Plaies de tête. Galien a non pas la glose πέλον, mais la glose: πέλλα) πέλος, ὑπόκιρρα.

² λεῖον vulg. – Lego hic, dit Manialdus p. 406, λευκὸν όν, cum legant alii λεῖον όν, facilis enim fuit scribentis lapsus. Si quis autem malit retinere λεῖον δν, legat ante κερχνὸν, sicque convenienter sensus: os enim secundum naturam læve est et æquale; cum vero cariem sentit, sit asperum. La correction proposée par Manialdus me paraît nécessaire. — ³ δὲ CEMN, Ald., Frob., Merc. – δὲ om. vulg. – Cette omission, due sans doute à une saute de typographie, a été répétée par Lind. — ⁴ ἐπάνωχρον C. — ⁵ ὅταν BMN. – ὅτ² ἄν vulg. — ⁶ δ᾽ ἤδη ὑπόπυον, ἢ vulg. – Scaliger: Lege, ὅταν

râtre, de blanc qu'il était, et il finit par avoir une teinte jaunâtre ou blanchâtre. Lorsque déjà il est en suppuration, des phlyctènes se forment sur la langue, et le patient meurt dans le délire. Des convulsions s'emparent, chez la plupart, d'un des côtés du corps; si la plaie est du côté gauche de la tête, c'est le côté droit du corps que les convulsions saisissent; si la plaie est du côté droit de la tête, c'est le côté gauche du corps. Quelques-uns même tombent dans un état d'apoplexie. De la sorte, la mort survient avant sept jours en été, ou avant quatorze en hiver. La signification de ces signes est la même, que la blessure soit chez un individu plus âgé ou chez un plus jeune. Il faut, dès que vous reconnaissez l'invasion de la sièvre et l'accession de quelqu'un des autres signes, ne pas perdre de temps, mais trépaner l'os jusqu'à la méninge ou le ruginer avec la rugine (il est alors facile à trépaner et à ruginer), puis du reste traiter le malade suivant ce que l'on jugera convenir d'après les occurrences.

20. Quand, dans une plaie de tête, l'individu ayant été trépané ou non, mais l'os étant dénudé, il se forme une tuméfaction rouge et érysipélateuse à la face, aux deux yeux, ou à un seul; si l'attouchement en est douloureux; s'il survient de la fièvre et du frisson; si cependant la plaie a une belle apparence tant du côté des chairs que du côté de l'os; si les parties avoisinant la plaie sont en bon état sauf le gon-

δ' ἢ ὑπόπυον. - Cette correction est conforme au sens; mais celle de Foes, qui veut qu'on lise ἢ au lieu de ἢ, est plus conforme à la leçon des manuscrits et à l'espèce d'erreurs que les copistes commettent le plus habituellement. — τ γίνονται C, Chart. - γίνωνται vulg. - L'indicatif doit être admis, du moment que ἢ de vulg. a été changé en ἢ. - Εστιν δ' cἰς καὶ ἐπὶ γλώσση φλυκτεὲς (sic), dit Archigène dans Cocchi. p. 447. — εὐν.... ἢν δ' ἐν οιπ. BMN. — 9 τὸ C. — το τὰ CEMN, Ald., Frob., Merc. - καὶ pro τὰ vulg. - C'est encore une faute de typographie passée de Foes dans Lind. -- τι εἰ οιπ. C. — τι ἐννοσίης BMN. - ἐννίης et in marg. ἐνείης C. - ἐννοίης vulg. — τι μήνυγγα C. — τι καπυρὸν pro ε. BCMN, Ald., Merc. in marg. -- Cette leçon serait également admissible. — το ευζηστον Ald. — το ὅκ. BMN. - ἔπ. vulg. — τι περὶ cἰδηματος ἐπιγενομένου ἐν τῆκε φαλῆ πεπριωμένου τοῦ ἐστίου ἢ μὴ, ἢ ἐψιλωμένου in marg. E. - ὅτ' ἀν C.

ἀμφοτέροισιν, ' ἢ τῷ ἐτέρῳ, καὶ, εἴ τις ἄπτοιτο τοῦ οἰδήματος,

ἀδουνῷτο, καὶ πυρετὸς ' ἐπιλαμβάνοι καὶ ' ῥῖγος, τὸ δὶ ἔλκος αὐτό

τε ἀπὸ τῆς σαρκὸς καλῶς ἔχοι ⁶ ἰδέσθαι, καὶ τἀπὸ τοῦ δστέου,

καὶ τὰ περιέχοντα τὸ ἔλκος ' ἔχοι καλῶς, πλὴν τοῦ οἰδήματος τοῦ

ἐν τῷ προσώπῳ, καὶ ἄλλην άμαρτάδα ' μηδεμίαν ' ἔχοι τὸ ' ' οἰδημα

τῆς ἄλλης οἰαίτης, τούτου χρὴ τὴν κάτω κοιλίην ὑποκαθῆραι φαρ
μάκῳ, ' ἱ ὅ τι χολὴν ἄγει ' καὶ οὕτω καθαρθέντος, ' ἔ ὅ τε πυρετὸς

ἀφίησι, καὶ τὸ οἴδημα καθίσταται, καὶ ὑγιὴς γίνεται. Τὸ δὲ φάρ
μάχον χρὴ διδόναι πρὸς τὴν δύναμιν τοῦ ἀνθρώπου ὁρῶν, ὡς ἀν

ἐχῃ ἰσχύος.

21. ¹⁴ Περὶ δὲ ¹⁵ πρίσιος, ὅταν καταλάδη ἀνάγκη πρίσαι ἄνθρωπον, ὧος γινώσκειν . ἢν ἐξ ἀρχῆς λαδών τὸ ἴημα ¹⁶ πρίης, οὐ χρη
ἐκπρίειν τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα αὐτίκα · οὐ γὰρ συμφέρει τὴν
¹⁷ μήνιγγα ψιλὴν εἶναι τοῦ ὀστέου ἐπὶ ¹⁸ πουλὺν χρόνον κακοπαθοῦσαν,
¹⁹ ἀλλὰ ²⁰ τελευτῶσά πη καὶ διεμύδησεν. Ἐστι οὲ καὶ ἔτερος κίνουνος, ἢν αὐτίκα ἀφαιρέης πρὸς τὴν μήνιγγα ²¹ ἐκπρίσας τὸ ὀστέον,
²² τρῶσαι ἐν τῷ ἔργῳ τῷ πρίονι ²³ τὴν ²⁴ μήνιγγα. ᾿Αλλὰ χρὴ πρίοντα,

- 1 ο τω pro η τω C. 2 ωδ. Martinus, ib. 3 ἐπιλαμβάνει vulg. L'optatif est exigé par la construction; et, comme le changement de ει en ci n'est qu'une affaire d'iotacisme, je n'ai pas hésité à l'effectuer. 4 ρίγ. vulg. 5 τε CEMN, Ald., Frob., Merc. τὸ pro τε vulg. C'est peut-être une faute de typographie dans vulg.; car ni les manuscrits ni les éditions antérieures n'ont τό. 6 Scaliger: Illud ίδέσθαι dele; nam non est, ut supra, καταφανής ίδέσθαι aut ίδεῖν. τ' ἀπὸ vulg. 7 ἔχοι BMN. ἔχη vulg. 8 μὴ δὲ μίαν Ald., Frob., Merc. 9 ἔχει Μ.
- 10 Scaliger : τὸ ciễnμα τῆς ἄλλης διαίτης] Scribe τὸ ἴημα. Nam profecto tam peccant illi qui ciễnμα legunt, quam is qui ita ansus est locum mutare. Nam quid est ciễnμα τῆς διαίτης? hic ego judicium in interpretibus requiro. La correction de Scaliger, consignée à la marge de Merc. et dans L, est beaucoup louée par Foes. Cependant ce que dit Manialdus a prévalu dans mon esprit : In hoc contextu omnia exemplaria constantissime retinent ciễnμα, quod et ego retinendum censeo, nec οίδημα τῆς διαίτης conjungo, sed ἀμαρτάδα τῆς ἄλλης διαίτης, sic etiam apud Hippocratem lib. 4 Epid. άμαρτάδες βρωμάτων, errata in ratione ciborum dicuntur. Itaque altius penetrent critici, si velint Hippocratem intueri, non autem immutent pro arbitrio, quæ non intelligunt. Miror Mercurialem ipsum assensum præbuisse et ascripsisse margini ἴημα (p. 413).

sement qui est dans le visage, et qu'à la tuméfaction ne soit jointe aucune erreur dans le reste du régime, on nettoiera les voies inférieures avec un purgatif qui évacue la bile; après cette purgation, la sièvre cède, le gonslement tombe. et la santé se rétablit. Dans l'administration du purgatif, il faut avoir égard à ce que sont les forces du blessé.

21. Quant à la trépanation, lorsqu'il est nécessaire d'y recourir, voici ce qu'il faut savoir: Si, ayant pris le traitement dès le commencement, vous pratiquez cette opération, vous ne scierez pas tout d'abord l'os jusqu'à la méninge; car il n'est pas avantageux que cette membrane soit longtemps dégarnie de l'os et en état de souffrance, il se pourrait que finalement elle devînt fongueuse. Il y a encore un autre danger à enlever tout d'abord l'os scié jusqu'à la méninge, le danger de blesser la membrane pendant la section. Ce qu'il faut faire, c'est, quand il s'en manque de peu que la section ne soit complète, et quand l'os est déjà ébranlé, de cesser l'opération, et de laisser la pièce osseuse se détacher spontanément. Car scier un os sans en achever complétement la section, ne pourrait causer aucun mal; ce qui est

¹¹ ότι C. — ¹² ότε C. — ¹³ έχοι C. — ¹⁴ περί πρίσιος in marg. Ε. — ¹⁵ πρίσπος C.

¹⁶ Περιῆς CEMN, Ald., Frob., (περιῆς et in marg. πρίης Merc.).— Scaliger: ἴημα περὶ ῆς (sic)] Scribe πρίης. — Je ne sais si c'est d'après Scaliger ou d'après quelques manuscrits que Foes a adopté la leçon πρίης, qui est incontestable. Le fait est que nos quatre manuscrits et les éditions antérieures à Foes, ont περιῆς. Car la leçon de la marge de Merc., et celle de L ne sont pas autre chose que la correction très certaine et très heureuse dont Scaliger est l'auteur.

¹⁷ μήνυγγα C.— 18 που. BCMN.-πο. vulg.— 19 άλλως Martinus, ib.— 20 τελευταῖον ἐσάπη καὶ δ. EL, Martinus, ib., Chart. - τελευταῖον σάπη καὶ δ. vulg. - τελευτῶσά πη καὶ δ. BCMN, Ald. - Scaliger: σάπη καὶ διεμύ δησεν] Scribe: σαπεῖσα διεμύδησεν. - Cette conjecture, qui est ingénieuse, a été inscrite dans L et à la marge de Merc. Mais au texte incorrect de vulg., et à la conjecture de Scaliger, je préfère de beaucoup le texte de quatre manuscrits et d'Alde.— 21 ἐκπρίων ELQ'.— 22 τρ. οπ. L. -καὶ pro τρ. Ε. --23 Απτε τὴν addit τὸ ὀστέον τρώση Ε.— 24 post μ. addit μὴ τρώσης L.

ἐπειδάν δλίγον πάνυ δέη διαπεπρίσθαι, καὶ ἤδη ' κινέηται τὸ δστέον, παύσασθαι πρίοντα, καλ έᾶν ἐπὶ τὸ αὐτόματον ἀποστῆναι τὸ ὀστέον. Έν γάρ τῷ • διαπριωτῷ ὀστέφ καὶ • ἐπιλελειμμένφ τῆς • πρίσιος ούχ αν ἐπιγένοιτο χαχὸν οὐδέν λεπτὸν γάρ τὸ 5 λειπόμενον ήδη γίνεται. Τὰ δὲ λοιπὰ 6 ἔῆσθαι χρή, ὡς ᾶν δοχέη ξυμφέρειν τῷ 7 ἔλχεϊ. * Πρίοντα δὲ χρή ° πυχινά ἐξαιρέειν τὸν πρίονα τῆς το θερμασίης είνεχα τοῦ όστέου, χαὶ ὕόατι ψυχρῷ ἐναποδάπτειν. Θερμαινόμενος γάρ ύπὸ τῆς περιόδου το δ πρίων, καὶ τὸ δστέον ἐκθερμαίνων καὶ ἀναξηραίνων, κατακαίει, καὶ μεῖζον ποιέει 12 ἀφίστασθαι τὸ ὀστέον τὸ περιέχον την πρίσιν, η δσον μέλλει ἀφίστασθαι. Καὶ ην αὐτίκα 23 βούλη εκπρίσαι το προς την μήνιγγα, έπειτα άφελέειν το δστέον, ώσαύτως χρή 14 πυχινά τε έξαιρέειν τὸν πρίονα, χαὶ ἐναποδάπτειν τῷ ύδατι τῷ ψυχρῷ. *Ην δὲ μὴ ἐξ ἀρχῆς λαμδάνης τὸ ἴημα, ἀλλά παρ' άλλου παραδέχη 15 ύστερίζων τῆς 16 ἰήσιος, πρίονι χρή 17 χαρακτῷ ** ἐκπρίειν μὲν αὐτίκα τὸ ὀστέον πρὸς τὴν μήνιγγα, θαμινὰ δὲ ἐξαιρεύντα τὸν πρίονα σχοπεῖσθαι καὶ άλλως καὶ τῆ μήλη πέριξ κατὰ την δδόν τοῦ πρίονος. Καὶ γάρ 19 πουλύ θᾶσσον διαπρίεται τὸ δστέον, ην υπόπυόν τε έην ήδη και διάπυον πρίης, και πολλάκις τυγχάνει 3° ἐπιπόλαιον ἐὸν τὸ ὀστέον, ἄλλως τε καὶ ἢν ταύτῃ τῆς κεφαλῆς 3' ἦ τὸ τρῶμα, ** ή τυγχάνει λεπτότερον ἐὸν τὸ ὀστέον ἢ παχύτερον. Άλλὰ φυλάσσεσθαι χρή, ώς μή λάθης προσβαλών τὸν πρίονα, ἀλλ' δπο ** δοχέη *4 παχύτατον είναι τὸ όστέον, ές τοῦτο αἰεὶ ἐνστηρίζειν τὸν πρίονα, θαμινά σχοπούμενος, χαλ πειρασθαι άναχινέων τὸ όστέον

¹ Kivéstai CEMN, Ald., Frob., Merc. - Nos quatre manuscrits et les éditions antérieures donnant l'indicatif, le subjonctif est dù ou à une correction de Foes ou à quelque manuscrit qu'il avait sous les yeux. — ² διαπρίωτῶ CMN, Ald. - Il vaudrait mieux lire, ce semble, οὐ διαπρωτῷ. Cela du moins serait plus exact. — ³ ἐπελελειμμένω Β. - ἐπελελημμένω CM, Ald. - ἐπελελησμένω cum μ supta σ N. — ⁴ πρίσηος C. — ⁵ λοιπ. Ald. — ⁶ ἰᾶσθαι C. — ⁷ ἔλκεῖ Ald. - ἔλκει vulg. — ⁸ πῶς δεῖ πρίειν in marg. E. — ⁹ πυχνὰ M, Chart. — ¹⁰ θερμασίας CEMN, Ald., Frob., Merc. — ¹¹ ὁ BMN. - ὁ om. vulg. — ¹² ἀμφίστασθαι C. — ¹³ βεύλει BM N. — ¹⁴ πυχνὰ M. — ¹⁵ ὑστερίζων CEMN, Ald., Frob., Merc., Lind. - ὑστερίζειν vulg. — ¹⁶ ἰήσηος C. — ¹⁷ Il y a, dans le Gloss. de Galien, une glose qui peut-être se rapporte ici : Χαράχτωρι, ὡξυσμένω ὑπὸ τοῦ χαραχτῆρος. Mais il n'y a rien de bien certain à dire, attendu que nous ne

laissé est désormais mince suffisamment. Du reste le traitement sera comme il conviendra à la plaie. Dans l'opération, on retirera fréquemment le trépan à cause de l'échauffement qu'en reçoit l'os, et on le plongera dans de l'eau froide; car le trépan, échaussé par sa révolution, échaussant et desséchant l'os, le brûle, et détermine, dans les parties osseuses avoisinant la section, une nécrose plus grande qu'elle ne sera sans cela. Dans le cas où vous voudriez scier immédiatement l'os jusqu'à la méninge, puis enlever la pièce, il faudra également et retirer à plusieurs reprises le trépan, et le plonger dans de l'eau froide. Si, au contraire, au lieu de prendre le traitement dès le commencement, vous le recevez d'un autre, étant ainsi en retard dans la cure, il faut scier aussitôt, avec un trépan aiguisé, l'os jusqu'à la méninge; mais retirer fréquemment l'instrument pour examiner, tant autrement que par la sonde, tout le pourtour de la voie; car la section est beaucoup plus prompte, quand l'os que l'on coupe est en état ou en travail de suppuration; et souvent il se trouve aminci, surtout si la blessure occupe un point de la tête où le crâne est plus mince qu'épais. Il faut encore vous garder d'aucune inadvertance dans l'application du trépan; c'est là où l'os paraît être le plus épais, qu'il faut toujours fixer l'instrument, y regardant souvent, et essayant d'ébranler la pièce osseuse et de la faire sauter. Une fois qu'elle aura été enlevée, le traitement sera du reste comme il conviendra à la plaie. Que si, ayant pris le traitement dès le commencement, vous voulez scier l'os jusqu'au bout et le détacher de la méninge, il faut égale-

possédons plus tous les livres de la Collection hippocratique. — 18 έκπρ CEMN, Ald., Frob., Merc. – έμπρ. vulg. — 19 που. BMN. – πο. vulg. — 20 Ce mot serait dissicile à comprendre si on ne le rapprochait pas, comme a sait Foes dans son OEconomie au mot έπιπολαιότερον, d'un passage où il est employé avec un sens tout-à-sait déterminé. Voyez p. 250, l. 22 de ce tome. — 21 π pro π MN. — 22 π om. BMN. – π pro π C. — 23 δοκέει MN. – δοκέη cum ει supra η C. — 24 πάχιστον CMN. – πάχυστον B. Ald.

ἀναδάλλειν, ἀφελων δὲ, τὰ λοιπὰ ἐητρεύειν ως ὰν δοκέῃ ξυμφέρειν τῷ ελκεϊ. καὶ ἢν, ἐξ ἀρχῆς λαδων τὸ ἔημα, αὐτίκα βούλῃ ἐκπρίσας τὸ ὀστέον ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς μήνιγγος, ωσαύτως χρὴ πυκινά τε σκοπεῖσθαι τῆ μήλῃ τὴν περίοδον τοῦ πρίονος, καὶ ἐς τὸ παχύτατον ἀεὶ τοῦ ὀστέου τὸν πρίονα ἐνστηρίζειν, καὶ ἀνακινέων βούλεσθαι ἀφελέειν τὸ ὀστέον. Ἡν δὲ * τρυπάνῳ 5 χρῆ, πρὸς δὲ τὴν μήνιγγα μὴ ἀφικνέεσθαι, ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμδάνων τὸ ἔημα 6 τρυπᾶς, ἀλλ' ἐπιλιπεῖν τοῦ ὀστέου λεπτὸν, ὥςπερ καὶ ἐν τῆ πρίσει 8 γέγραπται.

Ελκει BCM. - post i. addunt καὶ ἐπιμελεῖσθαι μή τι ἐπικίνδυνον ξυμεῆ EQ'. - Ici le manuscrit C a un premier fragment du traité Des Airs, des eaux et des lieux, qui commence par ces mots : ὅτι τὸ παχύτατον κτλ., p. 58, l. dern., et p. 40, l. prem., t. 2 de mon éd., et qui finit par ces mots : ελκες ἐγγένηται, p. 48, l. 40; un second fragment, qui commence par ces mots : τοῦ δὲ χειμῶνος ψυχροῦ (lege ψυχρὰ), p. 46, l. 4, et qui finit par ces mots : εὐρέσοσιν εἰ λιθιῶντες, p. 58, l. dern.; après λιθιῶντες se trouvent les mots : πρὸς τὸν γινόμενον ὀρρὸν, dont Coray a indiqué l'origine (voyex p. 59, note 26, t. 2 de mon éd.); enfin le manuscrit C reprend là la suite du traité Des Plaies de tête. Alde et Frob. sont conformes à cette disposition, si ce n'est qu'au-devant du premier fragment ils ont : ταῦτα προσγεγράφθαι τῷδε τῷ βιβλίῳ Γαληνός φησι (ceci est une errour de l'annotateur; Galien dit que le traité des Plaies de tête avait un appendice, mais non que cet appendice était une portion du traité des Airs, des eaux et des lieux. Cet appendice mentionné par Galien est

ment et examiner à diverses reprises avec la sonde la voie du trépan, et appliquer toujours l'instrument sur le point où le crâne est le plus épais, et ébranler la pièce osseuse pour l'enlever. Si vous employez le trépan perforatif, vous n'arriverez pas jusqu'à la méninge dans le cas où vous trépaneriez ayant pris le traitement dès le commencement, mais vous laisseriez une lame mince de l'os, comme il a été dit dans l'opération avec le trépan à couronne.

aujourd'hui perdu). Au-devant des quelques lignes qui, après ce fragment déplacé, terminent le traité Des Plaies de tête, Alde et Frob. ont : καὶ τάδε τὰ τελευταῖα ὑπό τινος προσγεγράφθαι δῆλον.

² καὶ... γέγραπται l. dern. om. EMN, Merc. – τέλος τοῦ περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων Ἱπκοκράτους Ε. — ³ τὰν C. – καὶ pro τὰν vulg. — ⁴ τριπ. C. — ⁵ χρὰ vulg. – Le changement de χρὰ en χρῆ, indiqué par Foes dans ses notes, paraît indispensable.

⁶ τρυπαϊς vulg. - Les manuscrits sont unanimes sur ce mot, qui est cependant en dehors de toutes les sormes grammaticales. Foes propose de lire τρυπας ου τρυπάς; je pense que τρυπα doit être adopté; peut-être τρυπαϊς vient-il d'une habitude qu'on remarque dans quelques manuscrits, qui est d'écrire l'e souscrit à côté de la voyelle. Cet e ainsi placé a pu être la cause de l'erreur signalée ici.

⁷ ἐπιλειπεῖν (sic) C. — ⁸ post γ. addit ἢν ἐξ ἀρχῆς λαμδάνων τὸ ἔημα πρίεις C.

FIN DU TRAITÉ DES PLAIES DE TÊTE.

KAT' IHTPEION.

DE L'OFFICINE DU MÉDECIN.

ARGUMENT.

L'auteur, dans un premier préambule de quelques mots, indique quelles sont les sources de l'observation médicale, c'est-à-dire par quelles voies le médecin se fait une idée de l'état pathologique qui est soumis à son examen.

Dans un second préambule aussi court, en indiquant que ce livre est consacré à l'exposition des règles générales qui président à la pratique des opérations et des pansements, il énumère les chess sous lesquels ces règles peuvent se ranger.

L'opérateur est ou debout ou assis; et, dans l'une et l'autre de ces positions, son attitude et ses mouvements sont déterminés relativement à la lumière, relativement à lui-même, relativement à la partie sur laquelle il opère.

Immédiatement après, l'auteur explique comment doivent être les ongles, et comment il faut que le médecin emploie soit les doigts, soit la main entière, soit les deux mains.

La place où doivent être posés les instruments, mot qui comprend les pièces d'appareil, est déterminée.

Le rôle des aides est tracé.

Les appareils peuvent être considérés sous deux points de vue : ou bien le médecin est occupé à les poser (ἐργαζόμενον); ou ils sont déjà en place (εἰργασμένον). Indication sommaire des qualités que l'opérateur doit posséder pour bien poser un appareil, et de l'état dans lequel cet appareil doit se présenter s'il a été bien posé.

Un bon appareil doit satisfaire à deux ordres de condi-

tions. Le premier ordre de conditions est relatif au degré de constriction. Les anciens n'avaient pas d'épingles; aussi, pour assujettir des pièces d'appareil, ils se servaient du fil et de l'aiguille. Règles pour placer convenablement le nœud et les coutures. Le second ordre de conditions est relatif aux moyens d'assujettir le bandage suivant la conformation, la direction et l'usage des parties.

L'auteur expose les qualités que doivent avoir les pièces d'appareil.

Ilippocrate divise les pièces de linge qui entrent ou peuvent entrer dans un pansement d'une fracture, en bandes appliquées immédiatement sur la peau, ὑπόδεσις; compresses appliquées sur ces bandes, σπλῆνες; bandes appliquées sur ces compresses, ἐπίδεσις; et lisières destinées à maintenir le tout, παραιρήματα.

Les bandes appliquées sur la peau peuvent servir à obtenir le recollement des parois d'un soyer, à rapprocher les bords d'une solution de continuité, à écarter des parties vicieusement rapprochées, à redresser des parties déviées.

Les compresses sont, à leur tour, l'objet de remarques et de préceptes.

Puis l'auteur parle des bandes qui recouvrent les compresses, et dont chacune doit être enduite d'un cérat adhésif, ensin des lisières qui maintiennent l'ensemble de l'appareil.

Les attelles, comme on le verra dans le traité des Fractures, ne se mettaient pas en même temps que le reste de l'appareil, même dans une fracture simple. Ce n'était qu'au septième, neuvième ou onzième jour que le médecin en faisait l'application. Hippocrate en donne ici une description très succincte, qui montre qu'elles n'étaient pas disposées comme celles dout nous nous servons d'ordinaire, puisqu'il dit qu'elles doivent avoir le plus d'épaisseur là où la fracture tend à se déplacer.

On remarquera que le soin d'enduire la peau d'un cérat adhésif avant d'y appliquer les bandes, et d'enduire égale-

ment avec la même substance les bandes extérieures et recouvrant les compresses, que ce soin, dis-je, contribuait à la solidité de tout l'appareil.

L'emploi de l'eau chaude, la position de la partie, et l'usage des gouttières sont l'objet de remarques spéciales.

Présentation du membre; extension et contre-extension; coaptation; position subséquente, tout cela doit être selon l'attitude naturelle. Hippocrate explique ce qu'il faut entendre ici par ce mot d'attitude naturelle. Il règle l'extension, la contre-extension et la coaptation.

Hippocrate expose les signes auxquels on reconnaît que la constriction de l'appareil est suffisante, et les termes dans lesquels il saut le renouveler et le resserrer.

Il revient, et c'est une répétition, sur l'attitude dans laquelle le membre doit être tenu.

Il indique l'espèce de déligation que réclament les ecchymoses, les contusions, les distensions musculaires, les gonflements non inflammatoires.

Il esquisse celle que réclament les luxations, les entorses, les diastases, les fractures de parties saillantes avec de grands écartements.

Enfin, il arrive que la compression continue que produisent les bandages, et l'immobilité prolongée déterminent l'atrophie des membres. Hippocrate enseigne quelle espèce de bandage il faut mettre en œuvre dans ce cas, concurremment avec d'autres moyens destinés à rappeler la nutrition. Les auteurs modernes ne parlent pas de cet emploi spécial des bandages, emploi que recommande Hippocrate, et dont Galien se loue pour en avoir éprouvé l'efficacité en une foule de circonstances.

Enfin il termine par quelques mots sur les moyens propres à maintenir la tête et la poitrine en cas de blessures de ces parties, et à empêcher que les mouvements communiqués n'y excitent de la douleur ou n'y causent des accidents.

Cette analyse montre que le traité de l'Officine du méde-



cin, qui, après un très bref préambule, indique l'attitude de l'opérateur, l'emploi des doigts et des mains, la place des instruments et le rôle des aides, comprend pour tout le reste l'exposition des règles relatives à la pose des appareils. Il en résulte que ce traité est consacré non pas aux opérations en général, mais en particulier au traitement, par les bandages, de toutes les affections auxquelles cet ordre de moyens est applicable. Il importe de ne pas perdre cela de vue, afin de bien comprendre ce traité, où chaque mot est ou une indication, ou une règle.

On remarquera, dans le traité des Fractures, qu'Hippocrate indique minutieusement la position de l'une et l'autre main dans la réduction des os. Cela est en rapport avec ce livre-ci, où l'on voit que l'emploi des mains était soumis à des règles fixes suivant les diverses manœuvres. Les jeunes médecins recevaient, à cet égard, une éducation; leurs corps étaient façonnés aux attitudes régulières, leurs mains aux mouvements réglés; et cette gymnastique chirurgicale, si nécessaire pour que toutes les opérations soient exécutées avec une précision qui, d'apprise, devient pour ainsi dire instinctive, était sans doute, comme plusieurs autres gymnastiques, plus exacte alors qu'elle ne l'est aujourd'hui pour nos élèves.

Le titre de ce traité est pris à l'appellation qui servait à désigner le lieu où le médecin avait ses instruments et ses appareils, et pansait ses malades. « C'étaient, dit Galien, de grandes maisons, ayant de grandes portes, recevant pleinement la lumière; et encore aujourd'hui, beaucoup de villes en assignent de pareilles aux médecins qu'elles emploient (Comm. in libr. de Off. med. I, text. 8, t. 5, p. 668, l. 53). « Il paraît qu'Aristote, qui était de famille médicale, et qui avait écrit sur la médecine, avait renoncé à une officine de ce genre, d'une grande valeur (1). C'est du moins ce qu'avait

⁷ Τὸ πολυτίμητον ἐπτρεῖον ἀρτίως ἀποκεπλαικότα. Polybit, Diodori Siculi, etc., excerpta ex collectaneis Constantini Porphyrogenetæ, p. 46; Paris, 1634.

dit l'historien Timée, au milieu de beaucoup d'injures et de calomnies contre le philosophe de Stagire.

J'ai exposé, dans l'Avertissement de ce volume, les raisons qui m'ont déterminé à remettre parmi les livres hippocratiques l'opuscule de l'Officine du médecin, que j'avais laissé (Introduction, p. 367) parmi les livres incertæ sedis; mais, quant à la place que je lui attribue dans ce volume, elle n'a été réglée que par l'impossibilité où j'ai été d'y faire entrer le traité des Articulations, que j'avais eu le dessein d'y comprendre, mais dont l'étendue s'est trouvée trop considérable. Le traité de l'Officine du médecin pouvait aussi bien venir après les traités des Fractures et des Articulations; ou, pour mieux dire, en quelque lieu qu'on le mette, soit avant, soit après, l'ordre des idées ne sera pas exactement conservé, car ces deux livres, celui des Fractures et celui de l'Officine du médecin, se supposent l'un l'autre. Commence-t-on par le livre de l'Officine du médecin, il y a des phrases qui, pour être bien comprises, exigent qu'on ait lu le traité des Fractures; telle est celle-ci : σωληνα παντί τῷ σχέλει η ημίσει. Cette phrase, ainsi isolée, paraît signifier: Mettre une gouttière sous tout le membre ou sous la moitié. Cependant il n'en est rien. Il faut entendre & comme supposant soit un comparatif antécédent, soit une négation, et traduire: Il faut mettre une gouttière sous tout le membre inférieur, et non sous la moitié.» Sans doute on trouve, dans les anciens auteurs, des exemples d'un emploi pareil de 1, et Galien cite ce vers d'Homère: Βούλομ' έγω λαον σόον έμμεναι ή ἀπολέσθαι, qui signifie: Je presère le salut du peuple à sa perte. Mais dans ces exemples, comme dans le vers d'Homère, le contexte détermine le sens. Au lieu que dans la phrase d'Hippocrate le contexte ne précise rien, et il faut se résérer au traité des Fractures pour reconnaître le sens de cet n. Aussi Galien dit-il dans son commentaire: « Hippocrate s'exprime ici comme parlant à des médecins qui ont lu les livres des Fractures et des Articulations (comm. 3, text. 19). » Commence-t-on, au contraire, par le traité des Fractures, on y trouve cette phrase:

"Pour le nombre des bandes, il suffit d'abord de prendre les deux portions (πλήθος δὲ τῶν δθονίων ἱκανὸν τὸ πρῶτον, αἱ οὐο μοῖραι). "De quelles portions s'agit-il? et quelle est la longueur de ces portions? Gela est expliqué dans le traité de l'Officine du médecin, où on lit: "La longueur des bandes sera de trois, quatre, cinq ou six coudées, et la largeur de trois, quatre, cinq ou six doigts. "Ainsi, dans le traité des Fractures, il s'agit de deux bandes telles qu'elles sont spécifiées dans le traité de l'Officine du médecin. Ces deux traités se supposent donc, comme je l'ai dit, réciproquement. Pour les bien comprendre, il faut les lire l'un et l'autre; mais il importe peu que l'on commence plutôt par celui-ci que par celui-là.

Le traité de l'Officine du médecin est un de ceux où l'on a signalé l'extrême briéveté du style d'Hippocrate. Mais, à dire vrai, ce n'est pas de la briéveté, c'est une rédaction incomplète et inachevée. Galien, s'arrêtant sur les difficultés que presque chaque phrase y suscite, dit qu'Hippocrate enseignait la médecine, non à des hommes ignorants, comme on fait de son temps, à lui, Galien, mais à des hommes déjà exercés (Comm. I, text. 10). Certainement il faut être déjà exercé pour comprendre ce traité, moins propre à enseigner les choses à des gens qui les ignorent, qu'à les rappeler à des gens qui les savent déjà. Dans tous les cas, et Galien le reconnaît lui-même en divers endroits de son commentaire, on a là des têtes de chapitres, rangées dans un ordre méthodique, mais manquant, les unes de développement, les autres d'une rédaction définitive.

On peut faire des hypothèses pour s'expliquer cette singularité. Hippocrate avait-il projeté un traité sur le sujet dont il s'agit, en avait-il écrit le canevas; mais la mort l'empècha-t-elle d'y mettre la dernière main, et ses fils le publièrent-ils tel qu'ils le trouvèrent? c'est l'opinion qu'adopte Galien. A la distance où nous sommes, et avec le peu de docu-

ments que nous possédons, il est difficile de discuter cette hypothèse; cependant il semble impossible qu'il n'ait pas publié quelque chose d'analogue au traité de l'Officine du médecin, puisque le traité des Fractures (nous l'avons vu plus haut) s'y réfère évidemment. D'un autre côté, il semble impossible qu'il l'ait publié tel que nous l'avons; car ce traité n'est complétement intelligible qu'à ceux qui ont lu le traité des Fractures. Or, le traité des Fractures ayant besoin de la publication préalable du traité de l'Officine du médecin, et le traité de l'Officine du médecin s'appuyant à son tour sur celui des Fractures, il y a là un cercle dont on ne peut se faire aucune idée. Ainsi nous sommes, ce semble, entre deux impossibilités, l'une d'admettre qu'Hippocrate n'ait rien publié de son vivant sur l'officine du médecin, l'autre d'admettre qu'il ait publié ce que nous avons sous ce titre. On est donc poussé à croire qu'un livre traitant de cet objet fut publié par Hippocrate; que ce livre, nonseulement n'est pas parvenu jusqu'à nous, mais qu'il n'est pas même parvenu jusqu'à l'école d'Alexandrie, anéanti qu'il fut avant le temps d'Hérophile et d'Érasistrate; et qu'un sommaire de ce hvre nous est arrivé sous le titre de κατ' δητρεῖον. Dès-lors on peut supposer ou que ce sommaire est le canevas, le brouillon d'Hippocrate, ou qu'il est un extrait sait par quelqu'un de ses disciples. Dans cette hypothèse, le livre terminé et publié aurait péri, et nous posséderions seulement ou un extrait, ou un canevas.

Cette hypothèse n'a rien de hasardé. En effet, dans le mode singulier de publication de la Collection hippocratique, il y a des cas où les extraits nous sont parvenus avec les originaux. Ainsi, le traité des Fractures contient un chapitre fort intéressant sur les lésions du coude; ce chapitre figure en extrait dans le Mochlique, et le même extrait est reproduit dans le livre des Articulations. Il eût pu se faire que le chapitre complet (celui du livre des Fractures) eût péri, et que nous ne possédassions que l'extrait. Mais cela même

n'est pas une hypothèse, c'est un fait; en esset, le traité des Fractures, tel que l'auteur l'avait composé, tel qu'il existait, non pas avant Galien, mais avant Hérophile et Érasistrate, contenait un chapitre sur les lésions du poignet; ce chapitre y manque; mais on le retrouve en extrait dans le Mochlique et dans le traité des Articulations. Il se peut donc sort bien (car nous en avons des exemples dans la Collection hippocratique) que nous possédions l'extrait ou le canevas d'un livre qui a péri. Cela, au reste, trouve une explication dans la manière dont j'ai supposé que la Collection hippocratique avait été publiée (voyez Introduction, t. I, chap. XI).

J'appelle l'attention sur la répétition qui existe entre le § 15 et le § 19. C'est exactement la même pensée; l'expression est seulement dissérente. Pour expliquer cette répétition, Galien dit qu'Hippocrate avait consigné sur son manuscrit cette double rédaction de sa pensée, se réservant de choisir celle qui lui conviendrait mieux, et que le copiste qui sit la première édition du livre les inséra l'une et l'autre dans le texte. Cette répétition indiquerait donc d'après Galien que le traité De l'officine du médecin est un canevas laissé par Hippocrate. Un autre passage confirme cette manière de voir, c'est le § 20; certains exemplaires portaient 8τι, et dèslors c'est une pensée intercurrente qu'Hippocrate se proposait de développer, mais qui est restée sans développement. D'autres exemplaires portaient διότι, interrogation qui montrerait qu'Hippocrate avait le dessein d'examiner la question, mais d'où il résulte aussi que nous n'avons qu'une note consignée par lui pour mémoire. En regard de ces indications fugitives, qui concordent, mais dont je reconnais sans peine le caractère conjectural, il faut placer le § 18, qui paraît nous conduire à un autre point de vue. Ce § 18 exprime en abrégé ce que le § 5 du traité des Fractures exprime avec tout le développement nécessaire. Dans l'un et l'autre, la pose des attelles est fixée au septième jour. Cela est naturel dans le §5 du traité des Fractures, qui est relatif à la fracture

de l'avant-bras, mais cela ne l'est pas dans le § 18 du traité de l'Officine du médecin, qui paraît contenir une règle générale; car les attelles se mettaient au septième, au neuvième, au onzième jour, suivant qu'il s'agissait du bras, de l'avant-bras, ou de la cuisse. On serait donc porté à croire que ce § 18 est un extrait fait directement sur le traité des Fractures. Toutefois il se pourrait aussi que dans ce livre de l'Officine du médecin, considéré comme un canevas, eussent été consignées des idées dont la plupart entrèrent dans un traité de l'Officine du médecin, complètement rédigé, mais perdu, et dont quelques-unes ont servi à la composition du traité des Fractures.

Un grand livre avait été composé par Hippocrate, il comprenait des généralités sur les pansements et les appareils, la doctrine des fractures, celle des luxations et celle des plaies de tête. De ce grand livre il nous reste cinq fragments non coordonnés entre eux, et qu'il est impossible de rapprocher. Le traité des Fractures est mutilé à la fin; celui des Articulations offre des interversions, et contient même un extrait d'un chapitre de celui des Fractures; le traité des Plaies de tête est sans sin bien arrêtée; le Mochlique est un extrait du livre des Articulations, mais extrait où les matières sont mieux rangées; ensin le livre de l'Officine du médecin est ou un extrait ou un canevas, dans un état tel qu'on ne peut le placer ni avant ni après le traité des Fractures, avec lequel il a tant de connexions. Mais, je le repète, ces extraits, ces mutilations, ces dislocations, ces interversions, tout cela est antérieur à l'ouverture des écoles alexandrines; et dès-lors, le grand traité qu'Hippocrate avait composé sur les lésions des os n'était plus qu'une ruine.

ARGUMENT.

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

Cod. Med.=B
2146=C
2254=D
2144=F
2141-G
2142-H
2140-l
2143-J
2145-K
Cod. Sev.-L
2247-M
2248-N
1849 (1)-P
Cod. Fev.-Q'

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Chirurgia e græco in latinum conversa. Vido Vidio interprete, Lutetiæ, 1544, in-f. (p. 343, avec la traduction du commentaire de Galien).

Le médecin-chirurgien d'Hippocrate le grand, Paris, 1560, in-16.

Hippocratis de officina et de fractis, edente Fr. Mar. Bosquillon, Paris, 1816. in-4° et in 8°.

' Ce manuscrit, que je n'ai pas indiqué dans ma notice, contient le Commentaire de Galien sur le κατ' inτρεῖον. Il est sur papier, et du xive siècle.

' KAT' IHTPEION.

- 1. H δμοια η ἀνόμοια εξ ἀρχῆς από τῶν μεγίστων, ἀπό τῶν φηίστων, ἀπό τῶν πάντη πάντως γιγνωσκομένων. Α καὶ ἰὸεῖν, τὰ ἀκοῆ, καὶ τῆ '' ἀκοῆ, καὶ τῆ '' ἀφῆ, καὶ τῆ '' ἀφῆ, καὶ τῆ '' ἀφῆ, καὶ τῆ '' ἀκοῆ, καὶ τῆ '' ἀτιν '' αἰ-σθέσθαι '' ἀλ, οἶς γιγνώσκομεν ἄπασιν, ἔστι γνῶναι.
- ' Galien dit que le titre de ce livre est xat' interior, mais qu'il aurait mieux valu l'intituler περί των κατ' inτρείον, ainsi que quelques-uns intitulent le livre de Dioclès, celui de Philotimus et celui de Mantias. En effet, ces médecins ayant composé chacun un traité sur ce même sujet, le titre en est, dans la plupart des exemplaires, simplement xat' intessor sans la préposition et l'article, mais il est, dans un petit nombre, avec la préposition et l'article, περί των κατ' iπτρειον. Galien donne ici quelques détails qui intéressent l'authenticité du texte hippocratique. Il parle d'exemplaires de trois cents ans de date, comme étant les plus anciens que de son temps on pût se procurer. Mais il ne faudrait pas conclure de là que le texte de la collection hippocratique n'est garanti que jusqu'à cette date de trois cents ans, c'est-à-dire environ cent ans avant Jésus-Christ; car il ajoute immédiatement : « Je me suis décidé à prendre en considération tout ce qui se trouve dans les premiers commentateurs, afin de déterminer les véritables leçons par la comparaison du plus grand nombre de ces auteurs et de ceux qui méritent le plus de consiance. Le résultat a dépassé mon espérance. J'ai trouvé, à peu de chose près, une concordance parsaite entre nos plus anciennes copies des livres hippocratiques et les livres des premiers commontateurs. Aussi ne puis-je assez admirer la témérité de ceux qui, ayant écrit hier et aujourd'hui des commentaires sur Hippocrate, ou ayant donné une édition complète de ses œuvres, tels que Dioscoride et Artémidore surnommé Capiton, se sont permis de changer les anciennes leçons. » De ce passage il résulte que le texte de la Collection hippocratique est garanti depuis qu'il a été commenté. Le traité actuel De l'ossicine du médecin avait été commenté par Bacchius, attaché à la secte hérophilienne, et sinon disciple direct d'Hérophile, du moins contemporain de Philinus, auditeur, ακουστής, de ce celebre médecin. Voyez mon Introduction, t. 1, p. 87, ct p. 434 et 432.

DE L'OFFICINE DU MÉDECIN.

1. Examiner dès le début les ressemblances et les dissemblances avec l'état de santé, les plus considérables par leurs effets, les plus faciles à reconnaître, et celles que fournissent tous les moyens d'observation; rechercher ce qui peut se voir, se toucher, s'entendre; ce qu'on peut percevoir en regardant, en touchant, en écoutant, en flairant, en goûtant, et en appliquant l'intelligence; enfin ce qui peut se connaître par tous nos moyens de connaissance.

² ἰξαρχῆς Κ. — ³ καὶ pro ἀ. τ. Gal. in cit. De Hipp. et Plat. dogm. 9,
 t. 4, p. 530. — ⁴ εὐκολων gl. FG. — ⁵ πάντως πάντη Gal. in cit. ib. — 6 γιν. DFGHIJKMN, Bosq. — 7 καὶ θ. om. Gal. in cit. ib. — θίγειν vulg. — 8 ὄψεϊ Bosq. — 9 καὶ τ. ά. κ. τ. ἀκ. om. Gal. in cit. ib.— 10 ἀ. FGJ. — 11 ρινή C. – ρηνὶ Gal. in cit. ib. — 12 γλώττη CDFGHIJKMN.

13 αἴσθεσθαι DFGHIK. - Ce passage semble contenir une répétition entre ίδειν, θιγείν, άχουσαι, et όψει, άφη, άχοη αισθέσθαι; il avait suscité des explications diverses, les unes improbables et indignes de mention, les autres probables, et dignes d'être rappelées, dit Galien, qui énumère ces dernières. Suivant les uns, Hippocrate veut dans le premier membre que le médecin interroge seulement les qualités simples, άπλαι ποιότητες, et dans le second, qu'il interroge le corps entier. En d'autres termes, quand Hippocrate dit voir, toucher, entendre, il nomme ces trois sens par forme d'exemple, pour exprimer les qualités considérées isolément et, quand, les ayant ainsi séparées, il passe à la substance même, alors il nomme tous les sens, et il y joint le jugement, l'intelligence (γνώμπ). Cette explication, dit Galien, n'est pas dépourvue de raison. D'autres prétendent que le premier membre est relatif au médecin, et le second au malade; dans le premier, il s'agit de ce que le médecin voit, touche et entend; dans le second, il s'agit de ce que le malade éprouve par la vue, par le tact, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût et par l'intelligence (γνώμη). D'autres modifient cette explication pour γνώμη seulcment, qu'ils rapportent au médecin; le médecin voit, touche et entend, le malade voit, touche, entend, flaire et goûte, et de tout cela le médecin tire une conclusion par le raisonnement. A cette explication s'oppose, dit

TOM. 111 18

2. Τὰ 'δ' ἐς χειρουργίην κατ' ' ἐητρεῖον · δ ἀσθενέων · δ δρῶν · οί

Galien, l'absence de l'indication de l'odorat dans le premier membre de phrase; mais il se pourrait que cette omission fut le résultat d'une erreur du premier copiste, du genre de ces omissions et de ces erreurs que l'on rencontre en grand nombre dans plusieurs livres d'Hippocrate et d'autres auteurs. Enfin une quatrième explication avait été fournie par une analyse que Sémius, philosophe stoïcien, avait faite de la sensation; suivant lui, ίδειν, θιγείν, ακούσαι sont des actes qui s'exercent sans qu'il y ait compréhension de la part du sujet sentant, μπ καταληπτικώς; au contraire, αἰσθάνεσθαι implique compréhension. Si je saisis bien ce passage de Galien, qui n'est pas sans altération, Sémius admettait, entre ces deux manières de percevoir, la même différence que nous admettons entre voir et regarder, entendre et écouter, le tact et le toucher. Phécianus, disciple de Quintus, et l'un des maîtres de Galien, avait adopté cette explication de Sémius, attendu qu'il suivait les dogmes de la philosophie stoicienne. Suivant lui, le premier membre de la phrase enseignait seulement le genre des objets d'où nous proviennent les indications diagnostiques; le second membre exprimait les observations précises et sures que nous en tirons. En terminant, Galien dit qu'il a rempli sidèlement sa promesse d'exposer tout ce qui a été allégué par quelques commentateurs pour sauver Hippocrate de l'apparence d'avoir répété deux fois la même chose. Quant à sa propre opinion, il ne l'exprime pas; il engage le lecteur à examiner les explications mises sous ses yeux, et à choisir celle qu'il jugera présérable.

14 á xai (tì pro xai C) (xai om. BDFGHIJKMNP, Bosq.) (á xai om. Gal. in cit. ib.) γιγνωσεύμενα (γιν. DFGHIJKMN) (γινώσευμεν Bosq.) πάσιν (άπασιν Β,Ν mut. in πάσιν, Bosq.) έστι (έσται C) γνώναι vulg. -Tel est, avec ses variantes, le texte de cette phrase sort disseile. Elle est citée quatre sois dans le Commentaire de Galien, et chaque sois d'une manière dissérente. En traduisant ce Commentaire, sans lequel on ne peut discuter la phrase en question, je rapporterai ces quatre citations. qui serviront ainsi de variantes. « On est en droit de chercher, dit Galien, quelles peuvent être, outre la sensation et l'intelligence. les autres facultes que la nature nous a départies pour connaître les objets exterieurs. Hippocrate, comme ne les avant pas enumerees toutes, ajoute : γιγνωσειμένα πάπιν έπη γνώναι.... Il est probable, ou, pour mieux dire. il est nécessairement certain que, du temps d'Hippocrate, on débattait la question des critériums physiques. les uns soutenant qu'il n'en existait pas, comme firent plus tard les Pyrrhoniens, les autres, que ce critérium était la sensation seule, d'autres rejetant la sensation et maintenant la vérité de cette sentence : c'est l'esprit qui voit, c'est l'esprit qui entend. sout le reste est avengle et sourd; d'autres prenant un moyen terme, et

2. Ici il s'agit des opérations manuelles qui se font dans

donnant pour critérium des choses sensibles la sensation, pour critérium des choses intelligibles l'intelligence; d'autres enfin admettant en nous, outre la sensation et l'intelligence, d'autres facultés de l'âme. Pour échapper à ces contestations, Hippocrate a fait mention de deux facultés générales, la sensation et l'intelligence....; et, à cause des sophistes, il a ajoutė : α είς γιγνωσκόμενα πασι δυνατόν έστιν γνωναι. Quelques-uns pensent qu'il y a dissérence de nature entre l'entendement, vous, l'intelligence, διάνοια, et la raison appelée distributive, τὸν διαθετὸν (sic) ὀνομαζόμενον λόγον, et ils attribuent plusieurs sacultés à ces trois natures.... Ce que je viens de dire explique, je pense, pourquoi Hippocrate, à la sin d'un enseignement qui était suffisant, a ajouté : α εἶς γιγνώσκομεν απασίν ἐστιν γνῶνα.... Hippocrate indique les choses sensibles qu'on peut appeler la matière de l'observation médicale par la phrase : ἀ καὶ θιγεῖν καὶ ἀκεῦσαί ioriv; la double faculté qui les juge, sensation et intelligence, par la phrase : ά καὶ τῆ ἀκοῆ, καὶ τῆ ρινὶ, καὶ τῆ γλώττη ἐστίν αἰσθέσθαι. Si l'on met en avant quelque autre faculté, nous ne la nierons pas, pourvu qu'elle paraisse utile au but de notre travail; car, en disant ciς γιγνωσκόμενα πασίν ἐστιν γνῶναι, il a compris l'intelligence, τὰν γνώμην, et il a laissé toute liberté à ceux qui pensent qu'il existe quelque autre faculté cognitive et qu'ils peuvent nous la démontrer. » D'après ce commentaire, la phrase du texte hippocratique doit satisfaire aux conditions suivantes: 4° Laisser entendre qu'Hippocrate n'a pas énuméré toutes les facultés cognitives; 2° exprimer quelque intention d'Ilippocrate de se prémunir contre ce que son énumération a pu avoir d'incomplet; 3° se prêter à prévenir les objections des sophistes; 4° laisser toute liberté à ceux qui voudraient augmenter le nombre des facultés cognitives de l'âme. Le texte de vulg., que Cornarius a rendu par quæ et quibus cognoscuntur, omnibus cognoscere licet, ne suppose aucune contestation sur les facultés cognitives, et semble uniquement résumer ce qui précède. La traduction de Foes: ex quibus omnis cognitio constat, est en contradiction complète avec le Commentaire de Galien, puisqu'elle admet que nos facultés cognitives se réduisent à la sensation et à l'intelligence. Enfin Bosquillon, adoptant une leçon qui se trouve dans une des citations de Galien, traduit quæ omnibus quibus cognoscimus, intelligi possunt. Cela me paraît répondre aux exigences du Commentaire de Galien.

¹ Δè CMNP, Bosq. – « Des locutions aussi abrégées, dit Galien, sont évidemment écrites avec intention par des auteurs qui ne veulent pas être clairs. Car, lorsqu'il suffirait de l'addition d'un nom, d'un verbe, ou de deux, ou au plus de trois, pour donner toute lucidité à la phrase, n'est-ce pas rechercher exprès l'obscurité que de jeter ainsi les mots? » Galien paraphrase cette ligne de la manière suivante : « Toute la médecine, dans

ύπηρέται τὰ ὄργανα τὸ φῶς 1 ὅχου 2 ὅχως 3 ὅσα 4 ὅχως 5 ὅχου 6 τὸ σῶμα, 7 τὰ ἄρμενα 8 ὁ χρόνος 9 ὁ τρόπος 10 ὁ τόπος.

l'intention d'arriver au diagnostic des maladies, a pour but commun la connaissance des ressemblances et des dissemblances de l'état de maladie avec l'état de santé; elle procède à l'aide des observations évidentes faites par la sensation et l'intelligence, qui trouvent les faits et les apprécient. Quant à moi, de cet ensemble je n'expose ici que les opérations manuelles qui peuvent être montrées aux élèves et être pratiquées sur les malades. »

² inτρίον C. - ἰατρεῖον P. - ἰπτρίην quædam ἀντίγραφα ap. Gal., Bosq. - α Quelques-un, dit Galien, écrivent la dernière syllabe par n, ce qui exprime la médecine et non le lieu que nous appelons ἰατρεῖον. C'est comme si Hippocrate avait dit : voici quelles sont les applications de la main dans l'art médical. L'auteur de ce livre, soit Hippocrate lui-même, soit son fils Thessalus, paraît mentionner dans la suite, non toutes les opérations que la médecine emploie, ou toutes celles qui appartiennent à l'officine, ἰατρεῖον, mais celles qui sont utiles dans une introduction à la chirurgie. » Asclépiade, qui avait commenté ce livre, lisait κατ' ἰπτρίην, et, si je comprends le Commentaire de Galien, altéré ici, il y attachait le même sens qu'au mot ἰατρεῖον, ce qui étonne Galien.

' ὅκου, dit Galien, avec un κ à la seconde syllabe chez les Ioniens, οπου chez nous, indique le lieu où se trouve le malade. — ' έχως, que nous disons ἔπως, continue Galien, exprime le comment des choses enseignées, c'est-à-dire la position du malade, du médecin, des aides, des instruments. - 3 ὁχόσα CP, Merc. in marg. - 4 Post ὅχως addit εἶσιν ώς M. - Pro όχως habent cίς ώς DFGIJK; cίσιν ώς C (N, cum όχως restit.), Merc. in marg., Lind. - είς είως (ex emend. H) P; είσι είως Bosq. - La leçon de vulg. est la bonne, ainsi que cela résulte du Commentaire de Galien, qui dit : « Le δχως placé un peu plus haut immédiatement après öxcu, exprime le comment dans la position; celui dont il s'agit ici exprime le comment de l'emploi. » — 5 δκου CDFGIJKP. - δκότε pro δκου vulg. - La leçon de vulg. est certainement bonne, et appuyée sur d'anciens exemplaires, puisque c'est celle que Galien explique. « ὑχότε, ditil, désigne évidemment le temps. » Cependant il ajoute que les commentateurs connaissaient la leçon oxou, et que la plupart des exemplaires la portaient. Voyez la note 10. — 6 τό τε σ. P. - Galien remarque que τὸ σωμα parait faire double emploi avec ¿ ἀσθενέων, mais que peut-être σωμα signisse ici la partie malade. Voyez, pour une autre explication, la note **40.**

7 Post τὰ addunt τε M (N, al. manu.). - ἄρμ. CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Bosq. - Βακχεῖός φησι τὰ ἐναρμόζοντα· οὐκ ἐρθῶς·

l'officine. A considérer : le malade; l'opérateur; les aides; les instruments; la lumière; où et comment; quelles choses et comment; où le corps du malade, là les instruments; le temps; le mode; la partie affectée.

αρμενα γαρ ίδίως λέγεται, τὰ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρείαν ἐπιτήδεια ἐργαλεῖα, εἶον σμιλία, φλεβοτόμα (φλεβοτομία Β), καὶ τὰ τούτοις ὅμοια in marg. BM N. – Galien dit que les ἄρμενα étaient sous-entendus dans les ὅργανα, que cependant on peut admettre que l'auteur a compris sous le nom de ἄρμενα les sondes, les trépans, les rugines, les méningophylax, etc.; mais que, dans tous les cas, ce mot n'est pas à la place qu'il devrait occuper, et qui est après τὰ ὅργανα. Voyez, pour une autre explication, la note 10.

Suivant Galien, χρόνος sait double emploi avec ὁχότε. Mais peut-être χρόνος indique-t-il le temps dans son rapport avec la partie malade; c'est ainsi qu'Hippocrate a désendu certaines réductions des os le troisième ou le quatrième jour; ou le temps dans son rapport avec l'opération à pratiquer. Cette dissiculté disparaît pour ceux qui lisent ὅκου au lieu de ὁχότε. Voyez notes 5 et 10. — 9 Galien dit que τρόπος peut indiquer le mode de production de la lésion, et il cite comme exemples de cette signification du mot τρόπος, les cinq τρόποι de lésions du crâne énumérés par Hippocrate dans le traité des *Plaies de tête*.

10 Le passage du, Commentaire de Galien relatif au mot τόπος est excessivement altéré, à tel point que je crois, avant de le traduire, devoir le mettre sous les yeux du lecteur avec les corrections conjecturales qui le rendent traduisible. Αποβρώτατος (1. ἀπορώτατος) φαίνεται (addend. ὁ τόπος). Τὸ (1. τί) καὶ τόπου δεῖ πάλιν αὐτὸν μνημονεύειν, ἔμπροσθεν εἰρηκότος (1. είρηχότα) τοῦ (1. τὸ) ὅκου δηλωτικὸν ἐπίββημα τόπου; δι' ών καί τινες έτέραν έξήγησιν έποιήσαντο τῆς ῥήσεως, ἄμα καὶ τῷ τὴν έτέραν εἶναι τῷ όγκω (1. όκοτε). γράφουσι γάρ άντ' αὐτοῦ τὸ όγκου (1. όκου) προειρημένον. Αλλ' όμως την γραφήν ταύτην οί τε έξηγησάμενοι το βιβλίον ίσασι, και οί πλείστοι των έμπειριχών (1. τὰ πλείστα των ἀντιγράφων) έχει. Καὶ μέντοι καὶ ἀναλήψομαι νῦν αὖθις αὐτὴν ἔνεκα σαφηνείας, ἔχουσαν οὕτως ὁ ἀσθενέων, ό δρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὅργανα, τὸ φῶς, ὅκου, ὅκως, ὅσα, ὅκως, όχότε (Ι. όχου) τὰ σώματα, τὰ ἄρμενα. Φησίν (Ι. φασίν) οὖν ἐν τῷ λέγειν, δκου τὰ σώματα, ἄρμενα, τὸ μέν αὐτῶν (1. τομήν αὐτῷ) πεπὸιῆσθαι τοῦ κατά τὸν ἔμπροσθεν λόγον ἀπλῶς ἀκούσας (Ι. ήκουσμένου) ὅκου· τὸ γὰρ ὅκου, τῷ τε σώματι τοῦ χάμνοντος χαὶ τοῖς ἀρμένοις συμθεθηχέναι δυνάμενον, νῦν άρμενων λέγεσθαι των έμπροσθεν όργανων είρημενων. δτι δ' έν τῷ προσήχοντι τόπω χρή τό γε σωμα του κάμνοντος, και τὰ άρμενα κείσθαι, νυν έπιδιορίζοντα. Cela peut se traduire ainsi : « Ce qu'il y a de plus difficile à comprendre, c'est le mot τόπος. A quoi bon Hippocrate sait-il ici de nouveau mention du lieu, après l'avoir indiqué par l'adverbe oxou? Aussi

quelques commentateurs ont-ils expliqué autrement la phrase, en la changeant dans le mot ἀχότε; au lieu de ce mot, ils écrivent le mot ἄχου, qui se trouve précédemment. Je dois ajouter que ceux qui ont commenté ce livre connaissent cette leçon, et qu'elle se trouve dans la plupart des exemplaires. Je vais la reprendre pour plus de clarté. Elle est dès-lors ainsi conçue : ὁ ἀσθενέων, ὁ δρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς, ὅκου, όκως, όσα, όκως, όκου τὰ σώματα, τὰ άρμενα. Hippocrate, disent-ils, en mettant δκου τὰ σώματα, τὰ ἄρμενα, a divisé le δκου qui est pris plus haut dans un sens simple. Cet adverbe, qui pouvait se rapporter également au corps du malade et aux instruments, est dit ici des ἄρμενα appelés précédemment ὅργανα; et Hippocrate, par là, détermine que le corps du malade et les instruments doivent se trouver à la fois dans le lieu convenable. Avec cette leçon, le mot τόπες, qui est à la fin de toute la phrase, signifiera la partie affectée. Car les médecins se servent de ce mot pour exprimer les parties du corps, et quelques-uns ont écrit des livres entiers sur les parties affectées, περὶ τόπων πεπανθότων. » J'adopte cette leçon; car, outre qu'elle se trouvait dans la plupart des exemplaires, elle a l'avantage de remédier à plusieurs dissicultés signalées par Galien, et que j'ai indiquées en passant. On remarquera que, pour faire correspondre le sens à son Commentaire, il faut supprimer la virgule aprės oxov.

'Ante ὁ addit ὁ ἀσθενέων ex emend. H. - Cette correction, qui a pour but de mettre ce passage en accord, quant à l'ordre, avec l'énumération qui précède, et qui commence par ὁ ἀσθενέων, ὁ δρῶν, est malheureuse. Car justement Galien remarque qu'Hippocrate ne suit pas ici l'ordre de son énumération; il ajoute qu'il y a mille exemples de pareilles interversions chez les anciens auteurs, et il en rapporte plusieurs empruntés à Homère. Il est donc bien établi que cette phrase commence par ὁ δρῶν. et non par ὁ ἀσθενέων.

3. L'opérateur est ou assis, ou debout, dans une position convenable relativement à lui-même, relativement à la partie qu'il opère, relativement à la lumière. De la lumière, il y a deux espèces : la lumière commune, la lumière artificielle. La lumière commune n'est pas à notre disposition ; la lumière artificielle est à notre disposition. On se sert de chacune de deux façons, ou en face, ou de côté. De côté, l'usage en est restreint, et le degré d'obliquité se détermine sans difficulté. Quant à la lumière de face, il faut tourner, vers la plus vive des lumières présentes, si elle est la plus utile pour le cas actuel, la partie sur laquelle on opère; mais, quand il s'agit d'une partie qu'il faut cacher ou que

² ċ pro ἢ D.— 3 xxτ. Bosq.— 4 ἐστεως CHKNP, Foes de Chouet, Bosq. - έστως DFGJM. - έστεως vulg. - έστως (sic) I.— 5 σ. C.—6 αὐγέης FGHI KMN. - αὐγίος (sic) J. - αὐγίης (sic) D. - αὐγῆς vulg. — 7 ίδίαι P. -Galien dit que les anciens expriment les divisions des objets généraux par διαφοράς, είδη et τρόπους. — • τό.... τεχνητόν om. C (D, rest. al. manu) FGHIJK. — 9 ἐπ' (bis) Bosq. — 10 δύο αί DFGHIJK (MN, in marg. δισσαί), Bosq. - δυσσαί in marg. B. - δυσαί χρήσηες C. - " ή ύπ' αὐγήν ή πρὸς αὐγὴν CMN. — 12 Post πρὸς addunt την HK. - Galien dit que πρός αὐγὴν veut dire que la partie sur laquelle on opère est placée en face de la lumière, et ὑπ' αὐγὴν, que la partie est située un peu obliquement par rapport à la lumière, βραχύ παρακικλιμένον. Cette dernière position s'applique, par exemple, aux affections des yeux lesquelles ne comportent pas la position de la lumière en face. — 13 Le sens de cette phrase est clairement déterminé par Galien, qui, disant que c'est surtout pour les affections des yeux que l'on se sert de la lumière oblique, ajoute : « Lo degré d'obliquité où il faut mettre l'opéré par rapport à la lumière, se règle par deux besoins auxquels on doit donner attention, le besoin, pour le médecin, de voir avec netteté ce qu'il fait sur l'œil malade, le besoin, pour l'opéré, de ne pas être soumis à une lumière qui lui cause de trop vives douleurs. » — 14 παρεουσών CP. — 15 σ. D. - ξυμφερουσών P. — ' aυγέτιν C, Merc. in marg.— '7 λαμπροτάτην BCK (MN, in marg.), Bosq. - λαμπρότητα vulg. — 18 L'auteur, remarque Galien, n'a pas expliqué sa pensée par une phrase claire; il semble dire qu'il ne faut pas tourner en sace de la lumière les parties à opérer qu'il convient de cacher ou que la décence ne permet pas de montrer. Or, ce n'est pas cela qu'il entend, ainsi qu'on le voit par la suite. — '9 Ante λ. addit n vulg.- n om. BCD FGHIJKMN, Bosq. — 20 εύτω BCDFGHIJKMN, Bosq. – ούτωσι vulg.

γάρ ἀν ὁ μὲν ὁρῶν ὁρῷη, τὸ οὲ χειριζόμενον ' οὐχ ὁρῷτο. Πρὸς ἐωυτὸν ² δὲ, ³ καθημένῳ ⁴ πόδες ἐς τὴν ἄνω ⁵ ἴξιν 6 κατ ˚ ἰθὺ γούνασιν διάστασιν δὲ, ὀλίγον 7 ξυμβεβῶτες γούνατα δὲ ἀνωτέρω βουβώνων
* σμικρὸν, διάστασιν 9 δὲ, 10 ἀγκώνων 11 θέσει καὶ παραθέσει. 12 ΄ Ιμάτιον, 13 εὐσταλέως, 14 εὐκρινέως, ἤσως, 15 δμοίως, ἀγκῶσιν, 16 ὤμοισιν. Πρὸς 17 δὲ τὸ χειριζόμενον, τοῦ μὲν πρόσω καὶ 18 ἐγγὺς, καὶ 19 τοῦ
ἀνω, καὶ τοῦ κάτω, 20 καὶ ἔνθα ἢ ἔνθα, ἢ μέσον. Τοῦ μὲν πρόσω καὶ
ἐγγὺς 21 ὅριον, 22 ἀγκῶνας 23 ἐς μὲν τὸ 24 πρόσθεν γούνατα μὴ 25 ἀμείβειν,
ἐς 26 δὲ 27 τὸ ὅπισθεν, πλευράς τοῦ δὲ ἄνω, μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρας

- 11 τὸ.... αὐγῆ om. C. Galien rapporte que quelqu'un, accusant ici Hippocrate, disait que cette phrase était ridiculement écrite; que ceux qui ne veulent pas que certaines parties de leur corps soient vues pendant une opération, n'ont qu'à faire sortir de l'appartement tous ceux qui s'y trouvent, à part le médecin et un ou deux des assistants les plus intimes. Mais, ajoute Galien, ce critique ne s'est pas souvenu que des personnes que l'on opère, sans vouloir être vues par les individus présents, ont honte cependant de les engager à s'éloigner. C'est dans ces cas qu'il convient que le médecin se place de manière à dérober à la vue les parties sur lesquelles il opère. 22 μεν pro δε C. 23 ούτως CFGHIK. Post o. addit μεν KP.
- ' Οὐχ' FHN.— ' δὲ om. D.— ' κατ. Bosq.— ' Ante π. addunt μὲν D FGHIJKMNP, Ald., Gal., Bosq.— ' ἔ. M.— ' κατ' εὐθὺ CP. κατευθὺ gl. FG.— ' ξ. BCM. σ. vulg. (N, cum ξ supra σ). συμβεβαῶτες Bosq. συμβεβλημένοι gl. FG. ἄρα τοιγαροῦν τοὺς πόδας ὀλίγον ἀπ' ἀλλήλων ἀξιοῖ, dit Galien. Ce passage, quoique altéré, indique clairement que, d'après Hippocrate, les pieds doivent être un peu écartés. Notre texte remplit assez mal cette condition. Peut-être faudrait-il lire: διάστασιν δὲ, ἢ ὀλ. ξ., ου διάστασιν δὲ ὀλ., μὴ ξ.— 8 σμικρῶν CP.
- 9 δè BCMN, Merc. in marg. δè om. vulg. Δè me paraît aider à l'intelligence du sens. « Hippocrate, dit Galien, veut que les genoux, et par conséquent les cuisses entières jusqu'à l'aîne, soient dans un écartement réglé de manière que le médecin, avec décence, avec sûreté, et sans gêne dans ses opérations, puisse tantôt appuyer les coudes sur une partie des cuisses, tantôt agir avec les bras portés en dehors des cuisses. Θέσει exprime la position des coudes sur les cuisses; παραθέσει, la position latérale des bras. » Ce Commentaire explique ce membre de phrase, qui aurait été bien obscur sans cela.
- 10 ἀγκώνων P. ἀγκῶσιν vulg. ἀγκωσίων BC (MN, in marg.). —
 11 θέσεϊ καὶ παραθέσει Bosq. post καὶ addit τῶ C. 12 ἰματίων BC (MN, in marg.). 13 εὐεσταλέως C. εὐκρ. εὐστ. BMN. Galien dit que cet adverbe signifie que le médecin ne doit porter son vêtement ni trop

la décence ne permet pas de montrer, elle doit être placée en face de la lumière, l'opérateur doit se mettre en face de l'opéré, sans cependant se faire ombre à lui-même; de cette façon, l'opérateur verra, et la partie opérée ne sera pas vue. Position convenable de l'opérateur relativement à lui-même: assis, il aura les pieds dans la verticale des genoux, et tenus à une petite distance l'un de l'autre; les genoux un peu plus haut que les aines, et écartés de telle sorte que les coudes puissent s'y poser, ou se porter en dehors des cuisses; le vêtement ni trop lâche ni trop serré, sans plissements, jeté également sur les épaules et les coudes. Position de l'opérateur assis relativement à la partie qu'il opère: considérer le degré d'éloignement et de proximité, le haut et le bas, la droite, la gauche et le milieu. Du degré d'éloignement ou de proximité, la limite est, que les coudes ne dépassent pas

serré, ni trop lâche. — 14 Cet adverbe se rapporte au vêtement lui-même, suivant Galien, qui ajoute : « Hippocrate recommande qu'aucune partie n'en soit en double. »

15 ὅμοισιν ἀγκῶσιν sine ὁμοίως C. - « Ce membre de phrase, dit Galien., est amphibologique; ou bien Hippocrate veut que pour les deux bras le vêtement soit jeté d'une manière semblable sur les coudes et les épaules, de manière à embrasser ensemble les deux bras, ce que l'on appelle vulgairement συγκρίνεσθαι; ou bien il compare ensemble les coudes et les épaules, et il veut que pour chaque bras les épaules et les coudes soient également recouverts. » Galien ajoute que, d'après Hippocrate, le vêtement ne doit pas être relevé au-dessus du coude, tenue qui est déplacée non seulement pour le médecin exerçant un art aussi grave, mais aussi pour ceux qui plaident dans le forum avec une action véhèmente.

16 ώμοις P.— 17 δὲ om. D.— 18 post ἐγ. addit ὅριον (sic) C.— 19 τοῦ α. κ. τοῦ κ. BC (N, cum linea subjecta), Merc. in marg. – τοῦ (bis) om. vulg. – Ceci est, d'après Galien, relatif à la position du médecin assis par rapport à la partie sur laquelle il opère : la distance, ἐγγύς; la hauteur des bras, ανω, κατω; la position latérale des bras, ἔνθα ἡ ἔνθα. — 20 καὶ ἔνθα ἡ μέσον ἡ ἔνθα Ald. — 10 δ. Κ.— 22 ἀγκῶνας C, Merc. in marg. – ἀγκῶνες vulg. — 23 ἐς (bis) BFGHIJKMNP, Bosq. – εἰς (bis) vulg. — 24 πρόσωθεν C. — 25 ἀμοίδησθαι (sic) C. — 26 δὲ om. D. — 27 τοῦπισθεν BDFGHIJKMN. « Hippocrate veut, dit Galien, que le médecin soit à une distance telle de l'opéré, que ses coudes ne dépassent pas en avant les genoux, en arrière les flancs. »

¹ Εχειν om. P. — ² ὅστε pro ἡ ὡς τὸ (D, emend. al. manu) FGHIJKMN, Bosq. — ³ ὅστε pro ὡς τὸ B. — ⁴ ἔχοντα C (D, al. manu) FGHIJKMN, Merc. in marg., Bosq. – ἔχοντα om. vulg. — ⁵ ἔχοντα pro ἔχειν BP. – χεῖρας ἄχρας ἔχειν Bosq. — ⁶ χ. ἄχ. BC (D, ἄχ. χ. al. manu) FGHIJKMN. — ⁷ ἐγχωνίας (sic) C. – ἐγχωνίους DP. – « Selon Hippocrate, dit Galien, les bras du médecin ne doivent pas être mis dans une position inférieure à celle où, la poitrine étant inclinée sur les genoux, l'avant-bras est ἐγγώνιος par rapport au bras. Il appelle ἐγγώνιος la position où l'avant-bras est fléchi à angle droit sur le bras. » — ⁸ δὲ pro μὲν P. — ⁹ οῦτω MN, Bosq. — ¹⁰ ἔδρα, dit Galien, désigne les parties du corps sur lesquelles nous sommes assis. — ¹¹ προσδ. P. – προδ. vulg.

** έστεῶτα (έστ. Ald.) δὲ δεῖ καὶ vulg. - έστεῶτα δεῖν δεῖν δὲ καὶ J. έστεωτα δει δείν και Β (D, cum δε al. manu) (FI, cum έστ.) GKMN. έστεῶτα δὲ ίδεῖν μὲν καὶ C (H, ex emend.), Merc. in marg. - Cornarius traduit : Si vero stet, utrisque pedibus ex æquo insistere satis est. Vidus Vidius: Stantem vero oportet pariter ambobus pedibus bene insistere. Foes: Stantem autem utrisque ex æquo pedibus abunde insistere oportet. Le texte de vulg. et les traductions qui en découlent ne me satisfont pas; pour le grec, car δεί va-t-il bien avec βεδώτα; pour le sens, car qu'est-ce que dire : debout, il se tiendra également sur ses deux pieds? surtout quand l'auteur va ajouter que dans l'opération le médecin doit avoir un pied plus élevé que l'autre. En outre, le texte de vulg. est loin d'être appuyé par tous les manuscrits; et de notables variantes l'affectent. Le Commentaire de Galien est fort altéré, et il ne nous apprend qu'une chose, c'est qu'un pied devait être placé plus haut que l'autre. Dans cet état, j'ai pensé que la leçon ideiv donnait un sens meilleur, attendu qu'elle expliquait pourquoi l'auteur avait dit que le chirurgien devait se tenir également et solidement sur ses deux pieds, et qu'elle répondait à δρέν par une opposition naturelle. Cela m'a conduit à supprimer xai.

les genoux antérieurement, et les flancs postérieurement; du haut, que les mains ne soient pas portées plus haut que les mamelles; du bas, que l'opérateur n'aille pas au-dessous d'une position où, appuyant la poitrine sur les genoux, il aurait les avant-bras fléchis à angle droit sur les bras; même règle pour le milieu; quant aux déplacements latéraux, ils ne doivent pas aller jusqu'à faire quitter le siége, mais, suivant qu'il sera besoin de se tourner, le corps et la partie qui opère s'avanceront. Dans la position debout, le médecin fera son examen, se tenant également et solidement sur les deux pieds; mais il opérera, en n'ayant sur le sol qu'un seul pied, qui ne sera pas celui du côté de la main qui opère; l'autre pied sera élevé assez pour que le genou soit à la hauteur de l'aine comme dans la position assise; du reste les règles seront les mêmes. L'opéré secondera l'opérateur par

¹³ βεδαῶτα BMN, Bosq.— 14 εξίσου DHJK.— 15 αλ. Κ.— 16 ἐπιδεδῶτα CDMP. - ἐπιδεδηκότα Β (N, cum βῶ supra lin.). - ἐπιδεδαῶτα vulg. — '7 τὸ pro τῷ BCDFGHIJKMN, Ald. - τῷ om. P.— 18 γούνατος H. - γούνατι vulg. - γούνατα Β (D, mut. al. manu in γούνατι) FGIJKMN, Bosq. - γουνάτων C. - γόνυ P. - Galien dit que cela signifie que le genou du pied placé plus haut que l'autre doit être à la hauteur de l'aîne. - 19 προσδεξαῶτα pro π. β. P. — 20 βουδώνας BDFGHIJKMN, Bosq. - βουδώνα vulg. - Galien dit expressément qu'Hippocrate s'est servi du pluriel. Foes dit, dans ses notes, que tous les exemplaires qu'il a vus, tant imprimés que manuscrits, portent le singulier. Cela est contraire aux données fournies par nos manuscrits, qui ont tous le pluriel, excepté un. — 21 ενέδρη G IJ.— 22 τάλλα HK. - τ' άλλα DFGJ. - τ' άλλα I.— 23 μέρει (μέρει Bosq.) ponitur ante τοῦ BDFGHIJKMN. - τοῦ σ. τῶ αλ. μ. CP. — 24 ὑπηρετεέτω Bosq.— 25 n om. BDFGHLJKMN, Bosq.— 26 έστ. Ald. - έστως P. — 27 η καθ. repetitur D. - κατ. Bosq. — 28 η κείμ. om. D, restit. al. manu. — 39 ως B (D, mut. in όκ.) FGHIJKMN, Bosq. - čσον pro όκ. P. - Ante öx. addit η C. — 30 δ δέ J. - δ δέ BDFGHIKMN. - δδε Bosq. - δ δε είς C. - ώδε είς P. - ώδε ώς vulg. - Il m'a semblé que la correction naturelle était suggérée tant par le texte et les variantes, que par 8 de, qui se trouve deux lignes plus bas. — 31 διατελέη Bosq. - διατελέει vulg. διατελεί C. — 32 φυλασσον C.

³³ Les quatre mots ὑπόρρυσις, ὑπόστασις, ἔχτριψις, καταντία, avaient. par leur obscurité, prêté à des interprétations très diverses. Galien dit

υπόστασιν, ' ἔχτρεψιν, ' χαταντίαν, ' ώς 4 8 5 δεῖ, 6 σώζηται 7 χαὶ σχῆμα χαὶ εἶδος τοῦ χειριζομένου, ' ἐν παρέξει, ἐν χειρισμῷ, ' ἐν τῆ ἔπειτα έξει.

4. * Ονυχας μήτε ύπερέχειν, μήτε έλλείπειν δακτύλων κορυφησι

que, de ces interprétations, il rapportera celles qui lui paraissent probables, et qu'il y joindra quelque chose de sa propre opinion. « Quelquesuns, dit-il, ont entendu ὑπόρρυσιν des liquides, et cela de deux façons, les uns prétendant qu'il s'agissait de liquides évacués hors du corps, les autres de liquides provenant d'assussions. D'autres ont dit qu'Hippocrate avait parlé de liquides s'écoulant pendant l'opération, d'autres de liquides s'écoulant après l'opération. Le même dissentiment s'est élevé sur le mot ὑπόστασις, attendu que le mot ὑφίστασθαι appliqué aux liquides exprime une idée contraire au mot expers. Une autre série de commentateurs a entendu les mots ὑπόστασις et ὑπόρρυσις, non des liquides, mais des solides; ils ont pensé que le mot ὑπόστασις exprimait le soulèvement (τὸν μετεωρισμένον; je crois qu'il y a erreur dans le texte; jamais on n'a pu expliquer ύπόστασις par μετεωρισμός) ou des parties incisées ou de tout le corps; et ύπορρυσις le glissement en bas, comme si Hippocrate avait dit κατάρρυσιν. En estet, le mot καταρρεί est employé en ce sens dans le Pronostic, où on lit: ην δε και προπετής γίγνηται, και καταβρέει άπο της κλίνης έπι πόδας, δεινότερόν έστι (voyez t. 2, p. 448, l. 44). Cette explication est appuyée par les mots έχτρεψις et καταντία, qui suivent immédiatement; car Hippocrate a appelé εχτρεψις la conversion latérale, qu'il s'agisse soit du corps entier, soit de la partie soumise à l'opération. Les commentateurs dont nous parlons assurent que καταντία se dit des membres en particulier, comme ὑπόβρυσις de tout le corps. Lorsqu'un homme, conservant sans aucun changement le corps entier dans la même position, laisse pendre ou la jambe ou le bras, ils disent que cette position s'appelle κατάβροπος. Ces explications, prises isolément, sont justes, bien que les auteurs qui les mettent en avant n'en suivent pas l'application dans tout le cours de la phrase. En esset, entre eux tous il s'élève de nouveau un double désaccord : suivant quelques-uns, Hippocrate entend que les opérés fassent les choses signifiées par les quatre mots ὑπόστασις, ὑπόξρυσις, ἔκτρεψις et καταντία; suivant d'autres, que les opérés s'en abstiennent. Quant aux trois variantes qu'on trouve pour le mot έπτριψις, elles n'affectent en rien le sens général de toute la phrase; quelques-uns, en esset, écrivent έκτρεψις par τ, ρ et ε à la deuxième syllabe, d'autres ajoutent un σ au commencement de cette syllabe, et écrivent exorps viv, d'autres enfin έχτριψις par τ, ρ et ι. Ces termes sont clairs; car du verbe έχτρέπεσθαι vient έχτρεψις, et de έχτρίδεσθαι έχτριψις, leçons qui impliquent que le patient se garde des choses qu'elles expriment. » Galien, en se résumant

le reste de son corps, soit debout, soit assis, soit couché, de la façon où il lui sera le plus facile de conserver la position qui importe, évitant de se laisser couler, de s'affaisser, de se détourner, de laisser pendre le membre, afin de maintenir la partie opérée dans la position et la forme qui conviennent, pendant la présentation au médecin, pendant l'opération, pendant l'attitude qui doit suivre.

4. Les ongles ne doivent ni déborder les doigts, ni en

et en donnant sa propre opinion, dit que les explications qu'il vient de rapporter ne pèchent qu'en un point, c'est qu'elles ne sont pas complètes et n'embrassent pas l'ensemble de l'idée d'Hippocrate. Cette idée est déterminée par les mots suivants : παρέξει, qui exprime l'acte par lequel le patient soumet la partie malade à l'examen du médecin; χειρισμῷ, l'opération elle-même; τῆ ἔπειτα ἔξει, l'attitude qu'il importe que le patient garde quand l'opération est terminée et que le traitement se poursuit. En conséquence, il admet que ὑπόρρυσις et ὑπόστασις se rapportent aux liquides, suivant qu'il faut que l'écoulement ou la rétention en soit savorisée (si toutefois j'entends bien le texte de Galien qui est très altéré, et dont les altérations se compliquent, ici comme en bien d'autres circonstances, avec les obscurités ou les corruptions du texte même d'Hippocrate). D'autre part, il admet que έκτρεψιν et καταντίαν se rapportent aux parties solides. Il résulte aussi de toutes ces observations qu'il a entendu φυλάσσων, non dans le sens de conserver, mais dans le sens de se garder de. Toutesois, s'il est permis de s'écarter des sentiments de Galien, il me semble que, parmi les commentateurs, ceux qui entendaient qu'il s'agissait des parties solides donnaient des quatre mots en question une explication plus satisfaisante. Aussi est-ce de leur côté que je me suis rangé dans la traduction.

' Εκτρεψιν FGIJKL, Bosq. - έκτριψιν vulg. - έκστρεψιν BHMN. - On voit que les trois variantes indiquées par Galien se retrouvent ici. — κατανέὰν (sic) C, Merc. in marg. - καταντίην Bosq. — 3 Ante ώς addit $\hat{\tau}$, P. — 4 δ P. - ό δὶ pro δ δεῖ C. — 5 δη pro δεῖ DFGHIJKMN. — 6 σώζηται Bosq. - σώζεται vulg. - σώεται, mut. alia manu in σώζεται D. - σ. om. P. — 7 καὶ om. P, Bosq. — θέμπαρέξει C. - παρέξει Bosq. — 9 καὶ pro ἐν C, Merc. in marg. - έξει Bosq. — 10 περὶ ὀνύχων BDFGHI JMN. - ὄνυχας μήτε ὑπερέχειν, μήτε ἐλλείπειν (τὰς addit P) δακτύλων κορυφὰς (κορυφῆς L, Lind. cum puncto post κορ.) ἐς (εἰς P) (ἰς om. C) χρῆσιν σκέειν (ἀσκεῖν DFGHIJK) · δακτύλοισι μὲν (δακτύλοισιν ἐν C) ἄκρεις vulg. - Le lecteur a le texte de vulg. avec les variantes que présentent nos ma-

nuscrits. Il est d'autres variantes fournies par le commentaire de Galien. On les trouvera dans le passage de ce commentaire que je traduis, et qui justifie en même temps les changements que j'ai apportés au texte. Toutefois je ferai observer encore ici que le texte du commentaire de Galien est sort altéré, et n'aurait pas moins besoin d'un examen critique que celui d'Hippocrate. « La leçon est double, dit Galien; je les expliquerai l'une et l'autre. La première leçon est : όνυχας μήτε ὑπερέχειν, μήτε ἐλλείπειν δαχτύλων κορυφάς. C'est de cette façon surtout qu'il sera aisé de saisir les petits corps que nous prenons avec le bout des doigts. Puis (εἶτ' ἀμφ' έτέρας ἄχρας, l. εἶτ' ἀφ' έτέρας ἀρχῆς) commence un autre membre de phrase: ἐς χρῆσιν ἀσκέειν, δακτύλοισι μέν ἄκροις, τὰ πλεῖστα λιχανῷ πρὸς μέγαν. Le premier membre de phrase indique quelle est la grandeur des ongles, le second quel est l'usage des doigts. Voici l'autre leçon : ενυχας μήτε ὑπερέχειν, μήτε ἐλλείπειν. Puis commence un autre membre : δακτύλων χορυφέσι (sic) χρήσις. Le mot χορυφέσιν (sic) est au datif. De la sorte, toute la phrase signisse: Les ongles ne doivent ni dépasser les doigts ni être plus courts, mais ils doivent en égaler exactement la longueur; car c'est le bout des doigts qui sert. Cela (δόξει δε τοῦτο ψεῦδος, Ι. οὐ ψεῦδος) ne paraîtra pas faux, si l'on se rend un compte exact de l'expression. Quand on sait quelque chose avec la main entière, les doigts agissent alors comme des parties de la main. Mais quand nous faisons une ponction, une suture, nous employons les doigts, comme doigts et non comme parties de la main. Ainsi, toutes les fois que nous employous les doigts, c'est du hout que nous saisons usage. Pour cette raison, j'ai dit que la phrase : δακτύλων κορυφέσι (sic) χρήσις, est juste. Puis (είτ' ἀφ' έτέρας άρχῆς ἄρχειν, 1. ἀρχῆς · ἀσκέειν) commence un autre membre : ἀσκέειν, δακτύλοισι μέν ἄκροις, τὰ πλείστα λιχανώ τε καὶ πρὸς μέγαν. Par ces seuls mots, l'auteur indique que la plupart des actions des doigts (μυῶν, l. δακτύλων) s'opèrent par l'opposition du pouce, qu'on appelle ἀντίχειρ, avec l'index, bien entendu que les objets saisis le sont par le bout de ces deux doigts. » De ces deux leçons, le texte de vulg. a conservé la première sauf la ponctuation, qui est vicieuse. La seconde est préférée par Galien; parce que, avec plus de précision que l'autre, elle exprime que, lorsque le chirurgien se sert des doigts en tant que doigts, c'est le bout dont il se sert. En définitive, les deux leçons sont également autorisées, puisque les exemplaires anciens se partageaient entre l'une et l'autre. La pré-



laisser à nu les extrémités; car c'est du bout des doigts que le médecin se sert. Dans la plupart des actes qu'il accomplit, il emploie : les doigts, dans l'opposition du pouce avec l'index; la main entière, dans la pronation; les deux mains, dans l'opposition l'une avec l'autre. C'est une heureuse disposition des doigts, que l'intervalle qui les sépare, soit grand, et que le pouce soit opposé à l'index; mais c'est une maladie, et l'usage des doigts en est gèné, quand, de naissance ou pendant l'accroissement, le pouce est tenu rappro-

férence de Galien pour la seconde m'a décidé à la mettre dans le texte.

Axporat Bosq. — * ταπλείστα D. — * λιχάνω P, Frob., Gal., Mère.
— * μέγα HP. — * καταπρήνει Bosq. – καταπρίνη P. – καταπρηνείν (είε)
C. — * δ' FGHIJKMN. — * ἐναντίαις CP. — * δακτύλων εὐφυία BCDFG HIJKMNQ', Merc. in marg. – δ. δ' εὐφυία Gal. in cit. De usu partium,
t. t. p. 570, l. 46, ed. frob. – δ. δ' εὐφυία Bosq. – δάκτυλον διφυήναι τυίς. — * μετά pro μ. CP, More. in marg. – μέγαν Gal.

10 τès Ald., Gal., Lind. - τῶν P. - La leçon δάκτυλον ἐκφυῆναι pourrait s'entendre avec τόν. C'est ainsi que Gardeil a traduit : C'est une heureuse disposition quand le doigt du milieu se trouve bien long, et l'index aussi. Grimm a réuni les deux leçons ἐκφυῆναι et εὺφυῖα, tradusant : Es ist bequem, dass der eine Finger hervor steht, der Rauss awischen den Fingern gross und der Zeigefinger dem Daumen gegenüber ist. Mais, outre l'autorité des manuscrits, Galten tranche la question entre les deux leçons, car il dit De usu partium, 4 : « Hippocrate indique l'utilité de la division de la main en doigts, et de l'opposition du pouce avec les quatre autres. »

" ἀπ. CDFHIJKMN, Ald.; Frob., Merc., Bosq.- ἀπ' ἐν. (sic) G.- ὑπ' vulg.— " τοῖσιν P. - τοῖσιν ἐκ γενεῆς ἢ ἐν τροφῆ Βοσq. - τοῖσι δ' (δὲ Β) ἐκ γενεῆς (γενεῆς DGIJ) ἢ ἐν τροφῆ (ἐκ τροφῆ, sic, J) BDFGIJKLMNQ'.— ' ἐκ γενεῆς, mut. alia manu in ἐκ γενετῆς H. - ἐν γενετῆσι vulg. - ἐν γένεσιν C.

** ἐν τροφή Η. - ἐν τροφαίς vulg. - τροφαίς P. - [ή] ἐν τρεφαίς Lind.
- Cette phrase très obscure avait deux leçons, dit Galien, mais il no nous apprend pas quelles étaient ces deux leçons, seulement il nous apprend que le sens en était le même. Deux explications en avaient été données par les commentateurs. Les uns pensaient qu'il s'agistait de l'habitude de tenir le pouce avec les autres doigts, habitude qui rendait le pouce sans action, en diminuait le volume, en empêchait la croissance, resserrait l'intervalle compris entre ce doigt et l'index, et finissait par causer une maladie de la main, νεόσος, romme si l'auteur avait dit une

δακτύλων κατέχεσθαι, δήλον. Τὰ ' ἔργα ' πάντα ' ἀσκέειν ' έκατέρη δρώντα, καὶ ἀμφοτέρησιν ἄμα (5 ὅμοιαι γάρ εἰσιν 6 ἀμφότεραι), στοχαζόμενον ' ἀγαθῶς, ' καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, '9 εὐρύθμως, εὐπόρως.

- 5. 10 Όργανα μέν, καὶ '' ὅτε, καὶ '' οἴως, εἰρήσεται. '' ὅκου ὁεῖ. μὴ
 '' ἐμποδων '' τῷ ἔργῳ, '' μηδὲ '' ἐμποδων τἢ ἀναιρέσει, '' παρὰ τὸ
 ἐργαζόμενον '' δὲ τοῦ '' σώματος. '' ἄλλος '' δὲ ἢν '' διδῷ, '' ἔτοιμος
 δλίγῳ πρότερον ἔστω, '' ποιείτω δὲ, ὅταν κελεύῃς.
- 6. Οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσθενέοντα ²⁶ τὸ μὲν χειριζόμενον παρεχόντων, ὡς ²⁷ ἄν ²⁸ δοκῆ · τὸ ²⁹ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων, ὡς ³⁰ ἄν ³¹ ἀτρεμέŋ, σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ³² ἐφεστεῶτος.

Lésion, βλάβην. Suivant d'autres, Hippocrate entend que la gêne dans l'usage du pouce est le résultat d'une maladie; une luxation du pouce, une ulcération profonde, et la cicatrice dure qui en est la suite, pouvant retrécir l'intervalle entre ce doigt et l'index. Cela devait plutôt arriver chez les enfants; car, tandis que les adultes, instruits par les médecins, peuvent, à l'aide de l'exercice, donner du jeu et du mouvement à la partie, les ensants qui sont dans le période d'accroissement, gardent leurs doigts dans l'immobilité, les parties affectées ne prennent point de croissance, et l'intervalle entre le pouce et l'index devient très petit. Alors le pouce est retenu, κατέχεται, par les autres doigts, comme par un lien, c'est-à-dire qu'il est empêché de s'en écarter; car c'est dans ce sens que quelques-uns entendent le verbe κατέχεσθαι. Mais, dit Galien, ce qui s'oppose à cette explication, c'est que le texte aurait dù porter, non ὑπὸ τῶν ἄλλων, mais ἀπὸ τῶν ἄλλων. Je ne comprends pas cette objection de Galien, et je pense qu'il y a ici quelque altération pour les prépositions, soit dans le texte d'Hippocrate, soit dans le texte de Galien. Ce dernier dit qu'il laisse au lecteur le choix entre ces explications, et que découvrir le sens de phrases aussi obscures est l'œuvre de la divination, non du savoir. La fin de son commentaire est tout à fait altérée. Il faudrait pour la restitution quelque manuscrit meilleur que celui que j'ai sous les yeux. On y comprend seulement qu'Asclépiade, jugeant la phrase corrompue, l'avait corrigée, correction qui est ainsi reproduite : νοῦσος δὲ δι' θν καὶ βλάπτονται τοῖς ἐν γενετῆσιν ή ἐν τροφῆ είθισται, καὶ τὰ ἑξῆς, et qu'Héraclide de Tarente en avait donné une explication ainsi reproduite : νούσος δε δι' ήν και βλάπτουσα διάθεσις, είς εν γενετήσι και τροφή, και τα έξης - 15 ύπὲρ BDFGIJK(MN, in marg.).

ι Πάντα ξρ. C.— ι πάντως D.— ι άσκαίειν C.— ι έκατέρη C.— εκατέρησι vulg. – έκατέρης ίδρῶντα J. — ι ζμειαι BC (D, mut. alia manu in ζμεια)

ché des autres doigts. Il faut s'exercer à exécuter toute chose avec l'une ou l'autre main, et avec les deux à la fois (car elles sont semblables), ayant pour règles l'utilité, la convenance, la promptitude, la légèreté, l'élégance, la facilité.

- 5. Pour les instruments, le temps et le mode seront exposés; quant au lieu, ils doivent être placés de manière à ne pas gêner l'opérateur, et à être saisis sans difficulté, à la portée de la main qui opère. Si c'est un aide qui les présente, il se tiendra prêt un peu d'avance, et il les donnera quand on le lui ordonnera.
- 6. Les aides qui entourent le malade présenteront la partie à opérer, ainsi que l'opérateur le jugera convenable; ils maintiendront le reste du corps dans l'immobilité, silencieux, attentifs aux ordres de celui qui leur commande.

FGHIJKLMN, Lind., Bosq. - όμοια vulg. - Galien dit que Hippocrate appelle les mains όμοιαι, bien qu'elles soient identiques pour la forme. L'auteur veut que le médecin s'habitue à se servir de la main gauche comme de la droite, et qu'il agisse avec non moins de sòreté en employant les deux mains à la fois, par exemple en appliquant une bande à deux globes.

6 ἀμφότεραι B (D, mut. alia manu in ἀμφοτέρησι) FGHIJKLMN, Lind., Bosq. – ἀμφότεροι C. - ἀμφοτέρησι vulg. — 7 συμφερόντως B (MN, in marg.) — 9 εὐπ. εὐρ. BCMN. — 10 Galien dit que par ὁργανα Hippocrate entend non pas seulement les ambi, les bancs et tous les appareils qui ont un mécanisme plus ou moins compliqué, mais encore les objets appelés proprement ἄρμενα, c'est-à-dire les instruments.

αν ατρεμέει) FGHIJKMNP. - αν δλον Bosq. — 31 ατρεμή FGHIJK. — 32 εφεστεώτος BCHIMN. - εφεστώτος vulg. - αφεστεώτος, al. manu εφ. D. - απεστεώτος Bosq.

¹ Τμήμα β Η. - β Ι. - περὶ ἐπιδέσεων in tit. J. - ἐπιδέσηος C. έπιδέσιος mut. in ἐπίδεσις N. - ἐπίδεσις DFGIJM, Bosq. - * είδεα om. P. — 3 έργαζόμενον καὶ είγασμ. ex emend. H. - είργασάμενον (sic) Merc. in marg. - ἐργασάμενον C. — 4 ἐργ. om. CP. — 5 ἐργαζόμενος emend. al. manu D. — 6 Ante άν. addunt τοῦ DFGHIJ KQ'. — 7 εὐπόρως C. – εὐπορίη vulg. — 8 εἰς G. — 9 ἔτοιμος (D, cum η al. manu) FGIJK, Bosq. - έτοίμως BCLMN. - έτοίμη vulg. -- 10 εὐριθμίη P, Frob., Merc. - εὐρύθμως C. - εὐρυθμίη vulg. — " ὡρίσθαι P. — ²³ ἀπ' Bosq. — ¹³ ἐργασάμενον C. – ἐργάσωμεν P. — ¹⁴ ἀπαλῶς C. — ¹⁵ Galien pense qu'Hippocrate a laissé le mot άπλῶς sans explication, comme se comprenant de lui-même, tandis que les mots qui suivent, τὐκρινέως, sont, suivant lui, une explication de cet adverbe. — 16 xai BCMNP, Bosq. - h pro καὶ vulg. - h F.— 17 ίσα DK. - ίσα vulg.— 18 Ante ίσως addit π al. manus H.— 19 ἀνόμια FG.— 20 Galien dit, au sujet des mots que j'ai mis entre deux crochets : « D'après les anciens exemplaires et les auteurs qui ont commenté ce livre, cette phrase est elliptique; ἀνίσως καὶ ἀνομοίως ne s'y trouve pas, et il n'y a d'écrit que ανισα et ανόμοια. Les commentatours recommandent de sous-entendre ανίσως καὶ ανομοίως, que l'auteur a omis, parce que la suite et la clarté du sens ne permettent pas au lectour de ne pas suppléer cette ellipse. Mais ce n'est pas là une ellipse, c'est une erreur évidente semblable à celles qu'on trouve en grand nombre dans la première copie d'un ouvrage. Le premier copiste a omis ce membre de phrase, et l'erreur s'est perpétuée. » Ainsi ces trois mots ont manqué tout d'abord dans les premières copies du texte d'Hippocrate, et les anciens commentateurs ont reconnu cette lacune, qu'ils ont regardée comme une ellipse. Je pense, avec Galien, qu'il faut y voir une omission, et que le parallélisme des deux membres de phrase autorise pleinement à en faire la restauration. Mais, comme cette omission est, on vient de le voir, du fait non des copies postérieures, mais de la copie primitive ellemême du texte hippocratique, je l'ai signalée par des crochets. Voyez un

7. Une déligation se présente sous deux points de vue: on l'applique, ou elle est déjà appliquée. Dans l'application, les conditions à remplir sont la promptitude, la légèreté, qui épargne des douleurs, l'aisance, l'élégance; la promptitude, c'est pour manœuvrer; épargner des douleurs, c'est agir avec facilité; avoir de l'aisance, c'est être prêt à tout; avoir de l'élégance, c'est être agréable à la vue. Il a été dit par quels exercices ces qualités s'acquièrent. Appliquée et ne place, la déligation doit être utile et d'un bon aspect; elle aura un bon aspect, si les pièces en sont unies et sans plissements, et si les tours en sont réguliers; cette régularité existe, quand pour des parties égales et semblables la déligation est égale et semblable, et quand pour des parties inégales et dissemblables elle est inégale et dissemblable. Les espèces en sont: le bandage simple (circulaire), le bandage

exemple semblable, Épid. 1, t. 2, p. 662, note 5. Je remarquerai que sans doute cette restitution avait été faite dans des exemplaires anciens; car Galien lui-même s'exprime comme si, dans les cepies qu'il avait sous les yeux, il lisait ἀνίσως καὶ ἀνομοίως.

²¹ iδέα (sic) P.

²² άπλεῦν ἔγχυκλεν vulg. (Gal. cum εύχυκλα in marg.). – άπλοῦν εὕχυ– xhov BC (D, in marg. al manu exxunder) FGHIJKLMNP, Ald., Lind., Bosq. - Je vais montrer que le texte de notre auteur a porté dans les anciens exemplaires άπλοῦν seniement, et que έγχυχλον ου εύχυχλον est une addition ou glose, résultat d'une correction imaginée par Artémidore et Dioscoride. Galien, tout en signalant la hardiesse de cette correction, en a approuvé le sens; et c'est son approbation qui a été cause que la correction d'Artémidore et de Dioscoride, d'abord placée sans doute en marge des mss. à titre de glose, a fini par passer dans le texte. Avec la leçon de vulg., c'est-à-dire avec épauxion ou suxuxion, la correction de ces anciens éditeurs d'Hippocrate ne se comprend pas; c'est cette impossibilité de la comprendre qui d'abord a éveillé mes soupçons; et dès-lors je n'ai pu me rendre compte de la correction d'Artémidore Capiton et de Dioscoride, qu'en supposant que le texte primitif avait seulement άπλοῦν, et qu'eux, peur préciser le sens de cette expression, l'avaient changée en symmetre. Mais probablement je n'aurais pas osé aller au-delà d'une simple conjecture, si le manuscrit P, qui contient le Commentaire de Galien, ne m'avait montré, en changeant complétement le sens d'une phrase, que ma conjecture était juste. Galien ayant expliqué ce que sont l'application fyzuxion * σχέπαρνον, * σιμόν, * όφθαλμός, * βόμδος, * χαὶ 6 ήμίτομον · 7 άρμόζον τὸ εἶδος τῷ * εἴδει * χαὶ τῷ πάθει τοῦ '* ἐπιδεομένου. 8. '' Άγαθὰ δὲ '* δύο '* εἴδεα τοῦ '* ἐπιδεομένου · 15 ἰσχύος μὲν,

d'une bande, et les applications σχέπαρνον et σιμόν, ajoute : εύδηλον δε δτε καθ' έκατέραν των είρημένων έπιδολήν το μάλλον τε καὶ ήττον έστι, ούδετέρας αὐτῶν ἀπλῆς εύσης, εὐδὲ μενεειδεῦς, ώσπερ ή έγκυκλες: ἐπ' ἐκείνης μὲν εὖν ὑπεναντίαν ἀνάγει τῷ ἀπλῷ ἔγκυκλον. Cette fin de phrase, qui, il est vrai, ne se rattache pas à ce qui précède, paraît toutesois distinguer l'application άπλη de l'application έγκυκλος. Mais ce n'est nullement ainsi qu'il fant lire, et le manuscrit P donne : ἐπ' ἐκείνης (l. ἐκείναις) μέν εὖν ὑπεναντίαν άναγνώσει (Ι. άναγνώση) τὸν άπλοῦν (Ι. τὰν άπλην) ἔγκυκλον. De la sorte cela signifie : « Il est évident que dans l'une et l'autre applications (σκίπαρνον et σιμόν) de la bande il y a le plas et le moins, et que ni l'une ni l'autre ne sont simples et unisormes comme l'application circulaire (έγκυκλος). Ainsi vous entendrez que l'application simple de la bande, étant contraire à ces deux applications, est l'application circulaire. » Le raisonnement de Galien revient à ceci : L'application en doloires plus en moins écartées n'est pas une application simple et uniforme ; l'application circulaire est au contraire simple et uniforme; donc par application simple Hippocrate a entendu l'application circulaire. Au reste, tout le Comsaentaire de Galien, qui est fort étendu, ne se comprend qu'autant que le texte hippocratique n'a que άπλουν, cet auteur travaillant uniquement à prouver que άπλουν est ici synonyme de circulaire. Après avoir recommandé au lecteur de suivre avec attention le raisonnement, il remarque que, dans l'application d'une bande, les tours peuvent ou se recouvrir exactement l'un l'autre, ou chevaucher quand il s'agit de les saire monter ou descendre; que l'on appelle circulaire, εγκυκλος, une application où les tours se reconvrent exactement, σκέπαρνον une application où les bords de la bando se dépassent un peu à chaque révolution, et ouice une application où ils se dépassent beaucoup. Il ajoute que le lecteur doit comprendre que, s'il y a plus d'un mode pour appliquer une bande en en faisant chevaucher les tours, il n'y a qu'un seul mode pour l'appliquer circulairement; et c'est par ce raisonnement qu'il conclut que άπλοῦν a ici nécessairement le sens de circulaire. Dés-lors la correction imaginée par Artémidore et Dioscoride se comprend sans peine. « Artémidore et Dioscoride, dit Galien, ici comme ailleurs innovant dans les anciennes leçons, ont changé le mot άπλοῦν, et en place ont écrit έγκυκλον (μεταβάλλοντες την κλίσιν, ήγουν την λέξιν άπλουν έγχύχλως έγραψαν, 1. μεταβάλλοντες την λέξιν άπλουν, άντὶ άπλουν έγκυκλον έγραψαν); changement judicieux, mais téméraire. Toutefois, dans la plupart des cas, leurs changements ne sont pas judicieux, sans en être moins entachés de témérité. Aussi, n'ayant rien dit jusqu'à présent

en doloires plus ou moins écartées, le monocle, le rhombe, et le demi-rhombe. L'espèce en doit être appropriée à la forme et à l'affection de la partie pansée.

8. Deux ordres de conditions sont à remplir, pour qu'un bandage soit bon. (Premier ordre de conditions : la force :) La force est l'effet ou du degré de constriction, ou de la quantité des bandes. Cette déligation tantôt est par elle-même la chose qui guérit, tantôt seconde l'action des choses qui

de la multitude de changements que ces deux éditeurs ont apportés dans le texte, j'en parle ici, attendu que cette modification est bien entendue, et qu'elle rend le texte plus clair. » Galien approuve l'intention de la sorrection d'Artémidore et de Dioscoride, attendu qu'elle est conforme au sens que le mot άπλοῦν a dans ce passage, mais il en blâme la témérité, attendu qu'elle fait disparaître un mot qui appartient à l'ancien texte, et qui, pouvant s'expliquer, ne doit pas être changé.

- ¹ Εἴδός ἐστι χιασμοῦ, ὅτι ὁ ἐπίδεσμος πλάγιος ἐπιδίθη (sic) in marg. BM N. σκεπαρνὸς Gal. in cit. in libro De Fasciis. ² σιμὸς Gal. in cit. ib. ³ L'œil est sans doute le bandage que nous appelons monocle; du moins parmi les bandages de Soranus on trouve un bandage appelé ὀφθαλμὸς qui est notre monocle. ⁴ ante ρ. addunt καὶ BCDFGHIJKMN. Εσρèce de bandage qui figurait un carré à côtés égaux, mais à angles inégaux. ⁵ ante καὶ addunt δ BDFGHIJKLMN. ⁶ ἰστομα (sic) C, Merc. in marg. ἐπιδέσμου ὄνομα in marg. MN. ʔ ἀρμοζοντα (N, mut. in ἀρμόσον) P. ἀρμόσον FHIJK. ἀρμόσον BDG. ° είδει et πάθει Bosq. ° καὶ οπ. P. γέγρ. καὶ τῶ πάχει τοῦ ἐπιδεομένου in marg. H. ¹° ἐπιδουμένου (sic) P. ἐπιτηδευςμένου DFGHIJKLQ'. ἐπιδευςμένου cum τη al. manu I. ¹¹ ἀγαθὰ D (I, mut. al. manu in ἀγαθῶς) ΚQ'. ἀγαθῶς vulg. ἀγαθῆς ex emend. H. ἀληθῶς pro ἀγ. P. ἀγαθὰ.... ἐπιδεομένου οπ. C (N, restit. in marg.). ¹² δύο οπ. K.
- 13 ίδεα (sic) Ald., Frob., Merc. Galien dit que είδεα, ici comme en plusieurs autres endroits, signifie espèces, différences, mais qu'Hippocrate a suscité de grands débats entre ses commentateurs en ne désignant pas nominativement les deux espèces dont il entend ici parler. Suivant Hippocrate, dit-il, la première condition d'une bonne déligation réside dans le quantum, ce que l'auteur a exprimé par le mot ἐσχὺς, force; mais il n'a pas énoncé pareillement, par un nom, la seconde condition; de là la difficulté de déterminer en quoi il la fait consister. D'après Galien, il s'agit ici du quantum, πόσον, et du quale, ποῖον, de la déligation. Au quantum, c'est-à-dire à la première condition, appartiennent les phrases

¹ ἢ ² πιέξει, ἢ πλήθει δθονέων. Τὸ μέν οὖν, αὕτη ἡ ἐπίδεσις
³ ἔῆται, τὸ δὲ ⁴ τοῖσιν ἰωμένοισιν ⁵ ὑπηρετέει. ⁶ Ἐς μὲν οὖν ταῦτα
⁴ νόμος ² ἐν δὲ ⁷ τουτέοισι ⁸ μέγιστα ⁹ ἐπιδέσιος ¹⁰ πίεξις μὲν, ὧστε
¹⁶ ἡρμόσθαι μὲν, ¹⁷ προσηναγκάσθαι δὲ μὴ, ¹³ ἦσσον ²⁹ μὲν τὰ
²⁶ ἔσχατα, ἦκιστα δὲ τὰ μέσα. ²¹ ἄμμα, ²² καὶ ῥάμμα ²³ νεμόμενον

où Hippocrate parle de la constriction et de la couture des pièces d'appareil. Au quale, c'est-à-dire à la seconde condition, appartiennent toutes les phrases qui, ici, constituent le § 9. Galien ajoute que, s'il était facile de représenter par un seul mot (ἰσχὺς) la première condition, il ne l'était pas également de trouver un mot qui convînt aux diversités de la seconde condition. — 14 ἐπιδεουμένου (sic) P. – 15 ἰσχύι HP.

* Καὶ pro ή P. – ἐπιξει (sie), mut. al. manu in ή π. D. — * πτέσει C. – πιζει Ald. – πτέξει et πλήθει Bosq. — ³ i. om. (D, restit al. manu) FGHIJKMN. – Dans P, je n'ai pu lire le mot qui remplace ίξται. — ⁴ τοις ἰωμένοισιν vulg. – τοις ἰωμένοις BCDFGHIJKMN. — ⁵ ὑπηρέταις pro ὑπ. ἰς C. — ⁶ ὡς pro ἰς L. – Voyez le passage correspondant, traité des Fractures, § 7. — 7 τουτέοις C. — ⁸ μάλιστα sine puncto post ἐπιδέσεις Gal. in cit. in libro De Fasciis. — ⁹ ἐπιδέσηος C. — ¹⁰ πισμεν (sic) pro π. μ. C. — ¹² Galien dit que ἐπιχείμενα signifie les bandes, τὰ ὀθόνια. — ¹³ ἀφεστάναι CFGHIJKNP, Gal. in cit. ib. – ἀφεστᾶναι vulg. – ἀπεστᾶναι Bosq. — ¹³ μηδὲ Lind. – μὴ δὲ vulg.

14 κάρτα B, Gal. in cit. ib. - κάρτα om. vulg. - Cet adverbe est une addition indispensable, si même elle est sussisante. En esset ippesiodal, seul, loin d'exprimer un désant dans l'application de la bande, exprime une qualité; c'est ainsi que dans le traité Des fractures, § 4, on lit : ἐρείδων μὲν οῦν, μὰ πιέζων δὲ κάρτα, fixant solidement la bande, sans presser fortement. Ajoutons que Galien, dans sa paraphrase, dit : μάτε ἀφεσταναι τοῦ χρώματος (l. χρωτὸς), μάτε θλίδειν, ἀλλ' ἡρμόσθαι μὲν, τευτέστιν ἀσφαλῶς ἐρηρεῖσθαι. Ainsi Galien emploie le verbe ἐρηρεῖσθαι pour exprimer une qualité de l'application des bandes, ce qui rend encore moins probable qu'Hippocrate se soit servi de ce mot pour désigner une constriction trop forte. Je pense donc que, si nous n'avens pas ici le mot même dont Hippocrate s'est servi, il faut du moins ajouter l'adverbe κάρτα, asin d'approcher par l'expression, aussi près que possible, du sens, qui est parsaitement déterminé.

¹⁵ άλλ' BDFGHIJMN. — 16 ήρμῶσθαι C.

¹⁷ προσηναγκάσθαι Gal. in cit. ib., Chart., Lind., Bosq. – προσενέγκασθαι, mut. in προσενέγκασθαι N. – προσηνεγκάσθαι C. – προσηνάγκασθαι

guérissent. Cette doctrine est la loi. Ce qu'il y a de plus important, quant à la force d'une déligation, c'est la constriction qu'elle exerce et qui doit être telle que les bandes, sans faire de godets, n'étreignent pas les parties, mais qu'elles s'y appliquent exactement, sans toutefois y causer de la douleur, précaution qui, recommandée pour les parties éloignées de la lésion, l'est surtout pour celle où la lésion a son siége. Le nœud et les liens que l'on passe avec l'aiguille, doivent être dirigés non en bas, mais en haut, dans quelque position que le bandage soit mis, position où le malade présente la partie au médecin, position où il la tient pendant que celui-ci se prépare à agir, position pendant l'application de l'appareil, position permanente après cette application. Les bouts des liens passés avec l'aiguille

vulg. – προσενέγκασθαι (D, mut. in προσηνέγκασθαι FGHIJKM. – προσενέγκασται B. – προσάκασθαι (sic) P. – « Ce verbe, dit Galien, signific évidemment serrer la bande de telle façon et avec tant de force, que les parties affectées en ressentent de la douleur. » C'est donc προσαναγκάζω, comme l'ont bien vu Linden et Bosquillon, et non προσφέρω, qui dolla figurer ici.

18 Galien, dans sa paraphrase, dit: ένθεν τὸ πάθος, ἡκιστα παραλαμδάνειν προσήκει· κατὰ δὲ τὰ πέρατα φρεντίζειν μὲν κάνταῦθα πάντως, ἀλλ' ἦττον ἢ κατὰ μέσα. Je pense qu'au lieu de παραλαμδάνειν, il faut lire προσαναγκάζειν, et dès-lors on traduira: « On se gardera de porter à l'excès la constriction, surtout là où siège le mal; tout en ayant soin de ne pas blesser par une trop forte constriction les extrémités, on surveillera encore davantage les parties intermédiaires. » Hippocrate faisant, dans le traité Des fractures, un précepte formel de serrer plus le lieu de la lésion que le reste, il faut entendre ce précepte-ci non d'une constriction régulière, mais d'une constriction excessive, de laquelle on doit se garder davantage pour le lieu de la lésion. Dans tous les cas, ce passage, sans le commentaire de Galien, aurait été à peu près inintelligible, et peut-être le texte n'en est-il pas correct.

19 μέν om. B (DH, restit. al. manu) FGIJKMN. — 20 έσχα (sic), emend. al. manu H. — 21 άμμα FIK. — άμμα καλείται τὸ δισκελές πέρας τῶν ἐπιδέσμων, βάμμα δὲ τὸ διὰ τοῦ τῆς βελόνης τρήματος διειρόμενον in marg. H. — 22 καὶ β. om. P. — 23 νομήν ὀνομάζει τὴν τῶν ἐπιδέσμων ἐδοιπορίαν in marg. H. — C'est la définition qu'en donne Galièn dans sen Commentaire.

μή χάτω, ' ἀλλ' ἄνω, ἐν ' παρέξει, χαὶ ' σχέσει, χαὶ ἐπιδέσει, χαὶ 4 πιέξει. 'Αρχὰς βάλλεσθαι μή ' ἐπὶ τὸ ἔλχος, 6 ἀλλ' ἔνθα τὸ 7 ἄμμα. Τὸ δὲ ' ἄμμα ⁹μήτε ἐν ' [°] τρίδω, ' μήτε ἐν ' [°] ἔργω,

- ' Åλλά C. Hippocrate veut, suivant Galien, qui l'explique longuement, que la couture, qui était le moyen qu'à défaut d'épingles les anciens employaient pour assujétir les pièces d'appareil, marche toujours de bas en haut, jamais de haut en bas, et que, dans les cas où elle est transversale, elle incline vers le haut. Cependant les commentateurs n'avaient pas été d'accord sur le sens de χάτω et de ἄνω; les uns entendaient cette expression de la distension suivant la longueur, les autres de la distension suivant la largeur. Galien remarque que ni les uns ni les autres n'avaient rendu compte du mot νεμόμενον, qui détermine le sens.
- 'Galien se plaint du silence des commentateurs sur le mot παρέξει. Voici l'explication qu'il en donne, si je comprends bien son commentaire, très altéré ici comme en beaucoup d'autres endroits: Il arrive que des individus éprouvent des accidents dans les champs ou en route. Le médecin qui se trouve présent n'ayant pas sa commodité pour examiner le patient, et étant dépourvu d'un appareil convenable et d'instruments, contient et maintient les parties blessées avec les liens qu'il a sous la main, et, s'il se sert de nœuds et de coutures, il fait bien. Cet appareil n'est que provisoire; et le patient étant arrivé dans un lieu plus commode, son médecin remet la luxation, réduit la fracture, fait le pansement nécessaire. C'est ce que Hippocrate, suivant Galien, désigne ici par πάρεξες, qui d'ordinaire signifie présentation de la partie au médecin. παρέξες... σχέσες... ἐπιδέσες Bosq.
- * σχέσει cum ή supra έ F. σχήσει G. Dans son Gloss., Galien explique ce mot par συνοχή. ⁴ ἐπιέσει (sic) C. ἐπὶ τὰ ἐπὶ ἔξει P. ἐν τῆ ἔπειτα ἔξει in marg. BMN. Quelques-uns avaient adopté cette dernière leçon, qui, dit Galien, me plait davantage. ⁵ ἐπὶ om. C.
- 6 ἀλλ' ἔνθεν ἢ ἔνθεν vulg. ἀλλ' ἔνθα (D, in marg. al. manu ἀλλ' ἔνθεν ἢ ἔνθεν) FG (H, cum ἢ ἔνθα addito) IJK (M, in marg. ἀλλ' ἔνθα ἢ ἔνθα), Bosq. ἀλλ' ἔνθα ἢ ἔνθα B (C, sine τὸ ἄμμα) Q', Lind. ἀλλ' ἔνθεν mut. in ἔνθα, in marg. ἀλλ' ἔνθα mut. in ἔνθεν, ἢ ἔνθα mut. in ἔνθεν N. La vėritable leçon est celle de la majorité de nos manuscrits, dans lesquels manquent les mots ἢ ἔνθεν. Cela résulte du commentaire de Galien. Cet auteur, après avoir dit qu'Hippocrate n'a nommé ici que ἄμμα (le nœud), et que par conséquent il faut entendre ἀρχὰς du ράμμα (le lien) dénommé plus haut, ajoute : « Sans doute ce qu'Hippocrate veut, c'est qu'on ne place pas les bouts du ράμμα (du lien) là où est la plaie, précepte qui implique que le nœud, ἄμμα, ne soit pas serré sur la plaie. » Ce dernier membre de phrase est décisif. Si le précepte implique que le nœud ne soit pas serré sur la plaie, cette condition n'a pas dù y être explicitement énoncée, et elle l'aurait été si le texte avait porté, comme vulg.,

doivent être placés non là où est la plaie, mais là où l'on place les nœuds. Les nœuds ne seront mis ni dans les parties qui supportent les efforts, ni dans les parties qui exercent les actions, ni là où ils seraient inutiles. Les nœuds et les

άλλ' ένθεν η ένθεν. Mais avec άλλ' ένθα, la condition se trouve implicitement indiquée, comme Galien dit qu'elle l'était. Au reste, cette addition dans vulg. et dans certains manuscrits est du fait de quelque copiste, ayant mal entendu la suite du commentaire de Galien. « Quelques commentateurs, dit cet auteur, avaient pensé qu'il s'agissait ici non du bout des liens, mais du chef des bandes; et ils avaient changé la leçon, lisant άλλ' ένθεν ἢ ένθεν.» Peut-être supprimaient-ils aussi τὸ ἄμμα comme on voit dans C; toutesois cela n'est pas certain. De la sorte, ce passage indiquait qu'il fallait placer le bout des bandes non sur la plaie, mais de çà et de là. Or, il y a un passage du traité Des fractures où Hippocrate recommande de placer le chef des bandes sur le lieu même de la lésion. Pour échapper à une contradiction avec ce passage, les commentateurs avaient dit que evos n évos signisiaient non pas au-dessus et au dessous, mais à droite et à gauche. Hippocrate, disaient-ils, veut dans le traité Des fractures que le bout des bandes soit placé sur le lieu de la lésion, et non au-dessus ou au-dessous, et ici il veut que le bout des bandes soit placé à droite ou à gauche, il n'y a donc pas de contradiction. Galien, on le voit, excuse, autant qu'il peut, le choix de la leçon sait par ces commentateurs; cela tient à ce que lui-même l'avait adoptée dans son Commentaire sur le livre Des fractures. Là (comm. 1, texte 23, t. 5, p. 532, l. 30) il donne les mêmes raisons pour effacer la contradiction que cette leçon semble introduire entre le livre Des fractures et celui de l'Officine du médecin ; il y cite ainsi la phrase de ce dernier traité: דאי מֹףχήν βάλλεσθαι μή κατά τὸ έλκος, άλλά ένθα καὶ ένθα. Il ajoute que d'autres exemplaires portaient : ἀρχὴν βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐπὶ (l. ένθα) τὸ ἄμμα. Ainsi, quand il rédigeait son Commentaire sur le livre Des fractures, il n'avait pas encore pesé la valeur critique des leçons; car à cette explication Galien objecte dans son Comment. sur l'Officins du médecin que la leçon dont il s'agit, n'est pas connue des anciens commentateurs, et il ajoute que d'ailleurs il est question, dans ce paragraphe, non des bandes, mais des sits qui servent à attacher le bandage. Quant au mot ἀρχὰς, Galien dit que le mot général pour exprimer les deux bouts d'un objet est πέρατα, que ἀρχὴ est plus spécial, mais qu'on peut l'employer pour τελευτή, au lieu qu'on ne peut pas employer τελευτή pour άρχή.

7 ἄμμα FGI. – post ἄ. addit βάλλεσθαι P. – 8 ἄμ. FGIK. — 9 μήτ' DFGHIJKMN. — 10 τρίδος, dit Galien, exprime toutes les parties du corps qui supportent un essort, la plante du pied dans la marche, le dos

' μήτε ἐχεῖσε, ' ὅχου ἐνεόν. ' Αμμα δὲ χαὶ βάμμα μαλθαχὸν, 4 οὐ μέγα.

9. Εὖ γε μην 5 γνόντα, ὅτι ἐς τὰ 6 κατάντη καὶ 7 ἀπόξη φεύγει

et le derrière de la tête dans le coucher, et la portion inférieure des fesses dans la position assise. — '' μήτ' FGHIJKMN. – μ. ἐν ἔρ. om., restit. al. manu cum μήτ' D. — '' ἀργῶ (sic) C. – Par ἔργον, dit Galien, Hippocrate entend les articulations qui sont les parties par lesquelles les actions s'exercent.

* Μτίτ' D.— ° ὅκου (ὅπη CP) ἐνεὸν (ἐννεὸν Bosq.; κενεὸν Lind.), ὡς μὰ ἔσω (ἔσω om. H; ές τὸ Lind., Bosq.; είς τὸ B in marg., C; ἔστω FGIJK (MN, είς τὸ in marg.; ἔσται D supra lin., ἔσο, sic, P) ἐνεὸν (ἔνεον P; ἐννεὸν Bosq.; κενεον Lind.) κείσεται (έκκείσεται CP; κείσηται Bosq.) vulg. - δπου μά ενον ກ້. ວ່າ ວໍຣ ເບົາພຸ ວັກກ µກ xeveòv ກູ້ in cit. ap. Orib. Coll. med. 48, 67, 2. Classicorum auctorum, etc., t. 4, curante A. Maio, Romæ 1831 in 8°. - Le texte de vulg. ne peut subsister; cela est évident; il n'est pas intelligible. La leçon ¿ς τὸ donnée par plusieurs manuscrits, adoptée par Lind. et Bosq., et jointe à la correction xeiontai faite par Bosq., suffit-elle? Je ne le pense pas; car il en résulte une répétition complétement oiseuse : oxou ένεὸν, ώς μή ές τὸ ένεὸν κείσηται. La seule correction qui me paraisse satisfaisante, c'est la suppression de ώς μή ἔσω (ἰς τὸ) ἐνεὸν κείσηται. Le sens de ένεὸν est établi par Galien: « Les Grecs, dit-il, appellent ένεους, ceux qui de naissance sont sourds et n'articulent pas, et que cet état rend impropres aux divers emplois de la vie. Ενεύν signifie donc ici μάταιον, απρακτον, c'est-à-dire un nœud qui ne sert en rien au bandage. Tous les commentateurs sont d'accord sur cette signification. Il est possible aussi qu'Hippocrate ait écrit xevedy par un x, et qu'une saute de copiste ait changé ce mot en evecy, saute qui se sera perpétuée dans les copies subsequentes. Au reste, le sens de xeveov serait le même. » Galien ajoute: « Nous savons que beaucoup de médecins, ou par ignorance ou dans l'intention de paraître très soigneux, mettent, sur les bandages, des nœuds complétement inutiles; c'est pour cela qu'Hippocrate dit ici : μή είς τὸ - ενεόν κείσεται, τουτέστι είς το κενόν, όπερ δηλονότι καὶ άχρηστόν έστι καὶ μάταιον, le nœud ne sera pas placé à vide, inutilement. » Je pense que ces mots μή είς τὸ ἐνεὸν κείσεται sont non pas le texte même d'Hippocrate, mais une paraphrase que Galien donne de ce texte. Voici ma raison: « Un des commentateurs de ce livre, dit Galien, a pensé que xeved signifiait ici un lieu vide, ainsi qu'on appellerait l'aisselle, le jarret, l'aine par opposition avec l'épaule, le genou, la hanche; il a prétendu que le nœud devait être appliqué sur le corps et non être suspendu en l'air; ce qui arriverait, s'il était placé dans l'aisselle et le jarret. Si quelque lecteur juge cette explication acceptable, il peut s'en servir; car dans des choses obscures on doit se contenter de la probabilité. » Cette interprétation, que

liens passés avec l'aiguille doivent être souples, et ni trop grands ni trop petits.

9. (Second ordre de conditions d'une bonne déligation :) On

Galien ne condamne pas, est-elle compatible avec la supposition que iç τὸ ἐνεὸν ου κενεὸν κείσεται est du texte d'Hippocrate? Si ces mots en sent, la phrase entière sera ὄχου ές τὸ χενεὸν χείσεται, ou si l'on ne trouve pas la répétition choquante, δχου χενεόν, ώς μή ές τὸ χενεόν χείσεται. Mais le commentateur à qui Galien a fait allusion, disait positivement que xaveor signifiait lieu vide; il faudrait donc lire έν τῷ κενεῷ, et non ές τὸ κενεόν. La préposition & avec l'accusatif ne s'entend qu'autant qu'elle est prise non dans le sens de lieu, mais dans le sens de but, de direction, et ές τὸ κενεὸν κείσεται signifie non pas : le nœud est placé dans le lieu vide, mais pour un objet sans importance. Ainsi ές τὸ κενεὸν ne peut avoir siguré dans le texte, puisque ces mots n'auraient pu se prêter au sens : dans un lieu vide. En conséquence je reviens à ma thèse, et j'admots que μή ές τὸ ἐνεὸν κείσεται, qu'on lit dans le commentaire de Galien, est une paraphrase de cet auteur, que ces mots ont d'abord été écrits à la marge, précédés de ώς qui indiquait que c'était une glose, et qu'ensuite le tout est passé dans le texte. Le texte se trouve donc réduit à oxou èveov. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que des lors oxou xeveou, comme lisaient quelques uns, se prête parsaitement à la signification que le commentateur dont parle Galien, trouvait dans ce passage.

³ τὸ δὲ ῥάμμα pro ἄ. δ. x. þ. BC (D, al. manu ἀμα δὲ sine καὶ) FGIJK (MN, in marg. ἄμμα δὲ καὶ þ.). – Galien dit positivement qu'Hippocrate nomme le ἄμμα et le ῥάμμα. La majorité de nos manuscrits est donc ici en défaut. — ⁴ μὰ BCDFGHIJKMNQ', Bosq. – καὶ pro cò Ald.

⁵ γνώναι vulg. – ἐστι γνόντα C. – ἔστι γνώντα Q'. – ἐστι γνώναι DFGHI JKL (N, ἐστι oblit.) Q', Bosq. – Γνώναι, et ἐστι γνώναι sont des corrections malheureuses, inspirées par le commentaire de Galien. « Si, dit ce commentateur, au lieu de εὖ γε μὴν γνόντα il y avait εὖ γε μὴν γνώναι, la phrase serait complète, tandis qu'elle est suspendue. » Il est donc bien certain qu'il faut lire γνόντα. Pour remédier au vice de cette suspension, quelques uns avaient imaginé de joindre cette phrase à la phrase suivante, de sorte que le tout devenait : εὖ γε μὴν γνόντα, ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη φεύγει πᾶς ἐπίδεσμος, cἶον κεφαλῆς μέν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω, ἐπιδεῖν δεξιὰ, ἐπ' ἀριστερὰ, καὶ ἀριστερὰ ἐπὶ δεξιὰ, πλὴν κεφαλῆς. Mais dit Galien, cela ne se suit pas ; quel rapport y a-t-il entre le glissement des bandages vers les parties qui vont en s'amincissant, et le précepte de faire la déligation de droite à gauche ou de gauche à droite? La phrase à laquelle celle-ci est liée par le sens, est celle qui commence par les mots : πρισπεριδάλλειν δὲ καταλήψιος κτλ. Il faut donc considérer εδ γε μὴν

πᾶς ἐπίδεσμος, οἶον, κεφαλῆς μέν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω. Ἐπι
δεῖν ' δεξιὰ ἐπ' ἀριστερὰ, ' ἀριστερὰ ' ἐπὶ δεξιὰ, πλὴν ' τῆς κεφα
λῆς ταύτην δὲ ' κατ' ἴξιν. Τὰ ' δ' ' ὑπεναντία, ἀπὸ δύο ' ἀρχέων '

ἢν δὲ ἀπὸ μιῆς, ' ἐρ' ὅμοιον ἐς τὸ μόνιμον, οἶον τὸ μέσον τῆς κε
φαλῆς, ' ' ἢ ὅ τι ἄλλο ' ' τοιοῦτον. Τὰ δὲ κινεύμενα, οἷον ἄρθρα, ὅπη

μὲν ' ἐυγκάμπτεται, ὡς ἥκιστα, καὶ ' ἐὐσταλέστατα ' περιδάλλειν,

οἶον ' ἱ ἐγνύῃ · ' ὁ ὅπη δὲ περιτείνεται, ' ὁ ἀπλᾶ τε καὶ πλατέα, οἷον

μύλῃ · προσπεριδάλλειν δὲ ' ἐρ καταλήψιος μὲν ' τῶν περὶ ταῦτα ' εἴ
νεκα, ' ὰναλήψιος δὲ τοῦ ' ἱ ξύμπαντος ἐπιδέσμου, ἐν τοῖσιν ' ἀτρε-

γνόντα κτλ. comme une phrase interposée contre l'ordre des idées, et expliquer ces mots indépendamment du reste.

- ⁶ κατάντεα Bosq. ⁷ ἀπόξει P. ἀπήξη C. ἀπόξυ H. ἀπόξεα Bosq. τὰ ἀπόξη Lind. ἀποξυφεύγει Κ. ἀποξυφεύξει D. ἀποξηφεύγει. I Galien dit qu'Hippocrate par ἀπόξη entend les κυρτὰ, c'est-à-dire les parties qui bombent. Erotien, p. 52 ed. Franz, l'explique par les parties qui de larges deviennent étroites.
- ¹ Ante δ. addunt δὲ C, Merc. in marg. ² Ante ἀρ. addit καὶ vulg.; τ̈ (H al. manu) (N, oblit.). καὶ et τὰ om. CDFGIJKM, Bosq. ³ Ante ἐπὶ addit δ' C; δὲ Merc. in marg. ἐπιδεξιὰ F. ⁴ Ante τῆς addunt ἐπὶ CKMN. τῆς DFGHIJL, Bosq., Lind. τῆς om. vulg. ⁵κατ' ἔξιν CFIJ. κάταξιν P. κατ' ἔξιν signifie ici du sinciput au menton. ⁶ δὲ DH.
- 7 ἐπ' ἐναντία, cum ἀ supra ἐ, et ὑ supra ἀ N. ἀπεναντία DFGIJK, Bosq. Les parties opposées dont il s'agit ici, sont le front et l'occiput, le devant de la poitrine et le dos, etc., parties que l'on bande soit en y appliquant le milieu du bandage et en ramenant les deux cheſs, soit en se servant d'une bande à deux globes. Galien dit que cette phrase peut avoir deux sens, à savoir qu'Hippocrate parle ici, ou seulement des parties opposées de la tête, ou en général des parties opposées dans tout le corps.
 - * ἀρχαίων P, Ald.
- 9 (ἐφ' ἐκάτερα H in marg.) ἐφ' (ἐπ' Bosq.; addunt ἐκάτερα B, N linea notatum et cum puncto) ὅπερ (ὧπερ P; ὅπερ om. DFGHIJKM) ὅμοιον (addunt σύνπθες B, N linea notatum) ἐς τὸ (ἔστω P) μόνιμον vulg.— Il serait difficile de distinguer ici le sens, si nous n'avions le commentaire de Galien, où on lit : « Si, dit Hippocrate, on bande avec une bande à un seul globe les parties qui sont opposées, on la roulera semblablement à la bande à deux globes et on la conduira à l'endroit où elle sera le mieux fixée, afin de l'y arrêter. » C'est sur ce commentaire qu'il faut réformer le texte et trier les variantes. En conséquence, je supprime ὅπερ de vulg. avec plu-κieurs manuscrits, et je rejette toutes les autres variantes dont je ne vois pas quel parti on pourrait tirer. Galien dit : « ἐφ' ὅπερ ὅμοιον (l. ἐφ' ὁμοιον)

saura que tout bandage s'échappe du côté des parties déclives et de celles qui vont en s'amincissant; tels sont le haut de la tête et le bas de la jambe. A la droite, on fera marcher le bandage vers la gauche, à la gauche vers la droite, excepté à la tête, où il marchera dans une direction perpendiculaire. Quand il s'agit d'appliquer un bandage sur des parties directement opposées, on se sert de bandes à deux globes; si on emploie une bande à un seul globe, on la fera marcher comme la bande à deux globes, et on la fixera, comme elle, dans le lieu où elle glissera le moins,

doit s'entendre et de tout le trajet de la bande et du point où on l'arrête. »

1° ἢ ὅ τι, cum καὶ εἴ τι Ν. – καὶ ὅτι Β. – καὶ εἴ τι vulg. – καὶ ἐπὶ Ρ. —

11 τοιοῦτο ΜΝ. — 12 ξυγκάμπτεται DHJK. – ξυγκάπτεται FGI. – συγκάμπτεται Foes Chouet, Lind., Bosq. – ξυνκάμπτεται Μ. – ξυνάπτεται, in marg. ξυγκάμπτεται BN. – συγκάπτεται vulg. — 13 περιεσταλμένως in marg. BMN. – ἀτελέστατα L, Lind. – εὐσταλέστατα, dit Galien, est opposé à πλατέα, et signifie étroit. — 14 περιβάλλει P. – περιλαμβάνειν in marg. H. — 15 ἰγνύῖ P. – εἰγνύη (sic) C. – ἰγνύην vulg. — 16 ὅπη C (H, al. manu) P, Merc. in marg., Bosq. – εἰ pro ὅπη vulg. – ὅπη εἰ, cum ὅπη linea subjecta notato N. – ἢ pro εἰ Lind.

17 πλατέα άπλα (sic) P. - πλατέα άπλα C. — 18 Ante μ. addit ή vulg.π om. (D, rescript. al. manu) FGIJKMN. - μύλην Bosq. - μύλη τῆ ἐπιγονατίδι, ως καὶ Όμηρος (Od. H, 404), μύλης ἐπὶ μύλωπα (l. ἔπι μήλοπα) καρπὸν in marg. D. - C'est cette glose qui m'a décidé à mettre au datif ίγνύη et μύλη. — 19 καταλήψηος C. - Galien loue le choix de ce mot, qui exprime avec briéveté que les bandages dans les articulations doivent, pour être maintenus avec sureté, embrasser, dans une certaine étendue, les parties extérieures de l'articulation. — 20 τῶν... δὲ om. P. — 21 εῖνεχεν C. -- 22 αναλήψηος C. - Par ce mot, dit Galien, Hippocrate entend les précautions par lesquelles on empêche les bandages de glisser vers les parties déclives ou les parties qui vont en s'amincissant. — 23 ξ. CDFGHIJ KMN. - σ. vulg. - 24 ἀτρεμέουσι cum o al. manu supra τρε D. - ἀτρομέουσιν Ald., Frob., Merc. - Λαπαρωτέρεισι: Hippocrate, dit Galien, a appelé λαπαρώτερα les parties opposées aux parties saillantes, c'est-àdire les parties aplaties et basses; car tout ce qui est λαπαρόν, est aplati. Ce mot signifie proprement vide, de même que λαπάξαι signifie vider. Car dans le vers Ιλίου έξαλαπάξαι εὐναιόμενον (Ι. εϋχτίμενον) πτολίεθρον, ce verbe signifie rendre vide la ville. On appelle aussi flancs, λαπαρά, les parties situées au-dessous des sausses côtes. » Ce vers se trouve II. A, 33, et 0, 287. V. encore Eustathe Il. A, 129.

μέουσι καὶ λαπαρωτέροισι τοῦ σώματος, οἶον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ ' γούνατος · ὁμολογέει δὲ ' ὅμου μὲν ἡ περὶ τὴν ' ἔτέρην μασχάλην περιβολή, ' βουδῶνος δὲ, ἡ περὶ τὸν ἔτερον κενεῶνα, καὶ κνήμης, ' ἡ ὑπὲρ ' γαστροκνημίης. ' Ο κόσοισι μὲν ἄνω ἡ φυγὴ, κάτωθεν ἡ ἀντίληψις · οἶσι δὲ κάτω, ' τοὐναντίον · οἴσι δὲ μὴ ἔστι, οῖον ' κεφαλῆ, τουτέων ἐν τῷ ὁμαλωτάτῳ τὰς ' καταλήψιας ' ποιέεσθαι, καὶ ἡκιστα ' λοξῷ τῷ ἐπιδέσμῳ ' χρέεσθαι, ὡς τὸ μονιμώτατον ' ὅστατον ' περιβληθὲν τὰ ' πλανωδέστατα ' κατέχῃ. ' ὑ Οκόσοισι δὲ τοῖσιν ὁθονίοισι μὴ εὐκαταλήπτως, ' μηδὲ εὐαναλήπτως ' ἔχει, βάμμασι τὰς ' ἀναλήψιας ποιέεσθαι ἐκ καταβολῆς ἢ ξυβραφῆς.

10. Ἐπιδέσματα ²² καθαρά, κοῦφα, ²³ μαλθακά, λεπτά. ²⁴ Ελίσσειν ²⁵ ἀμφοτέρησιν ἄμα, καὶ ²⁶ ἐκατέρη χωρὶς ἀσκέειν. Τῆ ²⁷ πρεπούση ²⁸ δὲ, ²⁹ ἐς τὰ ³⁰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ³¹ μορίων τεκμαιρόμενον,

" Γόν. CDHKP. — ² όμοῦ DFGIJKMN. — ³ ἐτέρην CDFGHIJKMN, Bosq. – ἐτέραν vulg. — ⁴ Απίο β. addunt καὶ, et δὲ om. CP, Merc. in marg. — ⁵ Απίο ἡ addit μὲν D. — ⁶ γαστροκνημίην HP, Lind., Bosq. – γαστροκντμήν C. – Post γ. addit μὲν Lind. — ⁷ οἶσι C. — ⁸ τὸ ἐναντίον C, Bosq. — ⁹ κεφαλῆ FMN, Bosq. – κεφαλὴ CDH (I, mut. al. manu in κεφαλῆ) J. – ἡ κεφαλὴ vulg. — ¹⁰ καταλήψηας C. — ¹¹ ποι. om. (DH, restit. in marg.) FGIJK. — ¹² δόξω (sic) C. — ¹³ ποιέεσθαι (D, cum κρέεσθαι supra lin.) FGIJK (N, mut. in κρέεσθαι). – ποιέεται Β. — ¹⁴ ὕστερον C (N, mut. in ὕστατον) P. — ¹⁵ περιδληθὲν τὰ DFGHIJKMN, Lind., Bosq. – περιδληθέντα vulg. – περιδληθὲν ΰστατον τὰ Gal. in cit. in libro De fasciis. — ¹⁶ μονιμώτατα pro πλ. P. — ¹⁷ κατέχη CJP, Bosq. – κατέχοι H. – κατέχει vulg.

18 οἶσι δὲ τοῖσιν ὁθονίοισι μὰ εὐκαταλήπτως DFGHIJK, Bosq. - ὁκόσοισι δὲ μὰ εὐκαταλήπτως (εὐκατάληπτα P) τοῖς (τοῖσιν Lind.) ὁθονίοισι (ċθονίοις P) vulg. - ὁκόσα οἶσι δὲ τοῖς ὁθονίοις μὰ δὲ εὐαναλήπτως ἔχει pro ἀκόσοισι.... ἔχει C. - Galien dit qu'il s'agit ici des parties ou des lésions dans lesquelles il n'est possible d'assujétir le bandage ni en le fixant dans le voisinage, κατάληψις, ni en le fixant dans les parties opposées, ἀνάληψις. Mais il se demande si, dans les cas où l'on ne peut employer ni l'un ni l'autre de ces modes de fixer le bandage, on peut se servir de liens que l'on passerait circulairement, καταδολῆς, ou avec lesquels on ferait une conture, ξυἐραφῆς. Cependant il rapporte un cas de lésion de la colonne vertébrale avec douleur excessive, où il employa la couture pour assujétir l'appareil.— 19 μὰ δὲ vulg.— 20 ἔχοι H, Bosq. - ἔχη J.— 21 καταλήψιας Β (D, al. manu ἀναλ.) FGIJKMN. - ἀναλήψηας C.— 24 κοῦφα καθαρὰ D.— 23 μαλακὰ CDFGIJK (N, mut. in μαλθ.).— 24 έλ. CDJKNP, Lind.

par exemple le milieu de la tête, ou toute autre région semblable. Les parties mobiles, telles que les articulations, ne recevront, dans le sens de la flexion, que le moins de pièces d'appareil et les plus étroites, tel est le jarret; dans le sens de l'extension elles en recevront d'unies et de larges, telle est la rotule. Pour maintenir ce qui est placé autour de ces parties, et pour assujettir le bandage entier, il faut porter des jets de bandes dans les régions du corps où il ne se passe point de mouvements et qui sont plus aplaties, tels sont le haut et le bas du genou. Voici, pour ces jets, la correspondance des parties: de l'épaule à l'aisselle opposée, de l'aine au flanc opposé, de la jambe à la région située au-dessus du mollet. Là où les bandages tendent à s'échapper par le haut, c'est par le bas qu'il faut les reprendre; là où ils tendent à s'échapper par le bas, c'est par le haut. Là où, comme à la tête, il n'y a pas de point où l'on puisse assujétir le bandage, il faut en placer les pièces dans le lieu le plus égal, et les comprendre sous une bande mise aussi peu obliquement qu'il est possible, afin que cette bande, enroulée la dernière, étant la plus solide, assujétisse les pièces les plus mobiles. Quand on ne peut à l'aide de jets de bande ni comprendre l'appareil dans les parties voisines, ni le suspendre aux parties opposées, il faut l'assujétir avec des liens qui l'embrasseront dans leurs anses ou serviront à le coudre.

10. Les pièces d'appareil doivent être propres, légères,

⁻ ελ. vulg. — ²⁵ ἀμφοτέρησιν BCFGHIJKMN, Lind., Bosq. - ἀμφοτέρουν vulg. - ἀμφοτέρη L. - ἄμα ἀμφοτέρησι D. — ²⁶ ἐκατέρη CDFG (H, mut. al. manu in ἐκατέρησιν) IJKLMN. - ἐκατέρησιν B, Lind., Bosq. - ἐκατέροισιν vulg. — ²⁷ τρεπούση C. - προτρεπούση DFGIJLK, Lind. - On pourrait croire que πρεπούση se rapporte à χειρί; mais le commentaire de Galien montre qu'il faut sous entendre ἐπιδίσει. « Hippocrate, dit il, recommande de déterminer le bandage qui convient aux parties, en en considérant la largeur et l'épaisseur. » — ²⁸ δ' C. — ²⁹ εἰς P. — ³⁰ πάχη καὶ τὰ πλάτη BCDFGHIKMN. - πλάτεα, πάχεα Bosq. — ³¹ μορίων Bosq. — ἐθονίων pro μορίων vulg. - La correction de Bosquillon est certaine, ainsi qu'on le voit par le passage de Galien rapporté note 27.

¹ χρέεσθαι. ² Έλίξιος ³ χεφαλαὶ σχληραὶ, δμαλαὶ, εὐχρινέες. ⁴ Τὰ δὲ δὴ μέλλοντα ἀποπίπτειν ⁵ χαχίω ταχέως ἀποπεσόντων ⁶ τὰ δὲ, ⁷ ὡς μήτε πιέζειν, μήτε ἀποπίπτειν. ⁷

¹ χρῆσθαι BCDFGHIJK (N, mut. in χρέεσθαι). — ² έλ. DJN, Lind., Bosq. – έλίξηος C. – έλίξιος vulg. – Ce mot s'applique tant à l'état de la bande roulée en globe, qu'à l'action par laquelle on la déroule en l'appliquant autour du membre. Galien dit que cela est certain, bien que les commentateurs se sussent partagés sur cette question.

3 Les commentateurs avaient entendu κεφαλαί, les uns, des deux bouts de la bande, les autres, des deux bords. Galien dit que ce mot signifie tant les bouts que les bords. Il ne faut pas seulement qu'une bande, tant à l'état de globe qu'appliquée sur le corps, soit exactement serrée par ses bouts; il faut qu'elle le soit aussi dans tout son trajet. Le mot σκληραί fait une plus grande difficulté; car il est en contradiction complète avec ce qui est dit un peu plus haut : que les pièces d'appareil doivent être molles, μαλθακά. Galien dit qu'en effet les bouts et les bords des bandes doivent avoir une certaine résistance; mais qu'alors Hippocrate se serait mieux exprimé, s'il eût dit μή μαλακαί. Il ajoute que c'est l'explication la moins invraisemblable qu'il ait à donner de ce mot.

« 4 Cette phrase, dit Galien, présente un solécisme, de quelque manière qu'on s'en rende compte, soit qu'on mette ἀποπεσόντων à l'impératif attique, soit qu'on le mette au génitif pluriel. Dans le premier cas, la phrase deviendra τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἀποπεσέτωσαν, si tant est qu'on ne veuille pas ἀποπεσέτω à cause du neutre τὰ μέλλοντα. Dans le second cas, elle deviendra τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἀποπεσόντων αὐτῶν. Il valait donc mieux écrire τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἀποπεσόντα. Cette phrase, ainsi que plusieurs autres, montre dans quel état ce livre a été publié. Soit que l'auteur lui même commette quelque erreur d'écriture, ce qui arrive souvent, soit que le premier copiste, ayant de la peine à lire, lise mal en réalité, soit que la rognure du papier ou tout autre accident sasse disparaître ou confonde l'écriture, toujours est-il que de saçon ou d'autre les sautes se sont accumulées dans les anciens exemplaires. » Après cette remarque préliminaire, admettant qu'il faille lire τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίω ταχέως ἀποπεσόντα, Galien examine quelles sont les choses dont il peut être ici question : il s'agit 4° ou des applications faites sur le corps (médicaments, tentes, ligatures); 2° ou des portions du corps lui-même qui doivent se détacher; 5° ou des bandages. 1° Il importe en esset que les applications médicamenteuses, que les tentes, que les ligatures qui doivent tomber, ne tombent pas trop vite, afin que le malade en retire tout le bénéfice que le médecin en attend. Ainsi la phrase d'Hippocrate peut s'appliquer à cette catégorie de faits. 2° Est-il bon que les parties du corps qui doivent se détacher,

souples, fines. On s'exercera à les rouler avec les deux mains à la fois, et avec l'une ou l'autre main séparément. Pour le choix des pièces d'appareil, on se réglera sur la largeur et l'épaisseur des parties. Les globes des bandes auront les chefs et les bords suffisamment résistants, réguliers et également tendus. Les choses qui doivent se détacher conviennent d'autant moins que la chute en est plus prompte; elles doivent être disposées de manière à ne pas comprimer, mais à être maintenues.

tembent vite? Quelques-uns le nient, trompés qu'ils sont par les parties gangrénées, qu'il importe de reséquer au plus tôt. Cependant ce n'est pas là une objection générale, et il est vrai de dire qu'il importe que la chute des parties qui doivent tomber ne soit pas prompte. Cela importe, par exemple, dans des cas d'esquilles dont il faut laisser l'expulsion à la nature, et dont l'issue prompte, provoquée par des médicaments ou effectuée par des instruments, serait suivie d'accidents. So Venons aux handages. Quand ils sont laches et doivent tomber, ont dit des commentateurs, il vaut mieux qu'ils tardent à tomber. Cela est faux; un bandage mal appliqué ne peut pas tomber trop tôt; loin d'attendre qu'il tombe, on doit le désaire et le réappliquer. D'autres commentateurs en conviennent, et ils disent que la phrase est elliptique, et que, complétée, elle devient : τὰ μέλλοντα άποπίπτειν, κακίω τῶν ταχέως άποπεσόντων τὰ χρόνφ πλέονι συγκείμενα, c'est-à dire, quand les bandages doivent tomber, ceux qui restent le plus longtemps sont pires que ceux qui se défont vite. Mais, cette ellipse admise, le sens devient-il plansible? et quel est le médecin qui, pouvant désaire un bandage mal mis, en attendra patiemment la chute? D'autres, se tournant d'un autre côté, émettent une proposition vraie, mais forcent l'explication de la phrase. Car n'est-ce pas la forcer que de faire signifier à cette phrase que les bandages qui doivent tomber, sont pires que ceux qui ne tombent pas? Pour arriver à cette interprétation. ils changent la ponctuation, et mettent : τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν, κακίω · διὰ τάχεος ἀποπεσόντων, c'est-à-dire ἀποπεσέτω, les bandages qui tombens sont mauvais; qu'ils tombent au plus vite. Ainsi Galien admet qu'il s'agit ici soit des applications médicamenteuses, des tentes ou des ligatures. soit des parties du corps qui doivent se détacher, mais non des bandages.

5 καλῶς B (D, supra lin. al. manu κακίω) FGHIJK (MN, in marg. κακίω). — 6 Galien dit que ce membre de phrase signifie que les choses dont il s'agit doivent être disposées de telle manière, qu'elles ne compriment pas et qu'elles soient maintenues. Cette explication me paraît bien plutôt convenir à des applications médicamenteuses, à des tentes, à des ligatures, qu'à des parties du corps qui doivent se détacher. — 7 ώς CDF TOM. 111.

11. ¹ Τον δὲ ἔχεται ² ἢ ἐπίδεσις, ἢ ὁ ὑπόδεσις, ἢ ὁ ἀμφότερα · ὑπόδεσις μὲν ² αἰτίη, ο ωστε 9 ἢ ιο ἀρεστεωτα ιι προστεῖλαι, ἢ ιὶ διε
στραμμένα συστεῖλαι, ἢ ιὶ ξυνεσταλμένα διαστεῖλαι, ἢ ιι διε
στραμμένα ιι διορθωσαι, ιο ἢ τὰναντία. ιι Παρασχευάζειν δὲ δθόνια

κοῦφα, λεπτὰ, μαλθακὰ, καθαρὰ, ιο πλατέα, μὴ ἔχοντα ιο ζυβραφὰς,

ιι μηδὶ ιι ἔξαστίας, καὶ ιὶ ὑγιέα, ωστε ιι τάνυσιν φέρειν, καὶ ιι δλίγω

κρέσσω, μὴ ξηρὰ, ἀλλὶ ιι ἔγχυμα χυμῷ, ῷ ἔκαστα ιο ξύντροφα.

λα ἐκρέσσω, μὰ ξηρὰ, ἀλλὶ εν ἔγχυμα χυμῷ, ῷ ἔκαστα ιο ξύντροφα.

κιέζειν δὲ μή ιι διο ἄρχεσθαι ιι δὲ ἐκ τοῦ ιι ὑγιέος, ιο τελευτᾶν ιο δὲ ἐκ τοῦ ικ ὑγιέος, ιο τελευτᾶν ιο δὲ ἐκ τοῦ κοὶ ὑγιέος, ιο τελευτᾶν ιο δὲ ἐκ τοῦ κοὶ ὑνιέος, ιο τελευτᾶν ιο δὲ ἐκ τοῦ κοὶ ὑνιέος κοὶ ὑνι

GHIJKMNP, Ald., Frob., Merc., Bosq. - ως om. vulg. - Post ἀποπ. addunt τὰ εἰρημένα BCDFGHIJKLMN, Ald., Merc. in marg., Bosq.

Τί δύναται ποιείν ή ἐπίδεσις HP. - Ces mots, mis en titre dans ces deux manuscrits, expriment le sens que Galien attribue à ὧν έχεται. — * ή Gal. in cit. in comment. - ή BDFGHIJ (KMN), Lind. - ή om. vulg. — 3 ὑποδέσιος J. - ὑπόθεσις, in marg. ὑπόδεσις Merc. - Galien dit qu'Hippocrate distingue l'ύπόδεσις, les ύποδεσμίδες, lesquelles s'appliquent sur la peau et avant les compresses, de l'iπίδεσις et des iπίδεσμοι, lesquelles s'appliquent sur les compresses; distinction que n'ont plus faite les chirurgiens postérieurs. — 6 αμφοτέρας P. - Galien dit qu'il faut sous-entendre ici τάδι ἐστίν. — 6 ὑπόθεσις Merc. — 7 αὐτὴν pro αἰτίη Β. — 8 ώστε om. P. — 9 ħ om. BC (D, restit. al. manu) FGHIJKMN. — 10 Ante ἀφ. addunt τὰ BCFGHIJKMN, Bosq. - άφεστεῶτα CD, Gal. - ἀπεστεῶτα Bosq. - ἀφεστῶτα vulg. - έφεστεῶτα BFGHIKMN. - έφεστῶτα J. - "προσστείλαι P. - προστεί. λαι est la bonne leçon. V. la note de M. de Sinner sur S. Gregor. in Cæs. Parisiis, 1856, p. 43. — 12 ἐκπεπτασμένα DFGIJK. — 13 Ante ξ. addunt τὰ BCDFGHIJKMN, Merc. in marg., Bosq. — 14 Ante δ. addunt τά BDF GHIJKMN, Bosq. — 15 διηρθρώσθαι P. – διηρθρώσαι (sic) Gal.

peut produire les effets énumérés ici, un bandage mal appliqué peut nuire et produire les effets énumérés ici, un bandage mal appliqué peut nuire et produire les effets contraires. Mais il ajoute qu'on pourrait aussi entendre cette apposition en prenant la contre-partie, c'est-à-dire en considérant les états indiqués par les participes ἀφεστεῶτα, ἐκπεπταμένα, etc., comme des états contre nature; par exemple, un humérus qui se consolide de manière que la courbure naturelle en soit effacée, sera remis dans sa conformation régulière, c'est-à-dire sera courbé par une déligation appropriée.

17 παρασκευή BCDFGHIJKMN, Bosq. – παρασκευάζει P, Ald., Gal., Frob. – έστω ἐπιδέσματα καλὰ, καθαρὰ, λεπτὰ, κοῦφα, μαλακὰ, ὑγιέα ωστε τάννυσιν φέρειν, καὶ ὀλίγω κρέσσω, μὴ ἔχοντα ξυβραφὰς, μηδὲ ἔξαστίας Gal. in cit. in libro De fasciis. — 18 μαλθ. (μαλακὰ C) λεπ. καθ. κοῦφα πλ. BCDFGHIJKMN. – Galien cite ce passage comme un de ceux qui prouvent que ce traité n'a pas été publié par Hippocrate lui-même.

11. Voici les actions qu'exercent ou les bandes appliquées sur la peau et avant les compresses, ou les bandes appliquées après les compresses, ou les unes et les autres. Les bandes appliquées avant les compresses sont en état de rapprocher les parois écartées d'un sinus, de mettre en contact les bords d'une solution de continuité, de séparer des parties réunies, de redresser des parties déviées, ou de produire des effets contraires. On a sous la main des bandes légères, fines, souples, propres, d'une largeur convenable, sans couture ni

En esset, l'auteur vient de parler des conditions requises dans les pièces d'appareil (ἐπιδίσματα καθαρὰ κτλ. p. 502, § 40); et, tenant autant à la brièveté qu'il le sait dans ce traité, il aurait condensé ce qu'il avait à en dire, ou ici ou plus haut. — 19 Galien dit que l'emploi de πλατία est une négligence, attendu qu'on ne sait de quelle largeur il s'agit, et que la largeur qui convient à un bandage de poitrine n'est pas celle qui convient à un bandage de membre. — 20 ξ. BDFGHIJKMN, Lind. – σ. vulg. — 21 μπδ' Gal. – μπδ' Bosq. – μπτε Lind. – μπ δ' vulg. – μπ δ' DFGHIJKMN.

23 ἐξάστιας Lind. - ἐξίστιας P. - ἐξεστίας vulg. - ἐξαστίας BCDFGHIJ KMN, Bosq. - Le Gl. d'Erot., p. 454, ed. Franz, ἰξάστις (sic); sans doute, par errour d'iotacisme, pour ἐξάστεις; car l'explication αἰ ἐμφερόμεναι κρόκαι, montre qu'il s'agit d'un nomin. plur. Le Glosa. de Galien a ἐξαστίας, comme la majorité de nos manuscrits. Il y a plus; je trouve, dans le livre De fasciis (t. 48, p. 776, ed. Kthn), ce mot au singulier de la 4re déclinaison: μλ ἐχέτω δὲ μπδὲ ξυβραφὰς...., ἀλλὰ μπδὲ ἐξαστίαν, δ ἐστι, μάτε πάρωον (sic), μήτε παραστροφὴν, μήτε ώσπερ ἴνας ἐξεχούσας. Je pense donc qu'il faut admettre ἐξαστία de la 4re déclinaison, et non, comme font les dictionnaires, εξαστις de la 5e. Dans le comm. de Galien, il est dit qu'on appelle de ce nom les saillies qui se trouvent dans les étoffes soit par la volonté du tisserand, soit involontairement. Il s'agit peut-être des éminences qu'offrent ou des draps non tondus, ou des étoffes brochées.

23 ὑγιᾶ C, Ald. - ὑγιαία (sic) P. — 24 τάνυσιν C (D, supra lin. al. mann τανύειν) (I mut. al. mann in τάννυσιν) L, Lind. - τάννυσιν BFGHKMN. Bosq. - άνυσιν P. - τανύειν vulg. — 25 δλίγον P. — 26 κρείσσω C. - κρέσσων BDFGHIJKMN. - καὶ pro κρ. μὴ P. — 27 ἔνχυμα DFGIK. - εὕχυμα BM (N, supra lin. εὕχυμα) P, Gal. — 28 ξ. BDFGHIJKMN, Lind. - σ. vulg. — 29 D'après Galien, il s'agit de la manière de panser les sinus, pansement dont Hippocrate expose ici les bases par forme d'exemple. — 30 ἀμετέωρα (sic) pro τὰ μ. C. - μετέωρα signifie, dit Galien, les parties supérieures du sinus, έδρα, le fond. — 31 έδρας P. — 32 ἄρχεσθαι BDF GHIJLKMNQ', Merc. in marg., Lind., Bosq. - ἦρχθαι vulg. — 33 δὲ om. C. — 34 ὑγιέως C. — 35 Ante τελ. addit [καὶ] Lind. — 36 δὲ Gal. - δὲοm. vulg.

πρὸς τὸ ἔλχος, " ὡς τὸ μἐν " ὑπεὸν " ἐξαθέλγηται, ἔτερον οὲ "μη

* ἐπιξυλλέγηται. " ἐπιδεῖν " τὰ μὲν " ὀρθὰ ἐς ὀρθὸν, τὰ δὲ λοξὰ λοξῶς,

ἐν σχήματι " ἀπόνω, ἐν " ἢ μήτε " ἀπόσφιγξις, μήτε ἀπόστασις ἔσται

13 τις, ἐξ οῦ, ὅταν μεταλλάσση " ἢ ἐς " ἀνάληψιν ἢ " ἐς " Θέσιν,

14 οὐ " μεταλλάξουσιν, ἀλλ' ὅμοια " ταῦτα " ἔξουσι, " μύες,

αλέβες, νεῦρα, " ὀστέα, " ἤ μάλιστα εὐθετα καὶ εὐσχετα. " ἀναλελάφθαι δὲ, ἢ " κέεσθαι ἐν σχήματι ἀπόνω " τῷ κατὰ φύσιν " ὧν " δὲ

¹ Πστε DGHIMNQ', Lind. — ² ὑπεὸν CD (FG, cum gl. ὑπάρχον) HIJKM, Lind., Bosq. - ὑπέον vulg. - ὑγιέων (sic) B. - ὑγιέον, in marg. ὑπεὸν Ν. - ὑγρὸν in marg. Η. - 3 ἐξατέλγηται (sic) Β. - ἐξαφέληται DQ', Lind. – ἐπιξυλλέγηται L. — 4 μὴ om. C. — 5 ἐπισ. P, Ald., Gal., Bosq. — 6 ἐπιδέειν Bosq. — 7 Ante τὰ addit [δὲ] Lind. — 8 ὀρθα C. - Galien dit qu'il s'agit ici, non des parties perpendiculaires ou obliques du corps, mais de la direction des sinus; ¿¿dà signifie les sinus dont le sond est en haut et l'ouverture en bas; λεξά, ceux dont la direction est oblique. — 9 ἀπόνως DFGIJKMN. — 10 ¾ pro ῷ P. — 11 D'après Galien, ἀπόσφιγξις indique une trop grande constriction, ἀπόστασις un trop grand relachement des parois du sinus. — 12 715 BDFGHIJKLMNQ', Lind., Bosq.τις om. vulg. — '' ή BDFGHIJKMN, Bosq. - ή om. vulg. — '4 ἀνάλημψιν P. - ἀνάληψις est relatif au membre supérieur, et signifie la position du bras dans l'écharpe. — 15 éc BCDFGHIJKMN, Bosq. - éc om. vuig. — 16 αΐσθησιν P. - θέσις est relatif au membre inférieur. — 17 μλ CDFGHIJ KMN, Lind., Bosq. — ** μεταλλάξωσιν J. — '9 ταῦθ' BCDFGHIKMN. — 20 σχώσι J. — 21 μΰες (D, al. manu μῦας) FGIJM. - μύες BHKLN, Lind., Bosq. - μυας P, Ald., Gal. - μύας vulg. — 32 φλέβες Β (D, al. manu φλίδας) FGHIJKLMN, Lind., Bosq. - φλίδας vulg. — 23 δστα 1) P. — 24 ή μάλιστα εύθετα καὶ εύσχετα Bosq. - ή μ. ε. κ. ε. om. vulg. -Cette restitution saite par Bosquillon au texte de vulg. est indispensable; Galien dit expressément que ces mots figuraient dans le texte, et il les explique: εύθετα indique la bonne position du membre inférieur sur le plan qui le supporte, εύσχετα la bonne position du membre supérieur dans l'écharpe. — 25 ἀναλελάφθαι BDFGHIJKMN. - ἀναλελάμφθαι vulg. - Buitmann, 2, 231, examine la forme ἀναλελάμφθαι, qui, on le voit, n'a pas d'appui dans nos manuscrits. Le Gloss. d'Erot., p. 72, a ἀναλελάφθαι. — 26 κεῖσθαι CP. — 37 τφ om. BC (D, cum τὸ al. manu) FGHIJKM (N, oblit.) Bosq. 28 δ' DFGHIJK. - δὶ ἄν μὴ B. - δ' ἀν μὴ C (MN, in marg. δ' ἄν). -Cette phrase fort obscure avait, ainsi que nous l'apprend Galien, exercé la sagacité des commentateurs. Certains ajoutaient une négation, leçon que quelques-uns de nos manuscrits ont conservée; et dès-lors, comme, dans le cas de siaus, le précepte était de commencer la déligation par la partie saine et de la finir par le lieu de la lésion, il en résultait qu'ici, où il n'y avait plus de sinus (μή ἀποστῆ), il fallait commencer la déligation par le

éminences, non usées, de manière à pouvoir soutenir une traction, et même à offrir un peu plus de résistance; on ne les appliquera pas sèches, mais on les humectera du liquide qui conviendra à chaque affection. On rapproche les parois d'un sinus en portant au contact les parois et le fond, sans qu'il y ait toutefois excès de pression; on commencera la déligation par la partie saine (le fond), on la finira par le lieu où est l'ouverture, afin que l'humeur qui y séjourne en soit expulsée, et qu'il ne s'y en amasse pas de nouvelle. Les sinus dont le fond est en haut et l'ouverture en bas, doivent être bandés selon une direction perpendiculaire; ceux dont la direction est oblique, obliquement; la position qu'on donnera à la partie, ne causera aucune douleur, et sera telle que les parois du sinus ne soient ni comprimées ni relâchées en

lieu de la lésion et la finir par la partie saine. D'autres n'admettaient pas la négation; et ils disaient que cette phrase signifiait que, lorsqu'on voulait tenir séparées des parties dont l'écartement importait, par exemple empêcher que l'ouverture d'une plaie profonde ne se cicatrisat avant le fond, il fallait employer une déligation contraire à celle qui est recommandée pour le pansement des sinus. A ceux-là, Galien objecte qu'ils n'auraient pas dù se contenter de changer l'explication, mais qu'ils auraient dù aussi changer le texte, comme avaient fait ceux qui ajoutaient une négation; car, dit-il, ων δ' αν αποστη, ne signifie pas la même chose que ων δ' αν άποστήσαι θέλη. D'autres disaient qu'il s'agissait non du pansement de sinus out formés, mais du pansement de lésions qui dégénèrent en sinus; et, dans ce cas, la lésion, devant se terminer par la coction, a besoin d'un pansement tout contraire à celui qu'exige le recollement des parois d'un sinus. Enfin Asclépiade avait donné une quatrième explication : suivant lui, il s'agissait des bandages, et Hippocrate voulait dire que, lorsque dans une position le bandage se relâche, il le faut appliquer dans une position contraire. Ainsi, supposez l'avant-bras pansé dans l'extension; lorsqu'on viendra à le siéchir, les pièces d'appareil se relacheront; il faut donc, c'est là le sens qu'Asclépiade attachait à la phrase en question, le mettre dans une position contraire, c'est-à-dire dans la flexion, et ensuite appliquer le bandage. Galien ne dit pas s'il approuve quelqu'une de ces explications. Dans le livre De fasciis, attribué à Galien, cette phrase a été entendue dans le sens de ceux qui donnaient au verbe ἀποστῆ une signification active; car on y lit: έφ' ών δ' άν άποστήσασθαι βουληθώμεν, πάντα τάναντία χρή ποιείν τοίς συναγομένοις.

ἀν ἀποστῆ, ' τὰναντία. ⁸Ων ² οὲ ἐκπεπταμένα ³ ξυστεῖλαι, τὰ μὲν ἀλλα ⁴ κατὰ τὰ αὐτὰ, ἐκ πολλοῦ οὲ τινος οεῖ τὴν ⁵ ξυναγωγὴν, καὶ ἐκ προσαγωγῆς τὴν ⁶ πίεξιν, τὸ πρῶτον ἡκιστα, ⁷ ἔπειτα ⁸ ἐπὶ μᾶλλον, ⁸ ὅριον τοῦ ¹⁰ μάλιστα ¹¹ τὸ ¹² ξυμψαύειν. ⁸Ων δὲ ¹³ ξυνεσταλμένα διαστεῖλαι, ¹⁴ ξὺν μὲν φλεγμονῆ ¹⁵ τἀναντία ἀνευ δὲ ταύτης, παρασκευῆ τὰ μὲν ἀλλα ¹⁹ κατὰ ²⁰ τὰ αὐτά · ²¹ δεῖ δὲ τὰ μὲν ἀπεληλυθότα τὰ μὲν ἀλλα ¹⁹ κατὰ ²⁰ τὰ αὐτά · ²¹ δεῖ δὲ τὰ μὲν ἀπεληλυθότα ἐναντίως.

12. 35 Κατήγμασι δὲ, σπληνῶν 36 μήχεα, πλάτεα, 37 πάχεα, πλή-

¹ Τὰ ἐναντία P. — ³ δὲ BC (D, cum ἄν addito) FGHIJKMN, Bosq. — δ' ἄν vulg. — ' ξ. DFGHIKMN. – σ. vulg. (N, cum ξ supra σ). — ' τὰ αὐτὰ sine κατὰ vulg. – ταῦτα sine κατὰ BCDFGIJKM, Merc. in marg. – κατὰ ταῦτα Η (N, κατὰ linea notat.). — ' ξ. BDFGHIJK. – σ. vulg. — ' πίεσιν (gl. FG) P. – Dans le résumé que l'auteur du livre De fasciis donne de ce passage, ποιεῖσθαι est ajouté après πίεξιν.

7 Galien, qui cite ainsi ce membre de phrase: μετὰ ταῦτα δὶ ἐπὶ μᾶλλον, nous apprend que, parmi les commentateurs, les uns l'avaient entendu d'une seule déligation, l'auteur recommandant, suivant eux, de la
commencer par serrer moins, et de la finir en serrant plus; les autres, des
déligations successives qu'il se serait agi de faire de plus en plus serrées.
Galien dit que ce membre de phrase a, dans le fait, ces deux significations; que, dans une lésion peu considérable, une seule déligation peut
suffire, et qu'il faut dès-lors la faire arriver progressivement jusqu'au
point où la constriction est suffisante; mais que, si la lésion est considérable, il sera besoin de déligations successives qui tendront de plus en plus
à rapprocher les parties séparées.

* ἐπὶ om. B. - εἰ pro ἐπὶ (D, ἐπὶ al. manu) FGHIJKMN, Bosq. —

* δρον Ald.— 10 μᾶλλον C.- « Il y a ici deux leçons, dit Galien; dans quelques exemplaires on lit μάλιστα, et c'est la leçon qu'a suivie Asclépiade; dans d'autres on lit μάλλον. La meilleure, comme la plus ancienne leçon, c'est μάλιστα.» — 11 τὸ om. J. - τε vel γε pro τὸ, quod reponit N. - τοῦ pro τὸ FG.— 12 ξ. BDFGHIJKMN. - σ. vulg.— 13 ξ. BDFGHIJKMN. - σ. vulg.— 15 D'après Galien, ce membre de phrase signifie que, quand le rapprochement morbide des parties est l'effet de l'inflammation, nous faisons le contraire, c'est-àdire nous nous abstenons de mettre aucun bandage. — 16 τῆ αὐτῆ BCDFGHIKLMN, Lind., Bosq. - τοιαύτη vulg.— 17 ἐπιδέσεϊ Bosq.— 18 ἐναντία CDHIK.— 19 κατὰ om. P.— 20 ταῦτα BCDFGHIKMN, Bosq.—

21 δεῖ om. D.— 22 προσαγαγεῖν Bosq. - ἄγειν P. - ἀπαγαγεῖν CDFGIIK.

rien. De la sorte, si la position change, soit qu'il s'agisse de mettre le bras dans une écharpe, ou la jambe sur un plan, il n'y aura aucun changement, et la situation respective sera la même pour les muscles, les veines, les ligaments, les os, tout cela se trouvant, aussi bien que possible, ou soutenu par l'écharpe, ou supporté par le plan. La position dans l'écharpe ou sur le plan doit être sans douleur et naturelle. Si le sinus est en voie de formation, le pansement sera contraire. On remédiera à l'écartement des bords d'une solution de continuité en procédant de la même manière; le rapprochement opéré par le bandage commencera à une assez grande distance du lieu de la lésion, et la pression en sera progressive; la plus faible au point où le bandage commence, elle ira croissant de plus en plus; la limite du maximum est le contact. On écartera les parties rapprochées, en s'abstenant de tout bandage s'il y a inflammation; s'il n'y en a point, avec le même appareil de bandes, mais par une déligation conduite en sens contraire. On redressera les parties déviées hors de leur situation naturelle, en procédant de la même manière; il faut ramener les parties écartées en s'aidant de la déligation, des substances agglutinatives, et de la position, et remédier aux lésions contraires par des dispositions contraires.

12. Dans les fractures, on emploie des compresses dont les longueurs, les largeurs, les épaisseurs et le nombre sont à considérer. Longueur, autant que s'étendront les bandes;

⁻ ἐπάγειν, in marg. ἀπαγαγεῖν Ν. - ἐπαγαγεῖν, ἐπάγειν, ἀπαγαγεῖν Β. - Απιε ἐπ. addit δεῖ al. manu D.— ²³ ἐπιδέσει BCDFGHIJKLMN, Lind. - ἐπιδέσει , παραχολλήσει, ἀναλήψει, θέσει Bosq. - Απιε ἐπ. addunt τὰ δὲ ἐπεληλυθότα ἀπάγειν (H, in marg.) (N, linea subjecta notat.) (ἀπαγαγεῖν Ald.). - Cette addition est du fait de quelque copiste, car elle est renfermée implicitement dans τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως. — ²⁴ ἀναλήμψει P, Ald. - Post ἀν. addunt θέσει (H, al. manu) MN. - Cette addition est du fait des copistes; car Galien dit positivement que dans ἀνάληψις est compris implicitement θέσες. — ²⁵ τμῆμα γ H. - γ I. - κατήγμασι δὲ BCDFGHIJKMN, Merc. in marg., Bosq. - κατήγμασι δὲ om. vulg. — ²⁶ μήκη πλάτη πάχη πλήθη C. — ²⁷ πλατέα (sic) pro πάχεα (D, πάχεα al. manu) FGIJK.

θεα · μῆχος, ' ὅση ἡ ἐπίδεσις · πλάτος τριῶν ἢ ² τεσσάρων δακτύλων · πάχος, ' τριπτύχους ἢ ⁴ τετραπτύχους · πλῆθος, ' χυχλεῦντας μὴ ὑπερδάλλειν, ' μηδὲ ἐλλείπειν · οἶσι ' δὲ ° ἐς διόρθωσιν, ' μῆχος, ' νυχλεῦντας ι' πλάτος καὶ πάχος τἢ ' ἐνδείῃ τεχμαίρεσθαι, ' μὴ ἀθρόα ' ⁴ πληρεῦντα. Τῶν ' ΄ δὲ ὁθονίων ' ὁ ὑποδεσμίδες εἰσὶ δύο · ' ' τἢ πρώτῃ ἐχ τοῦ σίνεος ἐς τὸ ἄνω τελευτώσῃ, τἢ δὲ δευτέρῃ, ἐχ τοῦ σίνεος ἐς τὸ ἄνω τελευτώσῃ · ' ὁ τὰ κατὰ τὸ σίνος πιέζειν μάλιστα, ἤχιστα ' ο τὰ ἀχρα, τὰ ' δὲ ἀλλαχατὰ λόγον. ' Η ' δὲ ἐπίδεσις ' πουλὸ ' ² τοῦ ὑγιέος προσλαμδανέτω. ' Επιδέσμων δὲ πλῆθος, μῆχος, πλάτος · πλῆθος μὲν, μὴ ' ἡσσᾶσθαι τοῦ σίνεος, πλῆθος, μῆχος, πλάτος · πλῆθος μὲν, μὴ ' ἡσσᾶσθαι τοῦ σίνεος, μηδὲ ' ἀχθος, μηδὲ ' ἐκθήλυνσιν · μῆχος ' ὁ ἐχθος, τριῶν, ἢ ' εσσάρων,

^{&#}x27; Θσον (H, al. manu) P, Ald., Bosq.— ' τεττ. DFGHIJKMN, Línd. - δ P. - Il est bien entendu, dit Galien, qu'il s'agit de la grosseur des doigts du patient. — ' τρίπτυχα C (D, al. manu τριπτύχους) FGHIJKI.MN, Lind. - τρίπτιχυν P. - τριπτυχάχους (sic) B. — ' τετράπτυχα BC (D, al. manu τετραπτύχους) FGHIJKLMN, Lind. - τετράπηχυν P. — ' χυχλεῦντα HP. - χυχλεῦντα (sic) C. — ' μηδὶ Lind. - μὴ δὶ νυίg. - μὴ δ' GMN. - μὴ Κ. — ' δ' C. — ' εἰς P. - Les compresses, dit Galien, servent à maintenir les bandes déjà appliquées et à remplir les vides du membre; c'est ce qu'Hippocrate appelle διόρθωσις. — ' μήχεος H. — ' ΄ χυχλεῦντα HP. - χυχλεῦντας νυίg. — ' ΄ πάχ. χ. πλ. BDFGHIKMN. - π. χ. π. om. J. - Post πλ. addit [δὲ] Lind. — ' ἐνδέη DFGIJKM. - ἐνδείη, mut. in ἐνδέη N. - ἐνδεῆ (sic) B. — ' μὴ CP, Ald., Gal., Chart. - μὴ δὲ νυίg. - μηδὲ Lind. — ' πληρεῦντας C. - πληρεῦντας νυίg. — ' ΄ δ' C. - δὲ om. M. — ' ΄ ὑποδεσμίδαι (D, emend. al. manu) K.

¹⁷ τῆ πρώτη ἐκ τοῦ σίνεος εἰς (ἐς Η, Lind., Bosq.) τὰ (τὸ Η) ἄνω τελευτώση (τελ. om. Gal., Chart.), τῆ δὲ δευτέρη εἰς (ἐς Lind., Bosq.) τὰ (τὸ Η) κάτω vulg. (addunt τελευτώση Gal., Chart.). – τῆ πρώτη ἐκ τοῦ σίνεος ἐς (ἐς om. DK) τὸ κάτω, ἐκ τοῦ κάτω ἐς τὸ ἀνω τελευτώση DFGIJK. – τῆ πρώτη ἐκ τοῦ σίνεος ἐς τὸ άνω τελευτώση (τελευτῶσι Ald.), τῆ δὲ δευτέρη ἐκ τοῦ σίνεος ἐς τὸ κάτω, ἐς τὸ άνω τελευτώση BCMN, Ald., Merc. in marg. – La leçon des quatre manuscrits BCMN et d'Alde est seule complète, car il est dit, dans le traité Des fractures, que la première bande marche du lieu de la lésion vers le haut, et la seconde du lieu de la lésion en bas, et du bas vers le haut. Quant aux textes de vulg. et des manuscrits DFGIJK, ils se partagent la bonne leçon; le texte de vulg. en a le commencement, celui des six manuscrits en a la fin. Quant aux datifs, il se pourrait qu'ils dussent être changés en nominatifs.

largeur, trois ou quatre doigts; épaisseur, pliées en trois ou en quatre; nombre, suffisant pour embrasser le membre, sans le dépasser ni rester en deçà. Celles qui servent à égaliser le membre doivent être, pour la longueur, telles qu'elles en fassent le tour; la largeur et l'épaisseur en seront déterminées d'après les vides, que l'on aura la précaution de ne pas remplir d'une seule fois. Quant aux bandes qu'on applique immédiatement sur la peau, elles sont au nombre de deux; la première part du lieu de la lésion, et se termine en haut; la seconde part du lieu de la lésion, gagne le bas, et du bas va se terminer dans le haut. La compression doit être la plus forte sur le lieu de la lésion, la moindre aux extrémités, et proportionnée dans le reste. L'application du bandage empiètera beaucoup sur les parties saines. Bandes mises pardessus les compresses : nombre, longueur, largeur. Le nombre en doit être tel, qu'elles résistent à l'effort de la lé-

¹⁸ τὰ Η (N, linea subjecta notat.), Bosq. - τὰ om. vulg. — 19 σίνος MN. - σῖνος vulg. — 20 τὰ om. DFG (H, restit. al. manu) IJKM. - τὰ linea subjecta notat. N. — 21 δ' CDFGHIJKMN. — 22 δ' C. — 23 πολύ CP, Gal., Chart. — 24 ὑγιίως sine τοῦ P. — 25 ἡττᾶσθαι Κ. - ἰσάσθαι (sic) C. — 26 μὴ δὶ (ter) CDFGHIJKMNP. - Ce membre de phrase signifie, d'après Galien, que le nombre des bandes appliquées par-dessus les compresses (c'est le sens de ἐπίδεσμος) doit être assez grand pour préserver les parties sous-jacentes de la pression des attelles. — 27 ἐνέρισιν FGIJKP. — 28 περιρρέψειν, mut. al. manu in περίρρεψιν D. - περιρέψεν (sic) FGI. - περιρρέψεν (sic) Κ. - ἐπίρρεψεν P. - περίβρεψες, dit Galien, est le dérangement, à droîte ou à gauche, de tout l'appareil; cela est le résultat de l'excès des bandes qu'on emploie. — 29 μὴ δ' GIKMN. - μὴ δὲ CDHJP. - μηδ' F.

³º ἐκθήλυσιν CP. - θήλυνσιν J. - Post ἐκθ. addunt ἐπιδέσμου (H, in marg.) P, Ald., Gal., Chart., Bosq. - Galien dit que les commentateurs s'étaient partagés sur le sens de ἐκθήλυνσις, ce mot signifiant, suivant les uns, l'affaiblissement de la partie causé par le grand nombre de bandes, les autres, l'inefficacité de l'appareil lui-même, attendu que trop de bandes empêchent l'action des attelles de se faire sentir. Ce commentaire montre que le texte d'Hippocrate ne portait pas ἐπιδέσμου donné par quelques manuscrits, et adopté par quelques éditeurs.

³¹ δέ om. C. — 32 τεσσ. CFGHIKMNP. - τεττ. vulg. - τεσσέρων Bosq.

ἢ πέντε, ἢ ἔξ, ¹ πήχεων μὲν μῆχος, δαχτύλων δὲ πλάτος. ³ Καὶ
³ παραιρήματος ⁴ περιδολαὶ ⁵ τοσαῦται, ⁰ ὥστε μὴ πιέζειν · μαλθαχὰ
δὲ, ἢ μὴ παχέα · ³ ταῦτα πάντα , ⁰ ὡς ¹ ο ἐπὶ μήχει χαὶ πλάτει χαὶ
πάχει τοῦ παθόντος. Νάρθηχες δὲ λεῖοι, δμαλοὶ, ¹ ι σιμοὶ ¹ ατι ἀχρα,
σμιχρῷ ¹ μείους ἔνθεν ¹ 4 χαὶ ἔνθεν τῆς ¹ 5 ἐπιδέσιος, παχύτατοι ¹ ο δὲ,
¹ ἢ ι ε ἐξήριπε τὸ ¹ 9 χάτηγμα. 20 'Οχόσα δὲ χυρτὰ χαὶ ἄσαρχα ² ι φύσει,
² φυλασσόμενον τῶν ὑπερεχόντων, οἶον ² χατὰ δαχτύλους ἢ σφυρὰ,
² ἡ τῆ θέσει, 25 ἢ τῆ 26 βραχύτητι. 27 Παραιρήμασι δὲ 28 ἔρμάζειν,

¹ Πηχέων CP, Bosq. - Galien dit que la mesure dont il s'agit pour la longueur et la largeur, est prise sur la coudée et le doigt du patient.— ² αἰ pro καὶ Chart.

* παραιρέματος C. – παρερείματος BMN. – παρερείμματος FGIKL. – παρερείμματα J. - παρέρματος vulg. - παρερείς (sic) D. - παρερείσματος Q', Lind. - παρ' έρματος ex emend. al. Η. - παρερέρματος Ald. - παρετρέματος P. - Schneider, dans son Dictionnaire, au mot πάρερμα, dit que ce mot se trouve deux fois dans le Κατ' inτρεῖον, mais qu'il vaudrait mieux lire πάραρμα ou παραίρημα. De ces deux mots, je crois que c'est le second qu'il faut adopter. Il est donné par C, où il y a seulement un sau lieu de l'n, et dans BMN, où, par l'iotacisme, il y a si au lieu de n. Or, le sens de ce mot s'adapte très bien au contexte. Il signifie lanière dans ce passage de Thucydide, 4, 48, έχ τῶν ἱματίων παραιρήματα ποιούντες ἀπαγχόμενοι, où le Scholiaste l'explique par τελαμώνες, ζώναι. Galien, dans son Commentaire sur le traité Des articulations (Comm. 2, text. 29), expliquant κατάβλημα, dit que cela signifie soit ce qu'on appelle παράρματα, soit toute autre chose semblable; et il ajoute que le πάραρμα est cette partie des étosses que l'on enlève lorsqu'on les coud, par conséquent cette partie qu'on nomme en français lisière, ainsi que le remarque Foes dans son OEconomie. Peut-être, dans ce passage de Galien, faut-il lire παραίρημα. Quoi qu'il en soit, plusieurs de nos manuscrits portent ce dernier mot avec une altération insignifiante; et c'est ce qui m'a décidé à l'admettro dans le texte.

⁴ περιδολὰς τοσαύτας P. — ⁵ Galien dit que sans doute il vaudrait mieux changer le σ en ι, et lire τοιαῦται au lieu de τοσαῦται; car c'est par la qualité plutôt que par la quantité que les tours des lisières servent à la bonne disposition de l'appareil. — ⁶ δσαι pro ώστε J. — ⁷ Ante μὴ addunt καὶ (H, al. manu) (N, linea subjecta notat.), Bosq. — ⁸ πάντα ταῦτα Bosq. — ⁹ ὡς om. D. — ¹⁰ ἐπιμήκει H. - μήκεῖ... πλάτεῖ... πάχεῖ Bosq. — ¹¹ τοὺς ἀπεξεσμένους νάρθηκας ἀτρέμα τοὺς ἐς τὴν κάτω χώραν χωροῦντας in marg. H. - Cette glose marginale de H est une explication altérée de Galien, qui, interprétant σιμοὶ, dit que ce mot signifie les attelles qui vont

sion, et qu'elles préviennent une pression douloureuse par les attelles, sans être ni une charge pour le malade, ni une cause de dérangement ou de relâchement pour l'appareil par leur multitude. Elles auront trois, quatre, cinq ou sixcoudées en longueur, trois, quatre, cinq ou six doigts en largeur. Par-dessus les bandes on roulera des lisières, sans exercer de constriction; elles seront souples et minces. Toutes ces pièces d'appareil seront réglées d'après la longueur, la largeur et l'épaisseur de la partie malade. Les attelles seront lisses, régulières, amincies vers leurs extrémités, un peu plus courtes, en haut et en bas, que le bandage, ayant le plus d'épaisseur là où les parties fracturées ont fait saillie. Dans tous les points qui sont proéminents et naturellement dépourvus de chair, il faut prendre garde aux tubérosités; telles sont celles que présentent les doigts, les malléoles; on prévient tout inconvénient, ou en plaçant convenablement les attelles, ou en les raccourcissant. On les maintient avec des lisières, sans constriction d'abord. Chaque

en s'amincissant doucement vers leur partie insérieure, τοὺς ἀπεξεσμένους ἀτρέμα κατὰ τὴν κάτω χώραν. Dans son Commentaire, Galien fait rapporter κατ' ἄκρα à σιμοί, tandis que, dans vulg., κατ' ἄκρα se rapporte à μείους. — 12 κατ' om. BDFGHIJKMN, Ald. - άκρας μικρώ pro κ. ά. σμ. CP. — 13 σιμούς pro μείους cum asterisco Ald. — 14 x. ev. om. (DH, restit. al. manu) FGIJK. — 15 ἐπιδέσιος DFGHIJKL, Lind. - ἐπιδέσεως vulg. - ἐπιδέσεος Bosq. - 16 δὲ om. P. - 17 ἢ C. - 18 ἐξήριπε (D, mut. al. manu in έξέριπτε) IKLM, Lind., Bosq. - έξήριπτε BFGHJ (N, cum τ punctis notat.). - ἐξέρριπτε vulg. - ἐξήρειπε C, Merc. in marg. - ἐξίρη περί (sic) P. — 19 χάταγμα P. – χατάγημα C. — 20 όπ. C. — 21 φύσεϊ Bosq. — 22 φυλασσόμενον C (D, mut. al. manu in φυλασσομένων) FGHIJ K. - φυλυσσομένων vulg. - 23 Ante κατά addunt το DFIJKMQ'; τά, cum ò supra, N; τὸ vel τὰ B; τὰ (H, al. manu), Lind., Bosq. - τὰ pro κατὰ C. — 24 η BMN. – η om. vulg. – θέσει Bosq. — 25 η om. P. — 26 βραχ. cum τ supra β N. - τραχύτητι BDFGIJK. - 27 παραιρέμασι C. - παρερείμασι BLMN. - παρερείμμασι FIJK. - παρ' έρείμμασι G. - παρέρμασι vulg. - παρ' έρμασι al. manu H. - παρερείσμασι (D, mut. al. manu in παρέρμασι) Q', Lind. - παρερέρμασι Ald. - παρενέμασι P. — 28 άρμοζειν (DN, supra lin. έρμάζειν) FGIK, Lind., Bosq. - άρμόζει J. - άρμάζειν B. έρμάζειν άντὶ τοῦ εδράζειν καὶ στηρίζειν ανευ τοῦ πιέζειν in marg. H.

μή πιέζειν ' τὸ πρῶτον. Κηρωτῆ μαλθακῆ, καὶ λείη, καὶ καθαρῆ ελισσέσθω.

13. * Υδατος θερμότης, πληθος θερμότης μέν, κατά της ξωυτοῦ χειρὸς * καταχεῖν · πληθος δὲ , * χαλάσαι μέν καὶ * ἰσχνηναι * τὸ

' Το πρώτον κηρωτή (κηρωτή C, Merc.) μαλθακή (μαλθακή C, Merc.) καὶ λείη (καὶ λείη Merc.; λείη sine καὶ C; λείη sine καὶ, mut. in όμαλη N; όμαλη pro xai λείη M; όμαλη δ' είη pro xai λείη DFGIJK; όμαλη xai λείη B; καὶ όμαλῆ καὶ λείη Q'; καὶ λείη om. HP) καὶ (καὶ om. C, N restit.) καθαρή (καθαρά M; καθαρή CDFGIJK, Merc.; καὶ καθαρή καὶ λείη Bosq.) vulg. (post καθ. addunt έλισσέτω C, H al. manu, N, Merc in marg., Bosq.; έλλίσσετο P). - Dans vulg. il y un point après πρῶτον; il n'y en a pas dans nos manuscrits. Cela posé, je passe au Commentaire de Galien, indispensable à la discussion de cette phrase. Malheureusement il est très altéré, et je vais d'abord en mettre le texte sous les yeux du lecteur, avec les corrections qui me paraissent probables : Ενιοι δε κὸκ ἐπὶ τῷ τελευτῷ τῆς προκειμένης ρήσεως έγραψαν το πρώτον, άλλ' έν άρχη της έφεξης, ένα ή τοιάδε τὸ πρῶτον χήρωτἢ (Ι. χηρωτὴ) μαλθαχῇ (Ι. μαλθαχὴ), λείᾳ (Ι. λείπ) καθαρή (l. καθαρή) έλίσσετο (l. έλισσέσθω). (Κατά, ut ap. P) την καλουμένην ύπο των γραμματικών δοτικήν πτώσιν άμεινον έστιν άκούειν, του τε κηρωτή, καὶ τοῦ μαλθακή, καὶ τοῦ λείη τὸν λόγον ποιεῖσθαι τοιοῦτον, ἐλίσσοντα τὸν ἐπίδεσμον οἴφι (1. ἀμφὶ) τὸ κατεαγὸς, σὺν αὐτῷ (χρῆσθαι, ut ap. P) προσήχει χηρωτή μαλθαχή, καὶ λείη, καὶ καθαρή. (Les mots κηρωτή.... καθαρή sont, dans les éditions de Gal., à la ligne, et sont regardés comme étant le texte d'Hippocrate; je crois que c'est une erreur, et qu'ils constituent la fin de la phrase de Galien, qui, en esset continue ainsi) : οὐ γὰρ ήδη μόνον το δέρμα του πάσχοντος ἐπαλείφεσθαι βούλεται τῆ κηρωτῆ, ξηρών αύτων επιδαλλομένων επιδέσμων, άλλα καθ' εκάστην επιδέσμου περιέλιξιν ακολουθείν ἐπιχριόμενον αὐτῷ τὴν κηρωτήν. Je traduis en conséquence: « Quelques-uns placent τὸ πρῶτον, non à la fin du membre de phrase précédent, mais au commencement de celui qui suit immédiatement, de sorte que la phrase devient : D'abord il faut mettre du cérat mou, homogène et pur, tout autour. Il vaut mieux prendre le cas appelé datif par les grammairiens, de sorte que la signification de ce membre de phrase sera : En roulant la bande autour du membre fracturé, il convient d'employer du cérat mou, homogène et pur. En esset, ce n'est plus seulement la peau qu'Hippocrate veut qu'on enduise de cérat, les bandes étant ppliquées à l'état de sécheresse, mais, à chaque bande qu'on roule, il recommande de saire suivre une onction avec le cérat. » Une chose certaine et indépendante de toute correction, c'est le sens qu'attache Galien à ce membre de phrase: suivant lui, il ne s'agit plus seulement de l'onction de la peau, mais il s'agit de l'onction de chaque bande. En mettant κπρωτή au datif, comme il dit que cela vaut mieux, et en changeant l'actif pièce qu'on roule doit être enduite d'un cérat mou, homogène, et préparé avec une cire bien pure.

13. De l'eau, du degré de chaleur qu'elle doit avoir, de la quantité qu'il en faut. Le degré de chaleur, on l'apprécie en

έλισσέτω, donné par plusieurs manuscrits, en passif, on obtient une phrase qui a le sens indiqué par Galien. La seule objection qu'on puisse faire, c'est que que έλισσέσθω se trouve sans sujet; mais, dans un traité écrit comme l'est celui-ci, on peut, sans grande dissiculté, sous-entendre un sujet tel que ἐπιδέσματα. Quant à la seconde leçon, pour laquelle j'ai corrigé le texte de Galien, et que j'ai supposée être κηρωτή au nominatif, voici mes raisons: Galien dit qu'il vaut mieux prendre le datif; cela implique que, dans cette leçon, xnpwrh était à un autre cas que le datif. Quel était cet autre cas? sans doute le nominatif; et cela est même plus qu'une conjecture, puisqu'un de nos manuscrits porte le nominatif. Les deux leçons qu'avait le texte hippocratique étant ainsi établies, on comprend mieux le commentaire de Galien. En esset, si on lit: τὸ πρώτον κηρωτή, μαλθακή, λείη, καθαρή έλισσέσθω, la phrase voudra dire presque inévitablement qu'il s'agit uniquement d'une première onction, c'est-à-dire d'une onction sur la peau, Ce sens, Galien le repousse. Si au contraire, rapportant τὸ πρώτον à ce qui précède, on lit : κηρωτή μαλθακή, λείη έλισσέσθω, la phraso signifiera qu'il faut appliquer du cérat au fur et à mesure de l'involution des bandes. C'est le sens qui, suivant Galien, doit prévaloir. Galien explique chacun des mots de cette phrase. Le cérat doit être mou, μαλθακή, parce qu'il tient lieu au médecin d'embrocation. Καθαρή veut dire qu'il ne doit renfermer que de la cire, sans mélange de propolis ou de toute autre impureté. Λείη ne dit guère autre chose, à moins qu'on n'entende par ce mot l'absence de petits grumeaux de cire appelés άγκηρίδες (1. έγκηρίδες). Cette similitude de signification faisait que la leçon n'était pas constante; et Galien rapporte une variante que je crois être levan; cette leçon susciterait des disticultés avec μαλθακή; car le cérat blanc est un cérat humide, et par conséquent mou; et le texte est trop altéré, pour que j'essaye de discuter une leçon qui exigerait de la lumière et n'en donnerait pas. Foes pense que cette variante est lienço. On trouve dans le Glossaire de Galien la glose λιδηρῷ) ὑγρῷ; et c'est à ce passage que, dans son OEconomie, Foes rapporte cette glose.

² περί ύδατος θερμοῦ in tit. P. — ³ καταχεῖν C (HK, ex emend.) IJMN. - κατασχεῖν vulg. - καταχεῖν est la leçon de Galien. On lit dans son Commentaire: γνώρισμα τὴν αὐτοῦ τοῦ ἰατροῦ τίθεται χεῖρα· καταχέων γὰρ αὐτῆ ἡ μέλλει ἔνεον ἄν (l. κἰονῆν), ἐστοχᾶσθαι δύναται τοῦ κατάγματος (l. καταντλήματος ου μετακεράσματος) συμμέτρου. « Hippocrate dit que la main du médecin est la mesure de la température de l'eau. Versant sur sa main un peu du liquide avec lequel il se prépare à arroser la partie

πλείστον, άριστον, σαρχώσαι δε χαὶ ' άπαλῦναι, τὸ μέτριον · ' μέτρον δε ' τῆς χαταχύσιος, ἔτι μετεωριζομένου, δεῖ, πρὶν ' ξυμπίπτειν, ' παύεσθαι · τὸ μεν γὰρ πρῶτον ' αἴρεται, ἔπειτα δε ἰσχναίνεται.

14. Θέσις ⁷ δὲ μαλθακή, ⁸ δμαλή, ἀνάρροπος τοῖσιν ἐξέχουσι τοῦ σώματος, οἷον ⁹ πτέρνη καὶ ἰσχίω, ὡς μήτε ἀνακλᾶται, ¹⁰ μήτε ἀποκλᾶται, ¹¹ μήτε ¹² ἐκτρέπηται. ¹³ Σωλῆνα ¹⁴ παντὶ τῷ σκέλει, ¹⁵ ἡ ἡμίσει ¹⁵ ἐς τὸ πάθος δὲ ¹⁶ βλέπειν καὶ ¹⁷ τάλλα ¹⁸ ὅσα βλάπτει δῆλα.

15. Πάρεξις ¹⁹ δὲ, καὶ διάτασις, ²⁰ καὶ ²¹ ἀνάπλασις, καὶ ²³ τὰ ἄλλα κατὰ φύσιν. Φύσις δὲ ἐν μὲν ἔργοις, τοῦ ἔργου τῆ ²³ πρήξει, ²⁴ δ βούλεται, ²⁵ τεκμαρτέον ²⁵ ἐς δὲ ταῦτα, ἐκ τοῦ ²⁶ ἐλινύοντος, ²⁷ ἐκ τοῦ κοινοῦ,

malade, il peut reconnaître, si ce liquide est à la température qui convient. » — 4 χαλᾶσαι D. — 5 ἰσχνῦναι P. – ἰσχνάναι Gal., Chart. – ξηρᾶνοι gl. G. — 6 τὸν C.

' Απαλύναι DFGJMNP, Chart. - ἀπαλήναι (sic) Ald., Merc. - ἀπαλύναι vulg. - ἀπαλύναι Frob. - μέτρον DFGHIJ, Chart., Bosq. - μέτρον vulg. - ὅ τῆς καταχύσιος BDFGIJKMN, (καταχύσεος Bosq.). - τῆς καταχύσεως Q'. - τῆ καταχύσει C. - ἐν τῆ καταχύσει vulg. - ⁴ ξ. BDFGHIJKMN. - σ. vulg. - ΄ παύσασθαι Gal. in cit. in Comm. 5, text. 26. - ⁶ ἀείρεται (H. in marg.), Bosq. - αἴρεται (sic) Ald., Frob., Merc., Chart. - ७ δὲ om. CP.

* όμ. om. L. – Les commentateurs se partageaient, nous dit Galien, sur la manière de ponctuer cette phrase. Les uns la coupaient en deux : la première se terminait à ἀνάρροπος, et la seconde commençait à τεῖσιν; les autres ne faisaient du tout qu'une scule phrase. Dans le premier cas, le premier membre constituait un sens complet; mais le second devenait elliptique, et il fallait sous-entendre ἡ θέσις. Dans le second cas, la phrase cessait d'être générale, et elle ne s'appliquait plus qu'aux parties saillantes du corps, telles que le talon et la hanche. Toutefois les Empiriques prétendaient que, même dans cet état, la phrase avait un sens général, ils alléguaient que Hippocrate ne nommait le talon et la hanche que comme des exemples particuliers servant à éclairer une proposition générale, et ils apportaient, à l'appui de leur opinion, plusieurs citations empruntées aux écrits d'Hippocrate.

9 πτέρνης καὶ ἰσχίου al. manu H. – καὶ om. C. – Le sens du mot ἰσχίον est assez vague; et même l'auteur du traité Des lieux dans l'homme donne ce nom au petit trochanter (p. 65, l. 35, ed. Frob.). — 10 μήτε ἀποκλάται BCDFGHIJKMNQ', Merc. in marg. - μ. ἀπ. om. vulg.— 14 μητ' BFGMNP.— 13 ἐκτρέπηται (H, al. manu) MNP, Chart., Bosq. - ἐκτρέπηται

versant sur sa main un peu du liquide préparé; quant à la quantité, des affusions très abondantes sont excellentes, soit pour relâcher, soit pour atténuer; des affusions modérées, soit pour donner de la chair, soit pour amollir. La mesure des affusions est de les cesser, tandis que la partie se soulève encore, et avant qu'elle ne s'affaisse; car d'abord la partie se gonfle, puis elle diminue de volume.

- 14. Le plan sur lequel reposera le membre, sera mou, régulier, ira en montant, pour les parties proéminentes du corps, telles que le talon et la région sciatique, de telle sorte qu'il n'en résulte ni saillie, ni incurvation, ni déviation vicieuses. Les gouttières doivent être mises sous le membre inférieur tout entier, et non sous la moitié; pour s'en servir, on se déterminera d'après l'affection et d'après les inconvénients qui sont inhérents à ce moyen.
- 15. La présentation de la partie au médecin, l'extension, la coaptation, et le reste, tout cela doit être selon la conformation naturelle. Si la conformation naturelle, dans l'action, se reconnaît par l'exécution de l'acte qu'on veut accomplir, ici elle se reconnaît par l'attitude dans le repos, par l'attitude moyenne, par l'attitude habituelle. L'attitude, dans

vulg. - ἐκτρίθηται FGIJL. - ἐκτρίβεται (D, in marg. ἐκτρέπεται) KQ'. -13 σωλήνες, mut. in σωλήνα N. — 14 απαντι BMN. - σκέλει et ήμίσει Bosq. - 15 n om. P, Ald. - Voyez l'explication de ce n, Argument, p. 266. -16 βλάπτειν P. — 17 τάλλα Lind., Bosq. - τὰ άλλα C. - τ' άλλα FI. - τάλλα HJKMNP. - τ' άλλα vulg. — ** όχόσα BFJLMN, Lind. - περί γάρ σωλήνων των υποτιθεμένων είς τὰ σχέλεα τὰ κατεηγότα ἀπορέω ὅ τι καὶ συμεσυλεύσω in marg. H. - C'est une phrase du traité Des fractures. — 33 γὰρ pro δὶ BDFGHIJKMN. — 19 xai ἀν. om. K. — 20 xaτάτασις BC (D, supra lin. ἀνάπλασις) FGHIJMN, Ald., Merc. in marg. - κατάπλασις Bosq. • - - - τάλλα HJKMN. - τ' άλλα FGP. - τάλλα C. - τ' άλλα I. - Ces mots, d'après Galien, comprennent ἀπόθεσις ou ἀνάληψις (la position soit de la jambe sur un plan, soit du bras dans une écharpe). — 32 πρήξει Bosq. — 23 Ante δ addit ές, linea subjecta notat. N.— 24 τεκμαρταΐον GJ. – σημειώτέον gl. F. - 25 έλινύοντος P. - έλιννύοντος vulg. - έλλινύοντος HK. - έλλιννύοντας FG. - έλλινύοντας J. - έλλινύοντος (sic) C. - 26 έχ.... έλινύοντος om. (DH, rest. al. manu in marg.) FGIJK.

νεῦρα, ὀστέα, ²³ ἤ μάλιστα εὐθετα καὶ εὐσχετα.

16. Διάτασις μάλιστα, τὰ μέγιστα καὶ ¾ πάχιστα, καὶ ¾ δκου ἀμφότερα · δεύτερα, ὧν τὸ ¾ ὑποτεταγμένον · ἤκιστα, ¾ ὧν τὸ ¾ ἄνω ·

1 Εύθεος (sic) P. — 2 Ante ex addunt καὶ HP. — 3 τοῦ om. C. — 4 ελινύοντος P. – ελιννύοντος vulg. – ελλινύοντος CH. — 5 ἀφεμένου DHK. – ἀφιμένου FG. – ἀφιεμένους J. — 6 Galien remarque que d'après Hippocrate εθυωρία par rapport à l'avant-bras signifie la position dans laquelle le cubitus est en dessous et le radius en dessus, c'est-à-dire la position intermédiaire entre la pronation et la supination. — 7 ξ. FGIJ MN. – σ. vulg. – σύγκαψιν Ald.

* L'explication du mot ἐγγὺς est l'objet de très longs développements de la part de Galien. Il paraît (je dis, il paraît, car le texte est fort altéré) que des commentateurs avaient entendu le mot έγγωνίου dans le sens de angle aigu. Le texto porte καὶ καλεισθαί φασιν έγγώνιον σχήμα τὸ κατ' όρθην γωνίαν, τουτέστιν ίνα τὸ τοῦ πήχεος όστοῦν πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος όρθην έργάζεται γωνίαν. Je crois qu'il faut lire καὶ καλεῖσθαί φασιν έγγώνιον σχήμα εύ κατ' όρθην γωνίαν, τουτέστιν ίνα το του πήχεος όστουν πρός το του βραχίονος έργάζεται όρθην γωνίαν, άλλα κατ' όξειαν γωνίαν. Si on admet cette correction, qui me paraît indispensable, la suite du commentaire se comprend sans peine. L'explication donnée par ces interprêtes, dit Galien, pêche par deux endroits. D'abord le nombre des angles aigus est infini; dès lors on ne sait plus ce que peut vouloir dire l'expression près de la flexion du bras à angle aigu; une pareille locution ne détermine rien; or, l'existence du mot έγγὺς dans cette phrase est certaine, les anciens exemplaires le portent, et ceux qui ont commenté jadis le traité De l'Ossicine du médecin, en font mention. Secondement les mots έγγώνιες par deux γ, ou εὐγώνιος par la diphthongue ευ, n'ont jamais signifié un angle aigu; ils ont toujours signifié au contraire la position à angle droit. La mauvaise explication étant ainsi repoussée, Galien donne la sienne, qui est tout à fait naturelle, c'est qu'Hippocrate a voulu indiquer ici une position voisine de la flexion rectangulaire de l'avant-bras sur le bras.

9 Εγκωνίου P. - άγκωνίου DHK. — 10 πήχεως FG (II, ex emend. al.)
IP. — 11 εὐθέος FGIJ (N, cum ἔθεος). - εὐθίως (D, supra lin. ἔθεος) ΚΡ.

le repos et le relâchement, indique le rapport régulier des parties, par exemple à l'avant-bras (position intermédiaire entre la supination et la pronation); l'attitude moyenne règle l'extension ou la flexion, telle est la flexion presque rectangulaire de l'avant-bras sur le bras; l'attitude habituelle apprend qu'il est des positions que certaines parties supportent de préférence, par exemple l'extension pour la jambe. C'est dans les attitudes déduites de ces observations que le patient restera le plus facilement, le plus longtemps, sans en changer. Dans le changement qui suivra l'extension pratiquée par le médecin, la partie, soit qu'elle doive être soutenue par l'appareil, soit qu'elle doive reposer sur un plan, conservera dans les mêmes rapports les muscles, les veines, les ligaments, les os, qui seront dans le meilleur état, soit de suspension, soit de repos.

16. L'extension doit être la plus forte pour les parties les plus grandes et les plus épaisses, et là où il y a deux os fracturés; moins forte, quand c'est l'os inférieur qui est rompu; moins forte encorc, quand c'est l'os supérieur. Une extension

^{— 12} δυνατώτερα BC (D, emend. al. manu) FGHIJKMN.— 13 σκέλη C.— 14 τουτέων BDFGIJKLMNQ', Lind., Bosq. – τουτέου vulg. — 15 βαστα F (H, in marg.) P. — 16 μεταλλάσσονται Frob., Merc. — 17 διατάσχος C. - Cette phrase se trouve déjà p. 308, l. 5. Galien le remarque, et il ajoute que l'on pourrait la supprimer, sans que le sens en soussitt. — 16 έμεια om. CP. — 19 έξευσιν BFGIJKLMNQ', Lind., Bosq. - έξουσιν (sic) H. - exourt vulg. — 20 is BCDFGHIJKMNP, Bosq., Lind. - sis vulg. -- '' έζις, dit Galien, est ici opposé à θέσις; θέσις s'applique à la position de trois parties, le membre inférieur, la tête, et la colonne vertébrale. Égic s'appliquera donc à la position du reste, tel que le bras, la clavicule, les côtes, l'acromion, l'omoplate, la mâchoire, etc. Il s'agit de la position que garde la partie lésée après l'application de l'appareil. ---22 μύες FGIKN, Chart., Lind., Freind., Bosq. - μῦες vulg. - 23 🕺 Lind., Bosq. - π vulg. - 34 τάχιστα L. - post π. addit καὶ όμαλὰ vulg. - καὶ όμαλὰ om. BC (D, restit. al. manu) FGHIJKMNP, Bosq. - 25 έπου C. - 26 ύποτε. ταμένον C (H, ex emend.). - Hippocrate, considérant l'avant-bras dans une position mitoyenne entre la supination et la pronation, appelle os supérieur le radius, os inférieur le cubitus. — 27 δν P. — 28 ανώμαλον pro άνω · μάλλον C.

μαλλον δὲ τοῦ μετρίου, 'βλάδη, πλην 'παιδίων' ἔχειν ἀνάντη σμιχρόν. 'Διορθώσιος παράδειγμα, τὸ 'δμώνυμον, τὸ 'δμόζυγον, 7 τὸ ὅμοιον, τὸ ὑγιές.

- 17. ⁸ Ανάτριψις δύναται ⁹ λῦσαι, ¹⁰ δῆσαι, σαρχῶσαι, ¹¹ μινυθῆσαι ¹² ἡ σχληρὴ, δῆσαι ¹³ ἡ μαλαχὴ, ¹⁴ λῦσαι ¹⁵ ἡ πολλὴ, ¹⁶ μινυθῆσαι ¹⁷ ἡ μετρίη, ¹⁸ παχῦναι.
- 18. 19 'Επιδεῖν δὲ τὸ πρῶτον · ὁ μὲν ἐπιδεδεμένος μάλιστα φάτω πεπιέχθαι 20 χατὰ τὸ 21 σίνος, ἤχιστα τὰ ἄχρα · 22 ήρμάσθαι δὲ, μὴ 23 πεπιέχθαι 24 πλήθει, 25 μὴ 26 ἰσχύϊ · 27 τὴν 28 δὲ ἡμέρην ταύτην χαὶ 29 νύχτα, ὀλίγω μᾶλλον, τὴν 30 δ' ὑστέρην, ἦσσον · τρίτη, 31 χαλαρά. Εὑρεθήτω δὲ 32 τῆ μὲν ὑστεραίη ἐν 33 ἄχροισιν οἴδημα μαλθαχόν · τῆ τρίτη δὲ 34 τὸ 35 ἐπιδεθὲν 36 λυθὲν, 37 ἰσχνότερον, παρὰ πάσας τὰς
- ¹ Βλάβος BDM. βλάβη, cum ος supra η N. βλ. om. C. ² παι-Síou CP. - Suivant Galien, ce qui, chez les enfants, rend un excès d'extension moins nuisible, c'est qu'ils ont la fibre plus molle et plus extensible; et aux enfants nommés par Hippocrate, il ajoute les eunuques, les femmes, et toutes les personnes qui, naturellement ou par leur genre de vie, ont les chairs molles. — 3 έχειν ἀνάντη (ἀνάγκη, Ι; ἐνάντη, C; αν αντί P) σμικρών vulg. (σμικρόν C, Chart., Lind.) (post σμ. addit διαρθρώσιος P). - έχει αν τι σμικρόν ex emend. Η. - Le texte, et par conséquent le sens de ce membre de phrase ne me paraissent rien moins qu'assurés. Mais le texte du commentaire de Galien est tellement altéré qu'il m'a été impossible d'en rien tirer. Dans cette incertitude, j'ai adopté σμικρόν, à l'exemple de tous mes prédécesseurs, qui ont traduit dans ce sens. — 4 διερθώσηςς C. - διαρθρώσιες HP, Chart. — 5 Suivant Galien, Hippocrate aurait dù employer non ὁμώνυμον, mais συνώνυμον. Il s'agit ici de comparer le bras au bras, la jambe à la jambe, etc. — 6 Galien dit que όμοζυγον signifie sur la même personne. — 7 Galien dit que έμωων et ύγιλς se supposent l'un l'autre, et qu'Hippocrate aurait pu se contenter de ne mettre que l'un des deux. — ⁸ περὶ ἀνατρίψεως in marg. H. – « Il faut savoir, dit Galien, (chose généralement ignorée) que les Grecs nomment ἀνάτριψις non pas une friction faite de bas en haut, mais simplement toute espèce de friction. Rarement trouve-t-on le mot τρίψις employé chez eux. Ils ont l'habitude d'appeler ἀνάτριψις ce que nous appelons maintenant ήμίτριψις. » — 9 λύσαι BCDKMN. – λύσαι vulg. – λύσαι.... μαλαχή om. J. — 10 δησαι om. Κ. – δησαι τὸ πυχνώσαι, λύσαι δὲ τὸ ἀραιώσαι in marg. H. — τι μηνυθήσαι P. - μινυθίσαι Lind. - « La forme μινυθίζω, dit Schneider dans son Dictionnaire, paraît, avec le sens actif, plus régulière que μινυθίω. Voyez De liq. usu, c. 4, μινυθίσαι. » — 12 ἢ σκληρῆ C (I, mut. · in ή σκληρή) P. - σκηρή (sic) K. — 13 ή μαλακή (I, mut. in ή μαλακή) P.

portée au-delà de ce qui convient, est nuisible, excepté chez les enfants. Il faut tenir la partie un peu élevée. On reconnaît que la conformation opérée est exacte, en comparant, sur la même personne, la partie malade à la partie de même nom, semblable et saine.

- 17. Les frictions peuvent relâcher les parties, les resserrer, donner de la chair, amaignir; une friction sèche resserre; une friction molle relâche; une friction fréquente amaigrit; une friction modérée épaissit.
- 18. Première application de l'appareil: le patient dira qu'il ressent la constriction le plus sur le lieu de la lésion, le moins sur les extrémités; l'appareil sera maintenu solidement, mais sans exercer de constriction; la solidité en sera due au nombre des bandes, et non à la force avec laquelle elles auront été serrées. Ce premier jour et la nuit suivante, la compression ira en croissant un peu, le lendemain elle diminuera; le surlendemain, l'appareil sera relâché. Au même lendemain, on doit trouver dans les extrémités une tuméfaction molle; et au même surlendemain, l'appareil

⁻ ή μαλακού C. — 14 λύσαι DFJKMN, Gal., Chart. - λύσαι vulg. - δήσαι pro λύσαι P. — 15 τ πολλή C (I, mut. in τ πολλή) P. — 16 μηνυθήσαι P. - μινυθίσαι Lind. - σμικρύναι gl. FG. - 17 η C (I, mut. in ή) P. - 18 παχῦναι CJMN, Chart. - παχύναι vulg. — 19 ἐπιδέειν Bosq. - Voyez tout cela développé amplement dans le traité des Fractures, § 5. — 20 κατά... τῷ om. P. - Ante κατὰ addit πλήθει μὴ ἰσχύῖ C. - 21 σίνος MN. - σῖνος vulg. - σινὸς C. - ** έρμάσθαι ex emend. al. Η. - ήρμόσθαι vulg. - ὁρμῆσθαι C. - τὸν ἐρπρεισμὸν καλούσιν ἐρμάσματα in marg. H. - «Les Grecs, dit Galien, emploient le mot έρμάσματα pour έρείσματα; cela se voit par Homère hui-même, qui dit : ὑπὸ δ' ἦρεον ἔρματα νκῶν (II. B, 454). Par analogie le mot πρμόσθαι (1. πρμάσθαι) signifie έρηρεῖσθαι, έστηρίχθαι. » — 23 πεπληχθαι C.— 24 Ante πλ. addit τῷ vulg. - τῷ om. C.- πλήθει Bosq.— 25 μη δὶ J. — 26 ἐσχύῖ CDFGHIJKMN, Lind., Bosq. - ἰσχύει vulg. — 27 τὰν.... διαφυλάσσειν, p. 524, l. 40 om. P. — 30 δ' C.— 39 νῦχτα I. — 30 δέ FGH IJKMN, Bosq. - δευτέρην pro δὲ ύστ. C.— 31 χαλαρά DM. - χαλάρα C. - 33 το C. - 33 ακροισιν CH, Bosq. - ακροις vulg. - 34 τη έπιδέσει pro τὸ ἐπ. Lind .- 25 ἐπιδέσει pro ἐπ. Q' .- 36 λυθέν om. C, Chart .- 37 ἰσχυpóteçov L, Lind.

ἐπιδέσιας ' τοῦτο. Τῆ ' δὲ ὑστεραίη ' ἐπιδέσει, ' ἢν ' δικαίως ' ἐπιδεδεμένον φανῆ, μαθεῖν δεῖ ' ἐντεῦθεν δὲ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλέοσι πιεχθήτω ' τῆ δὲ τρίτη ' ἐπὶ μᾶλλον καὶ ἐπὶ ' πλέοσιν. Τῆ δὲ ἐδόόμη ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδέσιος λυθέντα, εὑρεθήτω ἰσχνὰ, ' χαλαρὰ τὰ όστέα. Ἐς δὲ νάρθηκας, δεθέντα, ἢν ' ἱσχνὰ καὶ ' ἀκνησμα καὶ ' ἀνέλκεα ' ἢ, ' ἱ ἔᾶν ' ἱ μέχρις εἰκοσιν ἡμερέων ἀπὸ τοῦ σίνεος ' ἢν δέ ' ὁ τι ὑποπτεύηται, ' Ἰ λῦσαι ἐν ' τῷ μέσφ' ' νάρθηκας ' ὁ διὰ τρίτης ἐρείδειν.

19. ²¹ Ή ἀνάληψις, ἡ ²² θέσις, ἡ ἐπίδεσις, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ ²³ σχήματι διαφυλάσσειν. ²⁴ Κεφάλαια σχημάτων, ²⁵ ἔθεα, ²⁶ φύσιες ²⁷ ἐκάστου τῶν μελέων · τὰ ²⁸ εἴδεα, ἐχ τοῦ τρέχειν, ὁδοιπορέειν, ²⁹ ἐστάναι,
²⁰ χαταχεῖσθαι, ἐχ τοῦ ἔργου, ἐχ τοῦ ἀφεῖσθαι.

20. 31 ⁶Οτι 32 χρησις κρατύνει, 33 άργίη 34 δε 35 τήκει.

¹ Τούτου C, Merc. in marg. — ² δ' C, Ald., Frob., Gal., Merc. — ³ ἐπιδέσει Βοsq. — ⁴ διηνεκέως pro ἢν δικ. C. — ⁵ διηνεκέως B (M, in marg.) (N, mut. in δικαίως). — ⁶ ἐπιδεδεμένων ἢ pro ἐπ. φ. C. — ʔ ἐπιμᾶλλον Κ. — ³ πλέοσιν CDFGHIJKMN, Lind., Bosq. — πλείοσιν vulg. — 9 Ante χ. addit [καὶ] Lind. — ¹ο post ἢν addit [μὲν] Lind. — ¹¹ ἀκνημα emend. al. manu N. — ¹³ ἀνέλκέα (sic) N. — ¹³ ἔην (sic) pro ἢ, ἐῆν C.— ¹⁴ ἐὰν Ald., Frob., Gal., (Merc., in marg. ἴσως ἐᾶν), Chart. — ¹⁵ μέχρι εἴκοσι Βοsq. — ¹⁶ τὰ pro τι C. — ¹ʔ λῦσαι CDHJKMN. — λύσαι vulg. — ¹⁵ τῶ BDGHIJKMNQ', Lind., Bosq. — τῷ om. vulg. — ¹ゅ Ante ν. addit [καὶ] Lind. — ³ο διατρίτης J. — ³¹ ἢ (ter) DFGHIJKMN. — ³³ θέσις BCMN. — ἀπόθεσις vulg. — αἴσθησις DFGHIJK, Ald., Frob., Gal. (Merc., in marg. θέσις). — ²³ αὐτῶ σχήματι διαφυλάσσειν BN, Merc. in marg. — αὐτῶ σχήματι ἢ διαφυλάσσειν C, Chart., Bosq. — αὐτῷ ἢ (ἢ Ald.) διαφυλάσσειν vulg. — αὐτῶ διαφυλάσσειν C, cum ἢ restit. al. manu) FG HIJK.

24 κιφ. σχ. in tit. (B, erat hæc inscriptio, sed obliterata et margini adscripta, principium vero sententiæ έθη) GMN. - κιφ. σχ. om. F, restit. in tit. al. manu. - Dans Ald., dans Frob., dans Gal., la virgule est avant σχημάτων; mais cette ponctuation est condamnée implicitement par Galien, qui dit: « Hippocrate a employé κιφάλαια τῶν σχημάτων comme synonyme des buts que nous devons considérer pour trouver l'attitude qui convient à chaque partie. » Selon Galien, cette phrase est une preuve de plus, que le traité de l'Officine du médecin a été trouvé en canevas parmi les papiers d'Hippocrate, et publié après sa mort; car elle est une répétition moins bonne de la phrase qui commence par πάρεξις δὲ p. 318, l. 10, et finit par ἔκτασιν p. 320, l. 2. Sans doute Hippocrate avait fait deux

étant enlevé, la partie doit avoir diminué de volume; cela doit se présenter dans tous les renouvellements subséquents de l'appareil. A la seconde application de l'appareil, on jugera s'il a été posé régulièrement; dès lors on serrera davantage et avec plus de bandes; à la troisième application, davantage et avec plus de bandes encore. Le septième jour après la première application, l'appareil étant enlevé, on doit trouver la partie dégonflée, et les os mobiles. On posera les attelles, et, s'il n'existe ni gonflement, ni démangeaison, ni ulcération, on les laissera en place jusqu'au vingtième jour après l'accident; mais, si l'on a quelque soupçon, on défera l'appareil dans le milieu de cet intervalle. On raffermira les attelles tous les trois jours.

- 19. Suspendre la partie dans une écharpe, la poser sur un plan, y appliquer un appareil; toutes ces opérations doivent être telles, que la même position soit gardée. Les principes des attitudes dérivent de l'habitude et de la conformation naturelle de chacun des membres; les différences se reconnaissent par les actes qu'ils accomplissent, course, marche, station, position couchée, travail, repos.
- 20. Il faut savoir que l'exercice sortisse, et que l'oisiveté énerve.

rédactions de la même pensée, et il les avait consignées sur son livre, afin de choisir plus tard; le premier copiste les a insérées l'une et l'autre dans le texte. — 25 έθεα Gal. in cit. in Comm. – έθη vulg. — 26 φύσιες DFHIKMN. – φύσεις vulg. – φύσει P. – φύσηος C. – Ante φ. addit [καὶ] Lind. — 27 ἐκ δὲ τοῦ pro ἐκ. C. – post ἐκ. addunt τε BDFGHIJKM (N, al. manu).

28 Ante είδ. addunt δ' BCDMN; δὶ FGHIJK, Merc. in marg., Bosq. post είδ. addit τῶν μελέων C. - Galien, expliquant είδεα, et disant que ce
mot signifie les différences des parties suivant les actes qu'elles accomplissent, ajoute : « Quelques-uns ont aussi écrit τὰ είδεα τῶν μελῶν, de
sorte que la phrase est τὰ είδεα τῶν μελῶν. » Quoique ces mots (τῶν μελῶν) figurent aussi dans l'un de nos manuscrits, cependant je doute que
le texte de Galien soit dans son intégrité. Il me semble qu'il n'aurait pas
exprimé de la sorte une addition aussi peu importante.

29 έσταναι P. — 30 κατακέεσθαι Bosq. — 31 δ τι FGIN. - Ante &. addit

- 21. ' Η πίεξις πλήθει, μη ἰσχύϊ.
- 22. ² Όχόσα ³ δὲ ⁴ ἐκγυμώματα, ⁵ ἢ ⁶ φλάσματα, ἢ σπάσματα, ἢ ⁷ οἰδήματα ⁸ ἀκλέγμαντα, ⁹ ἐξερύεται ¹⁰ αἶμα ἐκ τοῦ ¹¹ τρώματος, ἐς μὲν τὸ ἄνω τοῦ σώματος πλεῖστον, βραγὸ δέ τι ¹² καὶ ἐς τὸ κάτω · μὴ ¹³ κατάντη τὴν χεῖρα ¹⁴ ἔχοντα, ἢ τὸ σκέλος · τιθέμενον τὴν ἀρχὴν

τόδε, linea subjecta not. N. - post ő. addit ή J. - διότι quædam ἀντίγραφα ap. Gal. - « Cette phrase, dit Galien, montre encore que nous n'avons ici qu'un canevas, l'auteur se réservant de développer sa proposition dans le livre qu'il avait dessein de publier. Dans d'autres exemplaires la phrase est ainsi écrite διότι χρῆσις κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει. Cette leçon signifierait que l'auteur se proposait à lui-même une question à examiner. » — ³² κίνησις al. manu II. - ἡ κίνησις Bosq. — ³³ ἀργία J. - ἀργίηι (sic) P. - ἀργεῖν C. — ³⁴ δὲ οιπ. BC (D, rest. al. manu) FGHIJMN. — ³⁵ ἐκτήκει J. - τί-κτει HK. - τῆ κοιτύνη pro τ. ἡ π. πλ. μὴ ἰσχύϊ P.

- * Ἡ πίεξις πλήθει, μὴ ἰσχύϊ Β (Η, μὴ additum al. manu) (Ν, μὰ lines subjecta not.) ἡ πίεξις πλήθει (πλήθει Bosq.) ἢ ἰσχύι C, Bosq. ἡ πίεξις πλήθει ἰσχύι DFGIJKM (ἰσχύει LQ'). ἡ πίεξις ἢ πλήθει ἡ ἰσχύει Merc. in marg. ἢ πιέξει, ἢ πλήθει vulg. τήχει [καὶ] ἡ πίεξις ἢ πλήθει ἡ ἰσχύι Lind. « Ceci, dit Galien, est encore le canevas d'une pensée à développer. Ce qui est exprimé ici elliptiquement l'a été plus haut complétement et clairement. Il faut sous-entendre τῶν ὁθονίων, et de la sorte la phrase devient: La pression doit être l'effet du nombre des bandes plutôt que de la force de la constriction. » Ce commentaire détermine le choix entre les variantes. Il faut adopter la leçon des trois manuscrits BH N, qui répond à l'explication de Galien. On pourrait encore prendre ἢ de C, mais en donnant à cette particule le sens négatif qu'elle a plus haut, p. 548, l. 7. Quant à la correction de Lind., elle est tout-à-fait en dehors de la véritable signification de cette phrase.
- ² όπ. C. ³ δ' C. ⁴ ἐχυμώτατα C. ὅταν ἡ θλασθεῖσα σὰρξ εἰς τὴν ὑπὸ τῷ δέρματι χώραν αἶμα προχέει, τὸ τοιοῦτον πάθος καλεῖται ἐχχύμωμα, τοὺς δὲ σπασμοὺς περὶ τὰς ἶνας γίνεσθαι τῷν μυῷν ἐπιπλέον ταθέντων, ὡς ἐνίας ῥαγῆναι · καλοῦσι δὲ αὐτὰ οἱ νεώτεροι ἰπτροὶ τίλμα in marg. H. C'est un extrait du Commentaire de Galien, et l'on pourrait même y trouver une ou deux variantes utiles pour la correction de ce texte. ⁵ ἢ φλ. om. C. ⁶ θλ. BFGIJMN. « Hippocrate, dit Galien, a l'habitude d'appeler φλάσματα par un φ, suivant le dialecte ionien, ce que nous appelons θλάσματα. ⁷ ἐξογκώματα gl. FG. ⁸ ἀφλέγματα C.
- 9 έξεργαται vulg. έξαείρεται ex emend. al. Η. έξαρύαται BMN. έξαρίαται P. έξαρειάται (sic) F. έξαρείαται DGIJKLQ'. έξάρη άτε C.

- 21. La compression doit être l'effet du nombre des bandes, non de la force de la constriction.
- 22. Dans les cas d'ecchymoses, de contusions, de distensions musculaires poussées jusqu'à la rupture des fibres, ou de gonflements non inflammatoires, on expulse le sang hors de la partie lésée, et on en fait refluer la plus grande partie vers le haut du corps, la moindre vers le bas; le bras ou la jambe est mise dans une position qui n'est pas déclive; le chef de la bande est placé sur le lieu de la lésion; la compression est, là, la plus forte, elle est moindre aux extrémités, et intermédiaire dans les parties intermédiaires. La fin de
- ἐξάρει Merc. in marg. ἐξαρύεται Lind., Bosq. « Ce verbe, dit Galien dans son Commentaire, signifie est exprimé, ἐκθλίβεται, est enlevé, ἐξαίρεται. Quelques-uns écrivent directement ἐξαίρεται, mot qui n'a besoin d'aucune explication. » On voit d'où provient la leçon ἐξαείρεται de H. On voit aussi que la correction de Lind., adoptée par Bosquillon, est fort convenable au sens. Cependant j'ai préféré ἐξερύεται. On trouvera, dans le traité des Fractures, § 5, un mot semblable affecté de beaucoup de variantes, desquelles il résulte, ce me semble, qu'il faut lire ἐξειρύαται, parf. pass. 5° pers. plur. du verbe ἐξερύω. En conséquence, j'ai pensé qu'ici Hippocrate avait employé le même verbe, plutôt que ἐξαρύω; du reste, le sens revient au même. C'est à ce verbe que se rapporte la glose ἐξαρύεται dans Erot., p. 452, éd. Franz, et la glose ἐξαρύαται dans le Glossaire de Galien.
 - 10 aiµa BDFGHIJKLMNQ', Lind., Bosq. aiµa om. vulg.
- 11 τραύμ. P, Ald., Chart. Galien signale les dissérences qui existent entre ce pansement destiné aux ecchymoses, aux contusions, etc., et celui qui est recommandé dans le traité des Fractures pour les cas où il se forme des gonslements. Ces dissérences sont une compression moindre, une compression qui commence par le lieu de la lésion, et non, comme dans les gonslements résultat du bandage appliqué sur une fracture, par le gonslement, et l'application de bandes qui marchent beaucoup vers le haut et peu vers le bas. Galien fait remarquer en outre qu'il s'agit de cas où il n'y a pas d'inslammation, ἀφλέγμαντα, dit Hippocrate; car, s'il y avait de l'inslammation, il faudrait s'abstenir de toute compression et recourir aux cataplasmes, aux assusions chaudes et aux remèdes humectants.
- 12 καὶ.... τιθέμενον om. K. De τιθέμενον il ne reste que μενον, et c'est la consonnance de δέ τι et de τιθέ dans τιθέμενον, qui a été cause de cette omission de la part du copiste. 13 κατάντεα Bosq. 14 έχοντι Bosq.

τὰ διὰ μέσου· τὸ ἔσχατον πρὸς ³ τὰ ἄνω τοῦ σώματος νεμόμενον· τὰ διὰ μέσου· τὸ ἔσχατον πρὸς ³ τὰ ἄνω τοῦ σώματος νεμόμενον· δὲ τουτέοισιν ὀθόνια λεπτὰ, χοῦρα, ⁶ μαλθαχὰ, χαθαρὰ, πλατέα, ⁷ ὑγιέα, ὡς ἄν ἄνευ ναρθήχων· χαὶ χαταχύσει ⁸ χρῆσθαι.

23. Τὰ δὲ 9 ἐκπτώματα, ἢ 10 στρέμματα, 11 ἢ διαστήματα, ἢ 12 ἀποσπάσματα, ἢ 13 ἀποκλάσματα, ἢ 14 διαστρέμματα, οἶα τὰ 15 κυλλὰ, τὰ 16 ἐτερόβροπα, 17 ὅθεν 18 μὲν 19 ἐξέστη, 20 ξυνδιδόντα, 21 ὅπη 22 δὲ 23 ξυντείνοντα, ὡς 24 ἐς 25 τἀναντία 26 βέπη, 27 ἐπιδεθέντα, 28 ἢ πρὶν 29 ἐπιδεθῆναι, σμικρῷ μᾶλλον, ἢ ὥστε 30 ἐξ ἴσου εἶναι καὶ τοῖσιν ἐπιδέσμοισι, 31 καὶ τοῖσι σπλήνεσι, καὶ τοῖσιν ἀναλήμμασι, καὶ τοῖσι σγήμασι, κατατάσει, 32 ἀνατρίψει, διορθώσει, 33 ταῦτα καὶ καταγύσει 34 πλείονι.

¹ Τραύμα P, Ald., Chart. - ² Ante ip. addunt τὰ C, Merc. in marg., Chart. — 3 vo BCDFGHIJMN. — 4 miégei Chart. - inidégei, miégei et πλήθει Bosq. — 5 ίσχύι CDFGIIIJKMNP, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Lind., Bosq. - ἰσχύει vulg. — 6 μαλακά C. — 7 ὑγιᾶ C. — * χρέεσθαι Lind., Bosq. - καταχύσει Bosq. - post χρ. addunt πλέονι vulg.; πλείονι BGJMN; πλέον C. - Malgré nos manuscrits, ce mot doit être supprimé. En esset, Galien, à la sin de son Commentaire sur la phrase suivante, où se trouvent les mots καταχύσει πλείωνι, dit : « Hippocrate recommande de se servir d'assusions, et ici il ajoute πλείονι, qu'il avait omis dans la phrase précédente, mais qui y était implicitement renfermé. » — ⁹ ἐκπώματα BMN. - Ce mot, dit Galien, s'applique aux luxations. — '° στρώμματα C. - Le στρέμμα, suivant Galien, se dit des parties ligamenteuses, surtout quand elles sont lésées dans un faux pas. — " ή διαστήματα ponitur post ἀπακλάσματα J. - Galien entend par διαστήματα l'écartement de deux os qui se touchent, mais qui ne sont pas unis par diarthrose, exemples, le radius et le cubitus, les os du pied, de la main. — " Hippocrate, d'après Galien, se sert du mot ἀποσπάσματα pour exprimer la rupture qui affecte des éminences osseuses telles que l'acromion, d'où résulte un écartement considérable entre des parties qui étaient auparavant continues. — 13 Galien dit que ἀποκλάσματα signisie les fractures des os dans le voisinage des articulations, et qu'Hippocrate lui-même, dans le traité des Fractures, au svjet du coude, s'est servi, pour exprimer la même circonstance, du mot ἄπαγμα, mot qui a été adopté dans ce sens par les chirurgiens modernes. — 14 Les διαστρέμματα différent des στρέμματα, en ce sens que les στρέμματα n'affectent que les parties ligamenteuses, et que les διαστρέμματα affectent aussi les surfaces articulaires et y produisent la bande est conduite vers le haut du corps. Déligation, compression, tout cela est opéré plutôt par le nombre des bandes que par la sorce de la constriction. C'est surtout dans ces cas qu'il faut des bandes fines, légères, souples, propres, larges, non usées, comme dans une déligation sans attelles. On emploie les affusions.

23. Dans les luxations, les entorses, les diastases, les fractures de parties saillantes avec écartement, les fractures des extrémités articulaires, les petits déplacements des articulations, tels que les pieds tournés en dehors ou en dedans, il faut faire la déligation, de manière qu'elle laisse sans compression le point d'où s'est fait le déplacement, et qu'elle comprime celui vers lequel s'est fait le déplacement, et avoir soin, pendant la déligation ou avant la déligation, de porter la partie dans une position contraire à la déviation, et un peu au-delà de la situation naturelle. On emploiera les bandes, les compresses, les écharpes, la position, les extensions, les frictions, les redressements; on y joindra des affusions abondantes.

quelque déplacement. — 15 xcila B (H ex emend. al., et in marg. xai χυλλά) (N, supra lin. χυλλά). - χυλά CFGI. - Le Commentaire de Galien sur ce mot est sort altéré; on serait porté à croire que, parmi les exemplaires, les uns n'avaient que χυλλά, les autres que έτερόβροπα, bien que tous les interprètes convinssent de l'identité du sens dans l'un et l'autre cas. Mais ceci n'est qu'une conjecture. — 16 έτερόρρεπα G. — 17 δθεν J.ένθεν vulg. — 18 μέν om. (D, restit. al. manu) FGHIJK. — 19 ἀπερράγη gl. F. — ²⁰ ξ. BDFHIKM, Lind. - σ. vulg. (σ. cum ξ supra σ N). - Il faut, d'après Galien, sous-entendre τον ἐπίδισμον avec les verbes ξυνδιδόντα et ξυντείνοντα. — * δπως Ald. — * δε... ρέπη om. C. — * ξ. Β DFHIJMN. - σ. vulg. — 24 ές om. D, restit. al. manu. — 25 τὰ ἐναντία H. - τ' εναντία D. - 26 ρέπει BDFGIJKMN. - ρέποι H. - 27 επιθέντα P, Ald. — 28 η C. — 29 ἐπιδεηθηναι (D, emend.) K. — 30 ἐξίσου DHJK. - Galien a expliqué ce qu'il faut entendre par ce membre de phrase. Il dit que la limite de l'action du bandage n'est pas, dans les cas dont il s'agit, la conformation naturelle; que, si on s'arrête à cette limite, la lésion, qui a duré longtemps, triomphera du bandage, et que par conséquent il faut porter le redressement opéré par l'appareil un peu au-delà du point où la

24. Τὰ δὲ ' μινυθήματα, ' πουλύ ' προσλαμβάνοντα τοῦ ὑγιέος, 4 ἐπιδεῖν ' ώς ὰν ἐξ ἐπιδρομῆς τὰ ξυντακέντα πλέον ἢ αὐτὰ ἐμι-

partie serait régulièrement conformée. Èξ ἴσου est ici synonyme de κατα φύσιν. — ³¹ καὶ τ. σπλ. om. C. — ³² ἀνατρέψει P. – ἀνατάσει ex emend. al. Η. – κατατάσει, ἀνατρίψει, διορθώσει Bosq. — ³³ Ante ταῦτα addunt σπλήνεσιν ἐπιδέσμοισιν ἀναλήψει θέσει B (II, in marg.) N. – Ante τ. addit κατα (sic) C. — ³⁴ πλείοσι P. – πλέονι Lind. – Ante πλ. addit ταῦτα C. – καταχύσει Bosq.

' Μπν. FG. – ἢ ὡς ἰσχνώματα supra lin. al. manu Η. — ' πουλὺ BDF IJKMN, Bosq. – πολὺ vulg. – μπ pro π. C, Merc. in marg. — ' προσλαμβάνονται Ald. — ' ἐπιδέειν Bosq.

5 ώς (εως C) αν έζ (έζ om. Ald., Frob. Merc.) ἐπιδρομῆς τὰ (τὰ om. C) συνταχέντα (ξ. BDFGHIJKMN) πλέονα (πλέον D mut. al. manu in πλέονα, FGHIJKMN, Bosq.) ή αὐτόματα (αὐτὰ pro αὐτόματα P, Bosq.) ἐμενύθη (ἐμμινύθη C; ἐμινύθεεν Bosq.; σμιχρύνηται gl. F) ἢ ἄλλη ἢ (ἀλλοίη pro ἢ αλ. η D cum η αλ. η rescript. al. manu, FG, H cum η al. manu, IJKLM, Merc. in marg., Bosq.; ή αλλοι ή P) έξ (έξ om. B, D cum έξεπιδέσει (sic) al. manu, FGIIIJKLMN, Lind., Bosq.) ἐπιδέσει (ξει pro έξ ἐπιδέσει C, Merc. in marg.) vulg. - Cette phrase, sort altérée, comme on voit, dans nos imprimés ou nos manuscrits, n'était nullement claire, même dans le temps où le texte n'en avait pas été corrompu; à tel point que Galien en donne une explication exactement contraire à celle qu'en avaient donnée plusieurs commentateurs. « J'explique cette phrase, dit-il, non comme la plupart en lisant ώς αν έξ έπιδρομής συνταχέντα πλέον, ή αὐτή (l. ή αὐτὰ) ἐμινύθει, car cela forme un sens mauvais, mais, comme quelques-uns, en lisant, avec l'article, ως αν έξ ἐπιδρομής τὰ συντακέντα. Hippocrate appelle συνταχέντα les parties amaigries par l'immobilité et l'atrophie. Il recommande de les guérir έξ έπιδρομής, c'est comme s'il avait dit par l'afflux du sang; en esset, il arrivera à la partie atrophiée plus de sang qu'il n'en faudrait si elle était dans l'état naturel; et de la sorte, soumise à une déligation dissérente, elle tendra à reprendre de la nourriture. » Le principe de cette déligation dissérente est exposé au long par Galien. Si, pour empêcher l'assux des liquides, Hippocrate comprime sortement le lieu de la lésion, si, pour les expulser d'un point engorgé, il commence la déligation par ce point et en diminue la constriction à mesure qu'il s'éloigne, il est évident que, voulant rappeler le sang dans une partie atrophiéa, il commencera la déligation dans une partie saine et éloignée, il diminuera la constriction à mesure qu'il s'approchera de la partie atrophiée, et c'est là qu'il rendra cette constriction la moindre. Ainsi, l'avantbras étant atrophié, il commencera la déligation par le bras, et serrera de moins en moins les bandes jusqu'à l'avant-bras, où la compression sera la moindre. Bien plus, si le bras lui-même est atrophié, il établira un


24. Les parties atrophiées exigent un bandage qui comprenne une grande portion saine, afin que, par l'afflux du

bandage compressif sur le bras sain, asin que les sucs nutritifs, écartés en partie du bras sain, resuent vers le bras atrophié. Le principe de cette déligation toute dissérente étant établi, le sens général de la phrase devient clair; et l'on conçoit aussitôt pourquoi Galien rejette sans plus ample informé la leçon qui ne portait pas l'article devant ξυνταχέντα; car, si on supprime l'article, έξ ἐπιδρομῆς paraît se rattacher à ξυντακέντα, et dès-lors la partie s'est atrophiée par un assux; cela ne peut être, c'est, comme dit Galien, un mauvais sens, μοχθηρός νούς. Un seul de nos manuscrits présente cette omission de l'article, que Galien signale dans le plus grand nombre de son temps. La plupart des commentateurs, Galien s'en plaint, avaient esquivé cette phrase; cependant quelques-uns s'y étaient essayés; ils avaient dit que, suivant Hippocrate, il fallait commencer à traiter par les bandages compressifs les parties atrophiées, afin que, amenées à un amaigrissement plus grand qu'auparavant, elles éprouvassent un changement vers un état opposé. A l'appui de leur opinion, ils alléguaient dissérents faits, et des propositions hippocratiques où sigure le similia similibus. On voit que c'est une interprétation directement contraire à celle de Galien. Celui-ci la renverse complétement : il fait remarquer que, si Hippocrate avait voulu parler d'un bandage qui comprimat la partie atrophiée, il ne se serait pas servi du mot différent, ἀλλείη; car le bandage qui comprime, est le même, et non autre, que celui qui sert, soit à prévenir l'assux des liquides en un lieu, soit à en expulser les liquides accumulés. Jamais leur explication, dit-il, n'a pu s'accommoder de ce mot. Aussi, d'autres commentateurs, qui abondaient dans le sens des commentateurs précédents, avaient-ils cherché une autre leçon. Quelques exemplaires portaient έξει au lieu de iπιδέσει; ces commentateurs s'étaient emparés de cotte variante, et, rapportant igu à la partie atrophiée, ils avaient dit que cette partie, ayant joui antérieurement d'une disposition disserente, dont l'insluence y avait entretenu la nutrition, reviendrait à cette disposition naturelle par l'effet d'une déligation propre à déterminer l'amaigrissement. Galien répond que la partie s'est atrophiée justement parce qu'elle a été soumise à une pareille déligation, et qu'il est impossible que la continuation d'une même cause cesse de produire un même esset pour produire un esset contraire. Je sais remarquer au lecteur qu'un de nos manuscrits a exu. Chassés de cette seconde position, les commentateurs qui pensaient qu'il s'agissait ici d'un bandage compressif, en prirent une troisième; suivant eux, Hippocrate parlait non pas des atrophies qui résultaient de la compression d'un bandage, mais des atrophies spontanées. En conséquence, au lieu de αὐτὰ, ils lurent αὐτόματα. Le lecteur remarquera que la leçon αὐτόματα est celle de vulg. et de presque

νύθει, αλλοίη τῆ ἐπιδέσει ' παραλλάξαντα, ' ἐκκλίνειν ἐς τὴν αὔξησιν καὶ ' ἀνάπλασιν τῶν σαρκῶν ' ποιήσηται. Βέλτιον δὲ καὶ ' τὸ ἄνωθεν, οἷον κνήμης, καὶ ⁶ τὸν ἔτερον μηρὸν, καὶ τὸ σκέλος ⁷ τὸ ὑγιὲς συνεπιδεῖν, ὡς ὁμοιότερον ⁸ ἢ, ⁹ καὶ ὁμοίως ' ⁶ ἐλινύη, καὶ ' ¹ ὁμοίως τῆς τροφῆς ἀποκλείηται καὶ ' ³ δέχηται ' ¹³ ὁθονίων ' ⁴ πλήθει, μὴ ¹⁵ πιέξει ' ἀνιέντα ' ⁶ πρῶτον τὸ μάλιστα δεόμενον, καὶ ἀνατρίψει ¹⁷ χρώμενον σαρκούση, καὶ καταγύσει ' ἄνευ ναρθήκων.

tous nos manuscrits. Un seul a αὐτά. Galien répond que l'atrophie spontanée est très rare, tandis que l'atrophie résultat de la compression et de l'immobilité est fréquente; il ajoute que nécessairement Hippocrate a dù parler de cette dernière, comme complément indispensable de son sujet, attendu que dans tout le cours de ce traité il s'est occupé des fractures et des affections qui réclament des bandages pareils. La lumineuse discussion de Galien ne permet pas de se ranger à un autre avis que le sien. Galien dit qu'il a fait plusieurs fois usage d'un bandage établi d'après cette interprétation du texte, et qu'il en a retiré des effets très avantageux. Je dois cependant ajouter qu'il y avait encore une autre leçon qu'il n'a pas discutée dans ce commentaire. On lit dans son Glossaire, au mot ἀμείχ, que Dioscoride avait substitué ce mot à ἀλλείχ, l'expliquant par modéré, μετρίχ. Dioscoride, ajoute Galien, n'en apporte aucune preuve. Hesychius a la glose ἄμειες, et dit que ce mot signifie κακὸς chez les Siciliens.

- ¹ Παραλλάξοντα Lind.— ² ἐκκλίνει vulg. ἐκκλίνοι (H, ex emend. al. manu)
 P. ἐκκλίνη C, Bosq. ³Ante ἀν. addunt τὴν BDFGHIJKM (N, supra lin.)
 Q', Lind., Bosq. ⁴ ποιήσηται Bosq. ποιήσεται vulg. ⁵ τὰ BCDFGHI
 JLMNQ', Lind., Bosq. ⁶ τὸν μηρὸν BDFGHIKMN. τῶν μηρῶν vulg.
- 7 τὸ ὑγιὰς C, Merc. in marg. τῷ ὑγιεῖ vulg. συνεπ. τῷ ὑγιεῖ BMN. Galien explique cette phrase. La jambe ou l'avant-bras étant atrophié, il sussit de commencer l'application du bandage par le haut de la cuisse ou le haut du bras; la cuisse ou le bras étant atrophié, il est nécessaire de bander le membre opposé, en commençant par le bas, et en arrivant jusqu'à l'aine ou l'aisselle; ensin, dans le cas où, bien que la jambe ou l'avant-bras sùt seul assecté, l'atrophie serait portée très loin, il faudrait joindre à la déligation de la partie supérieure du membre atrophié la déligation du membre sain. Il est évident par là qu'il saut lire τὸ ὑγιὲς, et non τῷ ὑγιεῖ.
 - * \vec{h} D. \vec{n} CFGMN, Ald. 9 καὶ om. P. 10 ἐλινύη I. ἐλινύη vulg. ἐλλινύη (sic) C. ἐλλινύη HJK. ἐλλινύη FG. ἐλινύειν P. 11 ἐμείως om. N, restit. supra lin.
 - 13 δέκκται Bosq. Post δ. addit in marg. al. manu τὴν τῶν μινυθημάτων ἐπίδεσιν Η. Cette addition, qu'on lit à la marge de H, est le commencement du commentaire de Galien. Elle ne donne donc aucune lumière sur ce passage, qui est loin d'être clair. Galien dit : « Hippocrate a mis le



DE L'OPPICINE DU MÉDECIN.

sang, ces parties amaigries reçoivent plus qu'elles n'ont perdu, et que le changement du bandage des fractures en un bandage contraire y détermine la tendance à l'accroissement, et y procure la reproduction des chairs. Il vaut encore mieux appliquer le bandage sur la partie supérieure, par exemple sur la cuisse, quand la jambe est atrophiée, et sur le membre inférieur opposé, qui est sain, afin que la similitude soit plus complète, afin que le repos y soit le même, afin que l'accès de la nourriture y soit semblablement gêné, sans être intercepté. La compression doit être l'effet du nombre des bandes, non de la constriction. On relâche d'abord la partie qui en a le plus besoin, et l'on emploie des frictions incarnatives, et des affusions. Point d'attelles.

verbe δίχεσθαι, parce qu'il ne veut pas tellement fermer l'accès du membre, qu'aucune parcelle de nourriture n'y arrive. En serrant fortement, on y interdira tout accès à la nourriture, mais alors il est à craindre qu'il ne soit frappé de mort. Quand bien même on éviterait ce danger, il n'en résultera pas moins que non-seulement la cuisse, mais encore la jambe seront privées d'aliment. Or, nous voulons non pas atrophier la cuisse, mais remédier à l'atrophie de la jambe. » En conséquence de ce commentaire, je pense qu'il faut regarder ce membre de phrase comme elliptique, et sous-entendre τροφών après δίχηται.

13 όδοπον Ald. — 14 πλήθη C. – πλήθει et πείξει Bosq. — 15 πείσει Chart. – έξει pro π. DK, Lind. – έν έξει pro π. C, Mere in marg.

16 Galien dit que πρῶτεν est susceptible de trois explications plausibles. Πρῶτεν peut se rapporter au membre atrophié, et dès-lors cela signific que la première partie où il faut relacher le bandage est celle qui a le plus besoin de reprendre de la nourriture. Πρῶτεν peut se rapporter à l'application du bandage, et dès-lors cela signific que, dans le premier pansement, il faut relacher le bandage aur la partie qui en a le plus besoin. Enfin, πρῶτεν peut se rapporter aux applications du bandage, comparées entre elles, et dès-lors cela signific (si je comprends bien le texte de Galien, altéré ici) que, dans le cas où l'on a bandé le membre opposé comme le membre atrophié, il faut relâcher d'abord la partie qui en a le plus besoin. Je ne sais si c'est là le véritable sens. Galien ajoute que peut-être Hippocrate s'est exprimé de la sorte, pour que nous trouvassions dans la phrase ces trois significations.

17 χρώμενου · σαρκώσει άνατρίψει pro χρ. σ. καί P. - άνατρίψεί et καταχύσει Bosq. 25. Τὰ δὲ ἐρικάσματα καὶ ἀποστηρίγματα, οἶον ' στήθει, πλευρῆσι, κεφαλῆ, καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν, ὅσα τοιαῦτα ' ² τὰ μὲν , ³ σφυγμῶν ⁴ ἕνεκεν, ὡς μὴ ὁ ἐνσείηται · τὰ οὲ, καὶ τῶν ὁ διαστασίων τῶν
κατὰ τὰς άρμονίας ἐν τοῖσι γ κατὰ τὴν κεφαλὴν ὁ ὀστέοισιν, 9 ἐρεισμάτων γάριν · ἐπί τε ' ο βηγέων, ἢ ' ι πταρμέων, ἢ ἄλλης ' ² κινήσιος,

13 οἶα τὰ κατὰ ' ⁴ θώρηκα ' 5 καὶ κεραλὴν ἀποστηρίγματα ' ο γίγνεται.

17 Τουτέων ' ὁ ἀπάντων ' 9 αἱ αὐταὶ ξυμμετρίαι τῆς ² ο ἐπιδέσιος · ² ι ἦ

22 μὲν γὰρ ² 3 τὰ σίνη, μάλιστα ² ⁴ πιέζει · ² 5 ὑποτιθέναι ² 6 οὖν μαλθακόν ² γ τι άρμοζον τῷ πάθει · ² ὁ ἐπιδεῖν ² 9 δὲ μὴ μᾶλλον πιεζεῦντα,
διεστηκότων τὰ ἔσγατα τῶν άρμονιῶν ψαύειν ἀλλήλων, ³ 3 μηδὲ τὰς

¹ Στήθεϊ Chart., Bosq. — ² τα om. C. — ³ σφίγγων Β (D, in marg. al. manu σφυγμών) FGHIJKLMN, Lind., Bosq. — 4 είνεχεν C. - ev. om. B (D, rest. al. manu in marg.) FGHIJKMN, Bosq. -5 ένσείεσθαι Lind. - ένδείπται (sic) J. - ένδέπται, mut. in ένσείπται D. γίγνηται C. — 6 διαστάσιων (sic) DHK, Lind. - διαστάσεων vulg. διαστάσηων C. - διαστασέων Bosq.— 7 Ante κατά addunt των BDFG (H, oblit. al. manu) IJKM (N, al. manu), Bosq. — δοστέοις C. – δοστέων Β DFG (H, mut. al. manu in ὀστέσισι) IJCMNP, Bosq. — ^α Galien paraît avoir lu έρμασμάτων; car, sur ce passage, il dit : « Au sujet des pulsations, et en outre, au sujet de la disjonction des sutures des os du crâne, Hippocrate se sert du mot ἔρμασμα; pour la toux, l'éternuement, et tous les mouvements de la poitrine et de la tête, il se sert du mot στήριγμα. — 10 βηχέων DFGIIIJKMN, Bosq. - βηχων C. - βήχεων vulg. - πήχεων P.— 11 πταρμών CP, Bosq. — 12 κινήσιος BDFGHIKMN, Lind. - κινήσεως vulg. - κινήσεος Bosq. - 13 cicy BDFGIKMNQ', Lind. - 14 Ante θ. addit τὸν vulg. - τὸν om. BCDFGHIJKMN, Ald., Gal., Chart., Bosq. θώρηκα BCFGHIJKMN, Bosq. - θώρακα vulg. — 15 καὶ κεφ. άπ. om. C. — 16 γίνεται CDFGHIJKMN. - γίνηται Bosq. — 17 τούτων C. — 18 άπ. om. B (DH, restit. al. manu) FGIJKM, Bosq. — 19 τοιαύται, lin. subjecta notat., cum αί αὐταὶ restit. N.- Galien dit qu'Hippocrate, ayant exposé antérieurement quelle est la mesure de la constriction d'un bandage, rappelle qu'ici cette mesure est la même. — 20 imdiones DFGHIJK MN, Ald., Lind. - entdesews vulg. - entdesnos C. - entdeses Frob., Merc., Bosq. - 21 si P. - 7 Ald. - 7 Merc. in marg. - « La particule 7, dit Galien, est employée ici pour un adverbe de lieu; aussi il faut y mettre un esprit rude et un accent circonslexe. » — 22 µèv om. CP, Ald., Merc. in marg.— 23 τάσει ή pro τὰ σίνη P. - τὰ σίνεα Bosq. - μάλιστα δεί pro τὰ σίνη μάλιστα C. - On lit dans le Commentaire de Galien : ή μέν γὰρ τὰ σίνη μάλιστα πιέζει, τουτέστιν ένθα είσίν. Cornarius traduit : Qua enim parte

25. Les déligations qui servent à maintenir ou à contenir des parties, telles que la poitrine, les côtes, la tête, et tout ce qui réclame des précautions semblables, sont mises en usage, les unes à cause de pulsations morbides, asin qu'il n'en résulte pas d'ébranlements; les autres, à cause de l'écartement des sutures des os du crâne, asin de les maintenir : d'autres, en raison de la toux, des éternuements et de tous les autres mouvements qui se passent dans la poitrine, asin de les contenir. Pour toutes, la mesure de la compression est la même que pour les bandages à fracture. C'est sur le lieu lésé que la compression de la déligation est la plus forte ; il faut donc mettre dessous quelque chose de mou qui convienne à la lésion. Les bandes qu'on emploiera ne seront serrées qu'au-

læsiones sunt, maxime comprimendum. Foes le suit. Je crois qu'il y a crreur. D'abord le texte, πιέζει, ne dit pas cela. Il faudrait le changer pour y trouver ce sens. Mais à quoi bon? Le sujet de πιέζει est ἐπίδεσις. — 24 πεπιέχθαι BCDFGHIJKMNP, Ald., Merc. in marg., Bosq. - πιέζειν Lind.-²⁵ ὑποτιθέμενον Ρ. – ὑπότινος pro ὑποτ. C, Merc. in marg. — ²⁶ εὖν om. CHP. - Dans H il y avait primitivement cov; une autre main a effacé sigisv et a ajouté cur. - post cur addit sipior rulg. (¿pior Merc. in marg.; sipior [x] Lind.). - εἰρίον om. B, (I) rest. al. manu) FGIJKLM, Bosq. - Dans N. une ligne est passée sous είρίον. - είρίον et τι font double emploi. - 27 τι om. CG (N, restit. supra lin.), Gal., Chart. - πάθει Bosq. - Dans II, τι a été esfacé. — 18 ἐπιδέειν Bosq. — 19 δὲ om. C — 30 π om. BC (D. restit. al. manu) FGHIJKMNP, Ald. - 31 evocício CP, Merc. in marg. - ivozísobat vulg. - Foes, dans ses notes, blame la leçon ivozístv; et il entend ivosisobat au passif, pulsus cicantur. Cela ne peut être; ce verbe est relatif non au mouvement qui fait la pulsation, mais à l'ébranlement que cette pulsation communique aux parties. On le voit clairement par l'emploi de ce verbe, 1.3, et surtout p. 536, l. dernière.

33 μη δὶ (μηδὶ Β) μαλλον η ώστε τῶν διεστηχότων τὰ ἔσχατα τῶν ἀρμονιῶν (ἀρμονίων Ald.) ψαύειν (συμψαύειν CP), ἀλλήλων BCMNP, Ald. – τάς τε (ἀλλὰ τὰς D cum τάς τε al. manu, FGHIJKL, Bosq.) διαστάσιας τῶν ἀρμονιῶν (άρμονίων D emend. al. manu, FIK) ψαύειν τὰ ἔσχατα ἀλλήλων vulg. – μηδὲ μαλλον η ῶστε τῶν διεστηχότων Merc. in marg. – Galien dit qu'Hippocrate donne ici une nouvelle règle (ὅρον) ¡ our le degré de constriction auquel doivent être portés les appareils dont il s'agit. Il faut adopter la leçon des cinq manuscrits BCMNP.

³³ μη δε (μηδέ Β) τὰ; βῆχας καὶ τοὺς πταρμιὺς (σπαρμούς Ρ) ώστε

βῆχας καὶ τοὺς πταρμοὺς ὥστε κωλύειν, ' ἀλλ' ' ὥστε ἀποστήριγμα εἶναι, ' ὡς μήτε 4 διαναγκάζηται, μήτε 5 ἐνσείηται 6.

κωλύειν BCMNP, (Merc. in marg. κωλούειν), Bosq.-μήτε ἀμφὶ τοῖσι (τοῖς D) πταρμοῖσι καὶ βπξὶν pro μηδέ.... κωλύειν vulg. - μηδὲ τὰς βπχας καὶ τοὺς πταρμοὺς, ἀλλ' ὥστε κωλύειν ἀποστήριγμα pro μηδὲ.... ἀποστήριγμα Ald. - Le texte de Alde pèche par l'omission d'un des deux ὥστε, et par le déplacement de κωλύειν. Le texte de vulg. est absolument inintelligible; cependant il deviendrait très acceptable avec une addition que fournit le manuscrit H. Ce manuscrit a, comme vulg., μήτε ἀμφὶ τοῖσι πταρμοῖσι καὶ βηξίν; mais en marge on y voit ὧστε, plus un mot absolument illisible. Les autres manuscrits montrent que ce mot illisible est κωλύειν. Ανες cette addition, le texte de vulg. sera μήτε ἀμφὶ πταρμοῖσι καὶ βηξίν ὧστε κωλύειν, ce qui, pour le sens, revient au même que la leçon que j'ai adoptée.

DE L'OFFICINE DU MÉDECIN.

d'ébranlements, et pour que les bords extrêmes des os du crâne, disjoints, se touchent mutuellement par leurs sutures; elles ne le seront pas assez pour empêcher absolument la toux et l'éternuement; mais elles contiendront les parties, sans leur faire violence, sans y permettre d'ébranlement.

 2 άλλως τε P. — 3 ώς τι J. — 4 ώς BCMNP, Ald., Merc. in marg., Bosq. - καὶ pro ώς vulg. — 5 ἀναγκάζηται P, Ald. — 6 σείηται P. - ἐνσείητε F. - σίηται C. - Dans C et N, après ce dernier mot, on lit ὀστέων φύσις · δακτύλων μὲν ἀπλᾶ, καὶ ὀστέα, καὶ ἄρθρα. Ce sont les premiers mots du Mochlique. — 7 τέλος τοῦ κατ' ἐητρεῖον Ἱπποκράτους DIJ. - τέλος τοῦ κατ' ἐητρίου Κ.

FIN DU TRAITÉ DE L'OFFICINE DU MÉDECIN.

ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ.

DES FRACTURES.

ARGUMENT.

Hippocrate commence par poser le principe général qui, d'après lui, doit régler l'extension et la contre-extension des membres fracturés et luxés. Ce précepte général est que l'extension et la contre-extension soient pratiquées, autant que possible, dans l'attitude naturelle du membre. Cela posé, il critique la pratique de certains médecins qui commettaient des erreurs contraires aux règles de l'art et préjudiciables aux malades. Il prend pour exemple la fracture du membre supérieur. A cet égard deux pratiques sont l'objet de sa critique. Certains médecins mettaient le bras fracturé dans une position exactement intermédiaire entre la supination et la pronation, l'étendaient et appliquaient ensuite le bandage. Hippocrate objecte que, si le chirurgien, après avoir posé l'appareil, ne fait pas plier le coude au malade et laisse le bras dans l'extension, cette position deviendra promptement intolérable au blessé et causera des accidents; et que, s'il fait plier le bras, il dérangera tout l'appareil, qui cessera d'exercer aucune action contentive. D'autres médecins mettaient le bras dans l'extension jointe à la supination, puis posaient l'appareil; à ceux-ci Hippocrate adresse les mêmes objections; impossibilité de garder cette position et dérangement de l'appareil si on la change.

Ceci est le préambule de son livre, et a pour but d'appe-

ler l'attention du lecteur sur l'importance de l'attitude naturelle des membres dans le traitement des fractures et des luxations. Il établit son principe, et aussitôt il en démontre la bonté, en faisant voir combien est vicieux ce qui s'en écarte. Les médecins que blâme Hippocrate, se réglant sur des considérations étrangères à la condition des parties malades, péchaient contre le principe de l'attitude naturelle.

Ayant écarté les mauvaises notions mères des mauvaises pratiques, Hippocrate entre dans l'exposition de son sujet.

Il commence par les fractures de l'avant-bras, qui portent soit sur le radius, soit sur le cubitus, soit sur les deux os à la fois. Les détails qu'il donne sont très étendus, soit pour la réduction, soit pour la pose de l'appareil, soit pour les soins subséquents, soit pour le meilleur mode de porter le membre dans une écharpe. Hippocrate, dans cette première fracture, expose minutieusement ce qui s'applique à toutes les fractures; cela évite des répétitions; car dès-lors il s'y réfère constamment.

Il passe à la fracture de l'humérus. Le procédé de réduction qu'il emploie, est un procédé tout différent de celui des modernes.

Les déplacements des os du pied l'occupent ensuite. Il insiste surtout sur la luxation qui se produit dans les os du pied attenant a la jambe, lorsque, dans une chute de haut, le talon heurte violemment contre le sol. Il recommande d'avoir bien soin de l'extrémité du talon, asin que la gangrène ne s'y établisse pas.

Ce qui suit est une description très succinte des deux os de la jambe, description qui sert comme de transition à l'examen de la luxation de l'extrémité inférieure de ces os. Deux aides suffisent, suivant lui, pour opérer la réduction de cette luxation; mais il prévoit le cas où cette force ne serait pas suffisante, et alors, avec une grande fertilité d'invention, il indique plusieurs moyens mécaniques propres à exercer l'extension et la contre-extension avec puissance. Au nombre de ces moyens est l'instrument appelé après lui banc, qu'il ne fait ici que mentionner, et qu'il décrit en détail dans le traité des Articulations. C'est d'après les règles posées précédemment qu'il établit l'appareil, qu'il détermine la position du pied, et qu'il fixe le régime du malade.

Son sujet le mène à parler de la fracture des os de la jambe. Une brève comparaison entre le membre supérieur et le membre inférieur lui sert à prouver que le système du pansement ne peut pas être le même pour l'un et l'autre, et que la position étendue, nuisible pour le bras, est bonne pour la jambe. Il s'engage dans une discussion relative à l'usage des gouttières; il conclut qu'elles sont loin d'avoir tous les avantages que leur attribuent ceux qui les emploient; tout cela montre qu'à cette époque la chirurgie était l'objet d'une pratique considérable et d'une étude attentive. Il indique certaines modifications, suivant que la fracture porte sur les deux os, ou sur le tibia seul, ou sur le péroné seul.

Quant à la fracture du fémur, le point principal de l'extension, c'est qu'elle soit suffisante; car il est bien plus important au membre inférieur qu'au membre supérieur, de conserver la longueur du membre. Sans accorder de très grands avantages à l'emploi d'une gouttière, il veut que, si l'on s'en sert, elle s'étende de l'ischion jusqu'au pied.

Jusque-là il ne s'est occupé que des fractures simples; maintenant il passe aux fractures compliquées de plaie, soit que les os aient fait saillie à travers les chairs, soit qu'il y ait plaie sans issue des fragments. Dans ce nouveau sujet il débute par combattre les fausses doctrines de ses confrères. Il y avait, parmi les médecins de ce temps, deux manières de traiter les fractures ainsi compliquées : les uns commençaient par s'occuper exclusivement de la plaie, puis, quand elle était en bon état et en voie de guérison, ils s'occupaient de la fracture. Hippocrate dit que ce traitement, sans faire ni grand bien ni grand mal, avait néanmoins l'inconvénient de ne pas procurer une réunion aussi prompte

ct aussi exacte des os fracturés. Les autres appliquaient, il est vrai, immédiatement le bandage à fracture, mais, en roulant les bandes autour du membre, ils avaient soin de former un intervalle vide, une espèce de fenêtre, qui laissait la plaie à découvert, et qui leur permettait d'y appliquer les médicaments jugés convenables. Hippocrate condamne cette pratique de la manière la plus formelle; il fait remarquer que la plaie, étant ainsi libre de compression tandis que les parties sont comprimées au-dessus et au-dessous, s'engorgera et s'enflammera nécessairement. Il invoque l'expérience de la médecine entière, et il montre que, lors même que le membre serait sain, un bandage ainsi appliqué produirait le gonflement et l'altération de la partie qui se trouverait laissée à nu; il en conclut qu'à plus forte raison une plaie souffrira de ce mode de déligation, et il ajoute qu'il en résultera du mal, même pour les fragments osseux, et que cela peut causer des nécroses. Après avoir ainsi éliminé ce qui est mauvais, il établit à son tour ce qu'il regarde comme utile; il veut qu'une fracture compliquée de plaie soit traitée à peu près comme une fracture simple; il recommande surtout que la compression porte sur le lieu de la plaie, et qu'elle aille en diminuant au-dessus et au-dessous. On obtiendra, dit-il, de très grands avantages de ce mode de pansement, et ces avantages seront dus à la compression, qui aura produit la détuméfaction du lieu blessé et des parties attenantes.

Il examine le cas où la plaie n'a pas été faite en même temps que la fracture, mais s'est produite plus tard, soit par la compression des bandes et des attelles, soit par toute autre cause. Il s'en remet encore essentiellement, pour le traitement de ces plaies, au mode de pansement toujours régi par les règles générales qu'il a établies. Tout gît, dit-il, dans l'art d'appliquer des bandages qui ne soient pas nuisibles et qui soient utiles. L'accident doit-il aller jusqu'à produire l'exfoliation de lamelles osseuses, il donne les signes de cette complication, et il ajoute que, quand elle se borne

à cela, elle n'entraîne pas de grandes modifications dans le traitement.

Il n'en est plus de même, quand il y a lieu de s'attendre à la sortie de quelque fragment osseux plus considérable; il recommande alors l'emploi d'un bandage à bandelettes séparées, l'application de différents moyens, et beaucoup de surveillance pour rendre facile l'écoulement des liquides.

Il est des cas où les bandages ne suffisent pas pour procurer la guérison des fractures; alors il faut recourir à des moyens mécaniques pour mettre le membre dans une extension régulière et non violente; c'est surtout à la jambe que ces moyens sont applicables. Suivant son habitude, Hippocrate commence encore ici par condamner les mauvaises pratiques. Des médecins étaient dans l'usage d'attacher le pied au bois du lit ou à un bâton fixé auprès; Hippocrate montre que cela ne sert à rien et nuit beaucoup. Ayant ainsi signalé ce qui est mal, il propose l'appareil qui lui semble bon et qui est un véritable système d'extension continue; j'en expliquerai un peu plus loin le mécanisme, page 356-365.

La pratique de certains médecins du temps d'Hippocrate était de traiter toutes les fractures, simples ou compliquées de plaie, avec de la laine en suint, durant les premiers jours; puis, le troisième ou le quatrième jour, ils pratiquaient l'extension et la contre-extension, et appliquaient le bandage roulé: c'est, dit Hippocrate, une méthode essentiellement vicieuse. Le troisième et le quatrième jours sont ceux surtout où il faut se garder d'irriter les fractures et les plaies qui peuvent les compliquer; autrement on aggrave les lésions, et on excite la fièvre. D'autres, employant, comme les premiers, la laine en suint, en continuaient l'usage jusqu'audelà du septième jour, puis ils pratiquaient les extensions et contre-extensions, et appliquaient le bandage roulé. Cette méthode est beaucoup moins défectueuse que la précédente, mais elle est loin d'avoir les avantages d'un pansement régulier fait tout d'abord.

Les fragments osseux ont déchiré les téguments, ils font saillie au dehors, l'extension et la contre-extension ne peuvent pas en opérer la réduction; Hippocrate conseille d'avoir recours à des leviers de fer qui agiront sur les fragments. Mais une pareille manœuvre, selon sa remarque expresse, n'est applicable que le premier ou le second jour; elle ne l'est pas le troisième, encore moins le quatrième et le cinquième, vu l'inflammation qui s'établit dans les parties lésées.

Les os qui ont fait saillie hors des téguments et qu'on n'a pas pu réduire, se nécrosent nécessairement. Hippocrate indiqué les cas où il faut en opérer la résection, et les cas où cela n'est pas nécessaire. Il trace quelques règles de pronostic suivant la partie à laquelle appartiennent les os qui ont percé les téguments; il dit que cet accident est beaucoup plus grave au bras et à la cuisse. Il est désavantageux de réduire ces fractures; il n'est pas avantageux de les laisser non réduites. Il trace cependant la conduite à tenir dans ces cas, et ajoute que, quand on peut honorablement se dispenser de les traiter, il est prudent de le faire.

Les luxations du genou l'occupent ensuite; il en signale quatre espèces, en dedans, en dehors, en avant et en arrière.

Une brève comparaison entre les articulations du genou et du coude lui sert à montrer que les luxations du coude sont beaucoup plus graves que celles du genou. Il traite successivement des luxations du radius en avant et en arrière, des luxations du coude latérales, antérieure et postérieure, de la luxation du radius en dehors, de la fracture de l'olécrâne, de la fracture de l'apophyse coronoïde, enfin de la fracture de l'extrémité articulaire inférieure de l'humérus. Il recommande dans tous ces accidents de mettre l'avant-bras dans une position intermédiaire entre la flexion et l'extension, attendu que, s'il survient une ankylose, ce sera dans cette position que le blessé tirera le meilleur partide son bras.

Un savant chirurgien, M. Malgaigne, a exposé et jugé la méthode suivie par Hippocrate dans le traitement des fractures, d'une manière qui ne m'a laissé rien à faire. Je mets sous les yeux du lecteur cette appréciation fort instructive:

- « On commençait par enduire le membre de cérat ; le chirurgien, prenant alors une bande assez courte, en appliquait le chef sur le lieu de la fracture même, et y faisait deux ou trois tours sans trop serrer; après quoi il conduisait sa bande jusqu'à la partie supérieure du membre, où elle devait s'arrêter. Une deuxième bande un peu plus longue commençait de même sur le lieu de la fracture; mais après une circulaire simple, elle descendait par des doloires larges et peu serrées jusque vers l'extrémité du membre, pour remonter ensuite vers son origine et finir où avait fini la première. Le sens dans lequel elles devaient s'enrouler autour du membre, variait suivant la nature du déplacement; si les fragments inclinaient à gauche, on dirigeait les tours de gauche à droite, afin de repousser les fragments dans le sens opposé.
- "Ces premières pièces d'appareil portaient le nom spécial d'hypodesmides ou souş-bandes; on les recouvrait de compresses longuettes, enduites de cérat, et, autant qu'il est permis de le présumer, disposées parallèlement à l'axe du membre. Au cas seulement où le membre allait en s'amincissant beaucoup vers l'extrémité, comme à l'avant-bras et à la jambe, on appliquait, sur le point rétréci, des compresses enroulées avec soin, pour égaliser partout le volume du membre; le tout était enfin assujéti par deux bandes nouvelles, epidesmata, plus longues que les précédentes, dont l'une s'enroulait de gauche à droite et l'autre de droite à gauche; elles devaient essentiellement remonter du bas jusqu'en haut du membre, sauf seulement quelques tours nécessaires pour les faire redescendre.
- » La réduction était présumée bien faite, et l'appareil bien appliqué, si le malade sentait le membre doucement comprimé partout, et un peu plus toutesois au niveau de la frac-

ture. Cette compression semble augmenter la première nuit, et le lendemain la main, s'il s'agit de l'avant-bras, apparaîtra un peu gonsiée. Ce sont là des signes favorables et qui indiquent une constriction convenable. Elle diminuera vers le soir du deuxième jour, et paraîtra nulle au malade dès le troisième. Il faut alors renouveler l'appareil comme la première fois, et ainsi de suite de trois en trois jours, c'est-à-dire au troisième, au cinquième et septième jours de la fracture. De plus, à chaque pansement on augmentera le nombre de bandes, c'est-à-dire, selon Celse, qui paraît ici n'avoir fait que copier Hippocrate, qu'on se servait de cinq bandes le troisième jour, et de six le cinquième; il ne paraît pas qu'on allât au-delà.

- » En général, au 7° jour, si les choses se sont régulièrement passées, le membre apparaîtra sans gonflement aucun, et les fragments pourront être ramenés au contact plus facilement. Il est temps dès-lors d'appliquer les attelles; on les met par dessus les bandes, avec la précaution d'en placer une plus épaisse que les autres sur le lieu où les fragments font saillie, et on les maintient avec des liens très lâches, de telle sorte que cette constriction nouvelle n'ajoute rien à celle des bandes; on resserre d'ailleurs les liens tous les trois jours.
- » Si on a la certitude que la coaptation est exacte, si, d'un autre côté, il n'y a nul prurit et nulle crainte d'ulcérations sous le bandage, on laisse les attelles en place jusqu'à la complète consolidation. Ainsi pour les fractures de l'avantbras, la consolidation se faisant en trente jours, les attelles mises le 7° jour demeuraient au-delà de vingt jours en place. Il en était tout autrement si le chirurgien concevait quelques doutes touchant le juste rapport des fragments; alors à peu près vers le milieu du temps que les attelles devaient demeurer appliquées, ou même un peu auparavant, il fallait enlever tout l'appareil, procéder à la réduction définitive et remettre les bandes et les attelles comme auparavant.
 - » Enfin, les attelles enlevées, tout n'était point terminé

encore; on faisait sur le membre des affusions d'eau chaude, puis on le recouvrait de ses bandes en comprimant moins qu'auparavant, et tous les trois jours on renouvelait l'appareil en diminuant chaque fois le nombre des bandes, ce qui allongeait le traitement d'environ sept jours.

- » Au total, si on s'arrête à la composition de l'appareil d'Hippocrate, on voit qu'il se composait presque uniquement de compresses, de bandes et d'attelles.
- » Les compresses étaient de toiles de lin pliées en trois ou en quatre, larges de trois à quatre doigts, et de la longueur de l'appareil même; elles répondaient donc assez bien à ce qu'on appelle de nos jours compresses longuettes.
- » Les bandes étaient de toile de lin ou de laine, mais pour les fractures on se servait des bandes de lin comme plus propres à comprimer. La largeur en variait de trois à six travers de doigt, la longueur selon l'indication à remplir; elles étaient roulées à un ou deux globes, et ceci demande quelque attention. Les anciens, ne connaissant pas l'usage des épingles, ne pouvaient arrêter leurs bandes que de deux manières, ou bien en liant ensemble les deux bouts, de là les bandes à deux globes, ou bien en cousant le bout resté libre. Pour les fractures des membrés où l'on mettait des attelles, les nœuds des bandes auraient rendu l'appareil inégal; on se servait donc de bandes roulées à un globe. Mais alors les plus minutieuses précautions étaient prises pour leur assurer une juste solidité; ainsi, afin d'assujétir le premier bout, Hippocrate le collait à la peau à l'aide du cérat; car ce cérat répandu sur le membre et sur les compresses n'avait pas d'autre usage; il servait uniquement d'agglutinatif. Quant au chef resté libre, ou le cousait sur les révolutions de la bande à la partie supérieure du bandage, et, en cas de plaie, du côté opposé à la plaie.
- » Quant aux attelles, Hippocrate recommande qu'elles soient légères, unies, mousses et arrondies à leurs extrémités, plus courtes que l'appareil des bandes auquel elles ser-

vent seulement d'appui extérieur, plus épaisses, comme il a été dit, du côté où les fragments font saillie. Ainsi, pour une fracture du milieu de la jambe, par exemple, elles ne devaient point dépasser ni peut-être même atteindre les malléoles et les tubérosités supérieures du tibia. Que si la nécessité obligeait à étendre l'appareil sur des saillies osseuses, sous-cutanées, il fallait ou disposer les attelles sur les côtés de ces saillies, ou les recouvrir à leur niveau pour éviter une compression douloureuse. Ges détails, qui ne sont pas sans intérêt, nous laissent cependant ignorer deux choses d'une importance capitale, savoir de quelle matière étaient faites ces attelles, et en quel nombre on les appliquait.

- L'autre le premier point, les auteurs grecs sont absolument muets; Celse ne dit que ce peu de mots: ferulæque superaccommodandæ sunt, quæ fissæ circumpositæque ossa in sua sede continent, et c'est d'après ce passage assez obscur que les écrivains modernes ont supposé qu'il s'agissait de tiges de férule, fendues par le milieu. Quoi qu'il en soit, on voit du moins qu'on en appliquait un certain nombre, et cela apparaît plus manifestement encore d'après ce passage de Paul d'Egine: Deinde lana aut stuppa ferulas mediocriter involutas in orbem fracturæ circumdamus non minore quam digiti spatio invicem distantes. C'était donc une sorte de grillage dont on enveloppait le membre; il ne paraît pas cependant que les attelles fussent unies les unes aux autres comme dans quelques appareils plus modernes.
- » Tel était, autant qu'il m'a été possible de le reconstituer, l'appareil adopté par Hippocrate pour les fractures des membres en général; mais il convient encore d'exposer toutes ses vues dans les diverses manœuvres de l'application de cet appareil.
- » La première bande avait pour but d'exprimer le sang de la partie fracturée et de le resouler vers la partie supérieure du membre, la seconde vers la partie insérieure; et c'était pour mieux remplir ce but que les premiers tours se saisaient

sur la fracture même, et que la constriction, un peu plus forte en ce point, devait aller en diminuant vers le haut et vers le bas. Cette compression étant regardée comme un moyen de dissiper la tuméfaction, il devenait essentiel de la maintenir toujours à un degré convenable; de là le précepte de la renouveler toutes les quarante-huit heures, et même de la renforcer légèrement à mesure qu'on s'éloignait de l'époque de la fracture. Le 7° jour était le terme moyen où elle avait produit son effet; mais il n'en était pas toujours ainsi, et, pour les membres épais et charnus, il fallait souvent la prolonger davantage. Ainsi, pour le bras, Hippocrate dit qu'on mettra les attelles le 7° ou le 9° jour; pour la jambe, le 7°, le 9°, ou le 11°.

- » Les attelles n'avaient pas d'autres but que les nôtres, de maintenir les os dans une parfaite immobilité: ensin, après l'enlèvement des attelles, les affusions d'eau chaude avaient pour indication de rappeler les humeurs dans le membre.
- » Que si maintenant nous cherchons à apprécier cet appareil au point de vue de nos connaissances modernes, nous y trouverons plusieurs choses dignes d'éloge, d'autres futiles, et enfin d'autres sur lesquelles l'expérience n'a pas dit son dernier mot.
- Ainsi, s'assurer contre l'inflammation de la partie avant d'appliquer un appareil solide, c'est là un principe que j'adopte dans toute son étendue. Seulement le moyen employé par Hippocrate me paraît trop périlleux. C'est la compression méthodique renouvelée de nos jours avec succès par M. Velpeau, avec cette différence que M. Velpeau l'établit uniformément sur tout le membre, tandis qu'Hippocrate la faisait plus forte sur le foyer de la fracture et de l'inflammation à venir; mais, si par là il accroissait le danger, peut-être il y parait d'un autre côté par cette étude minutieuse des signes d'une compression bien faite, et par ce soin rigoureux de renouveler l'appareil toutes les quarante-huit beures.
 - » Quoi qu'il en soit, le temps de l'inflammation passé, il

revisait la coaptation des fragments, chose plus sacile alors, et pratique sagement raisonnée. Si cette coaptation ne laisse nul doute, application des attelles qu'on laisse en place tout le temps nécessaire à la consolidation; c'est un véritable appareil inamovible: bien plus, avec cet avantage, que, dans les appareils désignés aujourd'hui sous ce nom, l'amaigrissement du membre laisse à la longue entre la peau et l'appareil un intervalle que l'on ne peut combler, tandis qu'Hippocrate, resserrant ses liens tous ses trois jours, obtenait une pression toujours uniforme et un contact toujours persistant entre l'appareil et le membre.

» Mais il a posé un autre précepte qui n'a pas été toujours suffisamment compris et que j'adopte d'autant plus complétement que j'y étais arrivé par moi-même avant de l'avoir retrouvé dans Hippocrate. Pour peu que vous ayez de doute sur la coaptation, renouvelez l'appareil vers le milieu du temps que les attelles doivent rester en place. Ainsi dans la fracture de l'avant-bras, les attelles mises le 7° jour devant être enlevées du 27° au 30°; c'est du 17° au 19° qu'il faudra visiter la fracture. Pour le bras, attelles placées le 7e ou le 9° jour, laissées jusqu'au 40°; c'est du 23° au 24° jour qu'on examinera l'état du cal; pour la jambe, d'après un calcul analogue, du 23° au 25°; pour la cuisse, du 27° jour au 30°. Or, dans une fracture simple, à marche régulière, vers ces époques ou à peu près, le cal est déjà formé, mais non encore passé à l'état osseux. On peut donc, dans beaucoup de cas, réduire encore les fragments qui faisaient saillie ; et j'ai trouvé de plus, chose remarquable, qu'en les refoulant alors en place, il semble qu'ils s'enfoncent dans le moule fibro-cartilagineux du membre, et ils ont certainement moins de tendance à se déplacer de nouveau. Il ne faudrait cependant pas croire que le succès soit aussi facile, ou qu'il puisse même être obtenu dans tous les cas.

» Je ne dirai rien de la matière des attelles; toutes seront bonnes quand elles réuniront les conditions exigées par Hippocrate. Quant à leur nombre, il me paraît mieux calculé que dans beaucoup de nos bandages modernes pour étayer tous les points du membre; et en cela il se rapproche des appareils inamovibles actuels.

» Reste enfin leur longueur, qui choque nos habitudes; car où est le chirurgien qui se borne à recouvrir l'avant-bras fracturé sans empiéter sur la main et avec les bandes et avec les attelles? Or, déjà l'occasion ne m'a pas manqué pour le dire, et je n'hésiterai pas à le répéter ici, ces bandes, ces attelles, prolongées sur la main, ne sont justifiées par aucune considération sérieuse et légitime, et elles ont de graves inconvénients. En thèse générale, attelles ou bandages ne sont faits que pour remplacer par un squelette extérieur le squelette naturel fracturé qui donnait au membre sa longueur, sa forme, sa solidité, et ils ne doivent pas se prolonger au-delà, à moins d'indications toutes spéciales. Il faut ajouter cependant que tout membre fracturé, pour arriver à la consolidation, devant rester assez long-temps dans l'immobilité, a besoin d'une position stable qui la lui garantisse, et que l'appareil que nous venons d'étudier serait insuffisant à cet égard. Mais les moyens de remplir cette indication nouvelle sont divers pour chaque membre et pour chaque brisure du membre; ils pourraient être décrits sous le nom d'appareils complémentaires. Or, ces appareils complémentaires ne sont pas oubliés par Hippocrate; l'écharpe pour l'avant-bras, le bandage de corps pour le bras, les coussins ou les gouttières pour le membre inférieur.

» Il resterait maintenant à examiner le principe de la réduction immédiate; mais il est plus à propos d'abord d'exposer la pratique de ceux qui ne le suivaient pas. La plupart des médecins, nous dit Hippocrate lui-même, que la fracture soit avec ou sans plaie, la pansent les premiers jours avec de la laine en suint; et, quand on manque de linge, c'est une assez bonne ressource; mais d'autres appliquaient la laine pendant deux jours seulement, et le troisième et le

quatrième jours ils faisaient la coaptation et appliquaient le bandage compressif en linge. Hippocrate s'élève fortement contre cette pratique; car c'est agir sur les parties à l'époque même où il y a le plus d'inflammation. Enfin d'autres couvraient le membre de laine durant les sept premiers jours, et ne procédaient à la coaptation que le septième. Hippocrate accorde qu'ils s'y entendent mieux que les autres; en effet, le septième jour, le temps de l'inflammation est passé, et la coaptation est devenue facile. Mais il préfère de beaucoup son procédé, attendu, dit-il, qu'il permet d'appliquer les attelles le septième jour, ce qui, dans l'autre, ne peut avoir lieu que beaucoup plus tard, et que ce dernier a aussi d'autres inconvénients qu'il serait trop long de déduire.

- » N'êtes-vous pas surpris de rencontrer dans le vénérable vieillard cette formule de critique si légère, et si commode d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas de bonnes raisons à donner? Ainsi voilà le grave inconvénient qu'il signale de préférence à tous les autres : c'est qu'on ne pourra pas appliquer les attelles le septième jour! Et en conséquence son principe, à lui, de la réduction immédiate ne repose que sur cette idée tout arbitraire, que les attelles seront mises à jour fixe! Mais cela n'est véritablement pas digne de la gravité d'Hippocrate; car est-ce donc la loi littérale des trois jours et des trois renouvellements de l'appareil qu'il veut suivre, ou bien l'esprit de cette loi, qui est que l'inslammation seule est un obstacle à l'application de l'appareil définitif? Évidemment, s'il n'y a pas d'inflammation le septième jour, peu importe que les bandages simples aient précédé, les attelles peuvent et doivent être mises.
- » Cette courte discussion ne paraîtra pas hors de propos à ceux qui résléchissent qu'il s'agit là des principes même de la thérapeutique des fractures, et que la lutte se représente de nos jours presque dans les mêmes termes. J'aurai à y revenir plus tard; je dirai seulement ici par avance que, lorsqu'on peut, sans grands essorts et sans douleurs, non-seule-

ment le premier jour, mais le second, le troisième, et à quelque époque que ce soit, ramener les fragments au contact, il faut le faire; mais que, si l'irritabilité musculaire ou l'inflammation ne permet pas d'arriver à ce résultat sans déployer des forces considérables, il faut attendre, et non pas seulement jusqu'au septième jour, mais jusqu'au quinzième et au vingtième, et plus tard encore en cas de besoin (Malgaigne, Des appareils pour le traitement des fractures en général, thèse du 28 janvier 1841, pag. 7-15). »

Ailleurs M. Malgaigne, revenant sur le conseil donné par Hippocrate de visiter le cal, ajoute: « Je dis qu'il y a un intérêt immense à revenir à la pratique d'Hippocrate, à visiter la fracture avant que la consolidation soit complète, et il n'est pas jusqu'à l'époque de cette visite qu'Hippocrate n'ait fixée aussi nettement qu'il nous est possible de le faire : environ vers les deux tiers du temps requis pour la complète consolidation. Si vous découvrez la fracture à cette époque, ou bien vous la trouverez en parfait contact, l'appareil sera remis comme auparavant, et le chirurgien se reposera dans une sécurité complète; ou bien il y aura du déplacement, et ne serez-vous pas heureux de vous en apercevoir à temps pour y remédier? J'ai donc établi cette autre règle générale : Dans le traitement des fractures simples, mais avec une tendance au déplacement, il faut renouveler l'appareil vers l'époque où le cal, devenu cartilagineux, n'est pas encore passé à l'état osseux, c'est-à-dire vers les deux tiers du temps exigé pour la consolidation.

» En général, on peut ensuite laisser l'appareil en place jusqu'à la fin; mais, si le déplacement donnait encore quelques inquiétudes, il faudrait le renouveler de nouveau autant qu'on le jugerait nécessaire, et sacrifier le principe du repos absolu à cette autre nécessité, non moins urgente pour le chirurgien et pour le malade, de remédier à la difformité. (Malgaigne, *Ibidem*, pag. 104). »

Les considérations que l'examen du texte d'Hippocrate,

concernant les fractures compliquées, fournit à M. Malgaigne, ne sont pas moins importantes: « Les fractures compliquées, bien autrement graves que les fractures simples, avaient été traitées par Hippocrate avec un soin et un luxe de détail qu'on ne retrouve que dans l'époque moderne.

- « Il les distingue d'abord en quatre catégories : les fractures avec plaie, mais sans déplacement notable, et dans lesquelles il n'y a point à craindre d'exfoliation; celles où l'on a à craindre une exfoliation légère; celles où l'exfoliation menace une notable surface de l'os; et enfin celles où les fragments sont sortis au-dehors.
- » Or, pour les premières du moins, les praticiens grecs n'étaient pas plus d'accord que pour les fractures simples. Les uns, comme il a déjà été dit, pansaient simplement la plaie et la fracture avec de la laine en suint durant les deux premiers jours, et, le troisième et le quatrième, procédaient à la réduction et à l'application des bandes. D'autres attendaient pour cela le septième jour. D'autres, sans s'inquiéter des jours, s'occupaient uniquement de la plaie jusqu'à ce qu'elle fût en voie de cicatrisation ou même absolument fermée, alors seulement ils recouraient aux appareils ordinaires. La plaie était recouverte, soit de cérat de poix, soit de compresses trempées dans le vin, soit de laine grasse. Hippocrate ne désapprouve pas trop cette dernière pratique; elle a quelque avantage, dit-il, et n'a pas grand inconvénient; toutesois les os ne sont pas si bien maintenus en contact, et le cal sait quelque saillie. Si même les deux os sont fracturés à la fois, soit à l'avant-bras, soit à la jambe, on n'évitera pas le chevauchement et le raccourcissement.
- » L'école opposée procédait à l'instant même à la réduction et à l'application de l'appareil; mais là encore il y avait scission bien tranchée: les uns recouvraient de compresses et de bandes le reste du membre, mais en laissant à nu la plaie, qu'ils pouvaient ainsi panser commodément avec quelqu'un des remèdes que nous avons indiqués tout-à-l'heure.

Hippocrate s'attaque vigoureusement à cette pratique : c'est oublier le premier principe, qui est que la bande doit, avant tout, passer sur la fracture, c'est exposer la plaie au froid; et jusque-là, cependant, nous serions peu touchés de ses reproches; mais, en comprimant de toutes parts à l'entour de la plaie, et laissant celle-ci libre, on la voit bientôt se tumésier et prendre un mauvais aspect; les bords s'en renversent, elle ne rend que de la sérosité au lieu de pus, le malade y ressent une chaleur fébrile et des battements, les os eux-mêmes subissent cette fâcheuse influence; alors, pour combattre cette inflammation, on est obligé d'appliquer des cataplasmes qui surchargent la partie, et puis enfin de renoncer à l'appareil, cause de tant de maux. « Je n'aurais pas tant insisté sur cette méthode, dit-il en terminant, si je n'en connaissais pleinement les dangers, et si je ne savais de quelle importance il serait de la faire proscrire à tous les médecins qui l'adoptent. » N'y a-t-il pas là quelque chose qui pourrait s'appliquer à certains de nos appareils modernes?

» Voici enfin le traitement auquel il s'arrêtait : extension, coaptation, appareil, tout devait se faire de même que dans les fractures simples, avec ces légères modifications : de recouvrir la plaie d'une compresse enduite de cérat de poix, de se servir de bandes plus larges, et, par exemple, le premier jet devait être suffisant pour recouvrir la plaie tout entière et empiéter même assez loin sur les bords; la constriction devait être aussi un peu moindre. L'appareil était renouvelé tous les trois jours à l'ordinaire, mais les attelles ne devaient être ajoutées que beaucoup plus tard. Il y a ici une sorte de lacune dans le texte, et l'auteur a oublié de dire à quelle époque on pouvait les appliquer. Du reste, il ne paraît pas les rejeter, même au commencement, d'une manière absolue: seulement, si l'on juge à propos d'en user, il faut observer, dit-il, qu'elles soient légèrement serrées et qu'elles ne touchent pas la plaie. Galien, dans les cas de ce genre, plaçait une attelle de chaque côté de la plaie.


355

- » Dans les fractures où de minimes parcelles d'os menacent de se détacher, l'appareil demeure encore le même; seulement on applique plus lâchement les bandes, pour laisser au pus une libre issue; on renouvelle les pansements plus souvent, et l'on n'applique point d'attelles.
- » Ces fréquents pansements avec trois ou quatre bandes roulées convenaient médiocrement à la stabilité de la coaptation, et il y a lieu de s'étonner qu'Hippocrate ait gardé un appareil si incommode, quand il en avait un si simple et si précieux.
- » Celui-ci, qu'il réservait pour les cas de grandes exfoliations, est le bandage à bandelettes séparées qui a servi de modèle à celui de Scultet.
- » Il faut prendre des compresses doubles, de la longueur au moins d'un demi-spithame (11 centimètres environ), calculées toutefois selon l'étendue de la plaie, d'une longueur telle que, sans faire deux fois le tour du membre, elle fasse beaucoup plus qu'un tour. Le nombre en variera suivant le besoin. Après les avoir trempées dans du vin noir austère, on les applique par leur partie moyenne, comme une bande roulée à deux globes, puis on rabat successivement les deux chess qui se recouvrent obliquement. On commence par recouvrir ainsi la plaie, puis on applique les compresses suivantes d'un côté et de l'autre, sans serrer, sinon autant qu'il le faut pour une juste application. »
- » Ce n'est pas tout, et nous allons retrouver encore une origine bien ancienne à une pratique regardée généralement comme toute moderne. Il fallait maintenir ces compresses humides; durant l'été, on les arrosait fréquemment avec du vin; en hiver, on les recouvrait d'une couche épaisse de laine grasse imbibée de vin et d'huile. Et afin que le superflu de ces affusions ne devînt point un embarras, une peau de chèvre placée sous le membre, avec une déclivité suffisante, servait à l'écoulement des liquides; c'était, en un mot, un système à peu près complet d'irrigations continuelles.

- » S'il y avait un chevauchement tel que les appareils ordinaires ne pussent y remédier, on recourait aux machines à extension permanente; ou bien, soit qu'on en manquât, soit que la fracture siégeât ailleurs qu'à la jambe, on observait ce dernier précepte, de placer au moins le membre dans une direction convenable, et de le tenir élevé plutôt qu'incliné et pendant.
- » Il resterait enfin à parler des fractures du quatrième genre, lorsque les fragments font saillie au-dehors, et que, pour les réduire, il fallait employer le levier en fer que les Grecs appelaient mochlique ou mochlisque, ou recourir à la résection, à moins, lorsque ces moyens paraissaient trop dangereux, de laisser l'os à l'extérieur, attendant sa nécrose et sa chute. Mais les magnifiques pages écrites à cette occasion par Hippocrate, ne se rattachent pas assez directement à notre sujet; et il suffira de dire que l'appareil, dans tous ces cas, était le même que pour les fractures réduites avec imminence de notables exfoliations. (Malgaigne, ibidem, pag. 40-44). »

Il me reste à examiner sept points d'une grande importance pour l'intelligence du texte d'Hippocrate et l'histoire de la chirurgie. Ce sont : 1° un appareil d'extension continue, imaginé par Hippocrate, pour les fractures de la jambe; 2° les luxations antérieure et postérieure du radius; 3° les luxations latérales complètes et incomplètes du coude; 4° la luxation latérale du radius; 5° les fractures de l'extrémité supérieure du cubitus; 6° le principe général qui, suivant Hippocrate, doit régler l'extension et la contre-extension; 7° les luxations du pied. Je vais discuter ces six points dans l'ordre où je les ai énumérés.

I. Hippocrate décrit, pour les fractures de la jambe où il y a tendance au déplacement, un certain appareil que Vidus Vidius a ainsi figuré:



A est le bourrelet au-dessous du genou, B le bourrelet audessus du pied, CC les deux godets, DD les verges de cornouiller.

Maximini, dans son Commentaire sur le traité des Fractures, adopte complétement l'explication de Vidus Vidius, et il reproduit la figure donnée par celui-ci. Hoc machinamenti genus, dit-il, p. 214, ad crus extendendum idoneum, satis diffuse atque perspicue ab Hippocrate descriptum est; si quis tamen non id clare satis intellexerit, videat schema apud Galenum in interpretatione Vidii et Trincavelli exculptum, quod nos quoque retulimus: quo facile, unoque ictu oculi hujus machinamenti constructio agendique modus poterit percipi. Il se méprend tellement sur la construction de l'appareil imaginé par Hippocrate, qu'il attribue à des bâtons de bois de cornouiller, gros comme le doigt, une rigidité qui pût en faire des leviers : Corneis ideo virgis utebatur Hippocrates, ut earum duritie atque rigiditate securus esset, ne in opere flecterentur. Enfin il suppose que, lorsqu'Hippocrate propose d'attacher ensemble les deux bâtons supérieurs, c'est pour que les extrémités inférieures s'écartent l'une de l'autre: Sic enim inferiores extremitates aliquatenus divergendo, non ad corpus, sed ad summas pilarum emineutias nitentur. Que pourrait-il résulter de cet écartement des extrémités insérieures des deux bâtons, écartement qui s'exercerait uniquement sur le bourrelet supérieur, et tendrait seulement à le distendre latéralement?

Bosquillon, donnant son approbation à Maximini, montre par là qu'il n'a pas compris autrement que lui la description de l'appareil imaginé par Hippocrate. « Non possum, dit-il, page 63 de son édition du traité des Fractures, quin cum clarissimo Maximini pro certo habeam illud machinamentum inter solertissimas Hippocratis manus præstantissimum fuisse inventum. Cum vero hujus machinamenti molitio sit difficillima, et ab incongrua ejus administratione maxime lædatur ægrotans, alia commenta in ejus locum subdita sunt: quorum quidem molitio facilior est, sed cum ægrotis molestissima sint, partem affectam perpetuo et magna vi trahendo, horum usus penitus exolevit. »

Avant toute discussion, je vais rapporter les textes qui peuvent servir à éclaireir la construction de cet appareil. Les textes sont: une description excessivement succincte qui se trouve dans le Mochlique; le commentaire de Galien, celui de Palladius. Voici le passage du Mochlique: « Bourrelets disposés comme des fers placés l'un aux malléoles, l'autre au genou, larges, mous, résistants, a yant des anneaux; verges de bois de cornouiller d'une longueur et d'une grosseur suffisantes pour opérer l'extension. Les extrémités en seront attachées dans les anneaux des deux côtés, à l'aide de liens, de sorte que ces verges pousseront en sens inverse les bourrelets (in fine). »

Le commentaire de Galien est altéré, et par conséquent fort difficile à comprendre en certains endroits; cependant je crois nécessaire de le mettre sous les yeux du lecteur, malgré les obscurités que les fautes de copiste y ont jetées:

« La description, dit Galien, qu'Hippocrate a donnée des σραϊραι imaginées par lui, me paraît tellement claire qu'elle n'a pas besoin d'être expliquée par moi; mais, comme plusieurs ont souvent déclaré qu'ils ignoraient ce qu'Hippocrate avait

voulu dire, je ne sais ce que je dois faire. En effet, à ceux qui me disaient ne pas comprendre Hippocrate, j'ai montré les σραϊραι elles-mêmes, et, lisant le livre, j'ai rendu claire la description, en appliquant chaque mot à la partie de la σφαϊρα que je montrais, et dont Hippocrate parlait. Mais dans un livre on ne peut pas montrer les opaipai, de sorte que je ne sais comment m'y prendre. En esset, celui qui ne peut comprendre les paroles d'Hippocrate, qui sont claires, ne comprendra pas, non plus, les miennes. Qu'il relise donc souvent le texte, qu'il l'examine attentivement, et je suis sur que par ce moyen il finira par comprendre completement ce qu'il n'entendait pas d'abord. Néanmoins, je ne laisserai pas de donner ce que je pourrai de lumière à ce passage. Il ne faut pas penser que les opaipai dont il s'agit ici, soient les balles avec lesquelles jouent les enfants; en esset, celles-ci sont de vrais globes, tandis que celles qu'Hippocrate ordonne de faire, ne dissèrent guère des chaines, ainsi qu'il le dit lui-même. Figurez-vous-les semblables a un serpent ou à un boudin. De même que les cuisiniers préparent les boudins, en remplissant la cavité d'un intestin avec de la chair hachée ou d'autres choses semblables, de même vous coudrez une pièce de cuir de manière qu'elle représente un intestin vide, et vous la remplirez de quelque substance molle. Hippocrate recommande que le cuir soit d'Egypte, c'est-à-dire fort et souple; mais cela importe peu; et, dans quelque lieu que vous vous trouviez, en Italie ou en Thrace, vous vous servirez du cuir que vous aurez sous la main. Le cuir ainsi cousu sera assez long pour pouvoir, comme des fers, embrasser circulairement les malléoles. Un autre cuir semblable sera placé au-dessous du genou. car il en faut deux pour chaque membre que l'on traite: en conséquence, il convient d'en avoir plusieurs paires de différentes grandeurs, les unes plus grandes, les autres plus petites, dont on se servira suivant la grosseur du membre · ces cuirs, qu'il appelle des σφαίραι, ne doivent pas être exactement ronds, ni partout d'une hauteur et d'une largeur égales; ils doivent être doucement aplatis du côté par où ils s'appliquent au corps. La partie qui regarde en haut sera arrondie; mais elle ne le sera pas régulièrement; elle présentera une inclinaison du côté du pied dans le cuir d'en bas, du côté du genou dans le cuir d'en haut. Ces cuirs étant ainsi préparés, on y attachera des godets, deux à chaque cuir, ainsi qu'il le recommande. Les godets du cuir inférieur auront la cavité tournée de manière à regarder le genou, les godets du cuir supérieur seront tournés en sens inverse de manière à regarder le pied. Ces godets seront cousus à chacun des cuirs sur le côté, c'est-à-dire dans la partie arrondie et relevée, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Il y veut insérer les extrémités de quatre bâtons qu'il plie au moment même doucement, asin que, revenant à leur rectitude naturelle après avoir été mis en place, ils repoussent les cuirs, l'insérieur en bas, le supérieur en haut. Cela sait, il arrivera que les fragments des os, d'une part, conserveront leur coaptation exacte et, d'autre part, seront maintenus dans un état d'extension et de contre-extension. Hippocrate veut que les bâtons soient de cornouiller, à cause de l'élasticité de ce bois; car il est évident que ce bois est le meilleur pour l'usage qu'il en veut faire. L'instrument qu'on appelle glossocome, vaut mieux pour exercer ces actions en sens contraire; je l'ai dit dans la première partie de ce commentaire, où j'en ai expliqué la construction. »

Plus loin, dans son commentaire, Galien dit: « Hippocrate veut que les bâtons qui, étant placés entre les bourrelets, poussent l'un des bourrelets en haut et l'autre en bas, ne touchent pas au membre, mais en soient tenus à une certaine distance à l'aide des godets. Il recommande de prendre du bois de cornouiller à cause de l'élasticité, afin que, étant fléchis de force au moment où ils sont placés dans les godets, les bâtons reviennent à leur rectitude primitive. Il est évident qu'ils repousseront en haut et en bas

les bourrelets, d'autant plus qu'ils s'allongeront davantage en reprenant leur rectitude. »

Le commentaire de Palladius est propre aussi à lever les difficultés du passage d'Hippocrate: « Il faut, dit-il, coudre deux sacs en forme de boudins; l'un sera placé en bas aux malléoles, l'autre au-dessous du genou. On les remplira comme des boudins, de telle sorte que la face qui touchera au membre, sera plane, et que l'autre sera relevée en forme de bourrelet; on y attachera des espèces d'oreilles en haut et en bas, dans la partie relevée en bourrelet; on y mettra les bâtons, afin qu'ils agissent en sens inverse, et que, exerçant une extension directe, ils maintiennent la coaptation du membre '. »

Comparons maintenant à ces textes la figure donnée par Vidus Vidius; elle indique comment ce chirurgien a entendu l'appareil imaginé par Hippocrate. Il est facile de montrer que l'appareil ainsi figuré, d'une part, ne répond pas aux expressions du texte et des commentateurs, d'autre part, ne peut même atteindre aucun but chirurgical.

Je commence par ce dernier point. Dans Hippocrate il s'agit des fractures de la jambe que l'on ne peut maintenir réduites (inoaobai) par aucune des méthodes qu'il a décrites jusqu'alors. Pour remédier à cette sâcheuse circonstance, des médecins avaient imaginé d'attacher le pied du membre malade au bois du lit. Hippocrate blâme cette pratique comme mal conçue, mais il est évident que ces médecins voulaient exercer une action permanente; il est évident aussique c'était une action permanente qui était ici nécessaire;

Δεῖ βαλάντια δύο ράψαι, ἴν' ὧσιν ὡς ἀλλᾶντες καὶ τὸ μὲν, ἴνα ἢ (l. ἢ) κάτω εἰς τὸ σφύρον περιειλημμένον, το δὲ ἔτερον, ἄνω εὐθὺ ὡς ἐπὶ τῷ γόνατι. Δεῖ δὲ οὕτως τοὺς ἀλλᾶντας γεμίσαι. καὶ ἴνα πρὸς τῷ σώματι ὁμαλὸν ἢ, τὸ δὲ ἄλλο ὑψηλὸν ἢ, τὸ δὲ ἄνω ὑψηλόν. Εἶτα ἐν τούτοις εἶναι δεῖ έξοχὰς ὡς ἐπὶ ὼτίων, λέγω δὲ ἐν τοῖς ὑψηλοῖς ἄνω καὶ κάτω, ἵνα ἐκεῖ ράδδους βάλλωμεν, ἵνα ἀντιδαίνωσι, καὶ ἐπ' εὐθείας διατείνουσαι τὴν διάπλασιν φυλάττουσι. (Comment. in lib. de fracturis ap. Foes, ed. 1595, sect. VI, p. 210).

Hippocrate a donc dù substituer à ce procédé vicieux un appareil qui exerçât une extension continue. Or, la figure donnée par Vidus Vidius indique, non une extension continue, mais une extension temporaire; et même, à vrai dire, il n'y aurait d'extension d'aucune espèce; car Hippocrate recommande expressément de prendre des bâtons de bois de cornouiller gros comme le doigt; or, ce bois a beaucoup d'élasticité; des bâtons de cette grosseur plieraient et ne pourraient, en aucun cas, jouer le rôle de leviers que Vidus Vidius leur attribue, et qui exige une rigidité complète.

Le texte où Hippocrate décrit son appareil répugne également à la construction de Vidus Vidius. Ce texte, il est vrai, a souffert quelques altérations; cependant il y est dit d'une façon fort claire: 1° que les verges ne doivent pas être plus grosses que le doigt, ce qui serait, on vient de le voir, absurde, dans l'appareil de Vidus Vidius; 2° qu'elles doivent être assez longues pour entrer, fléchies, dans les oreilles attachées aux bourrelets; l'introduction de ces verges n'exige aucune flexion dans l'appareil de Vidus Vidius; 3° qu'il en faut avoir plusieurs jeux, asin de pouvoir graduer l'extension, recommandation qui n'a aucune application dans l'appareil de Vidus Vidius; 4° que cet appareil procure une extension régulière et égale, égalité qui n'existe pas dans l'appareil de Vidus Vidius; 5° que les quatre verges doivent être exactement aussi longues l'une que l'autre, condition indifférente dans l'appareil de Vidus Vidius.


Si Vidus Vidius est en contradiction avec le texte d'Hippocrate, il ne l'est pas moins avec celui de ses commentateurs. Galien dit que les godets du bourrelet inférieur auront leurs cavités tournées de manière à regarder le genou,
et que les godets du cuir supérieur seront tournés en sens
inverse, de manière à regarder le pied; que les bâtons,
pliés doucement au moment même de leur introduction,
reviendront à leur rectitude naturelle après avoir été mis

en place, et repousseront les bourrelets, l'inférieur en bas, le supérieur en haut. Il ajoute que de la sorte les fragments des os seront maintenus dans un état d'extension et de contre-extension. Il fait remarquer qu'Hippocrate veut du bois de cornouiller à cause de l'élasticité de ce bois. Il montre que ces bâtons seront fléchis de force au moment où on les placera dans les godets, et qu'ils repousseront d'autant plus, en haut et en bas, les bourrelets, qu'ils s'allongeront davantage en reprenant leur rectitude. Enfin il détermine précisément la position de ces quatre verges, qui seront placées entre les bourrelets, μεταξὸ τῶν σφαιρῶν.

Le commentaire de Palladius, quoique beaucoup plus court, est également précis. Il signale formellement l'action des bâtons en sens inverse et l'extension continue qu'ils sont destinés à exercer.

Ainsi, l'appareil figuré par Vidus Vidius est de tout point en contradiction avec le texte d'Hippocrate et avec les explications des deux commentateurs anciens dont nous possédons les écrits. Il est en contradiction avec l'objet qu'Hippocrate voulait atteindre ici, puisqu'il s'agit de fractures que le bandage ordinaire ne peut maintenir réduites. Enfin il est en contradiction avec les lois de la physique, puisqu'une verge de bois de cornouiller, grosse comme le doigt, ne peut servir de levier; il doit donc être complètement rejeté.

Toutes les difficultés sont levées quand on prend l'appareil dont je donne ici la figure. Il est bien entendu que les bourrelets portent, sur le côté externe de la jambe, chacun un godet pareil, qui reçoit également deux verges.



Les godets du genou et des malléoles se regardent, comme le dit Galien; les verges sont introduites de force et fléchies; la nature du bois et la grosseur leur permettent d'exercer, par leur élasticité, une action en sens inverse; on peut, à l'aide de jeux de longueur et de grosseur différentes, graduer l'extension; l'extension est continue, et elle est égale. Il est nécessaire que les quatre verges soient aussi longues les unes que les autres, et elles sont placées entre les bourrelets. Il me paraît donc tout à fait démontré que l'appareil imaginé par Hippocrate est celui que j'ai figuré.

Le seul chirurgien qui, à ma connaissance, en ait compris la construction, est M. Malgaigne. « Il (Hippocrate) avait lui-même inventé, dit le savant auteur de l'Introduction placée en tête des OEuvres d'Ambroise Paré, un appareil d'extension permanente pour la jambe, que des copistes postérieurs ont rendu par une figure ridicule, conservée encore dans nos éditions les plus modernes (Thèse, p. 17).» Ici c'est la figure de Vidus Vidius qu'il condamne; plus loin, il dit explicitement ce qu'était cet appareil d'Hippocrate: « Pour maintenir les fragments en contact parfait sans opérer de striction dangereuse, Paracelse avait imaginé des cercles de fer attachés à des vis, dont il ne donne pas d'autre description, mais qu'il montrait à ses disciples. Dariot, son traducteur, a cherché vainement quelques détails sur cet appareil, et, désespérant d'en trouver, il en a imaginé un qui paraît assez bien répondre à ce que Paracelse attendait du sien. Supposez un cercle de fer passé au-dessous du genou, un autre au-dessus des malléoles, maintenus écartés à distance convenable par deux tiges d'acier qui s'y rattachent à l'aide de pas de vis et d'écrous, et vous aurez l'appareil de Dariot, et probablement celui de Paracelse; mais il convient d'ajouter que, sauf la matière et la généralisation de son emploi, c'est une copie maniseste de l'appareil pour les fractures compliquées de la jambe, imaginé par Hippocrate. (Thèse, p. 29). »

Haller a dit (Artis medicæ principes, tom. 1, p. 282, Lausanne 1769): Condones antiquitati, si virgarum cornearum inflexarum elatere tibiam extendere suasit. Si Haller a entendu le texte d'Hippocrate et s'il veut que l'extension continue soit exercée par l'élasticité des verges, tendant sans cesse à reprendre leur rectitude naturelle, on ne comprend pas qu'il ait dit condones; il n'y a rien à pardonner à l'antiquité, dont le conseil est ici d'une simplicité fort ingénieuse; si, au contraire, Haller s'est réglé sur la figure donnée par Vidus Vidius, et s'il a pensé qu'il s'agissait d'employer des verges élastiques comme leviers, il n'y a rien, non plus, à pardonner à l'antiquité, car elle n'a songé à rien de pareil.

Dans tous les cas, il demeure établi qu'Hippocrate a imaginé et mis en usage un appareil d'extension continue pour les fractures de la jambe qui ont une tendance incessante au déplacement. Il faut remarquer en outre que cet appareil, jouissant d'une certaine élasticité, était peut-être moins capable de blesser le malade que les appareils où l'extension continue est exercée par un corps inflexible.

II. Le passage consacré, dans le traité des Fractures, aux diverses luxations du coude, présente des difficultés que les traducteurs n'ont pas éclaircies. On lit dans la traduction de Gardeil: « Souvent les luxations sont incomplètes, et ne forment que de petites inclinaisons vers les côtes ou vers le dehors du corps; l'articulation entière ne se déboîte pas, il reste une partie du cubitus dans la cavité de l'humérus, là où entre l'olécrâne. » Ceci est la reproduction de toutes les traductions latines, et la traduction allemande de Grimm ne s'en écarte pas. Maximini, dans son Commentaire, p. 266, développe ainsi ce passage: « Cubiti articulus propter ginglymoïdeam ossium conjunctionem sæpe non ex toto luxatur, sed plerumque tantummodo aliquantum de sua naturali sede emovetur, cujus modi emotiones parvæ

inclinationes in partem tantum externam et internam fiunt; nam capitulum humeri, quod cum radio articulatur, in cavitatem sigmoïdeam cubiti excurrere potest sine persecta luxatione, et tunc erit inclinatio articuli ad costas, sive emotio in internam partem; vel et contra, si magnus et acutus trochleæ humeri margo versus cavitatem glenoïdeam radii fuerit impulsus, inclinatio ad externam partem fiet. Hæc omnia, si ad sceletum considerentur, clarissime patebunt.... tunc non prorsus articulo excidunt ossa; nam processus olecrani, qui a robustissima illa productione tendinea, quæ longo et brevi extensoribus et brachiali interno formatur, ad magnam foveam posteriorem humeri validissime retinetur; quod non sinit, ut totus articulus emoveatur, sed tantummodo inclinet; unde dixit Hippocrates: sed manet quid juxta ossis brachii cavitatem, qua parte cubiti os excedens habet. w

Je demanderai comment il est possible qu'il y ait une luxation du coude en dedans ou en dehors, quelque incomplète qu'on la suppose, dans laquelle l'extrémité de l'olécrâne conserve le rapport qu'elle a avec la cavité olécranienne. Cette seule remarque condamne irrévocablement toutes les traductions que j'ai rappelées plus haut.

Le seul qui ait entendu le passage en question, est Bosquillon: « Ce qui est relatif aux luxations du coude, dit cet auteur, p. 74 de son édition de ce traité; étant l'objet de grandes difficultés et n'ayant encore été compris par personne, j'y ai consacré des explications un peu plus développées que ne le comporte le plan de mon travail. On croit généralement que le divin vieillard a admis des luxations du coude, complètes et incomplètes, tant en dedans qu'en dehors, ce qui, suivant nous, est complétement étran-

^{&#}x27;Ce spécimen des travaux de Bosquillon sur Hippocrate fait regretter que la mort l'ait empêché de donner une édition complète de cet auteur. Il a usé, presque toujours avec discernement, des variantes des manuscrits et du commentaire de Galien.

ger à sa pensée. Ce sont les luxations du radius qu'il indique ici, cela n'a été remarqué par personne; et, si l'on entend ce passage autrement, on n'en peut tirer aucun sens. Hippocrate dit expressément que l'olécrane reste dans sa cavité; ce signe appartient à la seule luxation du radius; il ne peut y avoir de luxation du coude, tant que l'olécrane reste dans la cavité de l'humérus. »

L'argument de Bosquillon est irréfragable: puisque l'olécrâne n'abandonne pas la cavité olécrânienne, il ne peut être question de luxation latérale du coude, complète ou incomplète, et dès-lors on est forcément reporté à la luxation du radius. Cette conclusion a cependant été ébranlée dans mon esprit, pendant quelque temps, par une variante singulière, qui, donnant μόνον au lieu de μένον, fait signifier à la phrase, non plus l'articulation entière ne se déplace pas, l'olécrane reste dans la cavité de l'humérus, mais l'articulation en!ière ne se déplace pas, c'est seulement l'olécrane qui se déplace '. Si l'on admettait cette variante, il s'agirait de la luxation du cubitus, luxation très rare et dont on ne possède que fort peu d'exemples. Entre les luxations du radius, auxquelles conduisait nécessairement le texte vulgaire, et la luxation du cubitus, à laquelle conduisait la variante, le choix était difficile à faire. Mais toute incertitude a été levée par un passage parallèle qui se trouve dans le traité des Articulations et dans le Mochlique. Cc passage est : « L'articulation du coude se déplace du côté de la poitrine ou en dehors, l'extrémité aiguë qui est logée dans la cavité de l'humérus restant en place. » (Άγχῶνος δὲ ἄρθρον παράξαν (1. παραλλάξαν) μέν, η παραρθρησαν πρός πλευρήν, η έξω, μένοντος τοῦ ὀξέος τοῦ ἐν τῷ χοίλω τοῦ βραχίονος). Ce texte condamne formellement la variante; ce n'est pas l'olécrâne qui

^{&#}x27; Οὐ πᾶν δὲ τὸ ἄρθρον μεταδεδηκὸς, ἀλλὰ μένον (μόνον dans la variante) τὸ (et non pas τι comme porte le texte vulgaire) κατὰ τὸ κοῖλον τοῦ ὀστέου τοῦ βραχίονος, ἢ τὸ τοὺ πήχεος ὀστέον τὸ ὑπερέχον ἔχει.

se déplace; et il demeure établi qu'Hippocrate a dit positivement que, dans la luxation dont il traite ici, cette éminence conserve sa position dans la cavité olécranienne. Dès lors Bosquillon a complétement raison, et c'est des luxations du radius qu'il s'agit.

La nature des choses montreque Bosquillon est dans le vrai; mais, dans une question où l'on débat des textes antiques. il est toujours très bon de pouvoir citer en sa faveur une autorité prise aussi à l'antiquité, et un texte confirmatif. Or, le passage suivant d'Apollonius de Citium prouve d'une manière absolument décisive qu'il s'agit ici de la luxation du radius : « Des deux os qui composent l'avant-bras, dit ce commentateur d'Hippocrate, celui qui est appelé radius et dont la position est naturellement interne; se luxe seul en se portant ou vers les côtes ou en dehors. Hippocrate l'indique en ces termes : « L'articulation du coude se luxe ou du côté de la poitrine ou en dehors, la pointe de l'olécrane restant dans la cavité de l'humérus 2. » Ce passage est explicite; il est certain qu'Apollonius a entendu qu'il s'agissait ici de la luxation du radius seul, et la discussion de Bosquillon montre que rien dans la nature des choses ne justifierait une dissidence avec ce commentateur.

Ce commentateur, qui vivait longtemps avant Galien, ajoute qu'Hippocrate distingue deux subluxations du coude et quatre luxations, παραρθρεῖ μέν ἀγκὼν διχῶς, ἐξαρθρεῖ δὲ κατὰ τέσσαρας τρόπους 3. D'après Apollonius, la luxation du coude

^{&#}x27;Il faut toujours se rappeler que la position naturelle de l'avant-bras est pour Hippocrate une position intermédiaire entre la pronation et la supination.

Τούτων οὖν τῶν ὀστῶν, ὁ δὴ κερκὶς καλεῖται, πεφυκὸς ἐντὸς, παραρθρεῖ μόνον, νεῦον ἢ πρὸς πλευρὰς ἢ εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος. Δηλοῖ δὲ περὶ αὐτοῦ τὸν τρόπον τοῦτον. ἀγκῶνος ἄρθρον παραλλάξαν μὲν ἣ προς πλευρὴν ἢ ἔξω, μενοντος τοῦ ὀξέος τοῦ ἐν τῷ κοίλῳ τοῦ βραχίονος (Apollonii Citiensis, Stephani, etc., Scholia ed. F. R. Dietz, t. 4, p. 45. Regimontii Prussorum, 4854.)

³ Apollonii Citiensis, etc., Scholia in Hippocratem et Galenum edidit F. R. Dietz, t. 4, p. 45. Regimontii Prussorum, 4854.

est complète, quand les deux os ont subi un déplacement, et c'est ce qu'il appelle ἐξάρθρησις; elle est incomplète, quand elle ne porte que sur un seul des deux os, et il l'appelle παράρθρησις. Ces dénominations ont, comme on le voit, un autre sens que celui qu'elles ont parmi les chirurgiens modernes. Il faut retrouver, parmi les six luxations attribuées au coude par Hippocrate, les deux qui ne portent que sur un seul os; et, du moment que ce médecin dit expressément que l'olécrane n'abandonne pas la cavité olécranienne, il s'ensuit que les deux luxations dont il parle, appartiennent au radius.

Hippocrate appelle ces luxations du radius internes et externes; pourquoi ne les a-t-il pas désignées par les noms d'antérieures et de postérieures? Bosquillon en donne l'explication suivante: « Revera superior radii extremitas antrorsum et retrorsum duntaxat emovetur, sed pars quædam ejusdem capitis externa aut interna parte, pro emotionis specie, protuberat; unde verba textus facile intelliguntur. » Une autre raison doit en être donnée: Hippocrate appelle position naturelle celle où l'avant-bras est intermédiaire entre la pronation et la supination; or, dans cette position, la luxation antérieure du radius est réellement interne, et la luxation postérieure réellement externe.

De cette discussion, où Bosquillon a montré tant de connaissances des choses et tant d'intelligence du texte de son auteur, il résulte qu'Hippocrate a observé les deux luxations du radius, que les modernes appellent en avant et en arrière.

III. J'arrive à un passage du traité des Fractures, qu'une lacune inaperçue avait complétement défiguré, je le donne traduit complétement sur le texte ancien avant toute restauration: « Le coude est sujet, le plus souvent, à des déplacements peu considérables, qui se font tantôt du côté de la poitrine (luxation du radius en avant), tantôt en dehors (luxation du radius en arrière). Toute l'articulation ne se

24

déplace pas; mais l'os reçu dans la cavité de l'humérus, là où est logée l'éminence olécrânienne, conserve sa position. Ces déplacements, dans quelque sens qu'ils se soient opérés, sont aisés à réduire; il suffit d'une extension faite en droite ligne, dans la direction du bras, un aide tirant sur le carpe, un autre embrassant l'aisselle, un troisième poussant avec la paume d'une des mains l'extrémité articulaire qui fait saillie, et s'opposant à cette propulsion avec l'autre main appliquée dans le voisinage de l'articulation. On ne tarde pas à triompher de la résistance de ces luxations, si avant toute inflammation on entreprend de les réduire. Elles se font le plus souvent en dedans, elles se sont aussi en dehors; cela se reconnaît à la déformation du membre. Souvent il arrive qu'on les réduit, même sans une forte traction. Dans la luxation en dedans on repousse l'extrémité articulaire de l'humérus vers sa place, et on ramène le cubitus en le tournant davantage dans la pronation. Telles sont généralement les luxations du coude. Mais l'extrémité articulaire a-t-elle franchi, en dedans ou en dehors, la portion du cubitus qui se loge dans la cavité olécrânienne (cela arrive rarement, mais cela arrive), alors Pextension faite dans la direction du membre ne convient plus également; car, dans ce mode d'extension l'éminence du cubitus ne peut être franchie par l'humérus. En ces cas, il faut pratiquer l'extension comme il a été dit pour le pansement de la fracture du bras, c'est-à-dire exercer la contreextension en haut sur l'aisselle, et l'extension en bas sur le coude (1). »

Ce contexte ne présente que deux choses : les luxations que Bosquillon a démontré, on vient de le voir, être des luxations du radius, puis des luxations de l'articulation entière du coude, dont il ne commence à être question qu'aux mots : mais l'extrémité articulaire de l'humérus a-t-elle fran-

^{&#}x27; Voyez pour le texte, ce traité vers la fin, soit dans ce volume, soit dans les anciennes éditions.

chi, etc. Ceci entendu, le passage devient sujet à plusieurs objections : 1° Hippocrate commence par dire : le coude est sujet à des déplacements qui se font tantôt du côté de la poitrine, tantôt en dehors; comment se fait-il qu'il dise quelques lignes plus bas: ces luxations se font le plus souvent en dedans, elles se font aussi en dehors? C'est une répétition inutile que rien ne justifie, et l'on peut douter qu'elle soit du fait d'Hippocrate. 2º Hippocrate semble, par ce contexte, dire que la luxation en dedans (en avant) du radius est la plus fréquente; or, cela est contraire à l'expérience des chirurgiens modernes, qui la déclarent extrêmement rare. Un pareil désacord est suspect, car tout ce traité démontre que la connaissance des fractures et des luxations était très étendue chez Hippocrate. 3° D'après ce contexte, Hippocrate dit que la luxation en arrière ou en avant du radius se reconnaît à la déformation du membre; cela serait beaucoup plus vrai s'il s'agissait d'une luxation latérale du coude. 4º Les mots: dans la luxation en dedans, on repousse l'extrémité articulaire de l'humérus vers sa place, etc., sont une nouvelle description de la coaptation déjà décrite plus haut, et cette répétition ne se conçoit pas plus que celle que j'ai signalée au nº 1. 5º Les mots: mais l'extrémité articulaire de l'humerus a-t-elle franchi, etc., ont été entendus par Bosquillon comme signifiant une luxation latérale incomplète du coude, cependant, les termes dont l'auteur se sert ne permettent pas cette interprétation; ils indiquent clairement une luxation complète; et dès-lors, admettra-t-on qu'Hippocrate ait parlé de la luxation latérale complète, qui est tiès rare, sans parler de la luxation latérale incomplète, qui est plus fréquente? Les objections que je viens d'énumérer, tombent, il est vrai. pour la plupart, quand on les applique à la traduction de Foës et des autres qui l'ont suivie; car ces auteurs appellent luxation latérale incomplète du coude, ce que j'appelle luxation du radius; mais, comme les arguments de Bosquillon et la citation d'Apollonius de Citium ont prouvé péremptoirement que le commencement du passage que j'ai cité, est relatif aux luxations du radius, les traductions qui s'écartent de ce point solidement établi doivent être repoussées comme fautives.

Ces diverses objections se corroborent les unes les autres; et, si elles n'indiquent pas complétement en quoi ce texte pèche, du moins elles ne permettent pas de douter qu'il ne soit considérablement altéré. Chose singulière! Ce qui m'a éclairci un passage aussi obscur, c'est un fragment d'un commentaire de Galien, fragment absolument inintelligible si l'on ne le rapproche pas de ce texte.

On trouve dans les Collections d'Oribase un fragment du Commentaire de Galien sur la fin du livre des Fractures, portion qui manque complétement dans nos éditions. En voici la traduction, avec le texte en note (1): « Les déplace-

Η των κατ' άγκωνα διακινημάτων θεραπεία βάστη, χρή γάρ άποτεταμένης όλης τῆς χειρὸς, ἀντιτείνεσθαι τῷ πήχει τὸν βραχίονα, κατὰ τὸν κοινὸν άπάσης έμδολης, όπως έτοιμότερον ύπαχούση ταις χεροίν ήμων άπωθούσαις τὸ παρηλλαχὸς ἄρθρον. Γνώρισμα δὲ τοῦ μὴ πᾶν τὸ ἄρθρον ἐκπεπτωκέναι, τὸ κατά χώραν μένειν την δπισθεν κορώνην του πήχεος · μενούσης γάρ ταύτης, εί καὶ παραλλάττοι κατά τι τὸ λοιπὸν τῆς διαρθρώσεως, ούπω τελειόν τί ἐστιν έξαρθρημα. Καλείται δε ύφ' Ιπποχράτους διαχινήματα τὰ τοιαύτα, καὶ γίνεται τών χονδύλων του βραχίονος είς την βαθμίδα του πήχεως εμδαινόντων, ήν τέως ή μέση περιφέρεια κατειλήφει τοῦ κάτω πέρατος τοῦ βραχίονος, ήν τροχιλλώδη προσαγορεύουσιν. Δήλον δε ότι ρυσότερον μέν φαίνεται το χωρίον, δθεν άπεχώρησεν ό κόνδυλος, όγκον δ' ζοχει τὸ έναντίον. Όταν οδν ό βραχίων πρὸς τὴν ἔσω χώραν μεταστῆ, τῆς τοῦ πήχεος κοιλότητος ἀποστὰς, εἰκότως τὸν τοιούτον τρόπον τοῦ όλισθήματος ὀνομάζουσιν σιγμοειδή, διότι τῷ σίγμα στοιχείω προσές ικεν. Νοπερ ουν άντωθειν άλληλοις προσήκει κατά την έμδολην τό τε του βραχίονος και το του πήχεος όστουν, ίνα θάττον είς την οικείαν χώραν έπανέλθη το γιγγλυμοειδές του βραχίονος, ούτως και προς την έσω χώραν έπιστροφή του πήχεως ου βραχύ τι συντελέσει, στρεφομένης ήδη τηνικαύτα της σιγμοειδούς χοιλότητος, άπαντώσης τε τῷ πρὸς αὐτὴν ἀγομένο πέρατι τοῦ βραχίονος. Οὐ μόνον δὲ ἐπὶ τῆς εἰς τὴν ἔσω χώραν γιγνομένης παραρθρήσεως έπιστρέφεσθαι χρή τον πηχυν, ώς έπι το πρανές, άλλα κάπι της άντικαιμένης αύτη της έπὶ τὸ έξω μέρος ἐμβαλλόντων γὰρ (dole γὰρ) ταύτην ἐπι τήδειον έστιν ύπτίαν πως έπιστρέφειν την χείρα, πρός το και νῦν ἀπαντήσαι την σιγμοειδή κοιλότητα, τη πρός αὐτην άγομένη τροχιλλώδει κοιλότητι τοῦ βραχίονος. Τὸ δὲ μεταστῆναι τὸ κατ' ἀγκῶνα πρὸς τοῦ βραχίονος, ἡ ἔνθα ἢ



ments auxquels le coude est exposé, sont faciles à guérir ; il faut mettre le bras dans l'extension, et pratiquer l'extension et la contre-extension sur l'humérus et l'avant-bras, suivant la règle commune à toute réduction, afin que l'os déplacé obéisse plus facilement à nos mains qui le repoussent. Ce qui prouve que toute l'articulation ne s'est pas luxée, c'est que l'apophyse olécrane est restée à sa place; en effet, dès-lors que l'olécrane conserve sa position, le déplacement du reste de la diarthrose ne sussit pas pour constituer une luxation complète. Ces déplacements sont appelés par Hippocrate διακινήματα, et ils s'opèrent, quand les condyles de l'humérus entrent dans la grande cavité sigmoïde du cubitus qui, jusque-là, n'avait reçu que la demi-circonférence de l'extrémité inférieure de l'humérus appelée trochlée. Il est évident que le côté quitté par le condyle présente une concavité et le côté opposé une saillie; c'est donc avec raison, quand l'humérus quittant la cavité du cubitus se porte en dedans, qu'on appelle sigmoide cette espèce de luxation, parce qu'alors le membre ressemble à la lettre sigma. De même qu'il convient dans la réduction de pousser simultanément en sens contraire l'humérus et le cubitus, afin que le ginglyme du bras revienne plus promptement à sa position naturelle, de même il ne sera pas peu utile de tourner en dedans le cubitus, dont la cavité sigmoïde ira au devant de l'extrémité de l'humérus que l'on en rapproche. Non-seulement dans le déplacement en dedans, il faut tourner l'avant-bras dans la pronation, mais encore dans le déplacement en dehors, il est utile de tourner le membre dans la supination, afin que, dans ce cas aussi, la cavité sigmoïde aille au devant de la

ένθα, καταλιπόν την βαθμίδα τοῦ πήχεως, ἐλιγάκις εἴωθεν συμδαίνειν, οὐχ ώσπερ τὰ πρόσθεν εἰρημένα πολλάκις, ἐφ᾽ ὧν εἴπομεν φυλάττεσθαι την ὁπίσω διάρθρωσιν. Αλλ᾽ ἐν οἶς τελέως ὑπερέβη τὸ τοῦ πήχεως ὀστοῦν ὁ βραχίων, ὡς ἐκ πλαγίων αὐτῷ παραχεῖσθαι κατὰ την έξω χώραν, την κατάτασιν οὐ χρη ποιεῖσθαι της ὅλης χειρὸς ἐκτεταμένης, άλλὰ κατὰ τὸ καλούμενον ἐγγώνιον σχήμα (Cocchi, Græc. chirurg. libri, p. 444, Flor. 4754).

trochlée de l'humérus. Les fuxations dans lesquelles l'extrémité de l'humérus quitte en dedans ou en dehors la cavité du cubitus, arrivent rarement, tandis que celles dont nous avons parlé précédemment et où l'olécrâne garde sa position, sont fréquentes. Dans le cas où l'humérus a dépassé complétement le cubitus, de manière à être placé en dehors de cet os, il ne faut plus faire l'extension le membre étant étendu, mais il faut la faire en sléchissant à angle droit l'avant-bras sur le bras. »

Examinons ce commentaire, et voyons ce qu'on peut en tirer. D'abord on y distingue clairement exprimée une luxation dans laquelle l'apophyse olécrâne garde sa position; c'est manifestement une luxation du radius. Puis on y voit une autre luxation dans laquelle l'extrémité de l'humérus quitte en dedans ou en dehors la cavité sigmoïde du cubitus, et que Galien oppose à celle où l'olécrane ne sort pas de la cavité de l'humérus; c'est donc une luxation latérale du coude, et une luxation latérale incomplète, ainsi que cela résulte de ce qui est dit touchant la troisième et dernière espèce de luxation, car cette troisième espèce de luxation est ainsi caractérisée: l'humërus a dépassé complétement le cubitus; de manière à être placé en dehors de cet os. Ce commentaire contient donc les luxations du radius, les luxations latérales incomplètes du coude et les luxations latérales complètes de la même partie. Elles ont donc dû figurer dans le texte d'Hippocrate, et, comme elles n'y figurent plus, il demeure démontré que ce texte est affecté d'une lacune, laquelle, comme on voit, comprend les luxations latérales incomplètes du coude.

Il est facile de déterminer à quel endroit se trouvait le passage omis par les copistes. J'ai signalé plus haut parmi les défectuosités du texte vulgaire une double répétition, l'une relative au sens dans lequel s'opère la luxation et l'autre relative à la coaptation; c'est donc avant cette double répétition qu'il faut restituer la mention des luxations latérales

place de la restitution. Inmédiatement après avoir décrit la réduction des luxations du radius, Hippocrate dit : on ne tarde pas à triompher de la résistance de ces luxations, si avant toute inflammation on entreprend de la réduire. D'une part, il est peu problable qu'après avoir exposé la réduction des luxations du radius, Hippocrate ait ajouté un pareil détail, d'autre part, l'inflammation est plus prompte et plus grave dans les luxations du coude que dans celles du radius; c'est donc là qu'il faut faire la restitution.

En quels termes peut-on la faire? Evidemment il saut ici se contenter du sens, car il est impossible de retrouver les expressions dont Hippocrate s'est servi. Toutefois on remarquera que Galien dit que ces luxations latérales incomplètes du coude ont été appelées par Hippocrate διαχινήματα; ce mot doit donc figurer dans la restitution. Quant à la manière dont Hippocrate a exprimé que la luxation latérale du coude était incomplète, on trouve, dans le commentaire de Galien, deux locutions propres à désigner cet état : l'une de ces locutions est : les condyles de l'humérus entrent dans la grande cavité sigmoïde du cubitus qui jusque-là n'avait reçu que la demi-circonférence de l'extrémité inférieure de l'humérus appelée trochlée, των κονδύλων του βραχίονος είς την βαθμίδα τοῦ πήχεως ἐμδαινόντων, ἢν τέως ἡ μέση περιφέρεια κατειλήφει τοῦ κάτω πέρατος τοῦ βραχίονος, ήν τροχιλλώδη προσαγορεύουσιν; l'autre est : luxations dans lesquelles l'extrémité de l'humérus quitte en dedans ou en dehors la cavité du cuhitus, τὸ δὲ μεταστῆναι τὸ κατ' ἀγκῶνα πρὸς τοῦ βραχίονος, ἡ ἔνθα ή ένθα, καταλιπόν την βαθμίδα τοῦ πήχεως. De ces deux locutions, la seconde me paraît préférable, parce qu'elle est opposée à celle par laquelle Hippocrate a exprimé, dans les luxations du radius, que l'apophyse olécrane gardait sa position. Je pense donc qu'à l'aide de ces données on peut refaire ainsi qu'il suit la phrase qui manque dans le texte d'Hippocrate : διαχινέεται δὲ τὸ χατ' ἀγχῶνα τὸ τοῦ βραχίονος, ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα, καταλιπὸν την βαθμίδα τοῦ πήχεος. Cela est le sens, sinon les termes de la phrase omise.

Pour donner toute la clarté au commentaire de Galien, et par conséquent aussi au texte hippocratique, je vais diviser ce texte et ce commentaire comme le fait Galien, soin dont l'omission, dans le morceau conservé par Oribase, jette une si grande obscurité sur ce passage. Les coupures du texte donneront les coupures du commentaire.

Texte d'Hippocrate. Le coude est sujet le plus souvent à des déplacements peu considérables qui tantôt se font du côté de la poirrine (luxation du radius en avant), tantôt en dehors (luxation du radius en arrière). Toute l'articulation ne se déplace pas; mais l'os reçu dans la cavité de l'humérus, là où est logée l'éminence olécranienne, conserve sa position. Ces déplacements, dans quelque sens qu'ils se soient opérés, sont aisés à réduire; il suffit d'une extension faite en droite ligne, dans la direction du bras, un aide tirant sur le carpe, un autre embrassant l'aisselle, un troisième poussant avec la paume d'une des mains l'extrémité articulaire qui fait saillic, et s'opposant à cette propulsion avec l'autre main appliquée dans le voisinage de l'articulation.

Commentaire de Galien. Les déplacements auxquels le coude est exposé, sont saciles à guérir. Il faut mettre le bras dans l'extension, pratiquer l'extension et la contre-extension sur l'humérus et l'avant-bras, suivant la règle commune à toute réduction, asin que l'os déplacé obéisse plus facilement à nos mains qui le repoussent. Ce qui prouve que toute l'articulation ne s'est pas luxée, c'est que l'apophyse olécrâne est restée à sa place. En esset, dès-lors que l'olécrâne conserve sa position, le déplacement du reste de la diarthrose ne sussit pas pour constituer une luxation complète.

Texte. L'extrémité inférieure de l'humérus se déplace latéralement, abandonnant la cavité du cubitus; on ne tarde pas à triompher de la résistance de ces luxations si, avant toute inflammation, on entreprend de les réduire. Elles se font le plus souvent en dedans, elles se font aussi en dehors, cela se reconnaît à la déformation du membre. Souvent il arrive qu'on les réduit, même sans une forțe traction. Dans la luxation en dedans on repousse l'extrémité articulaire de l'humérus vers sa place, et on ramène le cubitus en le tournant davantage dans la pronation. Telles sont généralement les luxations du coude.

Commentaire. Ces déplacements sont appelés par Hippocrate διαχινήματα, et ils s'opèrent quand les condyles de l'humérus entrent dans la grande cavité sigmoïde du cubitus, qui jusque-là n'avait reçu que la demi-circonférence de l'extrémité inférieure de l'humérus appelée trochlée. Il est évident que le côté quitté par le condyle présente une concavité, et le côté opposé une saillie; c'est donc aveç raison, quand l'humérus, quittant la cavité du cubitus, se porte en dedans, qu'on appelle sigmoïde cette espèce de luxation, parce qu'alors le membre ressemble à la lettre sigma. De même qu'il convient dans la réduction de pousser simultanément en sens contraire l'humérus et le cubitus, afin que le ginglyme du bras revienne plus promptement à sa conformation naturelle, de même il ne sera pas peu utile de tourner en dedans le cubitus, dont la cavité sigmoïde ira au devant de l'extrémité de l'humérus que l'on en rapproche. Non-seulement, dans le déplacement en dedans, il faut tourner l'avant-bras dans la pronation, mais encore, dans le déplacement en dehors, il est utile de tourner le membre dans la supination, afin que, dans ce cas aussi, la cavité sigmoide aille au-devant de la trochlée de l'humérus. Les luxations dans lesquelles l'extrémité de l'humérus quitte, en dedans et en dehors, la cavité du cubitus, arrivent rarement, tandis que celles dont nous avons parlé précédemment, et où l'olécrane garde sa position, sont fréquentes.

Texte. Mais l'extrémité articulaire de l'humérus a-t-elle franchi, en dedans ou en dehors, la portion du cubitus qui se loge dans la cavité olécranienne (cela arrive rarement, mais cela arrive), alors l'extension faite dans la direction du membre ne convient plus également; car, dans ce mode d'extension, l'éminence du cubitus ne peut être franchie par l'humérus. En ces cas, il faut pratiquer l'extension comme il a été dit pour le pansement de la fracture du bras, c'est-àdire exercer la contre-extension en haut sur l'aisselle, et l'extension en bas sur le coude, etc.

Commentaire. Dans le cas où l'humérus a dépassé complétement le cubitus, de manière à être placé en dehors de cet os, il ne faut plus faire l'extension, le membre étant étendu, mais il faut la faire en fléchissant l'avant-bras sur le bras, etc.

Le commentaire, ainsi coupé et mis en regard du texte qu'il est destiné à éclaircir, en résout toutes les difficultés, et il suffit de les comparer l'un et l'autre pour comprendre que la restitution que j'ai faite est pleinement justifiée.

IV. La fin du traité Des fractures est remplie d'obscurités qu'un traducteur doit essayer de saire disparaître. On y lit le passage suivant : « Il arrive que le plus gros os (le radius) se disjoint de l'autre : le blessé ne peut plus aussi bien sléchir ou étendre l'avant-bras. On reconnaît cette luxation en portant la main dans le pli du coude, à l'endroit de la division de la veine qui s'étend au-dessus du muscle. Quand cet accident est arrivé, il n'est pas facile de ramener l'os à sa position naturelle; car aucune symphyse de deux os, une sois disjointe, ne peut aisément être remise en sa place première; mais nécessairement la diastase des deux os fait tumeur. »

Quelle espèce de lésion Hippocrate entend-il par cette description? Bosquillon ne s'explique pas; il dit seulement: Hoc noxæ genus diastasis seu distantia ossium vocatur; a fracturis aut a tumore in articulum sensim sine sensu orto fieri potest (pag. 80). Bosquillon semble croire qu'il s'agit d'une disjonction chronique des deux os.

Maximini, p. 282, ne dit pas avec plus de précision ce

qu'il entend par cette diastase; seulement il observe qu'Hippocrate, médecin si expérimenté, a dû voir cette lésion puisqu'il l'a décrite, et c'est le seul argument qu'il emploie pour réfuter le passage suivant de J. L. Petit, qu'il cite : « Outre les luxations différentes dont nous avons parlé, on en compte encore une d'une espèce particulière qu'on nomme diastasis, ou l'écartement des os de l'avant-bras; tout le monde en parle comme d'une maladie assez ordinaire; cependant il me semble qu'elle est également impossible, soit dans les luxations de l'avant-bras sur le côté, soit dans la luxation ou l'entorse du poignet (Maladies des os, tom. 1°, chap. 8).

Le commentaire de Galien sur ce passage manque dans les éditions de cet auteur. Mais il a été conservé dans les Collections d'Oribase; il peut servir à éclaircir notre texte, et je le mets sous les yeux du lecteur : « Lorsque le radius se sépare du cubitus dans la symphyse, tout le pli du coude paraît d'autant plus large que ces deux os se sont éloignés davantage l'un de l'autre. Mais, attendu que l'articulation de l'humérus avec le cubitus n'a souffert aucun dommage, l'extension et la flexion sont possibles, et les deux os exécuteraient complétement leurs mouvements si les muscles n'avaient rien souffert. Mais les muscles, étant distendus autant que les deux os de l'avant-bras sont éloignés l'un de l'autre, deviennent douloureux à cause de cette distension contre nature, et ils n'exécutent plus avec liberté les mouvements d'extension et de flexion. Le chirurgien reconnaîtra cette diastase en palpant la région interne du coude (Cocchi, ibidem, p. 245). »

Ce commentaire nous apprend que, dans la diastase décrite par Hippocrate, il y a élargissement de la région du coude; or, cet élargissement n'existe pas dans la luxation du radius en avant; il n'existe pas, non plus, dans la luxation du radius en arrière; il faut donc éliminer ces deux déplacements. Il ne reste plus de déplacement possible que la luxation du radius en dehors. Sans doute elle est théorique-

ment admissible, mais cela ne suffit pas. Hippocrate et Galien l'ont décrite comme réelle, mais Jean-Louis Petit la nie, Boyer n'en parle pas; en existe-t-il donc des exemples?

Le premier cas de luxation latérale du radius en dehors a été publié par Astley Cooper dans l'appendice à son livre sur les luxations, en ces termes : « M. Freeman, chirurgien de Spring-Gardens, a amené chez moi un gentleman, âgé de vingt-cinq ans, qui, à douze ans, avait été emporté par son cheval, et dont le coude avait heurté contre un arbre, le membre étant fléchi et placé au-devant de la tête. L'olécrâne fut fracturé, et le radius luxé en haut et en dehors, au-dessus du condyle externe : actuellement, quand il fléchit le bras, la tête du radius dépasse l'humérus; il jouit de l'usage du bras, mais ni l'extension ni la flexion ne sont complètes. »

M. Adams, chirurgien de Dublin, en a publié un second cas: « Le sujet de cette luxation est un étudiant en médecine, très intelligent, âgé d'environ vingt-trois ans, et nous allons rapporter son observation à peu près dans les termes dont il s'est servi; son récit est ainsi conçu : Étant très jeune, je fus menacé d'un coup sur la tête porté par une personne qui tenait à la main une perche de bateau très pesante; j'essayai de préserver ma tête en parant le coup avec le bras gauche; je reçus la perche sur la partie mitoyenne et postérieure de l'avant-bras, je sus renversé, et la perche produisit une plaie contuse sur le membre. Y eut-il à ce moment, oui ou non, luxation du radius? On ne le sut pas; mais toujours, depuis cet accident, le bras a été faible. Il y a sept ans la faiblesse s'accrut, et l'avant-bras devint sujet à des luxations partielles en avant, lesquelles se produisaient pour la plus légère cause, et que je réduisais moi-même en faisant l'extension avec le bras droit. Finalement je sis une chute grave qui produisit une telle luxation antérieure et externe, que tous mes efforts pour la réduire furent inutiles. Le bras était sixé dans la position sléchie, et la tête du radius se sentait en haut et dépassait légèrement en dehors le condyle externe de l'humérus. Le biceps était contracté, et le tendon en était proéminent, dur et tendu comme une corde d'arc. La main était dans la supination. J'éprouvais pen de douleur, excepté quand on faisait des efforts d'extension avec quelque vigueur. Sir Astley Cooper remarque, dans ses observations de luxation de radius en avant, que l'avant-bras est légèrement fléchi, mais qu'il ne peut être fléchi à angle droit ni complétement étendu. Mon bras était fléchi au point de former un angle aigu, et il ne pouvait admettre la plus légère extension. La luxation fut réduite par extension, et au bout de six semaines, on commença à communiquer au membre des mouvements passifs; mais il m'était douloureux de m'en servir, et la tête du radius allait souvent se porter au rebord situé au-dessus du condyle externe; toutesois, en étendant le bras, je la faisais rentrer avec bruit à sa place. Un mois ne se passa pas sans que, faisant, un matin en me réveillant, un mouvement inopportun dans mon lit, je me luxasse l'avant-bras pis que jamais. Dans cette circonstance, le chirurgien, qui jusque-là avait réduit aisément l'os, n'y put parvenir, et il réclama le secours de M. Coles; mais ce fut en vain qu'on employa beaucoup de force. Depuis ce temps-là la tête du radius ne retourna jamais à sa situation naturelle, habituellement elle restait dans un état de luxation complète, au-devant du condyle externe. Les ligaments paraissaient avoir été tellement lacérés, et je sentais l'articulation si saible, que je craignais continellement que l'os ne se luxât comme précédemment, et qu'il ne glissât de nouveau au-dessus du condyle externe de l'humérus. Je demeurai dans cet état pendant six ans, et, dans l'hiver de 1834 à 1835, le radius se luxa de nouveau latéralement audessus du condyle externe de l'humérus, par l'effet d'une chute du haut de mon lit. Cette fois la difficulté fut extrême à ramener l'os dans la situation qu'il avait si longtemps occupée au-devant du condyle externe. Je me rendis à l'hôpital, et deux chirurgiens, assistés par six de mes camarades,

ne purent pas réduire l'os malgré tous leurs efforts. On eut alors recours à l'usage des mousles, mais sans succès. Le docteur O'Beirne et seu M'Dowel surent appelés en consultation; ils me placèrent assis sur mon lit, et fixant la concavité de l'angle formé par le pli du coude contre un des píliers du lit, ils employèrent beaucoup de force pour étendre l'avant-bras, ce à quoi ils réussirent, c'est-à-dire qu'ils replacèrent l'os, non pas dans sa position naturelle, mais dans la nouvelle loge qu'il s'était faite au-devant du condyle externe, qu'il avait occupée pendant six ans avant le dernier accident, et qu'il occupe maintenant. Aujourd'hui le coude présente tous les caractères assignés à la luxation du radius en avant : la tête de cet os est tout-à-fait proéminente au-devant du condyle externe de l'humérus; cet os paraît s'être fait là une cavité, et derrière la tête du radius existe une dépression profonde; le bras paraît arrondi, et l'avant-bras est très amaigri. »

M. Adams ajoute les réflexions suivantes: « Ce cas nous semble important comme prouvant trois circonstances: 1° qu'une luxation partielle en avant du radius peut exister par l'effet du relâchement ou de l'allongement des ligaments; 2° que cette luxation partielle, ou faiblesse de l'articulation, a de la tendance à se convertir en une vraie luxation en avant; 3° que, dans le cas de luxation en avant du radius non réduite, le patient est ultérieurement exposé à une luxation latérale de cet os, c'est-à-dire au-dessus de la petite tête et de l'épicondyle de l'humérus (Todd's Cyclopædia of anatomy and physiology, art. Abnormal elbow). »

Enfin le même M. Adams a rapporté un troisième cas du même genre. « Il a montré à la Société pathologique de Dublin le moule de l'articulation du coude d'un homme qui est maintenant dans la division des pauvres de la Maison d'industrie, et qui, outre plusieurs vices de conformation des os, a un déplacement très marqué du radius en dehors et en liaut, au-dessus du condyle externe de l'humérus. Cet

homme, bien portant, nommé Horseman, âgé de vingt-sept ans, était soigné par M. Adams dans l'établissement nommé ci-dessus. Son coude droit présente une grande analogie avec les deux cas qui viennent d'être rapportés. Le bras ne peut être ni étendu ni fléchi complétement, mais il peut exécuter les mouvements de pronation et de supination. Le bras gauche n'est pas difforme; cet homme travaille de son état de tailleur. En regardant l'articulation, on aperçoit que le condyle externe est fort volumineux et placé presque aussi bas que l'olécrâne. Au-dessus est une éminence arrondie, orbiculaire; cette éminence correspond avec l'axe du radius; en y plaçant le pouce et faisant exécuter à l'avant-bras un mouvement de pronation, cette éminence se meut librement avec le radius. L'épitrochlée aussi est très bas et proémine en dedans. Dans la position demi-fléchie de l'avant-bras, qui est la position habituelle, l'épitrochlée, l'épicondyle et la portion inférieure de l'olécrâne sont sur le même niveau; nous devons en conclure que l'extrémité inférieure de l'humérus est probablement excavée pour recevoir la grande cavité sigmoide du cubitus. La plus considérable des deux éminences est celle qui se trouve à la partie externe de l'avant-bras, immédiatement au-dessus de l'épicondyle, et est formée par la tête du radius, qui a cette forme orbiculaire dont nous avons déjà parlé. La tête du radius se trouve ainsi au-dessus et un peu en arrière de l'épicondyle, de sorte que son col tourne sur le bord de l'humérus qui descend vers l'épicondyle. On ne saurait deviner l'état des ligaments; mais il n'y a aucun doute que le tendon du biceps est porté en arrière avec le tubercule du radius; en effet, la forme émaciée du bras immédiatement au-dessous de l'articulation, forme qu'elle ne présente pas ailleurs, s'explique par le fait de la rétroduction de ce tendon.

« D'après ce qui précède, il est évident que ce cas est rare et mérite d'être rappelé. C'est le troisième exemple jusqu'ici de la luxation latérale du radius, et le premier d'une luxation congénitale pareille. Le sujet est toujours à la Maison d'industrie, et le moule est conservé au musée de l'hôpital de Richemond (The Dublin journal of medical science, vol. 17, pag. 504. Archives générales de médecine, nov. 1840). »

Ces faits prouvent la réalité de la luxation latérale du radius; et dès-lors il demeure établi qu'Hippocrate a connu et décrit une luxation qui ne figure pas dans nos traités de chirurgie les plus modernes, et dont l'histoire ne compte que trois observations publiées.

V. Il me reste à examiner l'histoire, selon Hippocrate, des fractures de l'extrémité supérieure du cubitus. Voici le passage qui y est relatif, et que je traduis conformément au texte des éditions et indépendamment de la correction dont je démontrerai la nécessité: « Il est des cas où le cubitus se fracture dans la portion subjacente à l'humérus, dans la partie cartilagineuse d'où part le tendon postérieur du bras; et, quand cette portion a été fracturée, il s'y joint de la fièvre et des accidents; néanmoins l'extrémité articulaire de l'humérus reste en place; car toute la base de cette extrémité proémine dans ce sens. Mais quand il a été fracturé dans cette portion où la tête de l'humérus proémine, l'articulation devient plus mobile, si la fracture est complète en rave (1).

Bosquillon dit sur ce passage: A verisimili alienum est Hippocratem iterum loqui de olecrani fractura. Quapropter intelligenda est his verbis cervicis radii fractura, in qua partes infra positæ in pronum et supinum circumduci possunt, unde revera magis evagatur articulus.

[&]quot; Je rapporte le texte, parce qu'il est nécessaire à la discussion qui va suivre : εστι δ' είσι κατήγνυται τοῦ πήχεις τὸ ὀστέιν τὸ ὑποτεταγμένον τῷ βραχίονι, ὁτὲ μὲν τὸ χινδρῶδες αὐτοῦ ἀφ' εὖ πέφυκεν ὁ τένων ὁ ὅπισθεν τοῦ βραχίονος καὶ ἐπὴν τοῦτο κινηθῆ, πυρετῶδες καὶ κακόηθες γίνεται τὸ μέντοι ἀρθρον μένει ἐν τῆ ἐωυτοῦ χώρη πάσα γὰρ ἡ βάσις αὐτέου ταύτη ὑπερέχει. ὅταν δὲ ἀπαγῆ ταύτη ἡ ὑπερέχει ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος, πλανωδέστερον τὸ ἄρθρον γίνεται, ἡν παντάπασιν ἀποκαυλισθῆ.

Rien n'autorise cette remarque de Bosquillon. Il est évident qu'Hippocrate, dans ce passage, ne parle que du cubitus, et on y reconnaît sans peine qu'il s'agit de la fracture de l'olécrâne à son sommet, et de la fracture de cette apophyse à sa base. Ainsi considéré, ce passage ne fait pas difficulté; mais il n'en est plus de même quand on porte les yeux sur le texte grec. On y voit en effet ôté µèv dans un isolement que la grammaire ne permet pas; cela suppose un ôté ôè correspondant. Il faut donc admettre, ou que ôté µèv doit être supprimé, ou qu'il existe une lacune, et que les copistes ont omis une phrase dans laquelle ôté ôè figurait.

Le commentaire de Galien manque dans les éditions; mais, conservé dans les Collections d'Oribase, il va nous apprendre pour laquelle de ces deux alternatives on doit se décider. On y lit : « L'apagma (abruptio) n'est pas génériquement différent de la fracture, mais c'est une fracture dans le voisinage d'une diarthrose. Au coude, l'apagma porte tantôt sur le cubitus, tantôt sur l'humérus. Le cubitus, à son extrémité supérieure, se brise de trois façons différentes : tantôt la fracture occupe la cavité sigmoïde; dans ce cas, l'extrémité inférieure de l'humérus devient très mobile, attendu qu'elle ne repose pas sur une base solide; tantôt elle occupe l'une des éminences qui bornent cette cavité, soit l'extrémité postérieure de l'olécrâne, soit la base de l'apophyse coronoïde '. »

Ce commentaire, en nous apprenant le sens chirurgical du mot ἀπαγμα, nous apprend en même temps (ce qui ici nous

^{&#}x27;Οὐχ ἔτερόν τι γένος πάθους ἐστὶν τὸ ἄπαγμα τοῦ κατάγματος, ἀλλ' ἔστι) τὸ ἀπαγμα κάταγμα κατὰ τὸ τῆς διαρθρώσεως γιγνόμενον. Εν δὲ τῆ κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσει ποτὲ μὲν τὸ τοῦ πήχεος ὀστοῦν ἀπάγνυται, ποτὲ δὲ τὸ τοῦ βραχίονος. ἐπάγνυται δὲ ὁ πῆχυς κατὰ τρεῖς ἑαυτοῦ τρόπους, ποτὲ μὲν κατὰ τὴν βαθμίδα, ὅτε καὶ πλανῶδες μάλιστα ἐν τούτῳ τῷ κατάγματι τὸ τοῦ βραχίονος ἄρθρον γίγνεται, μπκέτ' ἐπὶ βάσεως ἀσφαλοῦς στηρεζόμενον, ποτὲ ἐφ' ἐκάτερα ταύτης, ἢ ἐν τοῖς ὀπίσω μέρὲσιν κατὰ τὸ τοῦ ἀγκῶνος χωρίον, ἢ ἐν τοῖς ἀπίσω μέρὲσιν κατὰ τὸ τοῦ ἀγκῶνος χωρίον, ἢ ἐν τοῖς πρόσω κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκφύσεως τοῦ προσδίου κορωνοῦ (Cocchi, ib., p. 86).

importe davantage) comment Hippocrate avait considéré les fractures de l'extrémité supérieure du cubitus. On y voit que ce médecin avait distingué la fracture de l'olécrâne à sa base, la fracture de cette éminence à son sommet, et la fracture de l'apophyse coronoïde. Or, dans le texte de nos éditions, les seules fractures qui figurent sont celles du sommet et de la base de l'olécrane. Il y a donc une lacune, dont nous avons eu raison de considérer ort plus comme un indice. Pour restituer la phrase omise, on ne peut pas faire mieux que de prendre la phrase même du commentaire, en l'intercalant de cette façon : ότε δε τά πρόσω κατά την άρχην της εκφύσεως τοῦ προσθίου χορωνοῦ καὶ ἐπὴν τοῦτο χινηθῆ κτλ. Comme plus haut, nous sommes certains d'avoir ici le sens du pestage d'Hippocrate, sinon les expressions textuelles dont il s'est servi. On s'étonnera peut-être de rencontrer près l'une de l'autre deux lacunes qui altéraient tellement la valeur chirurgicale de tout le morceau relatif aux lésions de l'articulation du coude. Mais, d'une part, j'ai démontré, à l'aide du texte de Galien, et la réalité de ces lacunes et la restitution qu'elles comportaient, et, d'autre part, il faut se rappeler qu'un texte ancien n'est jamais complètement assuré tant qu'il n'a pas un commentaire provenant aussi de l'antiquité. Or, ici le commentaire de Galien manque dans les éditions de cet auteur, et il ne se trouve (et encore par fragments isolés) que dans les Collections d'Oribase, publiées par Cocchi-

La mention de la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus ne se trouve pas dans Boyer. Astley Cooper en parle en ces termes : « Un gentleman vint à Londres pour consulter différents chirurgiens sur le cas suivant : Il était tombé sur la main en courant; lorsqu'il se releva il ne put ni fléchir le coude, ni l'étendre entièrement. Il demanda avis au chirurgien de son pays, qui, examen fait, reconnut que le cubitus proéminait considérablement en arrière; mais qu'il reprenait sa forme naturelle, dès qu'on fléchissait le bras. Il plaça aussitôt le bras dans une attelle, et il le maintint dans une écharpe. Quand je vis ce gentleman, plusieurs mois s'étaient écoulés depuis l'accident, toutesois l'état des parties était comme le chirurgien l'avait décrit quand il vit pour la première fois la lésion; en esset, le cubitus proéminait en arrière dans l'extension du bras, mais on le tirait en avant et on le sléchissait sans grande dissiculté, et la dissormité disparaissait dès-lors. Dans la consultation tenue à ce sujet à Londres, on pensa que l'apophyse coronoïde était détachée du cubitus, et que, durant l'extension, le cubitus glissait derrière le condyle interne de l'humérus.

- "J'étais, depuis quelques années, dans l'habitude de mentionner ce cas à mes leçons, lorsqu'on apporta à la salle de dissection, dans l'hôpital de Saint-Thomas, une personne qui avait éprouvé cet accident. L'articulation est conservée dans notre muséum '. L'apophyse, coronoïde, qui avait été brisée dans l'intérieur de l'articulation, ne s'était réunie que par une substance ligamenteuse, de manière à se mouvoir facilement sur le cubitus; ce qui altérait la cavité sigmoïde du cubitus, au point de laisser l'os glisser dans l'extension, en arrière sur les condyles de l'humérus.
- Quant au traitement de cet accident, je doute qu'aucun re mode puisse réussir; car l'apophyse coronoïde, comme la tête du fémur, perd sa nutrition ossifique et n'a pas d'autre support qu'une production ligamenteuse. La vie y est, conservée par les vaisseaux des portions du ligament capsulaire réfléchies sur l'extrémité de l'os; cette capsule ne paraît pas capable de soutenir le moindre effort vers une réunion osseuse; et la surface de l'os ne présente non plus aucun changement. Néanmoins dans cet accident il conviendra de tenir constamment, pendant trois semaines après la blessure, le bras dans la flexion, afin de rendre la production ligamenteuse aussi courte que possible en imposant à l'os un repos

^{&#}x27; li y en a une figure dans l'ouvrage, pl. 25.

absolu (A treatise on dislocations and fractures of the joints, p. 483, London, 1822). »

De l'étude à laquelle je viens de soumettre le texte d'Hippocrate, je conclus qu'il a connu et décrit : 1° les luxations latérales incomplètes du coude, les luxations latérales complètes de cette articulation, ainsi que les luxations antérieure et postérieure; 2º les luxations an térieure, postérieure et latérale de l'extrémité supérieure du radius; 30 les fractures de l'olécrâne à sa base et à son sommet, et de l'apophyse coronoïde. Il est plus complet que Boyer qui ne parle ni de la luxation latérale du radius, ni de la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus; il est sur la luxation latérale du radius plus explicite qu'Astley Cooper, qui n'en dit qu'un mot. Il ne lui manque que la luxation isolée du cabitus que ce chirurgien anglais a décrite. L'a-t-il connue? On ne peut le dire, puisque ses écrits ne nous sont arrivés que mutilés. Toujours est-il que cette luxation isolée du cubitus n'a pas été ignorée des chirurgiens grecs postérieurs à Hippocrate, ainsi qu'on le voit par des extraits du livre 49° des Collections d'Oribase : « Le cubitus se luxe parfois isolement, et de son côté le radius peut être affecté seul de subluxation . » Plus loin: Quand l'un des deux os de l'avant-bras se déplace, c'est tantôt le cabitus qui se luxe, et tautôt le radius qui est affecté de subhuxation . » Ailleurs enfin : « Comme chacun des deux os de l'avant-bras est sujet aux déplacements, luxation pour le cubitus, subluxation pour le radius, j'en traiterai. Le cubitus se déplace seul indépendamment du radius; et de son côté le radius se déplace indépendamment du cubitus! » Ges

^{&#}x27; Εξαρθρεί ποτε καθ' έπυτὸν ὁ πῆχυς, καὶ πάλιν κατ' ἰδίαν ἡ κερκίς παραρθρεί (Classicorum auctorum e Vatic. codd. editorum, t. 4, curante A. Maio, p. 142). Les anciens donnaient le nom de subluxation à la luxation du radius.

^{*} Καὶ όταν τὸ ἔτερον ὀστέον παρά φύσιν διατεθή, εὶ τύχη (Ι. τύχοι), ὁ πηχυς ἐξαρθρήσει, η κερκὶς παραρθρήσει (ἐψ. p. 448).

^{*} Επεί δε κατ' ιδίαν εκαστον αὐτῶν πάσχει, ό μεν πῆχυς εξαρθρῶν, ή δε

passages sont décisifs. L'un ou l'autre de ces trois fragments doit appartenir à Héliodore, chirurgien qui vivait sous Trajan.

VI. Le principe général qu'Hippocrate pose, au début de son livre, pour la réduction des fractures, est que l'extension et la contre-extension soient faites, autant qu'il est possible, dans l'attitude naturelle du membre.

J'ai traduit, et il saut traduire en esset, ίθυτάτας, par attitude naturelle. Faire, autant que possible, les extensions en ligne droite, quam rectissimas extensiones facere, dit Foes, qui ici ne dissère pas de ses prédécesseurs, et que ses successeurs ont suivi. Mais comment concilier cela avec les règles qu'Hippocrate donne pour la réduction de la fracture du bras? Il veut qu'un bâton fixé au plancher par deux cordes, et placé sous l'aisselle du côté blessé, fasse la contre-extension, que l'avant-bras soit sléchi à angle droit sur le bras, et qu'un lien attaché à l'avant-bras près du coude et sou tenant un poids considérable, soit l'agent de l'extension. Ici les extensions ne se pratiquent pas en ligne droite, elles ne sont pas quam rectissimæ; loin de là, elles se pratiquent sur un membre sléchi à angle droit. Ainsi Hippocrate manquerait lui-même au précepte qu'il aurait établi dans le commencement de son livre; évidemment cela ne se peut.

Avec la traduction de idutáta, par en ligne droite, rectissimas, le préambule du traité des Fractures, préambule qui Hippocrate combat les fausses théories et les sausses pratiques pour l'application de l'appareil à fracture sur le bras,
ne se comprend plus. En effet, Hippocrate blâme deux modes comme très vicieux : l'extension se faisait, et l'appareil
s'appliquait, dans l'un le bras étant étendu et mis entre la

κερχίς παραρθρούσα, καὶ περὶ τούτων διαλέξω· διατίθεται κατ' ιδίαν ὁ πῆχυς χωρὶς τῆς κερχίδος· καὶ πάλιν ἡ κερχίς παραρθρεῖ καθ' αδτὴν χωρὶς τοῦ πή- χ εως (ib. p. 174).

^{&#}x27; Δς ίθυτάτας τὰς κατατάσιας ποιέεσθαι.

supination et la pronation, et dans l'autre le bras étant étendu et en supination. Les médecins qui employaient ces modes, saisaient donc l'extension en ligne droite, rectissimas, et même ceux qui mettaient le bras entre la pronation et la supination, se rapprochaient en cela d'Hippocrate. Il est impossible qu'immédiatement après avoir posé ce principe général que les extensions doivent être en ligne droite, il ait blâmé les médecins, ses confrères, de les avoir pratiquées suivant cette direction. Ici encore, se reproduit l'impossibilité de concilier la traduction du mot ίθυτάτας, par en ligne droite, rectissimas, avec les raisonnements et la pratique d'Hippocrate. Il y a donc dans cette traduction une désectuosité essentielle, un malentendu sur la signiacation que les mots ίθυτάτας, ίθυωρία ont dans Hippocrate. Le traducteur leur attribue le sens qu'ils ont dans le langage habituel; mais évidemment ces mots ont un sens étroit, un sens chirurgical, qu'il s'agit de déterminer.

Cette détermination est fournie de la manière la plus explicite par un passage du traité de l'Officine du médecin, où on lit: « Le repos et le relâchement du membre indiquent l'attitude naturelle (τὰς ἰθυωρίας), par exemple pour le bras (voyez p. 318, § 15). » Galien, dans son commentaire, dit que par ίθυωρία Hippocrate entend la position dans laquelle le radius est placé au-dessus du cubitus. Dans le relâchement du membre supérieur, c'est-à-dire lorsqu'il est pendant le long du corps, il se place spontanément dans une position intermédiaire à la supination et à la pronation, et Le radius se trouve au devant du cubitus. Mais Galien dit que le radius est au-dessus, et telle est en effet la pensée d'Hippocrate. Le même passage que je viens de citer du traité de l'Officine du médecin, fait voir que le relâchement n'est pas la seule condition qui détermine l'attitude naturelle; il en est encore d'autres au nombre desquelles figure la position moyenne, τοῦ κοινοῦ, qui, pour le membre supérieur, est une slexion de l'avant-bras sur le bras voisine de

l'angle droit. Ainsi, pour le bras, l'extension et la contreextension seront ἰθύταται, quand elles seront faites dans une position où le radius sera placé au-dessus du cubitus, c'està-dire où l'avant-bras, étant à dami sléchi, sera entre la supination et la pronation,

Comment expliquer qu'Hippocrate ait employé dans un sens aussi spécial, les mots ίθυς, ίθυωρία, dont le sens ordinaire est droit, rectitude, et qui par là se prêtaient à une équivoque qui en effet n'a pas été toujours évitée? Voici comment on peut s'en rendre compts: Ces mots impliquent et ont en réalité, suivant le contexte, le sens de régulier, de régularité. Telle est la signification suivie par Hippocrate. Restait à déterminer ce qu'était cette régularité, lθυωρία, pour l'attitude des membres. C'est ce qu'il avait fait dans le traité de l'Officine du médecin (voyez p. 318, § 15). Dès lors il pouvait, dans celui des Fractures, employer le mot l'θυτάτας sans aucune équivoque. Cela improserait que la composition du traité de l'Officine du médecin aurait précédé celle du traité des Fractures (voyez ce que j'ai dit là dessus dans l'argument du premier de ces traités, p. 266-270).

Quant au membre inférieur, l'attitude naturelle suivant Hippocrate, est l'extension de la jambe sur la cuisse (voyez le même passage, p. 318, § 15).

Le principe général qui règle, d'après Hippocrate, l'extension et la contre-extension, étant bien entendu, quels en sont le motif et le but? Pourquoi veut-il que cette manœuvre se fasse dans l'attitude naturelle du membre? Il s'en est expliqué en différents endroits de la manière la plus claire. Suivant lui, l'extension, la contre-extension et la coaptation étant opérées, il faut faire tout ce qui est possible pour ne plus changer la position du membre ni pour l'application de l'appareil, ni pour la situation qu'il doit occuper dans le reste du traitement (de l'Officine du médecin, p. 324, § 19).

Prenons pour exemple la fracture du bras, dont il a déjà été question. Si on fait l'extension et la contre-extension,

l'avant-bras étant étendu sur le bras, soit qu'on applique le bandage dans cette position, soit qu'on fléchisse préliminairement l'avant-bras pour l'appliquer, les muscles prendront, dans ce mouvement de flexion, une autre disposition que celle qu'ils avaient durant la réduction. Or, c'est cela même qu'Hippocrate veut éviter. Dès lors, il recommande de pratiquer l'extension et la contre-extension pour les fractures du bras, dans l'attitude qu'il appelle naturelle, c'est-à-dire dans la demi-flexion jointe à une demi-pronation.

Ce n'est pas tout; s'il lui importe qu'aucun changement ne se passe dans le membre entre le temps des manœuvres de réduction, et le temps de l'application de l'appareil, il lui importe également qu'il ne s'en passe, non plus, aucun entre ce dernier temps et celui qui doit s'écouler jusqu'à la fin de la cure. L'attitude naturelle, qui a été prise pendant la réduction, qui a été conservée pendant la pose du bandage, doit être gardée d'ant tout le cours du traitement. Ainsi, l'attitude naturelle étant la demi-flexion jointe à la demi-pronation pour l'avant-bras, on met le membre supérieur dans une écharpe; étant l'extension pour le membre inférieur, on met la jambe sur un plan.

Une extrème rigueur, on le voit, préside aux raisonnements qui ont dicté à Hippocrate son principe général. C'est un système bien lié; c'est un enchaînement de propositions où rien n'est donné au hasard, où l'intention calculée intervient toujours. En se rendant compte du travail mental qui a dirigé cet ensemble, on reconnaîtra que peu de points de vue ont dû échapper à Hippocrate; et l'on comprendra comment il a été amené à étendre ses soins au de-là même de la guérison des fractures, et à indiquer un mode de déligation propre à remédier à l'amaigrissement produit dans le membre par l'immobilité et la compression prolongée des appareils. Comparez, à cet égard, le § 24 du traité de l'Officine du médecin, p. 330, et les préceptes qu'il donne dans le traité Des fractures pour le temps qui suit la levée des attelles.

VII. Le chapitre des luxations du pied commence par ces mots: όλισθάνει δὲ ἔστιν ὅτε τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς, δτὲ μὲν ξὺν τῆ ἀποφύσει άμφότερα τὰ ὀστέα, ότὲ δὲ ἡ ἐπίφυσις ἐχινήθη, ότὲ δὲ τὸ ἔτερον δστέων. Qu'entend Hippocrate par ces mots? Foes traduit: Atque hæc utraque ossa interdum quidem qua pedem contingunt, una cum adnato osse suis sedibus excidunt, quandoque vero adnatum os dimovetur, quandoque etiam alterum os. Cette traduction est le calque du texte, et n'y apporte aucune lumière. Gardeil met : « Il leur arrive (aux deux os de la jambe) de se luxer à l'articulation avec le pied, quelquefois tous les deux ensemble, d'autres fois le péroné seul, certaines sois le seul tibia. » Pour adopter cette traduction, il faudrait admettre que ἐπίφυσις est pris en deux sens différents dans cette seule phrase. D'abord ce mot signifierait les deux malléoles considérées comme un tout unique (ce qui est ici le vrai sens); ensuite il signifierait l'une des deux malléoles seulement. Cela n'est pas probable.

L'interprétation de ce passage est liée à la discussion d'un point de chirurgie, à savoir : quel est le mécanisme des luxations du pied en dedans ou en dehors?

Boyer l'explique ainsi : « Dans cette luxation (l'interne) l'astragale est renversé, de manière que la facette articulaire de son côté interne, qui touche, dans l'état naturel, à la malléole interne, est tournée en bas, et se trouve au-dessous de cette éminence, tandis que sa face supérieure est tournée en dedans, et l'externe en haut. La malléole externe est très rapprochée du bord externe du pied, qui s'est élevé, pendant que son bord interne s'est abaissé.... Dans la luxation en dehors, la direction de l'astragale est changée en sens contraire; en sorte que la face supérieure est devenue externe, l'interne supérieure, et l'externe inférieure (Traité des maladies chirurgicales, 3° édit., t. 4, p. 377). »

Cette manière de voir est partagée par M. Montsalcon (Dictionnaire des sciences médicales, t. 42, p. 367), par M. Marjolin (Dictionnaire de médecine, 1^{re} édit., t. 13,

p. 375), par M. Sanson (Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, t. 11, p. 276), par M. Vidal de Cassis
(Traité de pathologie externe, t. 2, p. 362), par M. Michaelis
(Encyclopædisches Wærterbuch der medicinischen Wissenschaften, t. 22, p. 81), et par M. A. L. Richter (Theoretischpraktisches Handbuch der Chirurgie, t. 11, p. 484). Ces auteurs supposent tous, comme Boyer, que, dans les luxations
latérales du pied, la face supérieure de l'astragale devient
interne ou externe, et, comme lui, ils gardent un silence
complet sur un mécanisme, tout autre que l'inversion de
l'astragale.

Astley Cooper, qui, de son côté, se tait absolument sur cette inversion de l'astragale, comme si personne n'en avait parlé, explique les luxations latérales d'une manière opposée. Suivant lui, dans la luxation interne, l'extrémité du tibia est à côté de la face interne de l'astragale, au lieu de reposer sur la face articulaire de cet os (ib., p. 240).

Ainsi, d'après Boyer, c'est le pied avec l'astragale, qui se déplace; d'après Astley Cooper, ce sont les os de la jambe qui chavirent autour de l'astragale, et forcent le pied à se tourner en debors dans la luxation interne, en dedans dans la luxation externe.

M. Michaelis s'est aperçu de cette dissidence, car il dit:

C'est d'après la direction prise par l'astragale dans la luxation, que l'on admet aujourd'hui assez généralement quatre espèces de luxations. Mais Astley Cooper et plusieurs autres chirurgiens anglais dénomment la luxation du pied d'après la direction du tibia (loc. cit.). » Le chirurgien allemand n'a pas remarqué que le dissentiment ne portait pas seulement sur le membre que l'on devait considérer pour dénommer la luxation. Il s'agit ici, je prie le lecteur de le remarquer, de la position de l'astragale, qui est toute différente suivant Boyer ou suivant Astley Cooper. Dans l'opinion du premier, cet os éprouve un déplacement, la face supérieure en devient interne ou externe; dans l'opinion du second, la face

supérieure de cet os reste supérieure, ce sont les malléoles qui se déplacent.

A priori, on conçoit que les luxations latérales du pied peuvent se produire par deux mécanismes opposés. Ou bien la jambe est fixée et immobile, c'est le pied qui obéit à la puissance qui tend à le luxer, et la face supérieure de l'astragale devient interne ou externe; ou bien le pied est fixé et immobile, c'est la jambe qui obéit à l'impulsion qui lui est communiquée; elle chavire autour de l'astragale, dont la face supérieure garde sa direction naturelle.

Les faits justifient l'une et l'autre manières de voir. M. Colin, en rapporsant une observation de luxation du pied, dit: « Je trouvai un gonslement considérable autour de l'articulation du pied droit, deux eschares situées l'une sur le dos du pied, l'autre sur la malléole interne, le tibia faisant saillie au côté interne de la jambe, l'astragale de niveau avec la malléole interne, le pied totalement déjeté en dehors.... je sis les tentatives de réduction indiquées en ce cas. Le pied fut reporté en dedans; mais l'astragale ne put reprendre sa place. J'examinai plus attentivement le désordre qu'avait éprouvé l'articulation; et, quoique le gonflement sût excessif, je reconnus que l'astragale ne présentait point la forme qu'il devait avoir à sa face interne. Il a été reconnu dans la suite que la face supérieure de cet os répondait à la malléole interne (Journal de médecine continue, 1809, t. 17, p. 438). » Dans une luxation du pied gauche, où le bord interne était tourné directement en haut, et la plante du côté droit, la réduction n'ayant pu se faire, l'amputation fut pratiquée par M. Bérard, chirurgien de l'hopital Saint-Antoine, où le blessé avait été amené. « En disséquant le membre amputé, on trouva la malléole interne séparée du corps du tibia, par une fracture allant de bas en haut et de dehors en dedans, depuis l'union des deux tiers externes, avec le tiers interne de la mortaise articulaire de cet os, jusqu'à environ un pouce et demi au-dessus; elle formait un

fragment resoulé en haut, et sixé au pied par les ligaments ' latéraux internes de l'articulation. Le pied était renversé dans une adduction forcée, sa face plantaire, tournée directement en dedans, et il se trouvait remonté sur la jambe, de sorte que la face articulaire supérieure de l'astragale regardait en dehors, appuyée sur la surface fracturée du tibia. La mallélole externe faisait une saillie d'un pouce à travers l'ouverture des téguments; son extrémité inférieure avait été arrachée, et tenait encore au pied par les ligaments latéraux externes de l'articulation. Le péroné n'avait pas souffert dans son union avec le tibia; l'astragale avait conservé sa position par rapport au calcanéum, et les ligaments qui unissent ces deux os, n'avaient pas été lésés (Bulletins de la Société anatomique de Paris, quinzième année, 1840, p 234).» Ces deux faits, auxquels sans doute quelques recherches dans les recueils en ajouteraient d'autres, prouvent que la luxation du pied peut se produire d'après le métanisme admis par Boyer, c'est-à-diré par le renversement de l'astragale, dont la sace supérieure devient interne ou externe.

Mais elle peut se produire aussi par le mécanisme qu'indique Astley Cooper. En effet, c'est d'après des dissections qu'il a fait sa description; et, pour se convaincre que le pied peut se luxer par le renversement des malléoles autourde l'astragale, dont la face supérieure reste tournée en haut, on n'a qu'à jeter les yeux sur la planche 16 de l'ouvrage du chirurgien anglais.

« La classification des luxations du pied, qui paraît une chose simple, dit M. A. Thierry, a cependant divisé les auteurs (l'Expérience, t. 5, p. 214, n° 118, 1839, 3 octobre). Cette division était inévitable, puisque les auteurs avaient des points de départ différents; et la confusion devait s'y joindre, puique chacun était renfermé dans l'explication qu'il adoptait, sans paraître se douter qu'il en existait une autre également justifiée par l'anatomie pathologique. Il est remarquable en effet que Boyer et Astley Cooper se parta-

gent rigoureusement les deux modes de luxation qui assectent les os du pied. On peut croire que ces deux modes ont été reconnus par Ambroise Paré, qui, après avoir parlé de la luxation du péroné et du tibia avec l'astragale, ajoute:

L'os astragale se peut luxer en toutes parts: et quand il se deplace en dedans, le dessous du pied se tourne en delors; et quand il se deplace au contraire, le signe est aussi contraire. Et s'il est luxé en devant, le gros tendon qui s'implante au tendon est dur et tendu. Et s'il est luxé en derrière, l'os du talon est presque caché au dedans du pied. Et telle luxation est saite par une extrême violence (14, 59, t. 2, p. 401, éd. Malgaigne).

De quelle manière Hippocrate a-t-il conçu le mécanisme de ces luxations? comme Boyer? ou comme Astley Cooper? C'est ici que je reviens à ce qui a été mon point de départ, savoir : l'interprétation du passage cité plus haut. Avec l'explication de Boyer, il était impossible de se faire une idée de ce que signifiaient cos mots : δτὰ μὰν ξὸν τῆ ἐπιφύσει ἀμφότερα τὰ ὀστέα; et, du moment qu'on admettait que, dans les luxations du pied, c'est l'astragale qui chavire, on s'ôtait le moyen de concevoir un mouvement qu'Hippocrate place dans les malléoles. Au contraire, avec les faits rapportés par Astley Cooper, on comprend l'expression du médecin grec. D'après Hippocrate, c'est sur les deux os de la jambe avec les malléoles que porte le déplacement.

Bien que le mode de discussion que j'ai suivi, ne me paraisse laisser aucun doute sur la justesse de cette interprétation, toutesois je suis satisfait de pouvoir l'appuyer d'un témoignage irrécusable, c'est-à-dire d'un texte antique. Le savant commentateur d'Hippocrate, Galien, dit (Comm. A, text. 51): « Hippocrate traitait ici des luxations des os de la jambe autour de l'astragale. » Περί γὰρ τῶν τῆς χνήμης περί τὸν ἀστράγαλον ἐξαρθρημάτων ὁ λόγος ἦν αὐτῷ.

A ce point L'interprétation du passage entier d'Hippocrate qui m'a conduit à cette discussion, est facile: 'Οτέ μέν ξὺν τῆ

ľ.

ἐπιφύσει ἀμφότερα τὰ ὀστέα exprime le mouvement qui se passe dans les malléoles autour de l'astragale; ὁτὶ δὶ ἡ ἐπίφυσις ἐχινήθη signifie la diastase des deux malléoles, ou la luxation qu'on a appelée en haut, car ἐπίφυσις, dans ce contexte, désigne les deux malléoles considérées dans leur union; ὁτὰ δὲ τὸ ἔτερον ὀστέον signifie la diastase de le malléole externe, car dans ce contexte τὸ ἔτερον ὀστέον désigne le péroné.

En définitive, Hippocrate et Galien se sont représenté le mécanisme des luxations du pied, comme se passant non dans la sace supérieure de l'astragale, mais dans les deux os de la jambe. Cette manière de voir est justifiée par l'anatomie pathologique des modernes; elle n'a d'autre tort que d'être exclusive.

Dans une comparaison de la jambe et de l'avant-bras, Hippocrate a rapproché le cubitus et le péroné. Voici ce que les anatomistes pensent sur ce point : « L'avant-bras, dit M. Cruveilhier, est pour le membre thoracique ce qu'est la jambe pour le membre abdominal. De même que la jambe, il est composé de deux os; mais, tandis que la jambe est essentiellement constituée par le tibia, qui, seul, concourt à l'articulation du genou, et prend la plus grande part dans l'articulation du pied, le radius et le cubitus concourent, pour une part à peu près égale, à la formation de l'avant-bras; et si l'un d'eux, le cubitus, forme la plus grande partie de l'articulation du coude, le radius, par une sorte de compensation, forme la plus grande partie de l'articulation du poi-gnet.

- » Tout en étant frappé, au premier abord, de l'analogie d'ensemble qui existe entre l'avant-bras et la jambe, il est assez difficile d'assigner en détail le rapport des parties qui se correspondent; aussi les anatomistes ne sont-ils point d'accord. Quel est, par exemple, celui des os de l'avant-bras qui répond au tibia?...
- » Considérant : 1° qu'aucun des os de la jambe ne représente à lui seul un des os de l'avant-bras;

399

- » 2° Que dans chacun des os de la jambe on trouve des caractères qui appartiennent, les uns au cubitus, les autres au radius;
- » 3° Que la position naturelle de l'avant-bras étant la pronation, et que, la jambe étant dans une pronation permanente, on ne doit point comparer l'avant-bras dans la supination à la jambe, qui est dans une position opposée;
- » 4° Que l'étude de l'anatomie comparée nous montre chez les ruminants l'extrémité supérieure du cubitus confondue avec le radius, et à la partie externe de l'avant-bras une apophyse grèle qui est l'analogue du péroné, nous admettons:
- » 1° Que l'extrémité supérieure du tibia est représentée par la moitié supérieure du cubitus, et la moitié inférieure du tibia par la moitié inférieure du radius; tandis que le péroné est représenté par la moitié supérieure du radius et par la moitie inférieure du cubitus.
- » Si nous entrons dans les détails, nous verrons combien est plausible cette manière d'assigner les analogies.
- » 1° Parallèle de la moitié supérieure du cubitus et de la moitié supérieure du tibia. Nous trouvons, dans la partie horizontale de la grande cavité sigmoide du cubitus, l'analogue de l'extrémité supérieure du tibia, et, dans la crète de séparation de ces deux surfaces, l'analogue de l'épine du tibia. La rotule et l'olécrane sont construits sur le même type ; la mobilité de la première, la soudure de la deuxième, ne constituent pas des différences essentielles. Le corps du cubitus est prismatique et triangulaire comme celui du tibia; sa face interne est superficielle, presque sous-cutanée comme la faceantérieure du tibia; son bord postérieur, saillant (crête du cubitus), représente la crête du tibia; il est également superficiel, et peut servir de guide dans le diagnostic et la coaptation des fractures. Comme au tibia, la crête du cubitus se continue avec une tubérosité triangulaire, qu'on peut appeler tubérosité postérieure du cubitus, analogue de la tubérosité antérieure du tibia.

» 2º Parallèle de la moitié inférieure du radius et de la moitié inférieure du tibia. — L'extrémité inférieure quadrangulaire du radius répond à l'extrémité inférieure également quadrangulaire du tibia. La facette articulaire inférieure de ces deux extrémités est divisée en deux parties par une crète antéro-posterieure. Le côté cubital de l'extrémité inférieure du radius est creusé par une cavité articulaire, de même que le côté péronéal de l'extrémité inférieure du tibia. L'apophyse styloïde du radius répond à la malléole interne du tibia. Des sillons destinés à des tendons se voient autour de l'une et de l'autre extrémités (Anatomie descriptive, t. 1, p. 313-316, Paris 1834). »

Ce point d'anatomie comparative a occupé un habile naturaliste qui l'a discuté dans un mémoire ad hoc. Voici un extrait de ce mémoire de M. Flourens:

- « L'analogie des membres supérieurs et inférieurs a frappé de bonne heure tous les observateurs. Il a suffi, pour ainsi dire, d'y regarder pour retrouver toutes les parties d'un membre dans l'autre ; l'épaule dans la hanche, le bras dans la cuisse, l'avant-bras dans la jambe, la main dans le pied; les diverses parties de la main dans les diverses parties du pied; le carpe dans le tarse, le métacarpe dans le métatarse, les doigts dans les orteils.
- » Il a été plus difficile de rapporter individuellement chaque os d'un membre à chaque os de l'autre. Chose étrange! on ne sait pas encore s'il faut comparer ensemble l'humérus et le fémur du même côté, ou l'humérus d'un côté et le fémur de l'autre. On ne sait pas quel est celui des deux os de l'avant-bras, le radius ou le cubitus, qu'il faut comparer à tel ou tel des deux os de la jambe, le tibia ou le péroné.
 - » Vicq-d'Azyr, dans un mémoire célèbre (1), prétend

^{&#}x27;Mémoire sur le parallèle des extrémités dans l'homme et les quadrupèdes.

qu'une extrémité antérieure répond et ressemble principalement à la postérieure du côté opposé; et M. Cuvier répète l'assertion de Vicq-d'Azyr : « C'est la droite d'une paire, dit-« il, qu'il faut comparer à la gauche de l'autre. »

- » Mais il est aisé de saire voir que cette opinion d'une analogie renversée, proposée par Vicq-d'Azyr, n'est nullement fondée, et que, tout au contraire de cette opinion, ce sont les deux extrémités du même côté qui se reproduisent l'une l'autre et qu'il faut comparer l'une à l'autre. En esset, si, détachant, par exemple, l'extrémité antérieure droite d'un squelette, on la compare avec l'inférieure du même côté, la main étant dans la pronation sans rotation du radius, on a un rapport exact de la main avec le pied; à la main comme au pied, les pouces sont en dedans, les petits doigts en dehors; mais alors l'humérus et le fémur sont en opposition complète; le fémur a sa tête en dedans, son grand trochanter en dehors, etc., tandis que l'humérus a sa tête en dehors, sa grosse tubérosité en dedans, etc. Ainsi, dans ce premier cas où l'on compare les deux extrémités du même côté, lequel cas est celui qu'a voulu corriger Vicq-d'Azyr, on a un rapport exact, direct, de la main avec le pied, mais un rapport inverse de l'humérus avec le fémur.
- » Si l'on compare au contraire, à l'exemple de Vicqd'Asyr, l'extrémité antérieure gauche avec l'extrémité postérieure droite, la main étant toujours dans la pronation, et toujours sans la rotation du radius (c'est-à-dire par l'inversion du membre entier, et comme elle s'opère sur le squelette), on rétablit les rapports directs du fémur avec l'humérus, mais on renverse ceux de la main avec le pied. Ainsi toujours un renversement, dans le premier cas à la partie supérieure, et dans le second à la partie inférieure des extrémités.
- » Si enfin on compare les deux extrémités du même côté, la main étant dans la pronation, mais par son mécanisme vrai, naturel, le seul possible sur le vivant, par la rotation

du radius, on a partout des rapports directs. Par l'effet seul de ce mécanisme, l'humérus, le fémur, la main, le pied du même côté, toutes ces parties se trouvent tournées dans le même sens, et ce même sens de toutes les parties correspondantes est précisément ce qui constitue la solution réelle de la difficulté et la preuve démonstrative de l'analogie cherchée.

- » La longue indécision des anatomistes touchant les rapports réels des membres supérieurs et inférieurs ne tenait donc qu'à l'oubli, dans des comparaisons faites sur le squelette, du mécanisme vrai de la pronation de la main par la rotation du radius; et la simple restitution de ce mécanisme suffit pour rendre, comme je viens de le dire, à toutes les parties correspondantes une position semblable.
- » Or, dans cette position semblable de toutes les parties des extrémités du même côté, donnée par le mécanisme vrai de la pronation de la main, le radius répond au tibia, et le cubitus en péroné. C'est justement le contraire de ce qu'a pensé Vicq-d'Azyr qui assimile le cubitus au tibia, et le radius au péroné. Mais, indépendamment de la raison décisive tirée du vrai mécanisme de la pronation de la main, combien d'autres raisons encore ne se présente-t-il pas contre l'opinion que je réfute, les unes prises de l'anatomie même de l'homme, et les autres de l'anatomie comparée!
 - » Dans l'homme, l'os essentiel de l'avant-bras, l'os qui continue le bras, l'os qui porte la main, est le radius; le cubitus n'est là que pour, d'une part, élargir la surface des insertions musculaires, et, de l'autre, prêter un appui solide au membre pendant la rotation de l'os principal, du radius. De même au membre inférieur, l'os essentiel de la jambe, l'os qui continue la cuisse, l'os qui porte le pied, est le tibia. Plus évidemment encore qu'au membre supérieur, le péroné n'est là que pour l'agrandissement des surfaces musculaires; il ne prend aucune part à l'articulation du fémur, il n'en prend qu'une latérale avec le pied.



- » Dans les animaux, le rôle subordonné du cubitus et du péroné, et, par suite, leurs rapports respectifs deviennent plus incontestables encore, s'il est possible. Déjà dans les chauves-souris, dans les galéo-pithèques, le cubitus n'est plus qu'un filet très grèle; ce même cubitus ne se montre plus qu'en vestiges dans les ruminants, dans les solipèdes; le péroné, déjà très grèle dans les chauves-souris, déjà simple rudiment styloïde dans le cheval, manque à peu près tout-à-fait dans plusieurs ruminants 1, ou n'y est représenté que par un petit os qui forme la malléole externe: ce même péroné est toujours imparfait dans les oiseaux, etc.
- » Que l'on consulte donc ou l'homme ou les animaux, on voit que le radius répond au tibia, le cubitus au péroné; et ce qui ajoute le dernier trait à ce qui vient d'être dit, c'est que, dans la pronation naturelle quoique temporaire de l'homme, les deux os de l'avant-bras sont un peu croisés, comme ils le sont dans la pronation constante des animaux. Mais on demandera sans doute ce que devient la rotule dans ma manière de voir. La rotule, selon Vicq-d'Azyr, répond à l'olécrâne. Ces deux os se répondraient en effet, du moins par la position qu'ils prendraient alors, le membre antérieur droit étant comparé, comme le veut Vicq-d'Azyr, au membre postérieur gauche. Mais vous remarquerez que l'olécrâne forme une véritable apophyse, c'est-à-dire une véritable partie du cubitus, tandis que la rotule n'a nul rapport possible avec le péroné. La rotule est donc un os particulier sans nulle analogie réelle avec l'olécrâne; simple os sésamoïde, placé dans le tendon du triceps crural, pour saciliter le jeu de ce tendon sur le fémur, comme précisément à l'opposite, c'està-dire à la partie postérieure des condyles, il s'en développe

Je dis plusieurs ruminants, car dans le renne, l'élan, le daim, le cerf de Timor, etc., on trouve, outre l'os de la malléole externe, un rudiment styloïde du péroné, attaché comme dans les solipèdes au côté externe de la tête du tibia.

-

si souvent dans le point de chaque tendon des jumeaux qui répond aux condyles. (Flourens, Sur le parallèle des extrémités dans l'homme et les quadrupèdes; Annales des sciences naturelles, 2° série, t. 10°, Zoologie, p. 35-38, Paris 1838).» L'avis auquel s'arrête M. Flourens est l'avis d'Hippocrate.

Un point essentiel sur lequel Hippocrate insiste dans le traitement des fractures simples ou compliquées, c'est de n'employer aucun appareil, de ne faire aucune manœuvre dans le moment où l'inflammation des parties a atteint le summum d'intensité. Cette règle est perpétuellement présente à son esprit, et une partie de sa polémique est dirigée contre les médecins qui violaient cette condition capitale de tout bon traitement. Mais ce n'est pas seulement dans les fractures qu'Hippocrate travaille à établir cette doctrine; le traité Du régime dans les maladies aiguës est consacré à une doctrine pareille: Hippocrate veut que, dans les maladies aiguës, le médecin s'abstienne d'apporter, au moment où elles ont atteint le plus haut degré d'acuité, des modifications qui seraient au régime alimentaire ce que des manœuvres intempestives seraient pour les fractures. Dans ce traité ausi, une polémique est dirigée contre ceux qui se conduisaient autrement. On remarquera dans tout cela deux choses: d'abord la conformité de doctrine dans la partie chirurgicale et dans la partie médicale des œuvres d'Hippocrate; en second lieu le soin qu'il attache à fonder cette règle et à détruire toutes les pratiques qui étaient contraires. On peut donc croire qu'Hippocrate a été, sinon le créateur, au moins le promoteur du sage précepte qui se sonde sur les lois les plus positives de la physiologie pathologique.

Hippocrate dit dans un endroit du traité Des fractures: Généralement, le troisième et le quatrième jour engendrent, dans la plupart des plaies, les conditions qui les empirent, celles qui y suscitent de l'inflammation et un état sordide, celles énfin d'où procèdent des mouvements fébriles. S'il est un précepte de grande valeur, c'est celui-là.

į

Auquel, parmi les points les plus importants en médecine, ne se rattache-t-il pas, non seulement pour les plaies, mais encore pour beaucoup d'autres maladies, si même on ne peut pas avancer que toutes les maladies sont des plaies? Cette proposition n'est pas sans vraisemblance; souvent il existe des rapports entre des choses diverses. » A quel titre Hippocrate fait-il un rapprochement entre les plaies et les autres maladies? Ce n'est point, sans doute, parce qu'il suppose que toute maladie peut être considérée comme une solution de continuité; une pareille proposition aurait été et serait encore une pure hypothèse. Mais le contexte indique avec précision quelle a été en cela l'idée d'Hippocrate. Le point de vue sous lequel Hippocrate trouve un rapprochement à faire, c'est que, dans les plaies et dans les maladies aigues, il y a un stade où l'inflammation est à son summum, et où il faut s'abstenir de tout ce qui pourrait l'accroître. C'est la similitude de la marche entre les solutions de continuité et les maladies aiguës qui lui a suggéré une comparaison non dépourvue d'intérêt; car les lésions externes, soumises à la vue, instruisent grandement sur les lésions internes cachées aux yeux de l'abservateur.

Maximini, dans son Commentaire, pense qu'Hippocrate parle de la fracture du col du fémur quand il dit, à propos de l'appareil à appliquer en cas de fracture de la cuisse: « Il faut jeter circulairement quelques tours de bande autour de la hanche et du flanc, de manière que les aines et la portion de la cuisse, qui est en rapport avec le périnée, soient comprises dans le bandage. » J'avoue que cela me me paraît pas assez explicite pour qu'on puisse y voir la fracture du col du fémur.

Hippocrate a donné de grands détails sur les fractures compliquées de graves accidents; il en a signalé les dangers; il a décrit ce qu'il y avait de mieux à faire dans ces cas redoutables, et il est allé jusqu'à conseiller au médecin de re-

.

fuser de s'en charger s'il a quelque excuse honorable; mais il n'a sait aucune mention du moyen extrême auquel la chirurgie a recours, à savoir l'amputation. Les médecins du temps d'Hippocrate la pratiquaient-ils, ou étaient-ils effrayés, dans tous les cas, d'une opération entourée d'autant de périls? C'est un point sur lequel je n'ai aucune donnée.

Je consigne ici quelques remarques sur l'emploi du mot muscle. Hippocrate dit: le muscle du bras sera bandé dans l'extension, ὁ μῦς τοῦ βραχίονος κατατεταμένος ἐπιδεθήσεται. Dans cette locution le mot muscle est pris d'une manière générale, et signifie non un muscle en particulier, mais la chair musculaire de tout le bras. Aussi cette locution mérite-t-elle d'être rapprochée d'une locution semblable qui appartient à Ctésias. Ce médecin, contemporain d'Hippocrate, bien qu'un peu plus jeune, Asclépiade, comme lui, mais ayant reçu son éducation dans l'école de Cnide, rivale de celle de Cos, dit, en parlant de Cambyse, que ce prince se blessa à la cuisse dans le muscle, παίει τὸν μηρὸν εἰς τὸν μῦν (voyez tome 1er de mon édition, p. 69 et 231). L'emploi du mot muscle est le même des deux côtés, et c'est une confirmation de plus à ajouter aux arguments par lesquels j'ai fait voir que ce mot ne date pas, comme certains critiques l'ont prétendu, de l'école d'Alexandrie.

Dans le commencement du traité des Fractures, Hippocrate dit qu'un médecin plaçait le bras dans la position de l'archer tirant de l'arc, et qu'un autre le plaçait dans la supination et l'extension. Galien (Commentaire 1, texte 9) pense qu'Hippocrate aurait mieux fait de passer sous silence la pratique de ces médecins que de les résuter avec autant de soin et aussi sérieusement. Mais Maximini (Commentaire, p. 15) objecte qu'il faut croire que ce surent des médecins élevés au-dessus du vulgaire et jouissant d'une certaine autorité: Hippocrate a donc pu croire qu'il lui importair grandement de combattre leurs erreurs et de saire prévaloir sa doctrine; Maximini ajoute que c'étaient sans

doute les chess des écoles médicales de Cnide et de Rhodes, lesquelles, avec celle de Cos, avaient alors la prééminence. Ce que dit ici Maximini n'est qu'une conjecture, à laquelle il est impossible de donner aucune précision : non seulement nous ne savons pas si ces médecins dont parle Hippocrate appartenaient à l'école de Cnide ou à celle de Rhodes, mais encore nous ignorons si Hippocrate a voulu indiquer par allusion deux individus en particulier ou deux catégories de médecins qui suivaient l'une ou l'autre pratique. Il serait possible que les plus anciens commentaires sur Hippocrate eussent contenu par tradition quelques renseignements positifs sur cet objet; mais ces livres ont péri, et Galien ne dit rien qui nous autorise à admettre qu'on ait su de son temps à qui s'adressaient les allusions d'Hippocrate.

Dans tous les cas, soit qu'il ait désigné les chefs des écoles rivales, soit qu'il n'ait parlé qu'en général, il n'en est pas moins certain que sa polémique s'adresse à des méthodes qui avaient de l'autorité, et qu'elle nous donne des renseignements curieux sur l'état de la médecine chirurgicale de son temps.

Le traité des Fractures n'est pas tel qu'il sortit des mains de son auteur, et il a, vers la fin, subi une mutilation. Dans le passage où Hippocrate expose les accidents auxquels les os du pied sont exposés, il dit : « Pour les os du tarse il faut faire la réduction comme pour la main '. » Galien commente ainsi ce passage : « En mettant Εσπερ καὶ τὰ ἐν τῆ χειρὶ, ce n'est pas qu'Hippocrate ait parlé précédemment des os qui composent la main; mais c'est comme s'il avait dit : « Il faut remettre en place chacun des os du pied, et c'est à la même façon qu'il faut réduire ceux de la main. » Ce commentaire explique, on le voit, les mots Εσκερ καὶ τὰ ἐν τῆ χειρὶ d'une façon indépendante et sans aucune relation à un cha-

^{&#}x27; Αναγκάζειν μεν χρή ες την έωυτου χώρην εκαστον, ώσπερ και τα εν τη χειρί.

pitre dont les os de la main seraient le sujet. Cela n'est guère plausible; et ces mots ne s'expliqueraient-ils pas mieux, si on admettait qu'ils se rapportent à un chapitre perdu? Hippocrate, traitant des lésions du coude, se sera-t-il arrêté là, sans parler des lésions du poignet et des doigts? La chose n'est guère probable. Ce qui ajoute un poids décisif à ces conjectures, c'est le résumé que le livre des Articulations et le Mochlique donnent du chapitre du traité des Fractures, relatif aux lésions du coude; ce résumé est immédiatement suivi d'un autre résumé analogue, qui traite des lésions du poignet et des doigts. L'original sur lequel ces traités ont été faits, portait donc, in extenso, l'exposition des lésions du coude et celle des lésions de la main; et, comme le traité des Fractures est l'original qui a fourni le résumé comprenant les lésions du coude, il est sans doute aussi l'original qui a fourni le résumé relatif aux lésions de la main. De la sorte, on se rend un compte satisfaisant des mots ώσπερ καὶ τὰ ἐν τῆ χειρί.

Ce n'est pas tout; et il y a lieu de discuter la question de savoir si nous possédons le traité Des fractures dans l'ordre où Hippocrate l'avait composé, et si les circonstances qui ont causé la destruction d'un chapitre, n'ont pas causé aussi un dérangement considérable dans l'ordre des matières. On peut croire non sans vraisemblance qu'Hippocrate n'a pas arrangé le traité Des fractures comme il est maintenant. Dans le livre actuel, après avoir parlé des sractures de l'avantbras et de celles du bras, l'auteur passe aux luxations des os du pied, et de l'extrémité inférieure des os de la jambe; puis il revient aux fractures, à celles du tibia, du péroné et de la cuisse. Jusque-là il n'a parlé que des fractures ou des luxations non compliquées; là il entame l'exposition des fractures compliquées; après l'avoir terminée, il reprend les luxations non compliquées, et le livre finit par les luxations du genou et du coude. Est-ce là l'ordre suivi par Hippocrate? Des traces qu'on rencontre çà et là dans le contexte, les unes indiquent que le chapitre des luxations du poignet a précédé le chapitre des luxations des os du pied, et les autres que le chapitre des luxations du coude a suivi celui des luxations des os du pied. De plus, dans le Mochlique, qui est en partie un extrait du livre Des fractures et de celui Des articulations, les luxations sont énumérées dans l'ordre suivant : luxation du bras, luxation du coude, luxation du poignet, luxation de la cuisse, luxation du genou, luxation du pied; cet ordre est le plus naturel. Ces diverses observations conduisent à rechercher si le plan véritable du livre d'Hippocrate est celui dans lequel nous l'avons; mais, comme dans ce plan était compris le traité des Articulations, ce ne sera qu'après la publication de ce dernier ouvrage que je pourrai rechercher quelle fut l'ordonnance générale du grand traité chirurgical d'Hippocrate. L'Argument du Mochlique sera la place convenable pour l'examen de cette question.

Dans tous les cas, la destruction du chapitre sur le poignet, qui me paraît certaine, est antérieure non-seulement à Galien, mais aux plus anciens commentateurs d'Hippocrate; elle est antérieure à l'établissement de la critique médicale à Alexandrie; et elle se sera sans doute opérée dans l'intervalle qui a immédiatement précédé la fondation des grandes bibliothèques publiques, intervalle où tant de livres hippocratiques ont péri, et où un traité unique, rensermant toutes les lésions des os, s'est trouvé partagé en deux, qui sont aujourd'hui le livre des Fractures et celui des Articulations (voyez t. 1, p. 54-60, p. 262-291, p. 338-340).

BIBLIOGRAPHIE.

MANUSCRITS.

Cod. Med.—B
2146—C
2254—D
2144—F
2141—G
2142—H
2140—I
2143—J
2145—K
Cod. Sev.—L
2247—M
2248—N
Cod. Fev.—Q'

ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Chirurgia e Græco in latinum conversa, Vido Vidio interprete, Parisiis, 1544, in-f.

Palladii Scholia in librum Hippocratis de fracturis, græce et latine edidit cum notis Anutius Foesius (sect. v1, p. 196). Repetiit hanc editionem Ren. Charter., t. x11. Oper. Hipp. et Gal.; versionem latinam confecit Jac. Santalbinus.

In Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis librum de fracturis commentaria Andreæ Maximini Romani, in nosocomio B. M. Consolationis chirurgi primarii designati, Romæ, 1776, in-4° (avec fig.).

Hippocrates de officina medici et de fractis libri duo, edente Fr. Mar. Bosquillon, Parisiis, 1816, in-4°.

ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ.

DES FRACTURES.

ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ 1.

ç

1. 'Εχρῆν τὸν ἰητρὸν τῶν 'ἐκπτωσίων τε καὶ 'κατηγμάτων ώς 'ἱθυτάτας 'στὰς 'πατατάσιας ποιέεσθαι. αὐτη γὰρ ἡ 'οἰκαιοτάτη φύσις. Ἡν δέ 'στι '' ἐγκλίνη ἢ τῆ ἢ τῆ, ἐπὶ τὸ '' πρηνὲς ρέπειν. ἐλάσσων γὰρ ἡ ἁμαρτὰς '' ἢ ἐπὶ τὸ ὑπτιον. '' Οἱ μὲν οὖν μηδὲν '' προδουλεύσαντες '' οὐδὲν ἐξαμαρτάνουσιν ώς '' ἐπὶ '' τὸ πουλύ. αὐτὸς γὰρ ὁ '' ἐπιδεόμενος τὴν χεῖρα '' ἀπορέγει, '' οὔτως

' Τὰ περὶ ἀχμῶν FGI. - περὶ ἄχν.ων (sic) C. - περὶ ἀχμῶν JK. - In inscriptione additur τὸ vel τὰ Ἱππακράτους τὸ περὶ ἀγμῶν B. - Il semblerait, d'après le Commentaire de Galien, que les exemplaires qu'il avait sous les yeux, portaient ἀγμάτων et non ἀγμῶν. En effet, il dit : « Quant aux κατάγματα, il est bon de remarquer que, donnant le plus souvent ce nom aux fractures, et se servant rarement du mot ἄγμα, il a mis dans le titre le mot qu'il employait le plus rarement. » Galien ajoute que, pour cette raison, plusieurs commentateurs soutenaient que le titre n'était pas d'Hippocrate; ils prétendaient qu'originairement le traité des Fractures et celui des Articulations ne formaient qu'un seul et même ouvrage intitulé κατ' ἐπτρεῖον, et divisé en deux par une main postérieure (voyez à ce sujet mon Introduction, t. 1, p. 338).

² ἐχρῆν FGIK. - ἐχ. om. quædam antigrapha ap. Gal. - « Quelques-uns, dit Galien, admettent ce verbe; quelques autres l'omettent, par une locution familière aux Attiques, dont Hippocrate emploie le dialecte jusqu'à un certain point, tellement que quelques-uns ont appelé celui dont il se sert, vieux langage attique. » Palladius dit, dans son Comm. : « Quelques-uns cherchent pourquoi il a écrit ἐχρῆν avec un ε; car il devait dire χρῆν. Nous répondons que les Ioniens ou les Athéniens ont l'habitude d'ajouter l'ε. »

3 ἐκπτώσεων C. - ἐκπτώσιων Κ. - ἐκπτωσέων Bosq. - « Pourquoi, dit Galien, Hippocrate a-t-il écrit τῶν ἐκπτωσίων τε καὶ καταγμάτων, changeant l'ordre du discours, puisqu'il aurait dù écrire καταγμάτων τε καὶ ἐπττωσίων? car il traite d'abord des fractures. Je n'ai qu'une raison à en donner, c'est qu'on trouve souvent chez Hippocrate, comme chez les au-

DES FRACTURES.

1. Le médecin doit, pour les luxations et les fractures, faire, autant qu'il est possible, les extensions dans l'attitude naturelle du membre; car c'est la manière d'être la plus familière. Que l'inclinaison, s'il y en a d'un côté ou d'un autre, soit vers la pronation; c'est commettre une moindre faute, que si on inclinait vers la supination. Ceux qui sont

teurs anciens les plus habiles dans l'art d'écrire, de telles saçons de s'exprimer. Sans doute, ces écrivains ont été préoccuppés non de l'arrangement des choses à enseigner, mais de l'harmonie de la période, ou plutôt ils me s'inquiétaient nullement d'un ordre aussi rigoureux. »

4 καταγ. Chart. — * ἰθύτατα BCDFGIJKMNQ', Bosq. - Voyez, dans le traité De l'officine du médecin, p. 320, l'emploi du mot iduapia dans le même sens, et, note 6, l'explication qu'en donne Galien. — 6 πα. τ. κατ. BMN. — 7 xatastásias FGIJ, Ald. - xatastásnas C. — * aštn BDKL MN, Bosq. – αὐτὴ vulg. — 9 δικαιωτάτη J. - Galien dit que c'est comme si l'auteur avait dit οίχειστάτη. — το τις Chart., Bosq. — τε έκκλ. CHJ, Bosq. — 12 πρινές C. — 13 ή pro ή D. — 14 si pro oi D. - of FGIJKLN, Bosq. - οί C. - 15 προδουλεύωνται D. - προδουλεύονται CFGIJKLQ', Bosq. - προδουλεύοντες H. - Palladius dit que quelques-uns avaient recherché pourquoi Hippocrate avait mis προδουλεύοντες et non προδουλευόμενοι. Galien traduit ce verbe par προδιασκεψάμενοι. — • οὐδὶ Η. — 17 ἐπιτοπουλύ DHJ. - ἐπιτοπολό G. — 18 τοπολύ K. — 19 πολ. CFMN, Chart. — 20 ἐπιδησόμενος BDFGHIJBMN, Bosq. – ἐπιδηξάμενος (sic) Merc. in marg. - Par le fait, le présent revient ici au même que le futur; c'est pour cela que je n'ai pas adopté ἐπιδησόμενος, dans lequel il faut voir un futur moyen employé pour un futur passif.

²¹ ἐπορ. BDFGHIJKMNQ'. – Quoique tous nos manuscrits, moins C, donnent ἐπορ. au lieu de ἀπορ., cependant on aurait tort de se fier à cette majorité; le Commentaire de Galien prouve que c'est ἀπορ. qu'il faut lire. « Quelques-uns, dit-il, ont regardé le verbe ἀπορέγειν comme synonyme de ὀρέγειν, et la phrase signifiera: Le blessé présente son bras au malade. D'autres, au contraire, y attachant une acception opposée, veu-

ύπὸ τῆς δικαίης ' φύσιος ἀναγκαζόμενος οἱ δὲ ἰητροὶ σοφιζόμενοι δῆθεν ἐστὶν ' οἱ ἁμαρτάνουσιν. ' Σπουδὴ 4 μὲν ' οὐ πολλὴ χεῖρα κατεαγυῖαν χειρίσαι, καὶ παντὸς δὲ ἰητροῦ, ὡς ἔπος εἰπεῖν · ἀναγκάζομαι ' δ' ἐγὼ ' πλείω γράφειν περὶ αὐτέου, ὅτι οἰδα ἰητροὺς σοφοὺς δόζαντας εἶναι ' ο ἀπὸ σχημάτων χειρὸς ἐν ' ἐπιδέσει, ' ἐ ἀς ΄ ὧν ἀμαθέας αὐτέους ' ἐχρῆν ' 4 δοκέειν εἶναι. ' ΄ Αλλα γὰρ πολλὰ οὕτω ' 6 ταύτης τῆς τέχνης κρίνεται · τὸ γὰρ ' 1 ξενοπρεπὲς οὐπω ξυνιέντες ' εἰ χρηστὸν, ' 19 μᾶλλον ' 20 ἐπαινέουσιν, ἢ τὸ ' 1 ξύνηθες, ' 3 ἢδη οἰδασιν ' 3 ὅτι χρηστὸν, καὶ τὸ ' 4 ἀλλόκοτον, ' 5 ἢ τὸ εὐδηλον. ' Ρητέον οὖν ' 6 δκόσας ' 7 ἐθέλω τῶν ἀμαρτάδων τῶν ἰητρῶν, ' 28 τὰς καὶ γὰρ ' 3 ἀποδιδάζαι, τὰς δὲ ' 30 διδάξαι ' 31 περὶ τῆς ' 3 φύσιος τῆς χειρός · καὶ γὰρ ' 3 ἄλλων ' 4 ὀστέων τῶν κατὰ τὸ σῶμα δίδαγμα ' 35 δδε δ λόγος ἐστίν.

lent que ce verbe signifie empêcher le médecin ignorant. En effet, ajoutent-ils, tous les hommes prennent la position la moins douloureuse pour chacun des membres, et Hippocrate nous apprend que la moins dou-loureuse est celle où l'attitude des parties est le mieux conservée. Les blessés se présentent donc dans cette position, et, quand les médecins la changent pour une autre, ils se fâchent, tendant en sens contraire et résistant à cause de la douleur. C'est là, disent ces auteurs, ce que Hippocrate a voulu exprimer par le verbe ἀπορέγειν. » Galien observe que, quelle que soit l'acception qu'on adopte, le sens au fond reste le même. Cependant dans son Glossaire il a préféré la première signification : ἀπορέγει) προτείνει. Il en est de même d'Erotien, qui a : ἀπορέγει) ἀποτείνει (p. 80, éd. Franz.). — 22 ούτω Bosq.

Τούσιος DGHIJKMN. - φύσεως vulg. - φίσιος F. - φύσπος C. - φύσεος Bosq. — ² cf C. - ci vulg. - άρα ἐφ' οῖς BDFGHIJKLMNQ'. - ἄρα ἐφοῖς F. - ἄρα ἐπ' cἶσι Bosq. — ³ σπουδῆ J. — ⁴ Post μ. addit σῦν vulg. - σῦν οπ. DFGHIJ, Bosq. — ⁶ cử οπ. C. — ⁶ κατεαγεῖαν D. - κατνηνῖαν C, Ald. - κατεηγυῖαν Bosq. — ⁷ δ' ἐγὼ DFGHIJK. - δὲ ἐ. ΒΜ NL. - δὲ sine ἐ. vulg. — ⁸ πλέω Bosq. — ⁹ σ. οπ. C. — ¹⁰ ἀποσχημάτων Frob., Merc. — ¹¹ ἐπιδέσει Bosq. — ¹² ἀπ' ὧν Bosq. — ¹³ ἐχρὴν FI. — ¹⁴ δακέει D. — ¹⁵ ἄλλα FI. - ἀλλὰ vulg. — ¹⁶ τῆς τέχ. ταύ. C. — ¹⁷ Ετοtien explique ce mot par ἐξηλλαγμένον, p. 264, ėd. Franz. — ¹⁸ εὶ χρ. οπ. Gal. in cit., t. 5, p. 594, l. 49. — ¹⁹ Anto μ. addunt καὶ BN. — ²⁰ ἐπαινέσουσιν C. — ²¹ σ. C, Gal. in cit., ib. - ξυνήθες (sie) F. — ²² ῆ. οπ. G. — ²³ ὅτι I. — ²⁴ Erotien explique ce mot par ἐξηλλαγμένον, p. 80, et Galien, dans son Glossaire, par ἀσαφὲς καὶ ἄγνωστόν, — ²⁵ Ante ἢ addunt

sur l'attitude sans idée préconçue, ne tombent généralement dans aucune erreur, car le blessé lui-même, en se faisant panser, présente le bras dans la position que la manière d'être familière lui impose; mais d'ordinaire ce sont les médecins sans doute habiles raisonneurs sur ce point, qui se trompent. Il ne faut pas de longues études pour traiter un bras cassé, et tout médecin, pour ainsi dire, en est capable; néanmoins je me sens forcé de m'étendre sur ce sujet, parce que je sais que des médecins se sont fait une réputation d'habileté par les positions qu'ils donnaient au bras dans la déligation, positions qui auraient dû leur faire une réputation d'ignorance. Mais dans notre art bien d'autres points sont jugés de la sorte; le nouveau, dont on ignore encore l'utilité, est loué plus que la méthode habituelle dont la bonté est déjà : connue, et les choses étranges le sont plus que les choses évidentes de soi. Il faut donc exposer les erreurs des médecins que je veux rectifier, soit les points faux qu'ils croient vrais, soit les points vrais qu'ils croient faux, au sujet de la manière d'être du bras; le raisonnement pour ce membre servira d'enseignement pour les autres os du corps.

μαλλον BMN, Gal. in cit., ib. — 26 Post δ. addunt αν Η, Bosq. — 27 των άμ. των ί. τας μέν ἀποδ. θέλω BMN. — 28 τας μέν διδάξαι θέλων, τας δὲ ἀποδιδάξαι DHK.

²⁹ διδάξαι pro ἀπ. Bosq. - Post ἀπ. addunt θέλων FGIJ. - Dans le préambule de son Commentaire, Galien dit que cette phrase a besoin de quelques explications, attendu qu'on ne comprend pas au premier abord ce que l'auteur entend par enseigner des erreurs, τὰς δὲ διδάξαι. Et dans son Commentaire il dit que cette phrase signifie : détruire des règles qui, tout en étant réellement des erreurs, ne sont pas regardées comme telles, et poser des règles qui, étant regardées comme des erreurs, n'en sont pas cependant.

³⁰ ἀποδιδάξαι pro δ. Bosq. - Post δ. addit θέλων Q'. - 31 Ante π. addunt ἄρξομαι δὲ BDFGHIJKLMNQ', Bosq. - Ces mots, quoique donnés par la majorité des manuscrits, ne paraissent pas nécessaires au sens. - 32 φύσιος BDFGHIJKMN, Ald., Merc - φύσιως vulg. - φύσηος C. - φύσιος Bosq. - 33 Post γὰρ addit καὶ oblit. N. - 34 δξέων Merc. in marg. - 35 ὅδε om. J.

- 2. Τήν μέν οὖν χειρα, περὶ 'οὖ δ λόγος, ' ἐδωκέ ' τις 4 ἐπιοῆ-
- Des critiques, dans l'antiquité avaient proposé de lire πς au lieu de co. « Un de ces médecins qui se croient habiles (τῶν δοξοσόφων δέ πις ἰατρῶν), dit Galien, réformant la phrase présente, qu'il ne jugeait pas correcte, écrivait ainsi : τὰν οῦν χεῖρα περὶ πς ὁ λόγος. Sans doute il nous montrait par là l'instruction qu'il avait acquise à l'école des professeurs de grammaire et de rhétorique; mais il montrait en même temps son ignorance de l'habitude de style la plus familière à tous les auteurs anciens, à savoir l'habitude des ellipses. » Je pense que Galien veut dire que περὶ οῦ est relatif non à χεῖρα, mais à tout le sujet dont il s'agit ici.
- ² έδωκε Bosq. ἐδόκει vulg. Le manuscrit grec P, qui contient le Commentaire de Galien sur ce traité, et seulement les premiers mots de chacun des textes commentés, a έδωκε. Dans le courant du Commentaire de Galien, il y a έδωκε, on vient de le voir dans la note précédente. Enfin Galien paraphrase ce verbe par παρέχουσι. On ne peut donc douter que la correction de Bosquillon ne soit parfaitement autorisée. ³ Post τις addit καὶ G. τι καὶ F mut. in τις καί.
- 4 ἐπιδήσαι πρηνέα MN, et in marg. καταδήσαι καταπρηνέα. ἐπιδήσαι πρανία Β. - καταδήσαι καταπρηνέα vulg. - καταδήσαι πρηνέα Η. - καταδέισθαι πρηνέα Bosq. - Là dessus Galien dit dans son Commentaire: « Généralement les blessés présentent au médecin le bras dans la position convenable; mais quelques-uns, par excès de zèle, dépassent le but naturel, qui est l'absence de douleur, pensant que la pronation est une position meilleure. Mais jamais blessé ne présente au médecin la main dans la supination; car cela l'éloigne trop de la position qui ne cause pas de douleur. De leur côté, quelques médecins, à la fois par ignorance et par prétention à l'habileté, adoptent la supination; et pour cela ils donnent au bras une position semblable à celle que prennent les archers quand ils décochent une slèche, c'est-à-dire qu'ils le mettent soit dans une supination complète, soit dans une position très rapprochée. « Ως τὸ πολύ μὲν ἐν τῷ προσήχοντι σχήματι την χειρα παρέχουσι τοις ίατροις οι ίδιωται τινές δε αύτων ύπο περιεργείας τὸν μέν φυσικὸν σκοπὸν ὑπερδαίνουσιν, ὅστις ἢ τὸ ἀνώδυνον, προνές τούτο είναι νομίζοντες βέλτιον, οὺ μὴν ὑπτίαν γέ τις ἰδιώτης ἰατρῷ παρέχει τὴν χεῖρα · πάνυ γὰρ ἀποχεχώρηχε τοῦ ἀνωδύνου τοῦτο τὸ σχῆμα. Τῶν ἰατρῶν δ' ένιοι δι' άμάθειαν άμα καὶ δοξοσοφίαν προσίενταί ποτ' αὐτὸ, καὶ διὰ τοῦτο παραπλησίως τοις τοξεύουσι την όλην χείρα σχηματίζονται, οί μεν άχριδως υπτίαν, οί δὲ ὀλίγου δεῖν ούτως έχουσαν. J'ai rapporté le texte même de Galien. parce qu'il a besoin d'une petite explication. Galien dit que les médecins que blame ici Hippocrate, placent le bras fracturé dans la supination ou dans une position rapprochée de la supination. Mais plus loin, p. 423, § 3, Hippocrate, blamant la pratique d'autres médecins, dit qu'ils placent

2. Un blesse, pour en venir à notre objet, présenta le

le bras dans la supination; voilà donc deux modes de faire condamnés par Hippocrate, le premier mettant le bras fracturé dans la position d'un archer tirant de l'arc, le second dans la supination. Il en résulte nécessairement que le premier n'est pas relatif à la supination. Des deux manières dont Galien exprime ce premier mode, la supination ou une position très voisine de la supination, la dernière seule, on le voit, est conciliable avec l'ensemble du texte hippocratique. Pour savoir au juste quelle était la position du bras de l'archer décochant une slèche, il était nécessaire d'examiner des figures antiques. Les bas-reliess du temple de Jupiter, à Égine, temple dont la construction appartient au siècle même d'Hippocrate, nous sournissent tous les renseignements nécessaires à cet égard. Nous y trouvons des sigures d'archers décochant une slèche. Remarquons que, dans le passage d'Hippocrate, il s'agit du bras gauche, ainsi que cela résulte de ce qu'il dit quelques lignes plus bas: « Sans doute, dans cette position, le bras a toute son inflexibilité, toute sa tension, et il ne cède pas, tandis que la main droite tire la corde. » Dans l'ouvrage intitulé: Expédition scientifique de Morée ordonnée par le gouvernement français, 3° vol., Paris, 4838, on voit, pl. 60, 4re fig., homme agenouillé sur le genou droit, la jambe gauche pliée à angle obtus; l'arc est tenu dans un parallélisme parsait avec la direction du corps, c'est-à-dire que l'une des extrémités est en haut, et l'autre en bas. Le bras gauche est dans l'extension complète; il tient l'arc par le milieu, et est dans la position exactement intermédiaire à la supination et à la pronation. Le bras est vu par la face interne. 2º fig., même attitude, sauf que le bras est vu par la face externe; pl. 66, 4re sig., même attitude, même position du bras gauche vu par sa sace interne; pl. 68, 2º sig., même attitude, même position du bras vu par la sace externe. Ces figures montreut que la position du bras gauche pour l'archer décochant une sièche, est exactement intermédiaire entre la pronation et la supination. Elles sont complètement d'accord avec le texte hippocratique, qui distingue positivement la supination de la position de l'archer lançant une slèche; mais elles sont en désaccord avec le Commentaire de Galien, ou du moins avec une partie de ce Commentaire. Car, cet auteur disant que cette position de l'archer est la supination ou une position très voisine de la supination, il faut abandonner complétement la supination; et quant à la position très voisine de la supination, il faut l'entendre d'une position exactement intermédiaire entre la supination et la pronation. C'est, au reste, ce que cet auteur dit lui-même en termes exprès dans un autre de ses ouvrages : « Le bras étant étendu modérément, l'avant-bras étant dans une extension et une supination complètes, et le carpe ainsi que les doigts étant dans l'extension, le membre supérieur est dans la position que nous lui donnons quand nous avançons la main pour

σαι, πρηνέα ποιήσας · ' ό δ' ἠνάγκαζεν ² οὕτως ἔχειν, ώς περ οἱ τοζεύοντες, ³ ἐπὴν τὸν ὧμον ⁴ ἐμδάλλωσι, καὶ ⁵ οὕτως ἔχουσαν επέδει, νομίζων 7 έωυτῷ εἶναι τοῦτο αὐτέῃ τὸ κατὰ φύσιν · καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τά ε τε όστέα ε ἄπαντα ιο τὰ ἐν τῷ ιι πήχει, ὅτι ἰθυωρίην ι κατάλληλα εἶχε, τήν τε ι ὁ ὁμοχροίην, ὅτι αὐτὴ ι καθ' ι ε έωυτὴν ιο τὴν ἰθυωρίην ἔχει οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἔξωθεν μέρεος καὶ ἐκ τοῦ ι ἔσωθεν · οὕτω δὲ ἔφη καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰ νεῦρα περυκέναι, καὶ τὴν τοζικὴν ἐπήγετο ι μαρτύριον. Ταῦτα ι λέγων καὶ ταῦτα ποιέων, σοφὸς ο ἐδόκεεν εἶναι · τῶν δὲ άλλων ι τεχνέων οὐκ εἰδὼς ὅτι άλλο ἐν άλλω τὸ κατὰ φύσιν σχῆμά ἐστιν, καὶ ἐν τῷ αὐτέω ἔργω ἔτερα τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ φύσιν ἐστὶ, καὶ ἔτερα τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ φύσιν ἐστὶ, καὶ ἔτερα τῆς ο ἀριστερῆς, ἢν οὕτω τύχῃ. Ἄλλο μὲν γὰρ σχῆμα ἐν

recevoir quelque chose. Les parties étant dans cette position, laissez-les-y, mais changez seulement la supination, et mettez le bras dans la position intermédiaire à la supination et à la pronation complètes; vous aurez de cette façon la position que prennent les archers quand ils décochent une stèche, comme dit Hippocrate (De motu musc. 1, 1. 1, p. 557, 1. 45). » Palladius, dans son Commentaire, s'éloigne complètement de la véritable interprétation : « Les médecins, dit-il, qui veulent la supination, assurent qu'elle est conforme à la nature, attendu que les archers la prennent comme puissante et inslexible, et ensuite parce que le bras paraît alors uniforme. La partie blanche est en dessus, la partie couverte de poil est en dessous. Si donc, ajoutent-ils, la surface du membre est régulièrement disposée, il est évident que les parties profondes le sont aussi. De même ceux qui recommandent la pronation allèguent les mêmes ar guments, sauf qu'ils ne parlent pas de l'art de l'archer. » Palladius s'est complètement mépris; ayant une fois admis que la position de l'ar-'cher était la supination complète, il a perdu de vue le texte qu'il commen. tait, et il a supposé que la seconde pratique critiquée par Hippocrate, où ce médecin nomme et décrit expressément la position en supination, ύπτίην, était la position en pronation.

^{&#}x27; ὅδ' CFGHIJKM. - ὁ δὰ (N mut. in ὁδ'), Bosq. - ὁ δ' D. — ² οῦτω Bosq. — ³ ἐπὴν FI.

⁴ ἐμβάλωσ: Κ. – Galien dit que l'expression τὸν ωμον ἐμβάλλειν est obscure. « Quelques-uns, dit-il, ont admis qu'elle signifiait : le bras étant dans l'extension, la tête de l'humérus se loge dans la cavité du col de l'omoplate, où elle n'était pas logée quand le bras était pendant; car, dans cette dernière position, elle n'est que juxtaposée à cette cavité, ce qu'Hippo-

bras dans la pronation, au médecin qui devait le panser; mais celui-ci le força à tenir cette partie comme les archers la tiennent quand ils avancent l'épaule, et il y appliqua le bandage dans cette position, persuadé que c'était pour le bras l'attitude naturelle; il alléguait en preuve tous les os de l'avant-bras qui sont dans la rectitude par rapport l'un à l'autre, et la surface du membre qui, considérée isolément, se trouve de la sorte aussi dans la rectitude, tant en dedans qu'en dehors; telle est, disait-il, la manière d'être naturelle des chairs et des tendons, et à l'appui de son opinion il invoquait l'art de l'archer. Avec ce langage et ce mode de pansement il paraissait être habile, mais il oubliait les autres arts et ce qui se fait par la force comme ce qui se fait par l'adresse, ne sachant pas que l'attitude naturelle est

crate a exprimé lui-même dans cette phrase : Ομιλέει δε ό βραχίων τῷ κοίλω της ώμοπλάτης πλαγίως, όπότε παρά τὰς πλευράς ή παρατεταμένη ή χείρ. D'autres disent que c'est une métaphore prise de la manœuvre (έμ-Goλή) que font les vaisseaux quand il s'agit de couler bas les vaisseaux ennemis. Car, lorsque l'équipage, donnant à la proue un mouvement oblique, la met en état de fondre violemment sur le vaisseau opposé, de le rompre complètement, et de le couler, si surtout le choc est oblique, on dit que le vaisseau se prépare à l'èμβολή. Chez les auteurs comiques aussi, les parties du corps qu'on met dans l'extension, sont dites se préparer à l'iμβολή; c'est ce qu'Aristophane a exprimé en disant : χωρεί ἐπιγραμμήν λορδός ως εμβολή (sic).» Si, dans l'art de tirer de l'arc, il y avait eu un certain mouvement qu'on aurait appelé τὸν τρως ἐμβάλλειν, Galien n'aurait pas dit que cette expression était obscure, et des commentateurs ne se seraient pas partagés sur la signification qu'il fallait y attacher. Deux interprétations, on le voit, en ont été données : d'après l'une, il s'agit du mouvement qui place la tête de l'humérus dans la cavité glénoïde; d'après l'autre, du mouvement qui porte l'épaule en avant. Les sigures des bas-reliess du temple de Jupiter, à Égine, paraissent savorables à cette dernière explication.

⁵ εὔτω Bosq. — ⁶ ἐπέδυ G. – ἐπέδεε Bosq. — ⁷ ἐωυτὸ J. — ⁸ γε C. — ⁹ πάντα BMN. — ¹⁰ τ. ε. τ. π. om. J. — ¹¹ πήχεϊ Bosq. — ¹² κατ' ἄλληλα L, Gal., Bosq. — ¹³ ὁμόχρειαν Ald., Gal., Chart. – ὁμοχροιίην Bosq. — ¹⁴ κατ' Bosq. — ¹⁵ ἑαυτὴν C. – ἐωτὴν (sic) H. — ¹⁶ τὴν om. C. — ¹⁷ εἶσ. Bosq. — ¹⁸ παράστασιν gloss. G. — ¹⁹ Post τ. addit δὲ oblit. N. — ²⁰ ἐδόκει G. — ²¹ τεχνῶν J. — ²² ἐπελελήθει CDFHIJKMN. – ἐπελελήθη γυlg. – ἐπελελύθει G. – ἐπελελήθεε Bosq. — ²³ ἀριστερᾶς DFGIK.

¹ Δ' C.— ² σφενδονήσει BDMN. - σφενδόνησιν vulg. — ³ δ' CIJK. — 4 λιθοδολήσει BDMN. - λιθοδολήτσιν CI. - λιθοδολήσιν HJK. - λιθοδολησιν Bosq. — 5 Ante èv addunt δ' GL. — 6 έλλιννύειν (F cum gl. βραδύνειν) G. - ελλινύειν CHIJK. - ελιννύειν vulg. - 7 ευροιεν ήσιν DFGIKMN; ευροι ที่งเท J; เบืองเ, เ๋ง ที่งเท pro เบือ., เ๋งง. vulg. - เ๋ง หุ้งเท n'admet aucune construction. Je l'ai remplacé par ivector, que j'ai préséré à eupor, ou con, ou autre semblable, parce qu'il se rapproche plus des lettres conservées par les manuscrits. - οὐχὶ J. - 9 ἐστιν καὶ ἐν ἐκάστη τῶν τεχνέων (τε χειρέων pro τεχν. J) vulg. - Ce texte ne peut subsister. Une correction se présente naturellement, c'est ou de supprimer xai, ou de remplacer ione xai par sivat. La suppression de zzi avec la conservation de écrtv entraînerait la suppression de ἐν ἦσιν; la substitution de εἶναι oblige à adopter un verbe comme έννο έοι. — 10 αρ. FGJ. - αρ. vulg. — 11 έχοι D. — 12 τοῦτο pro τοῦ C DFGIJK.— 13 τογυγγλιμοειδές F.— 14 γυγγλιμοειδές DGHI. - γιγλυμοειδές J. - κτλυμοειδές (sic) C. - 15 βαθμ. DFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Chart., Foes de Chouet, Liud., Bosq. - βαδμ. vulg. - βαθμίδος C. -16 ποιέειν CDFGIJK. - ποιέεται Η. - 17 εί BMN, Bosq. - εί om. vulg. -18 evein pro ev ein CDFGHIJK, Gal. - eviet Ald., Frob., Merc. - ev ein, et in marg. ώς ένείη N.

19 τέθραυσται gloss. F. – Dans le préambule de son Commentaire, Galien cite cette phrase comme obscure et ayant besoin d'explication; car, dit-il, il semble absurde de dire que χέχλασται est τὸ τὐθύ. Voici comment Galien, dans son Commentaire sur ce passage, rend raison de cette locution anomale: La demi-flexion, dans laquelle l'humérus fait un angle droit avec le cubitus, est dite, par Hippocrate, naturelle et droite, δίχαιόν τε καὶ εὐθύ; mais si la demi-flexion est dite droite, il s'ensuit que l'extension ne sera pas appelée droite. Tel est le sens général du Com-

différente suivant les actions à accomplir, et que dans le même travail il peut arriver qu'autre soit la position naturelle du bras droit, et autre celle du bras gauche. En effet, la position naturelle est différente pour lancer un javelot, différente pour tourner une fronde, différente pour jeter une pierre, différente dans le pugilat, différente dans le repos. Quels que soient les arts que l'on cite, on reconnaîtra que l'attitude naturelle des bras n'est pas la même dans chacun en particulier; mais ce sont l'instrument employé et l'ouvrage à faire qui déterminent l'attitude des bras. Quant à l'archer, sans doute la position dont il s'agit pour le bras gauche, est celle qui lui donne le plus de force; car l'extrémité ginglymoïdale de l'humérus, s'appuyant,

mentaire de Galien, que des erreurs de copiste défigurent. Cette explication peut paraître singulière; je crois cependant que c'est la véritable. Foes dit: Hic secutus sum interpretum mentem. Mihi tamen ctiam intelligi posse videtur, ut eo habitu articuli reflexio fracta sit, hoc est, irrita et nullius usus, quod indicat firmissimam et validissimam brachii contentionem; κλᾶσθαι enim de musculorum distorsione, ubi corum actiones prope sunt irritæ et frustratæ, dicitur. Quem in sensum sæpe usurpat Gal. lib. 2 de motu musculorum. Atque eo intellectu paulo post dicitur κλᾶσθαι δ άγκων υπτιος, cum supina cubiti flexura frangitur aut retorquetur, boc est, contentionem propter distortionem habet irritam et nullius roboris. Le rapprochement de ces deux passages (le dernier est p. 424, l. 6) est judicieux et me paraît à la fois donner un éclaircissement sur l'expression et justifier le commentaire de Galien. En esset, il est évident par le contexte que κλάται δ άγκων signifie le coude est place dans l'extension. Or, ici ή ἀνάκλασις τοῦ άρθρου n'est pas autre chose que ò äγκων; et je pense que cette phrase veut dire : le coude est fixé dans l'extension. Hippocrate a considéré le coude comme étant naturellement dans la flexion; et dès lors il a pu exprimer par κέκλασται le changement qui porte le coude de la flexion à l'extension. Voyez au reste Argument p. 589-592 pour l'explication du mot ίθυωρία, ίθυς, et l'exposition de ce que Hippocrate entend par attitude naturelle. Cela est d'accord avec le sens que l'on donne ici à κίκλασται.

2° μὲν om. CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart.— 2 ° οδτω Bosq. — 22 ἀχαμπότατον (sic) (Femend. alia manu) I. – ἀχαμπτώτατον G, Ald., Frob., Gal., Merc. — 23 τὸ τοπικὸν μόριον gl. F. — 24 ήττ. (gl. F) K.— 25 μηδὲ H, Gal., Chart.— μὴ δὲ γulg.— 26 νεύρης Ald., Frob., Merc.

καὶ ι οὕτως ι ἐπὶ πλεῖστον μὲν τὴν ι νευρὴν ἑλκύσει, ι ἀφήσει οὲ ἀπὸ ι στερεωτάτου καὶ ἀθροωτάτου ι ἀπὸ τῶν τοιουτέων γὰρ ε ἀρεσίων τῶν τοξευμάτων, ταγεῖαι καὶ ι αὶ ἰσχύες καὶ τὰ μήκεα ι γίνονται. ε Ἐπιδέσει δὲ καὶ τοξικῆ οὐδὲν κοινόν. ι Τοῦτο μὲν γὰρ, ι εἰ ἐπιδήσας ἔχειν τὴν χεῖρα ι οὕτως ι ἐκέλευε, πόνους ι ὰ ἀν ἄλλους πολλοὺς ι προσετίθει μείζονας τοῦ ι το τρώματος ι τοῦτο ι το δ', εἰ ι ε ξυγκάμψαι ἐκέλευεν, οὕτε τὰ ὀστέα, οὕτε τὰ νεῦρα, οὕτε αὶ σάρκες ἔτι ἐν τῷ αὐτέψ ι εγίνοντο ι ἀλλὰ ἄλλη ι μετεκοσμεῖτο, κρατέοντα τὴν ἐπίδεσιν ι καὶ ι τί ι ε ὄφελός ἐστι τοξικοῦ σχήματος; Καὶ ταῦτα ἔσως οὐκ ἀν ἐξημάρτανε ε σοριζόμενος, ι εἰ ε εἰα ε τὸν τετρωμένον ι αὐτὸν τὴν χεῖρα παρασχέσθαι.

3. Åλλος δ' 28 αὖ τις τῶν 29 ἰητρῶν 30 ὑπτίην τὴν χεῖρα δοὺς, οὕτως κατατείνειν ἐκέλευε, καὶ 31 οὕτως ἔχουσαν 32 ἐπέδει, τοῦτο νομίζων τὸ κατὰ φύσιν εἶναι, τῷ τε 33 χροὶ σημαινόμενος, καὶ τὰ ὀστέα νομίζων κατὰ φύσιν εἶναι 34 οὕτως, ὅτι φαίνεται τὸ ἐξέχον ὀστέον τὸ παρὰ τὸν καρπὸν, 35 ἦ ὁ σμικρὸς δάκτυλος, κατ' ἰθυωρίην εἶναι τοῦ ὀστέου 36 ἀφ'

* Ούτω Bosq. — 2 ἐπιπλ. DJ, Ald., Froh., Merc. — 3 νευρήν CD (F cum gl. νευράν) GHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Lind., Chart. νεύρην vulg. — 4 ἀφύσει Gal. — 5 στερρ. D. — 6 ἀφέσηων C. - ἀφεσίων Bosq. — 7 ai om. Merc. — 8 γίνεται HIJC, Gal., Chart., Bosq. - 9 ἐπιδέσει Bosq. - 10 του pro τ. BCDFGHIJKM (N eum το oblit.). Ald. — '' si om. CDFGHIJKM, Ald. — '' ούτως BDJKMN. - ούτω vulg. — 13 έ. om. J. – έμελλεν vulg. – έμελλες L. – J'ai, sans manuscrit il est vrai, changé ἔμελλεν de vulg. en ἐχέλευεν; mais cela est exigé par le parallélisme des deux phrases, εί ξυγκάν.ψαι ἐκέλευεν. — 14 Post π. addit πο (sic) N oblit. — 15 προσετίθεε Bosq. — 16 τραύ. D. — 17 δ' εί et in marg. δη M. - δη pro δ' εί C, Ald. - In marg. δη M. - δη εί B. - 18 σ. vulg. συγκάψαι CFGHI, Ald. — 19 εγίν. CDHIJKLMN. – εγέν. FG, Bosq. – έγγίν. vulg. — 20 μετεκοσμέετο Bosq. — 21 δτι pro τί M. — 23 δφ. DFG HIJKMN. - ώφ. vulg. — 23 σοφιζόμενον DGJK. — 24 εί om. Gal. - ci pro εί J. — 25 εία om. DFGHIJK. - αὐτὸν τὸν τετρ. εία pro εία... αὐτὸν Bosq. — 26 αὐτὸν τετρωμένον pro τ. τ. αὐτὸν HJK. – αὐτὸν τετρωμένην pro τ. τ. α. D. – αὐτὸν αὐτὸν (sic) τετρωμένον (F cum αὐτὸν addit. alia manu) G (I cum αὐτὸν oblit.). — 27 αὐτὸς Chart. — 28 αὖ τις Bosq. - αὖτις CM N. - αν τις Ald. - αύθις vulg. - La correction de Bosquillon me parait heureuse, et sussisamment appuyée par des manuscrits. — 29 in. BCDFG HIJKM, Bosq. - ia. vulg. — 30 ἀπτίην (sic) C. - ὑπτέην Ald. — 31 οῦτω Bosq. — 33 ἐπέδεε Bosq. — 33 χρωί Merc. — 34 ούτω Bosq. — 35 π BCDFG IJKMN, Ald., Gal. - ", pourrait s'entendre, mais 7 vaut mieux.

dans cette position, à la cavité du cubitus, donne la rectitude aux os de l'avant-bras et du bras, comme si le membre entier ne faisait qu'un; et l'articulation du coude se trouve fixée dans l'extension. Il faut donc que de la sorte le membre ait toute l'inflexibilité et la tension possibles, sans céder ni plier pendant que la corde est tirée par le bras droit; c'est aussi de la sorte que l'archer la tendra le plus, et lancera la slèche avec le plus de raideur et de fréquence; car des slèches ainsi lancées le sont rapidement, la force en est grande et la portée longue. Mais la déligation médicale et l'art de l'archer n'ont rien de commun. De plus, d'une part, si, après avoir placé l'appareil, le médecin ordonnait au blessé de garder ainsi le bras, il causerait beaucoup d'autres souffrances plus graves que la blessure; et d'autre part, s'il ordonnait de fléchir le bras, ni les os, ni les tendons, ni les chairs ne resteraient plus dans la même situation, mais ils s'arrangeraient autrement malgré le bandage. D'ailleurs, à quoi bon une position d'archer? Cette erreur sans doute n'aurait pas été commise par notre habile raisonneur, s'il avait laissé le blessé lui-même présenter le bras.

3. Un autre médecin, mettant le bras dans la supination, ordonnait de faire ainsi l'extension, et il bandait le bras du blessé dans cette position. Suivant lui, c'était l'attitude naturelle, le corps même l'indiquait; et ce qui prouvait qu'ainsi les os étaient selon la manière d'être naturelle,

³⁶ ἀφ' ὁχοίου τε vulg. - ἀπὸ τουτίου Gal. in cit. in comm. - Foes remarque (ce qui est vrai) que quelques manuscrits et éditions mettent un point avant ἀφ' όχ., et font rapporter ce membre de phrase à ce qui suit. Cette construction a été déterminée, sans doute, par la présence de τε; néanmoins elle n'est pas admissible. Un peu plus loin, p. 424, l. dern., on lit ἀπ' ὅτευ πῆχυν εί ἄνθρωπει μετρέευσιν, et, p. 426, l. 8, ὅθεν ὁ πῆχυς μετρεῖται; ces phrases parallèles prouvent qu'il s'agit d'un relatif, lequel sert ici à déterminer l'os dont Hippocrate parle. Le sens ainsi établi, il est facile d'y conformer le texte et de corriger la leçon de vulg. qui ne se comprend pas. Il suffit de changer όχείου τε en ὅτεου. Quand le bras

δτέου τὸν πῆχυν οἱ ἄνθρωποι μετρέουσιν. Ταῦτα ' τὰ μαρτύρια ἐπήγετο, ὅτι κατὰ φύσιν ² οὕτως ἔχει, καὶ ³ ἐδόκεεν εὖ λέγειν. ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν, ⁴ εἰ ⁵ ὑπτίη ἡ χεὶρ κατατείνοιτο, ͼ ἰσχυρῶς πονοίη ἄν · γνοίη δ' ἄν τις τὴν ἑωυτοῦ χεῖρα ε κατατείνας, ὡς ἐπώδυνον τὸ σχῆμα. Ἐπεὶ καὶ ἀνὴρ ἤσσων κρέσσονα διαλαδών 9 οὕτως 10 εὖ τῆσιν ' ἑωυτοῦ χερσὶν, ' ² ὡς κλᾶται δ ἄγκων ' ³ ὕπτιος, ἄγοι ἀν ' ⁴ ὅπη ' ⁵ ἐθέλοι · οὐτε γὰρ 16 εἰ ξίφος ἐν ταύτη τῆ χειρὶ ' 7 ἔχοι, ἔχοι ἀν ' ⁴ ὅπη κρήσαιτο τῷ ' 9 ξίφει, οὕτω βίαιον τοῦτο τὸ σχῆμα ἐστιν. Τοῦτο δὲ, εὶ περιιοι, ' ² μέγας δὲ ' ² τουτέω τῷ σχήματι ' ² ἐψη, μέζων μὲν ' ³ πόνος, τὴν χεῖρα, ἀνάγκη ' γ πᾶσα τούς ' ² τε μύας καὶ τὰ ὀστέα ἄλλο σχῆμα ἔχειν. Ἡγνόει δὲ καὶ ' 29 τάδε τὰ ἐν τῷ σχήματι ' 20 χωρὶς τῆς ἄλλης κρὸν δάκτυλον, τοῦτο μὲν τοῦ πήχεος ἐστιν · τὸ ' 3 ὁ ἐν τῆ ' 3 ἔς ὑγκαμψει ἐὸν, ' 3 ὰ ἀπ' ὅτευ τὸν πῆχυν οἱ ἀνθρωποι μετρέουσι, τοῦτο ' 4 ὁ δὴ

est dans la supination, c'est le condyle interne de l'humérus, qui se trouve dans la direction de l'apophyse styloïde du cubitus, ou du petit doigt. Aussi Galien remarque-t-il que d'après l'expression d'Hippocrate il semblerait que tous ou du moins la plupart des hommes mesurent la coudée à partir du condyle interne de l'humérus, mais que cela n'est pas, et que certains la mesurent, comme il convient, à partir de l'olécrâne. Il ajoute que ce n'est pas le lieu de rechercher ce qu'il en est à cet égard.

¹ Τὰ om. C, Ald. — ² σὕτω Bosq. — ³ ἐδόκει λέγειν εὖ DFGHIJMN, Bosq. – ἐδόκει λέγειν εὖ Κ. — ⁴ ἐὰν DFGHIJK, Gal., Chart., Bosq. — ⁵ Ante ὑ. addit ἡ vulg. – ἡ om. BCDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart., Lind., Bosq. – ὑπτίη BMN, Bosq. – ὑπτία vulg. – ἡ χεἰρ ὑπτία C. — ⁶ ἰσχυρῶς peut se rapporter soit à κατατείνοιτο, soit à πονείη. Foes a suivi cette dernière leçon, et je l'ai imité. — 7 γνώη Erot. in cit. p. 224. — ˚ Erotien, l. c., dit que Hippocrate emploie κατατείνειν non dans le sens de tension (τῆς τάσεως), mais dans le sens de position, καταθέσεως. — ց σύτω Bosq. — ¹ο εὖ DFHIJK (N, in marg. ἀν) Q'. – ἐν pro εὖ vulg. – εὖ om. G. – ἀν εὖ M. – Il s'agit d'un homme vigoureux ayant le bras dans la supination et l'extension, qu'un homme plus faible saisirait par le poignet. Je dois cette remarque à Palladius; c'est en esset le sens de ce passage.

11 έαυτοῦ BDFGHIJK.—12 ὧν pro ὡς D (H cum ὡς supra lin.) Κ. – ὧ FGIJ. – ἀκλᾶται pro ὡς κλ. MN. – ὁκλᾶται Β. — 13 ὕπτηος C. — 14 ἔποι

c'est que l'os qui au carpe fait saillie du côté du petit doigt, paraît alors être dans la direction de l'os (condyle interne de l'humerus), à partir duquel on mesure la coudée. Voilà les raisons qu'il alléguait pour montrer que tel est l'état naturel, et il paraissait bien dire. Mais observez que, si le bras demeurait étendu dans la supination, cela causerait de fortes douleurs. Pour s'assurer combien cette position est douloureuse, il suffit de tenir son propre bras étendu dans cette position. Et en esset, un homme plus saisle, saisissant bien dans ses mains un homme plus fort qui aurait cette position, c'est-à-dire dont le coude serait étendu en supination, le conduirait où il voudrait; et, si celui-ci tenait une épée dans cette main, il n'aurait aucun moyen de s'en servir, tant la position est violente. Observez de plus que, si, après avoir bandé le bras, on le laissait dans cette position, le blessé, qui debout souffrirait davantage, couché souffrirait néanmoins beaucoup encore. Observez enfin que, s'il fléchit le bras, les muscles et les os prendront, de toute nécessité, une autre position. Notre médecin, outre le tort qu'il faisait au blessé, ignorait encore, quant à la conformation, ceci : l'os qui proémine au carpe, près du petit doigt, cet os appartient au cubitus; mais l'os qui est dans le pli du coude et duquel on mesure la coudée, cet os est l'extrémité de l'humérus. Or, il croyait que ces deux éminences appartenaient au même os,

CJK.— 15 ἐθέλει MN.— 16 ἢ pro εἰ M.— ἢν BN.— 17 ἔχει J.— 18 ὅ τι J, Chart., Lind., Bosq.— ὅτι vulg.— 19 ξίφει Bosq.— 20 ἐπιδήσας.... δὲ εἰ οm. J.— 21 τουτέω BMN.— τούτω vulg.— 22 ἐώη CDHIKMN, Merc. in marg.— ἐων vulg.— ἐὸν B, Bosq.— 23 πόνους G.— 24 μέγα FGIK.— 25 καὶ οm. G.— 26 ξυγκάμψει B.— ξυγκάμψαι MN.— συγκάμψαι vulg.— ξυγκάψαι FG.— συγκάψαι CD, Ald., Gal.— 27 πᾶσα (D, in marg. ἀνάγκη συνάγειν τοὺς μύας) FGHIJKLMNQ', Gal. in marg.— συνάγειν pro πᾶσα vulg.— πᾶσα om. sine συνάγειν BC.— πᾶσα συνάγειν exemplaria regia reconditiona ap. Foos.— 28 τε BCDFGHIJKLMNQ', Gal. in marg.— τε om. vulg.— 29 τ' ἄδε (sic)-H.— 20 χωρῆς C.— 31 δὲ DFGHIJKM.— 32 ξ. DHJK.— σ. vulg.— ξυγκάψει l.— συγκάψει CFG, Ald., Gal.— συγκάμψει Bosq.— 33 ἀπὸ τεῦ DFGHIJKMN.— ἀπότευ vulg.— ἀπό τευ

τοῦ βραχίονος ή κεφαλή έστιν. Ο δὲ ῷετο ' τωὺτὸ ὀστέον είναι τοῦτό τε χαχείνο, πολλοί δὲ χαὶ ἄλλοι ἔστι οδ' ἐχείνω τοῦ όστέω 4 τωύτὸ δ ἄγχων καλεόμενος, 5 ῷ ποτὶ στηριζόμεθα. 6 Οῦτως οὖν ύπτίην έχοντι την 7 χειρα, τοῦτο μέν, τὸ όστέον διεστραμμένον φαίνεται· τοῦτο δὲ, τὰ νεῦρα * τὰ ἀπὸ τοῦ καρποῦ τείνοντα ἐκ τοῦ είσω μέρεος χαὶ ἀπὸ τῶν δαχτύλων, 9 ταῦτα ὑπτίην ἔχοντι τὴν χεῖρα διεστραμμένα γίνεται τείνει τε γάρ ταῦτα τὰ νεῦρα πρὸς '* τὸ τοῦ βραγίονος δστέον, 80εν δ πῆχυς " μετρεῖται. Αὖται τοσαῦται " καὶ τοιαῦται 13 αξ άμαρτάδες καλ άγνοιαι τῆς 14 φύσιος τῆς χειρός. 15 Εξ 16 δ', ώς εγώ χελεύω, χείρα 17 χατεαγυίαν 18 χατατείνοι τις, 19 επιστρέψει μέν τὸ όστέον ἐς ἰθὸ, το κατά τὸν το σμικρον δάκτυλον, 21 τὸ ἐς τὸν ἀγχῶνα 23 τεῖνον, ἰθυωρίην δὲ ἔξει τὰ νεῦρα τὰ ἀπὸ τοῦ χαρποῦ 24 πρὸς τοῦ βραχίονος τὰ ἄχρα τείνοντα : ἀναλαμδανομένη δέ ή χείρ εν 25 παραπλησίω σχήματι έσται, εν ώ περ καί επιδεομένη, ἄπονος μεν δοοιπορέοντι, ἄπονος δε κατακειμένω και ἀκάματος. 26 Καθίννυσθαι δὲ χρη τὸν ἄνθρωπον 27 οῦτως, 28 ὅκως 29 ἢ τὸ έξέχον τοῦ ὀστέου πρὸς τὴν 30 λαμπροτάτην τῶν 31 παρεουσέων αὐγέων, ώς μη λάθη τὸν γειρίζοντα ἐν τῆ 32 κατατάσει, 33 εἰ ໂκανῶς *4 εξίθυνται. Τοῦ γε μην εμπείρου οὐδ' αν την χεῖρα λάθοι ἐπαγομένην τὸ ἐξέχον · 35 ἀτὰρ καὶ ἀλγέει μάλιστα κατὰ τὸ ἐξέχον ψαυόμενον.

C, Bosq. - ἀπὸ ταυτὸν Chart. - Quoique Hippocrate aspire les ténues devant l'esprit rude, néanmoins je n'ai pas voulu esfacer ici cette particularité sur laquelle les manuscrits s'accordent. — ³⁴ δὲ vulg. - δὴ est exigé par la construction.

¹ Τὼυτὸ vulg. - τωυτὸ CH. - τοῦτο BDFGIJKMN. — ² δὲ CDFGHIJKM N, Ald., Gal., Merc., Chart., Bosq. - δὲ ἐκεῖνο τὸ ἀστέον τοιοῦτον ἄγκων Gal. in cit., t. 5, p. 555, l. 55. — ³ τῷ ὀ. om. J. — ⁴ τωὐτὸ Gal., Chart. - τὼυτὸ vulg. - τωυτὸ H. - τ' ωυτὸ M. - τ' ὼυτὸ FIK. — ⁵ δν ποτιστηριζόμεθα C. - ὧ (in marg. δν) ποτιστηριζόμεθα MN. - ῷ ποτὶ στ. B, Gal. in cit., l. 2 De motu muscul. - ὄν ποτι στ. J. - δν ποτὶ στηρ. vulg. - Galien a, dans son Gloss., la glose suivante : πότι (sic), ποτέ. Cette glose me semble donner l'explication de ce passage; et dès-lors il faut lire ῷ au lieu de ὄν. — ⁶ οῦτω Bosq. — ² post. χ. addit ἀνάγκη πᾶσα τούς τε μύας καὶ τὰ ἀστέα ἄλλο σχῆμα,ἔχειν J, om. τοῦτο.... καρποῦ. — ³ τὰ BH, et exempl. regia ap. Foes. - τὰ om. vulg. — 9 τ. om. Bosq. — ¹° τὸ om. DK. — ¹¹ μετρῆτα: FGIK. - μετρέεται Bosq. — ¹² κ. τ. αί om. J.— ¹³ αί om. DFGHKM. — ¹¹ φύσχος C. - φύσεος Bosq. — ¹² κ. τ. αί

et il le croyait avec beaucoup d'autres; mais, dans le fait, ce qui appartient à l'os du côté du petit doigt, c'est la saillie appelée coude, sur laquelle nous nous appuyons parfois. Ainsi, d'une part, quand le bras étendu est dans la supination, l'os paraît contourné; d'autre part, dans cette même supination, les tendons qui en dedans naissent du carpe et des doigts, se contournent; car ces tendons se rendent à l'humérus dans le point d'où l'on mesure la coudée. Telles et non moins grandes sont les erreurs et les ignorances sur la conformation naturelle du bras. Mais si l'on fait l'extension du bras cassé telle que je la recommande, l'os qui du petit doigt se rend au coude, sera mis en ligne droite, les tendons allant du carpe aux extrémités de l'humérus, auront une direction régulière, et le bras, soutenu par une écharpe, sera dans la même position que durant la pose du bandage, sans douleur pendant la marche, sans douleur pendant le coucher, et sans rien de forcé. Il faut asseoir le blessé, de manière que la partie saillante de l'os fracturé soit éclairée par la plus vive des lumières qui se trouveront là, pour que l'opérateur pendant l'extension n'ignore pas si les parties ont été suffisamment redressées. A la vérité, la main de l'homme expérimenté, promenée sur le membre, ne laissera pas échapper la saillie de l'os cassé, d'autant plus que c'est le point où le contact est le plus douloureux.

pro εί δ' ώς C.— 16 δὲ Bosq. – δὲ ἐγὼ sine ὡς FGIJ.— 17 καταγυῖαν DF GHIK, Gal., Chart. – κατηγυῖαν MN. – κατεηγυῖαν Bosq. – Post κατεα. addunt εἰ DFGHIJK.— 18 κατατείνει D.— 19 ἐπιστρέψαι BCFGHIJKMN, Ald., Bosq. – ἐπιτρέψει Chart. — 20 τὸ om. D. — 21 μι. C. — 22 τὸν pro τὸ J. — 23 τείνων FG, Ald. – τείνον (sic) Merc. — 24 πρὸ FJ. — 25 ὁμείω gl. F. — 26 καθίννυσθαι H, Ald., Lind., Bosq. – καθίκνυσθαι vulg. – καθέννυσθαι C. – κατίγνυσθαι BGMN. – καθίνυσθαι FIJK. – καθίδρυσθαι DL. — 27 οῦτω Bosq. — 28 ὅκος FG. – ἐκόσ' C. — 29 εῖη BMN. — 30 λαμπρότητα BHMN.— 31 παρεουσῶν C. – παρουσίων G.— 32 κατατάσει Bosq.— 33 εἰ om. C (D rest. alia manu) FGHIK, Ald., Gal. – ὡς pro εἰ J. — 34 ἔθυνται C.

^{·5} ἀτάρ.... ἐξίχον N sed linea subjecta notatum. - ἀτάρ.... ἐξίχον om.

4. 'Τῶν δὲ ὀστέων τοῦ πήχεος, ὧν μὴ ἀμφότερα κατέηγε, ' ράων ἡ ἴησις, ἢν ' τὸ ἀνω ὀστέον 4 τετρωμένον ἔη, καί περ παχύτερον ἐόν · ἄμα μὲν ὅτι ' τὸ δγιὲς ὑποτεταμένον γίνεται 6 ἀντὶ θεμελίου, ἄμα 7 δ' ὅτι εὐκρυπτότερον γίνεται, πλὴν εἰ τὸ ἐγγὺς 9 τοῦ καρποῦ · 10 παχείη γὰρ ἡ τῆς σαρκὸς ἐπίφυσις ἡ ἐπὶ τὸ ἄνω. Τὸ δὲ κάτω ὀστέον ἄσαρκον, καὶ οὐκ ' ἱ εὐξύγκρυπτον, καὶ ' ἐ κατατάσιος ἰσγυροτέρης ' ἐδέεται. Ἡν δὲ ¹⁴ μὴ τοῦτο ' ἑ ξυντριδῆ, ἀλλὰ τὸ ἔτερον, ¹⁶ φαυλοτέρη ἡ κατάτασις ' γ ἀρκέει · ἢν ' εὐξύνκρυπτον οὰ ἀμφότερα ' ἐ κατεηγῆ, ἰσχυροτάτης ²⁰ κατατάσιος ²¹ ὁεῖται · ²² παιδίου ²³ μὲν γὰρ ²⁴ ἤδη ²⁵ εἶ - ὁον ²⁶ καταταθέντα μᾶλλον ἢ ὡς ἔδει, οἱ δὲ πλεῖστοι ἦσσον τείνονται ἢ ὡς δεῖ. Χρὴ ²⁷ δ', ²⁸ ἐπὴν τείνωσι, τὰ ²⁹ θέναρα προσδάλλοντα

vulg. - Ces mots sont, il est vrai, notés dans N comme devant être effacés; mais ce manuscrit a été corrigé (on le reconnaîtra pour peu qu'on parcoure ces variantes) d'après un autre exemplaire dont les leçons sont souvent les mêmes que celles de nos autres manuscrits; il en résulte que ces corrections n'ont ni plus ni moins de valeur que celle de ces manuscrits eux-mêmes. Le copiète de N avait sous les yeux un exemplaire qui portait cette phrase; elle est donc autorisée autant que les autres; et c'est dès-lors d'après le contexte qu'on en doit décider le rejet ou l'admission. Or, elle ajoute au diagnostic un trait de plus qu'on peut fort bien supposer n'avoir pas été négligé par Hippocrate. On remarquera qu'elle était dans la condition la plus favorable pour que les copistes l'omissent, à cause de la répétition de ¿ξέχον. C'est en effet de ¿ξέχον à ¿ξέχον que porte la lacune, si j'ai eu raison de remettre dans le texte la phrase consignée dans N.

' Περὶ πήχεος BCDFGHK. - περὶ πήχεως IJMN. - ' ρασν C. - ' τὸ ανω δστέον, l'os supérieur, est le radius, que nous appellerions l'os externe. Par conséquent, Hippocrate considère le bras non pas comme nous, pendant le long du corps et en supination, mais demi-sléchi et dans une position intermédiaire à la supination et à la pronation. — 4 τέτρωται pro τ. έη C, Ald. - είη vulg. - Hippocrate met habituellement le subjonctif avec ทึ่ง, et les manuscrits consondent souvent มัก et รัก. J'ai donc corrigé มัก de vulg., même sans manuscrits.— 5 τὸ om. D rest. al. manu. — 6 ἄντι F.αντί I.— 7 δε DFGHIJKMN, Bosq.— 8 ή pro εί BMN. — 9 τοῦ om. D. — '° παχέη Bosq.— '' εὐσύγκρυπτον DFGHIJK. - εὐξύγκρυπτον Lind.εὐξυγκρυπτὸν vulg. - εὐσυγκρυπτὸν Bosq. - ἐξύγκρυπτον (sic) C. — '3 κατατάσηςς C. - κατατάσεις Bosq. - 13 δέεται DFGHIJKLM (N al. manu), Bosq. - δεῖται vulg. - 14 μή τοῦτο BMN. - τοῦτο μή vulg. - 15 σ. Bosq. — 16 ελαφροτέρα DFGHK. - ελαφρότερον J. - ελαφροτέρη BCIL (MN, in marg. φαυλετέρη) Q', Merc. in marg.— '7 ἀρχέη Gal., Chart.— '* δ' CD FGHIJ, Frob., Gal., Chart.

FRACTURES SIMPLES.

- 4. (Fracture de l'avant-bras). Les deux os n'étant pas cassés à la fois, la cure est plus facile, si l'os supérieur (le radius) est fracturé, bien qu'il soit le plus gros; car d'une part l'os sain, subjacent, devient un appui, d'autre part le cal se dissimule mieux, excepté aux environs du carpe, la masse de chair qui est en haut, ayant beaucoup d'épaisseur. Au contraire l'os inférieur (le cubitus) est dépourvu de chair, peu caché, et a besoin d'une extension plus forte. Si c'est non le cubitus, mais le radius qui a été fracturé, une extension médiocre suffit; si ce sont les deux os, il est besoin de l'extension la plus forte; j'ai vu, il est vrai, chez un enfant, l'extension poussée trop loin; mais généralement on reste en deçà de ce qui est nécessaire. Il faut, pendant l'extension, opéier la coaptation, en appliquant les éminences des mains, puis, oignant le membre avec du cérat, dont la quantité ne sera
- 19 On remarquera que l'augment est conservé, bien que le verbe soit au subjonctif. Je n'ai voulu rien changer, ici ni ailleurs, aux leçons que donnent les manuscrits sur les dissérentes sormes de ce verbe, ni essayer d'y apporter aucune régularité. « Ce qu'il y a d'étonnant, dit Buttmann, auss. gr. Spr. 4849, 2° vol., p. 64, c'est que l'augment ε, dans ce verbe, passe aux sormes qui, par leur nature, n'en sont pas susceptibles, et que cela se voit même dans des écrivains sort anciens. Ainsi on trouve très ordinairement dans Hippocrate κατεαγή, κατεαγείς, et dans Apollon. 4, 4686, έξεαγείσα, passage métrique qui, appartenant à un poète sussissamment ancien et instruit dans la grammaire, est d'une grande importance. »
- 20 κατατάσηςς C. κατατάσεις Bosq. 21 δέεται Bosq. 22 παιδίον D. 23 μέν om. J. 24 ήδη om. D. 25 ίδον MN. 26 κατατεθέντα J. Ce participe se rapporte à τὰ ὀστέα τοῦ πήχεις sous-entendu. 27 δὲ (C sine ἐπὴν), Bosq. 28 ἐπῆν FGI.
- ¹⁹ Galien dit, au sujet de la signification de ce mot : « On appelle θίναρα les éminences des mains, de θένειν frapper, ainsi que le veulent ceux qui se plaisent aux étymologies; car tout ce que nous frappons, c'est avec ces éminences que nous le frappons. » D'autres entendent par là non toutes les éminences de la main, mais seulement celles qui sont sous les pouces. L'auteur de l'Isagoge l'explique par éminence située auprès du pouce, la main étant dans la supination; Rufus d'Éphèse, dans son traité Sur les parties du corps, par partie charnue placée entre l'index et le pouce.

διορθούν επειτα χρίσαντα χηρωτή μή πάνυ ' πουλλή, ώς μή περιπλέη τὰ ἐπιδέσματα, * οὕτως ἐπιδεῖν, * ὅχως μὴ χατωτέρω ἄχρην την χειρα έξει του άγχωνος, άλλά σμιχρώ 4 τινι άνωτέρω, ώς μη τὸ αξμα 6 ες άκρον 6 επιρρέη, 7 αλλά απολαμβάνηται • έπειτα 9 επιδείν τῷ οθονίῳ, το τὴν ἀρχὴν βαλλόμενος κατά τὸ κάτηγμα: ἐρείδων μέν '' οὖν, μὴ πιέζων δὲ κάρτα. '' Ἐπὴν δὲ '' περιδάλλη κατὰ *4 τωὐτὸ δὶς ἢ τρὶς, ἐπὶ τὸ ἄνω *5 νεμέσθω ἐπιδέων, ἵνα 16 αί ἐπιρροαί του αίματος απολαμβάνωνται, και τελευτησάτω κείθι χρή δέ μή '7 μαχρά είναι τὰ πρώτα όθόνια. Τῶν δὲ δευτέρων όθονίων, τὴν μέν ἀρχην βάλλεσθαι ἐπὶ τὸ κάτηγμα: 16 περιδαλών 19 δὲ ἄπαξ ἐς *° τωὐτὸ, ἔπειτα *' νεμέσθω ἐς τὸ κάτω, καὶ ἐπὶ ἦσσον πιέζων, ** καὶ ἐπὶ ²³ μέζον ²⁴ διαδιδάσχων, ώς ἂν ²⁵ αὐτὸ ἱχανὸν γένηται τὸ ὁθόνιον 26 αναπαλινόρομησαι 37 χείθι, 26 ໃνα περ 29 το έτερον έτελεύτησεν. Ένταῦθα μέν 30 οὖν τὰ δθόνια ἐπ' ἀριστερὰ ἢ 31 ἐπὶ δεξιὰ ἐπιδεδέσθω η ἐπὶ δχότερα αν 3° ξυμφέρη πρὸς τὸ σχημα τοῦ 33 χατεηγότος, χαὶ 34 εφ' δχότερα αν περιβρέπειν ξυμφέρη. Μετά δὲ ταῦτα, σπληνας κατατείνειν χρή κεχρισμένους κηρωτή όλίγη. καὶ γάρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον. ἔπειτα 35 οὕτως ἐπιδεῖν τοῖσιν 36 δθονίοισιν ώς

^{&#}x27; Πουλλή DFGHIJ (N al. manu). - πουλή BK. - πολλή vulg. - Galien dit qu'il s'agit ici de κηρωτή humide, saite avec du cérat fondu dans de l'huile de rose ou d'olive, et que la xnowrh sèche se prépare avec de la poix sèche. — 2 ούτω Bosq. — 3 δχ. BDFGHIJKMN, Bosq. – δπ. vulg. - 4 τινι cum καὶ supra lin. N. - καὶ pro τινι vulg. - τινι καὶ Η. - καί τινι B. - τινι et xαί om. Bosq. - La vraie leçon est celle de N avant la correction. Le zai est superflu, ainsi que l'avait bien vu Bosquillon. -5 siς J. — 6 ἐπιρρέοι FGHIK. — 7 ἀλλ' DFGHIMN. – post à. addit καὶ J. — 8 Pro επειτα.... κάρτα habet επειτα ω επιδείν τα εθόνια, των δε δευτέρων όθονίων την μέν άρχην βάλλεσθαι έπὶ τὸ χάτηγια, ἐρείδων μέν, μή πιέζων δὲ κάρτα L.— 9 ἐπιδέειν Bosq.— 10 Voyez p. 296, n. 6, la discussion dont un passage correspondant avait été l'objet entre les commentateurs.— 11 cov om. Bosq.— 12 ἐπᾶν FG. - ἐπ'ᾶν I.— 13 περιβάλη FG IJKMN, Bosq. - '4 τωυτό vulg. - τωυτό Η, Gal. - τὸ ωυτό C. - τ' ωυτό FGIK. - κατ' αὐτὸ Gal. in cit. in comm. - 15 νέμεσθαι (D mut. al. manu in νεμέσθω) FGJK. — 16 Ante ai addit καί Κ. — 17 μακράν J. — 18 περιβάλλων N mut. al. manu in περιθαλών. — 19 τε pro δε DFGHIJKMN, Bosq. — 20 τώυτο BMN. – το αὐτο vulg. — 21 νέμεσθαι J, Bosq. — 22 καί om. Gal., Chart. - 23 μέζ. CDFGHIK, Bosq. - μείζ. vulg. - μέσον J. -*4 διαδιδρώσκων C. - διαδιδάσκον J. - *5 αὐτὸ DHK. - αὐτῶ CFGIJMN.

pas telle qu'elle fasse glisser les pièces de l'appareil, mettre le bandage, de manière que la main soit non au-dessous du niveau du coude, mais même un peu au-dessus, afin que le sang n'afflue pas dans l'extrémité, et soit intercepté. Ensuite on applique la bande, dont on place le chef sur le lieu de la fracture; on la fixe solidement sans étreindre fortement. Après y avoir fait deux ou trois tours, on gagne par des tours de bande le haut du membre, afin de couper les avenues du sang, et l'on s'arrête là. La première bande ne doit pas être longue. Quant à la seconde, il faut en jeter le chef sur le lieu de la fracture, n'y faire qu'un seul tour, et puis gagner le bas, serrant moins, et espaçant davantage les tours, de sorte qu'elle suffise à revenir, elle aussi, à l'endroit où l'autre a fini. Les bandes doivent être enroulées soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, selon le sens qui convient à la position du membre cassé, et la déviation qu'il importe de combattre. Après cela, on placera en long des compresses c'nduites d'un peu de cérat, car elles en deviennent plus souples et s'appliquent mieux; ensuite on les fixera avec deux bandes, qui marcheront en sens inverse, l'une s'enroulant de gauche à droite, et l'autre de droite à gauche, et généralement on commencera d'en bas pour monter en haut, quel-

⁻ αὐτέω vulg. — 26 ἀναπαλινδρομῆσαι CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart. - ἀνάπαλιν δρομῆσαι vulg. - Schneider dit, dans son Supplément à son Dictionnaire, que ἀναπαλινδρομέω est douteux. Ce verbe a ici dix manuscrits en sa faveur. — 27 ἐκεῖ gl. F. — 28 ὅπου gl. F. — 29 πρότερον pro τὸ ἔτερον Bosq. - Galien nous apprend que d'autres médecins avaient employé trois bandes, l'une partant du lieu de la lésion et marchant en haut, l'autre partant du même endroit et marchant en bas, la troisième partant d'en bas et se terminaut en haut. — 30 οὖν οπ. J. — 31 ἐπιδεξιά C. — 32 σ. MN. — 33 κατεαγότος FGIJ. – κατάγματος MN. κατεάγτος (sic) Merc. in marg. – κατεάγματος (sic) BC, Ald., Gal., Chart. — 34 ἐπὶ Bosq. – Le sens que j'attribue à ce membre de phrase, est le sens indiqué par Galien, qui dit : ὅπερ ἐστὶν ἐπὶ τὰναντία τῆς ἐκτροπῆς κὐτῶν (des os). — 35 οὖτω ἐπιδέειν Bosq.

³⁶ ωθ. C. - Quoique le texte dise simplement des bandes en général, j'en ai précisé le nombre, d'après Galien, qui dit, dans son Com-

ἐναλλάξ, ' ότὲ μὲν ' ἐπὶ δεξιὰ, ότὲ ' δὲ ἐπ' ἀριστερά καὶ τὰ μὲν πλείω κάτωθεν ἀρχόμενος, ἐς ' τὸ ἄνω ἄγειν, ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνωθεν ἐς ' τὸ κάτω. Τὰ δὲ ' ὑπόξηρα ἀκέεσθαι τοῖσι ' σπλήνεσι ' κυκλεῦντα τῷ ' δὲ ' πλήθει τῶν ' περιδολέων μὴ πᾶν ἀθρόον ' ἔυνδιορθοῦντα, ἀλλὰ κατὰ μέρος περιδάλλειν δὲ χρὴ χαλαρὰ καὶ ' περὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς, ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε. Πλῆθος δὲ τῶν ὁθονίων ἱκανὸν ' ' τὸ πρῶτον, ' ' αἱ οὐο μοῖραι.

5. 16 Σημεῖα δὲ τοῦ καλῶς 17 ἰητρευμένου ταῦτα, καὶ 18 ὀρθῶς 19 ἐπιδεομένου, εἰ ἐρωτώης αὐτὸν 20 εἰ 21 πεπίεκται, καὶ 22 εἰ φαίη τοιαῦτα 23 τοίνυν 24 φάναι χρη πεπρηγμένα 25 διὰ τέλεος τὸν 26 ὀρθῶς 27 ἐπιδεόμενον. 28 Σημεῖα δὲ 29 ταῦτα τῆς μετριότητος, την μὲν ἡμέρην ἡν ἀν ἐπιδεθῆ, καὶ την νύκτα 30 δοκείτω 31 αὐτὸς 32 ἐωυτῷ μη ἐπὶ ἦσσον πεπιέχθαι, 33 ἀλλ' 34 ἐπὶ μάλλον τῆ 35 δ' ὑστεραίη οἰὸημάτιον ἐλθεῖν ἐς χεῖρα ἄκρην μαλθακόν 36 μετριότητος γὰρ 37 σημεῖον τῆς 38 πιέξιός σου. Τελευτώσης δὲ τῆς ἡμέρης, ἐπὶ ἦσσον δοκείτω πεπιέχθαι τῆ δὲ τρίτη, χαλαρά σοι 40 δοκείτω εἶναι τὰ πιδέσματα. 41 Κὴν 42 μέν τι τούτων τῶν εἰρημένων 43 ἐλλείπη, γινώσκειν χρὴ 44 ὅτι 45 χαλαρωτέρη 46 ἡ ἐπίδεσις τοῦ μετρίου ἢν δὲ τι

mentaire, qu'il s'agit de deux bandes. Il explique aussi la signification de èναλλάξ; tandis que les deux sous-bandes, ὑποδεσμίδες, qui sont enroulées dans le même sens, mais qui marchent l'une en haut et l'autre en bas, vont non en sens inverse, mais dans une direction opposée, les sur-bandes, ἐπίδεσμαι, enroulées l'une de droite à gauche, l'une de gauche à droite, vont non dans une direction opposée, mais en sens inverse. Galien dit que son habitude est de commencer l'application de l'une par le bas, et de l'autre par le haut. Hippocrate paraît commander de commencer l'application de l'une et de l'autre par le bas dans la majorité des cas; alors les tours de hande se croiseront.

' ὁτὶ bis DFGHIJKN, Lind. - ὅτε bis vulg. — ² ἐπιδεξιὰ F. - Ante ἐπὶ addit ὡς J. — ³ δ' CDFHIK. — ⁴ τὰ D. — ⁵ τὰ C. — ⁶ ὑπόξυρα C FIJ, Bosq. — 7 σπλήνοισι Gal. - σπήνεσι H. - σπλήγγεσι J. — ε κυκλεῦντα Bosq. - κυκλεῦντας vulg. - La correction de Bosquillon doit être adoptée malgré l'absence d'autorité manuscrite. Le pluriel, en ce cas, est condamné et par l'habitude du langage chez Hippocrate, et par le singulier qui suit immédiatement. — 9 τε N mut. al. manu in δέ. — το πλήθεῦ Bosq. — το περιδολαίων C. — το Βοsq. - ξυνδιορθοῦντας BGMN. - ξυν-

quesois aussi d'en haut pour aller en bas. Les extrémités essilées des membres seront garnies circulairement de compresses, et on en égalisera les creux, non pas en y accumulant tout d'un coup les tours de bandes, mais en y procédant peu à peu. On jettera aussi quelques tours lâches autour du carpe par ci et par là. Pour ce premier pansement il sussit des deux pièces de bandes (c'est-à-dire de deux bandes longues de trois, quatre, cinq ou six coudées, et larges de trois, quatre, cinq ou six doigts).

5. Vous connaîtrez que le pansement est bien fait et la déligation régulière, si, interrogé sur la compression qu'il éprouve, le blessé répond qu'il est en effet comprimé, mais modérément, et qu'il l'est surtout à l'endroit de la fracture; c'est la réponse que doit toujours faire celui dont l'appareil est régulièrement placé. Vous connaîtrez que la compression est convenable, si le jour du pansement et la nuit suivante il se sent serré, non pas moins, mais davantage, et si le lendemain il survient à la main un peu de tuméfaction

διερθρεύντα C. — 13 Post καὶ addit τὰ H. — 14 τεπρωτέν D. — 15 αί om. K. - Voyez le traité de l'Officine du médecin, p. 545 de la traduction, et p. 312 du texte. Galien, dans son Commentaire, renvoie aussi à ce traité, où l'on apprend quelles sont la longueur et la largeur de ces pièces de bandes qui forment les ἐπίδεσμοι (sur-bandes). — 16 σημήτα Bosq. — ¹⁷ ίατρ. gl. F. — ¹⁸ ὀρθῶς HJ (N, al. manu ὅρος), Bosq. - ὅρος pro ὀρθ. vulg. - δρος D, Ald. - 19 έπιδουμένου Η. - έπιδευμένου Bosq. - 20 εί om. J, Chart. — * πεπίεχθαι (sic) DFGI. - πεπιέχθαι JK. — * εί DFGHIJ K, Gal. - πν vulg. — 23 μέν οὖν pro τ. BMN. — 24 φᾶναι BDN, Ald., Frob., Merc.— 25 διατέλεις FJK. — 26 δρθόν D. — 27 ἐπιδεύμ. Bosq. — 28 σημήτα Bosq.— 29 τ. om. Bosq. → 30 δακεί τῶ pro δ. C. - δακείτω Bosq. - 31 αὐτὸς om. C (D rest. alia manu) GIJKM. - έωυτῶ αὐτὸς cum αὐτὸς oblit. al. manu N. — 3ª έωυτῶ DFGHIKM. - έωυτὸ J. - έαυτῷ vulg. — 33 άλλ'.... πεπιέχθαι om. G. — 34 έτι pro ἐπὶ CDFIJK, Ald. - έτι καὶ pro i. BMN. — 35 δi DFHIJKMN, Bosq. — 36 μετριότατον DFK. — 37 σημήτον Bosq. — 38 πιέξηος C. - πιέσιος Chart. — 39 δοχείτω Bosq. — 40 δοκεί δοκείτω C. - δοκείτω Bosq. — 41 κην CDFGHIKMN, Gal. - κ' ην vulg. - κήν Bosq. - 40 μένται pro μ. τ. CK. - 40 έλλείπη BCMN. ελλίπη vulg. — 44 ότι om. C. — 45 χαλαρωτέρα DJ. - χαλαρώτερος Κ. — 46 ή BMN. – έστίν pro ή vulg. – ή om. sine έστίν C.

τῶν εἰρημένων πλεονάζη, χρη γινώσκειν ὅτι " μᾶλλον » ἐπιέχθη τοῦ κετρίου καὶ » τουτέοισι σημαινόμενος, τὸ ὕστερον ἐπιδέων, ἢ χαλᾶν ματλον καὶ διορθωσάμενον, αὐθις ἐπιδήσαι · 6 κὴν μετρίως τὸ πρῶτον γ τετυχήκης εἐπιδήσας, ταύτην τὴν ἐπίδεσιν χρὴ δλίγω μᾶλλον ἢ ἐκείνην πιέσαι. Βάλλεσθαι δὲ χρὴ τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸ κάτηγμα, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον · ἢν μὲν ο ἢὰρ τοῦτο πρότερον ἐπιδήσα · ἡν δὲ ι² τι ἄλλο ι³ πρότερον · ἡ πιέζης, ιδ ἐς ιδ τοῦτο ι γ ἐξειρύαται ἐκ τούτου ιι οἱ ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχατιὰς ἔνθα καὶ ἔνθα · ἡν δὲ ι² τι ἄλλο ι πρότερον · ἡ πιέζης, ιδ ἐς ιδ τοῦτο ι γ ἐξειρύαται ἐκ τοῦ ι πιεχθέντος · ἐς πολλὰ ιο δ΄ εὐχρηστον ο τὸ οι ξυνιέναι. Ειν ἐκ τουτέου τοῦ χωρίου, τὰ οἱ δ΄ ἄλλα κατὰ λόγον, ὡς προσωτέρω ἀπὸ τοῦ κατήγματος ἀγάγης, ἐπὶ ἦσσον τὴν ο πίεξιν ποιέεσθαι. Χαλαρὰ δὲ παντάπασι οἰριάκης καὶ ἦσσον τὴν ο πίεξιν ποιέεσθαι. Χα

Ante μάλλον addit καὶ J. - χαλαρώτερος ἐστὶν ἐπίδεσις pro μ. ἐπ. Κ.

- ² ἐπιίχθαι (sic) FG. - πεπίεσται J. - ἐπιέχθη.... μάλλον om. C. —

3 τοιουτέςισι J. — ⁴ ἐπιλ. H. — 5 αὐθις ἐπιδῆσαι om. vulg. - Ces mots manquent dans tous les manuscrits; mais la construction les réclame; car que ferait le verbe χρὴ sans un complément? le sens les exige; car, si ἐπιδῆσαι ne précède pas, que signifiera ταύτην τὴν ἐπίδεσιν? Enfin, dernier argument qui corrobore tous les autres, la phrase parallèle, p. 436, l. 7, indique cette restitution. — 6 κῆν CDFGHIJKMN, Gal. - κ' ῆν vulg. - κῆν Chart., Bosq. — 7 τετυχήκης BMN. - ἐτετυχήκεις (Gal., in marg. κατατύχης), Chart. - τετυχήκοις H, Bosq. - ἐτετυχήκει Ald. - κατατύχης vulg. - κατὰ τύχης J. - ἐπιτύχης Merc. in marg. — 8 ἐπιδέσας DH. — 9 γὰρ BCDFHIJKLMNQ', Bosq. - γὰρ om. vulg.

¹⁰ έξειρύαται D cum a supra ει al. manu. - έξαρείαται vulg. - έξαρύαται BMN, Lind., Bosq. - έξαρεᾶται C. - Erotien, p. 452, a: ἐξαρύεται) Βαχχεῖος ἐν γ, ἐκθλίβεται. Galien, dans son Gloss., a: ἐξαρύαται) ἐκκενοῦται, ἐκθλίβεται τινὰς δὲ τὸ ἐξορμᾶται καὶ ἀπειλὴν ποιεῖται. On rapporte généralement ces deux gloses, qui sans doute n'en font qu'une, à ce passage du livre des Fractures: à tort, je crois; d'abord, dans ces gloses il s'agit d'un verbe au singulier, et le nôtre est au pluriel; en second lieu, Foes, dans son Economie, cite un passage du Κατ' ἐπτρεῖον οù elles conviennent parfaitement. Foes pense qu'il faut lire ici, ou ἐξαρύονται ου ἐξαρύαται, trois. pers. pl. ionienne. La première de ces leçons n'est pas appuyée par les manuscrits; la seconde est contraire à la grammaire, puisque l'augment manquerait. Mais pourquoi chercher en dehors de nos manuscrits une le-

molle; tel est le signe qui montre que vous avez serré convenablement. Vers la fin du second jour il doit se sentir moins serré, et le troisième vous devez trouver l'appareil relâché. Si quelqu'un des caractères ici énumérés est en défaut, sachez que votre bandage a été trop peu serré; si quelqu'un de ces caractères est en excès, sachez que vous avez trop serré. Vous vous réglerez sur ces signes, pour, dans la réapplication du bandage, ou lâcher ou serrer davantage. Au troisième jour vous l'ôterez, puis, ayant fait l'extension et la coaptation, vous le réappliquerez; et, si dès la première fois vous avez réussi à le serrer convenablement, vous serrerez cette fois-ci un peu plus que la première. Les

çon qui satissasse à toutes les exigences? Εξειρύαται est grammaticalement régulier et ne convient pas moins au sens.

'' ci om. Ald. — '' τὸ pro τι C. — '' έτερον pro πρ. L. — '' πιέζης CDFGHIJK, Chart., Bosq. – πιέξης vulg. — '' ἐκ τούτου pro ἐς τ. D. — '' τοῦ F emend. alia manu. — '' ἐξειρύαται D. – ἐξαρείαται vulg. – ἐξαρύαται BMN, Lind., Bosq. – ἐξαρειᾶται C. — '' Αnte π. addit in marg. ci ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχατιὰς ένθα καὶ ένθα ' ἡν δὲ ἄλλό τι πρότερον πιέζης ἐς τοῦτο ἐξαριᾶται ἐκ τοῦ C. — '' δὲ DFGHIJKMN, Bosq.

20 Galien dit, dans un autre endroit de son Comm, p. 557, comm. 2, texte 71: « Hippocrate a coutume de donner des préceptes communs et généraux dans un cas qui n'est que particulier, indiquant si le précepte s'applique non pas à ce seul cas, mais à tous les cas, ou à beaucoup, ou à quelques-uns. En effet, il ajoute à son raisonnement tantôt le mot dei, tantôt είς τὸ (sic) πολλά χρηστὸν τοῦτο συνιέναι, tantôt πρὸς πάντα τοῦτο χρήσιμον. » Il résulte du rapprochement de ce passage du Commentaire de Galien, que, suivant lui, la phrase ici en question signifie: L'intelligence de ces phénomènes à beaucoup d'applications; tandis que notre texte vulgaire semble signifier: Le jugement est utile en beaucoup de choses. De ces deux sens, le premier, outre l'autorité de Galien, est le meilleur en soi. Il faut donc ou entendre τὸ dans le sens de τοῦτο, ce qui ne laisse pas d'être amphibologique à cause du voisinage de l'infinitif ξυνιέναι, ou sous-entendre τοῦτο après ξυνιέναι, ou adopter la leçon de Galien, et lire τοῦτο au lieu de τό. Les manuscrits n'ayant aucune variante, j'ai laissé τό.

21 σ. DFHIJK. — 22 ούτω Bosq. — 23 μεν άρχ. sine ούν DFGHIJK, Bosq. – μεν ούν άρχ. L. — 24 αιεί CDHIK, Bosq. – ἀεί vulg. — 25 πίεσιν Chart. — 26 δε Bosq. — 27 πίεσιν Chart. — 28 μηδέχετε Bosq.

*Επειτα δὲ * πλείοσιν όθονίοισι χρὴ * ἐπιδεῖν ἐκάστην τῶν * ἐπιδεσίων. Ἐρωτώμενος δὲ φάτω όλίγω μᾶλλόν οἱ πεπιέχθαι, ἢ τὸ πρότερον, καὶ μάλιστα φάτω κατὰ τὸ κάτηγμα, καὶ ⁴ τὰ ἄλλα δὲ κατὰ
λόγον * καὶ ἀμφὶ ὁ τῷ οἰδήματι, καὶ ἀμφὶ ὁ τῷ πονέειν, καὶ ἀμφὶ

* τῷ βηίζειν, κατὰ λόγον τῆς * προτέρης ἐπιδέσιος * γινέσθω.

* Ἐπὴν δὲ τριταῖος ἢ, * χαλαρώτερά οἱ * δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα. Ἐπειτα ἀπολύσαντα χρὴ * αὐθις ἐπιδῆσαι, ολίγω μᾶλλον
πιέζοντα, καὶ ἐν * πᾶσι τοῖσιν δθονίοισιν * οἶσί περ * ἡμελλεν
* ἐπιδεῖσθαι * * καὶ ἔπειτα * αὐτὸν πάντα * ταῦτα καταλαβέτω,

ἄπερ καὶ ἐν τῆσι * πρώτησι περιόδοισι τῶν * ἐπιδεσίων.

6. 23 Έπὴν δὲ 24 τριταῖος γένηται, 25 ἔδδομαῖος δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης 26 ἔπιδέσιος, ἢν ὀρθῶς ἐπιδέηται, τὸ μέν οἰδημα ἐν ἀκρη τῆ χειρὶ ἔσται, οὐοὲ τοῦτο λίην μέγα τὸ 27 δ' ἐπιδεόμενον χωρίον ἐν πάσησι τῆσιν ἐπιδέσεσιν ἐπὶ τὸ λεπτότερεν καὶ ἰσχνότερον εὐρεθήσεται, ἐν δὲ τῆ ἔδδόμη καὶ πάνυ λεπτὸν, καὶ τὰ ὀστέα τὰ 28 κατεηγότα 29 ἐπὶ μᾶλλον κινεύμενα καὶ 3° εὐπαράγωγα ἐς κατόρθωσιν. Καὶ ἢν ἢ ταῦτα τοιαῦτα, κατορθωσάμενον χρὴ ἐπιδῆσαι ὡς ἐς νάρθηκας, ¾ ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἀκρη τῆ χειρί. 34 Ἐπὴν 35 δὲ 36 ἐπιδήσης τοῖσιν ὀθονίοισι, τοὺς νάρθηκας περιθεῖναι χρὴ καὶ περιλαδεῖν ἐν τοῖσι δεσμοῖσιν ὡς χαλαρωτάτοισιν, ὁκόσον 37 ἢρεμέειν, ὡστε μηδὲν ξυμδάλλεσθαι ἐς τὴν 38 πίεζιν τῆς χειρὸς τὴν τῶν ναρθήκων πρόσ-

¹ Πλέσσιν Bosq. — ³ ἐπιδέειν Bosq. — ³ ἐπιδέσιων DK (N emend. al. manu). ἐπιδέσηων C. — ⁴ τ' ἄλλα DFG. – τ' ἄλλα I. – τάλλα HJK. — ⁵ τὸ cɨδημα Bosq. — ⁶ τὸ C, Bosq. — ⁷ το (sic) C. – τὸ Bosq. — ⁸ προτέρας G. – πρότερον J. — ⁹ Post γ. addit ἢν ὀρθῶς ἐπιδέηται Gal. in marg. — ¹⁰ ἐπῆν FI. — ¹¹ χαλαρωτέρα Ald., Frob., Gal. — ¹² δακεέτω Bosq. — ¹³ αὐτις Bosq. — ¹⁴ τοῖσιν ἐθ. πᾶσιν J. — ¹⁶ εἰς pro cἰσί περ J. — ¹⁶ ἐμ. C J, Bosq. — ¹⁷ ἐπιδέεσθαι Bosq. — ¹⁸ καὶ om. cum δὲ addito post ἔπ. B DFGHIJKMNQ¹, Bosq. — ¹⁹ πάντα αὐτὸν BDFGHIJKMN, Gal., Chart., Bosq — ²⁰ ταῦτα om. C. — ²¹ πρ. om. in text., restit. in marg. Merc. — ²² ἐπιδέσιων DHK. – ἐπιδέσηων C. — ²³ ἐπῆν FI. – ἐπ' ἢν G. — ²⁴ πεμπταῖος pro τρ. H, Bosq. — ²⁵ ἢ ἐδδ. sine δὲ H, Bosq. – ἐδδομιαῖος M. — ²⁶ ἐπιδέσηος C. — ²⁷ δὲ DFGHIJKMN, Bosq. — ²⁸ κατεη. BCD (F cum gl. κατεαγ. καταθραυσθέντα) (G cum gl. καταθραυσθέντα) HIJK MN, Ald., Gal., Lind., Chart, Bosq. – κατηγ. vulg. — ²⁹ ἐπιμᾶλ. J. — ²⁰ εὐπαραγωγα M. — ³¹ δλίγο Č. — ³² πιέσαντας BCDFGHIJKMN, Ald.,

chess des bandes seront jetés sur le lieu de la fracture comme précédemment; car, si vous commencez la déligation par ce point, les humeurs seront resoulées de là vers les extrémités inférieure et supérieure; si au contraire vous commencez la compression par un autre point, les humeurs seront refoulées du point comprimé vers le lieu de la fracture. L'intelligence de ces phénoniènes a beaucoup d'applications. On commencera donc toujours la déligation et la compression par le lieu de la fracture; du reste, à mesure qu'on s'en éloigners, on diminuera proportionnellement la compression. Jamais les tours de bande ne doivent être lâches, il saut toujours qu'il s'appliquent exactement. A chaque nouveau pansement il faut augmenter le nombre des bandes. Interrogé, le blessé répondra qu'il est un peu plus serré qu'auparavant, surtout sur la fracture, et sur le reste proportionnellement; pour la tumésaction œdémateuse, pour la soussrance et pour le mieux être, que tout soit dans la proportion du premier pansement. Au troisième jour de ce nouveau pansement (c'est-à dire au cinquième depuis le premier) l'appareil doit lui paraître relâché. Alors on l'ôtera, et on le réappliquera en le serrant un peu dayantage, et avec toutes les bandes qui devaient entrer dans le pansement; du reste le blessé passera par les mêmes phases que dans le cours des premières déligations.

6. Au troisième jour de ce nouveau pansement, c'est-àdire au septième depuis le premier, si la déligation a été bien faite, la main présentera, il est vrai, un gonflement, médiocre toutesois; mais le membre bandé sera trouvé de plus en plus mince et dégonssé à chaque nouveau pansement, et au septième jour tout-à-sait dégonssé; les os fracturés of-

Gal., Chart. — 33 πλίων Bosq.— 34 ἐπῆν Fl. – ἐπ' ἢν G. – ἐπήνδε pro ἐ. δὲ H.— 35 δ' Ald., Frob., Gal., Merc., Chart.— 36 ἐπιδίσης BDFGHIJK MN.— 37 ἢρ. DJK, Gal., Chart., Foes de Chouet, Lind., Bosq.— ἡρ. vulg. – La majorité des manuscrits a l'esprit rude. — 38 πίεσιν (gl. F), Chart.

θεσιν. ' Μετά οὲ ταῦτα, ὅ τε πόνος, αι τε ράστωναι ' αι ' αὐταὶ γινέσθωσαν, αί περ καὶ ἐν τῆσι πρώτησι * περιόδοισι τῶν * ἐπιδεσίων. Έπην δε τριταίος εων 6 φη χαλαρόν είναι, τότ' έπειτα χρη τους νάρθηχας ερείσασθαι, μάλιστα μέν χατά τὸ χάτηγμα, άτάρ χαὶ τάλλα, κατά λόγον, 7 ήπερ και * ή ἐπίδεσις 9 ἐχάλα μᾶλλον ἡ ἐπίεζεν. Παχύτατον δέ χρη εἶναι τὸν νάρθηκα, " ἢ έξέστη τὸ " κάτηγμα, μή το μήν πολλώ. Ἐπιτηδεύειν δέ χρή μάλιστα μέν κατ' ίθυωρίην τοῦ μεγάλου δαχτύλου, ώς μή '' χείσηται δ νάρθηξ, άλλά τῆ ή τῆ, ¹⁴ μηδέ χατά την τοῦ σμιχροῦ ἰθυωρίην ἢ τὸ ὀστέον ὑπερέχει ἐν τῷ χαρπῷ, ἀλλὰ τῆ ἢ τῆ. ¹Ην δὲ ἄρα πρὸς 15 τὸ χάτηγμα 16 ξυμφέρη 17 χεῖσθαι χατά ταῦτά τινας τῶν ναρθήχων, βραχυτέρους αὐτοὺς χρή τῶν ἄλλων ** ποιέειν, ὡς μὴ ἐξιχνέωνται πρὸς *9 τὰ ὀστέα τὰ ὑπερέχοντα 20 παρά τὸν καρπόν κίνδυνος γάρ 21 ξλκώσιος, καὶ νεύρων 22 ψιλώσιος. Χρή δὲ διὰ τρίτης ἐρείδειν τόισι νάρθηξι 23 πάνυ ήσυχη. ούτω τἢ γνώμη 34 ἔχοντα, ὡς οἱ νάρθηχές 35 φυλαχῆς 36 εἴνεχα τῆς ²⁷ ἐπιδέσιος ²⁸ προσχέωνται, ἀλλ' οὐ ²⁹ τῆς ³⁰ πιέξιος εἶνεχεν ³² ἐπιδέωνται.

7. ^{*}Ην μέν οὖν εὖ ³³ εἰδῆς ὅτι ἱχανῶς τὰ ὀστέα ³⁴ ἀπίθυνται ἐν τῆσι προτέρησιν ³⁵ ἐπιδέσεσι, καὶ μήτε ³⁶ χνησμοί ³⁷ τινες ³⁸ λυπέωσι, μήτε τις ἕλχωσις ³⁹ μηδεμία ὑποπτεύηται εἶναι, ⁴⁰ ἐᾳ̈ν χρὴ

^{&#}x27; Μεταδεταῦτα J.— ' έαυταὶ D mut. al. manu in αὶ αὐ.— ' αὐταὶ (sic) M.— 4 των επιδέσιων (sic) περιοδοισιν Κ.— 5 επιδέσιων DH. - επιδέσηων C. -- 6 φñ CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Gal., Foes de Chouet, Chart., Lind., Bosq. - φα vulg. - 7 ήπερ CDFGHIJKMN. - ήπερ Ald. - εξπερ vulg. — * ή om. C. — 9 ἐχαλάρα DFGHIJKQ', Gal., Merc. in marg., Chart. - In marg. έχαλάρα MN. - '° η pro ή C. - όπου gl. F. - '' κάταγ. gl. F.— 12 μτιν BCDFGHIJKMN. - μεν vulg.— 13 κείστιται Bosq. - κείσεται vulg.— 14 μηδέ.... τῆ a été omis dans vulg., et Foes de Chouet, mais par une simple faute de typographie; car ce membre de phrase y est traduit. — 15 τὸ om. C.— 16 ξυμφέρη BFGHIJMN, Bosq. - ξυμφέρει cum η supra ει D. - ξυμφέρει vulg.- 17 κέεσθαι Bosq. - 18 πονέειν Κ. - 19 τὰ όσ. om. cum co. addito alia manu D. — 20 κατά Κ. — 21 έλκώσηος C. — 22 ψιλώσπος C. - γυμνώσιος gl. FG. - 23 πάντη C. - πάντι Merc. in marg. -²⁴ (χοντας vulg. – J'ai, même sans manuscrits, mis le singulier. Voyez p. 432, n. 8.— 25 φυλακή cum ς addito al. manu D.— 26 ένεκα J. – χάριν gl. FG. — 27 ἐπιδέσηος C. — 28 προσχέονται CDJKMN, Ald. — 29 τῆς om. N restit. — 30 πιέξηος C. - πιέσιος (gl. FG), Chart. — 31 ένεκεν C. -

friront plus de mobilité, et plus de facilité à la coaptation. S'il en est ainsi, vous ferez la coaptation, et vous appliquerez les bandes comme pour recevoir les attelles, serrant un peu plus que précédemment, à moins qu'une plus grande douleur ne soit causée par la tuméfaction de la main. Après l'application des bandes, vous mettrez les attelles autour du membre, et vous les comprendrez dans des liens assez làches pour que, tout en étant maintenues, les attelles ne contribuent en rien à la compression du membre. Après cela, la souffrance et le mieux être seront les mêmes que dans le cours des premiers pansements. Au troisième jour suivant, le blessé disant que l'appareil est relâché, on assujettira les attelles, surtout à l'endroit de la fracture, et du reste proportionnellement dans les endroits où l'appareil est lâche plutôt que serré. On placera, là où les os fracturés ont fait saillie, l'attelle la plus grosse, qui ne le sera pas cependant de beaucoup plus que les autres. Il faut surtout avoir soin que l'attelle soit placée, non dans la direction du pouce, mais en deçà ou au delà; non dans la direction du petit doigt, là où l'os fait saillie, mais en deçà ou au delà. Si cependant la fracture exige que quelques unes des attelles soient placées dans ces directions, on les fera plus courtes que les autres, afin qu'elles n'arrivent pas jusqu'aux os qui proéminent au carpe; car il y aurait à craindre ulcération, et dénudation des tendons. Il faut de trois en trois jours assujétir les attelles avec beaucoup de ménagement, ayant dans la pensée que les attelles sont mises pour maintenir l'appareil, mais non pour comprimer le membre.

7. Si vous reconnaissez que la position des os a été suffisamment rectifiée dans les premiers pansements, si aucune

χάριν gl. FG. — ³² ἐπιδέδενται BDFGHIJKMN. – ἐπιδέονται C, Ald. — ³³ ἐδῆς K. — ³⁴ ἐπ. C. – ἀπειθεῦνται N, supra lin. al. manu ἀπίθυνται. — ³⁵ ἐπιδέσθαι (sic) C. — ³⁶ In marg. δταν γὰρ σφεδρῶς δάχνωνται μετ 'οδύνης, αὐτεῖς ήδη τὸ χνηστιᾶν ὑπάρχει H. — ³⁷ τ. om. C, Ald. — ³⁸ λειπέωσιν C. — ³⁹ μ. om. B (D rest. al. manu) FGHIKLMN, Boeq. — ⁴⁰ ἐὰν FGJ, Gal.

* ἐπιδεδέσθαι ἐν * τοῖσι νάρθηξιν, ἔστ' ὰν ὑπὲρ εἶχοσιν ἡμέρας * γίνηται. Έν 4 τριήχοντα 5 δε μάλιστα 6 τησι ξυμπάσησι χρατύνεται δστέα τὰ ἐν τῷ * πήχει ο τὸ ἐπίπαν · ἀτρεκές δὲ οὐδέν · · · μάλα γάρ " και φύσις " φύσιος, και " ήλικίη ήλικίης διαφέρει. "4 Επήν 15 δε 16 λύσης, δόωρ θερμόν καταχέαι χρή, 17 και μετεπιδήσαι, Άσσον μεν δλίγοι πιέσαντα, ή το πρόσθεν, ελάσσοσι δε τοισιν δθονίοισιν, ή τὸ πρότερον καὶ ἔπειτα 18 διὰ τρίτης ήμέρης 19 λύσαντα •• ἐπιδεῖν, ἐπὶ μὲν ἦσσον πιέζοντα, ἐπὶ δὲ ἐλάσσοσι τοῖσιν ὁθονίοισιν. * Έπλιν δέ, * δταν * τοισι νάρθηξι δεθή, δποπτεύης τὰ δστέα μλ δρθώς 24 χεῖσθαι, ἢ ἄλλο τι δχλέη τὸν τετρωμένον, 25 λῦσαι ἐν τῷ 26 ήμίσει τοῦ 27 χρόνου, ἡ ὀλίγω πρόσθεν, 28 xal 29 αὖθις μετεπιδῆσαι. 30 Δίαιτα δὲ τουτέοισιν, οἶσιν αν μή έλχεα ἐξ ἀρχῆς γένηται, ἢ ὀστέα 31 έξω εξίσχη, 32 άρχεει 33 υποφαύλη · 34 ενδεέστερον δε χρή διαιταν 35 άχρις 36 ήμερέων δέχα, άτε 37 ήδη χαί 38 έλινύοντας · χαί 39 δψοισιν άπαλοΐσι χρησθαι, δχόσα τη διεξόδω 40 μετριότητα 41 παρασχήσει οίνου δε και 42 κρεηφαγίης ἀπέχεσθαι έπειτα μέντοι έκ προσαγωγής

^{&#}x27; ἐπιδεδέσθαι... δὶ om. J. — ' τῆσι BFGIN. — ' ἐπιγέν. D. - ἐπιγίν. Q'. - γέν. CMN, Bosq. — ' Post ἐν addunt γὰρ BMN. — ' δὲ om.
BDFGHIKMMN, Ald. — ⁶ τοῖσι ξύμπασι Bosq. — ⁷ τῷ om. C. —
"πήχεϊ Bosq. — ' τοεπίπαν H. — ' μάλιστα BDFGHIJKLMN. —
" Αnte καὶ addit τε vulg. – τε om. DFGHIJKMN. — ' φύσηος C.

¹³ ήλιχίης ήλιχίη DFGHIJK (N restit.). - Galien dit ici : « Hippocrate, n'ayant pas mís simplement que l'age distère de l'age, mais ayant ajouté la conjonction, indique qu'il y a d'autres causes pour lesquelles la consolidation de toutes les fractures de l'avant-bras ne s'effectue pas en trente jours. » Foes dit avec raison que cette remarque de Galien implique que le texte qu'il commentait, n'était pas semblable au nôtre, et qu'il y manquait καὶ φύσις φύσιος.

¹⁴ ἐπῆν FGI. — 15 δὲ om. Lind. — 16 λύση DFJK. — 17 καὶ μετ. om. J. — 18 διατρίτης F. — 19 λύσαντας N emend. — 20 ἐπιδέειν Bosq. — 21 ἐπῆν FI. – ἐπ' ἢν G. – ἐπήνδε pro ἐ. δὲ H. — 22 δ. om. C. — 23 τῆσι FGI.— 24 κέεσθαι Bosq. — 25 λῦσαι DK, Lind., Bosq. – λύσαι vulg. – λύσει J. – λύσαντα N mut. in λύσαι. — 26 ἡμίσει Bosq. — 27 χρεὸς pro χρ. C. — 28 καὶ α. om. C, Ald. — 29 αδτις Bosq. — 30 δίαιται BCDFGHIJK LMN. — 31 ἔξω ἐξίσχη NMC. – ἔξω ἐξίσχει vulg. – ἐξίσχη ἔξω DJ. – ἐξισχει ἔζω FGHIK. — 32 ἀρκέσυσι φλαῦραι pro ἀρ. ὑπ. L. — 33 φαῦλαι B (D cum ὑποφαῦλον) FGHIJKMN. — 34 Λητε ἐνδ. addunt: μικρόν τι γὰρ καὶ, sine δὲ, DL; μικρόν (σμ. Bosq.) τι καὶ γὰρ, sine δὲ, FGHIJKMN, Gal. in

démangeaison ne tourmente le blessé, si la présence d'ulcérations n'est pas soupçonnée, il faut laisser le membre dans les attelles jusqu'à ce qu'on arrive au-delà de vingt jours. Il en faut environ trente en somme pour la consolidation des os de l'avant-bras; mais il n'y a rien de fixe; car grande est la différence entre une constitution et une constitution, entre un âge et un âge. L'appareil étant enlevé, vous serez des affusions chaudes, et vous le réappliquerez, serrant un peu moins, et employant moins de bandes qu'auparavant; puis de trois en trois jours, vous leverez l'appareil et le réappliquerez, diminuant progressivement la compression et le nombre des bandes. Mais si, après les attelles mises, vous soupçonnez que les os ne sont pas dans une position régulière, ou si quelque autre chose vient à gêner le blessé, vous déserez l'appareil au bout d'un intervalle moitié moindre ou un peu auparavant, et vous le réappliquerez de nouveau. Le regime alimentaire de ceux dont la fracture n'est pas compliquée de plaie dès le début, ou chez qui les os n'ont pas percé les téguments, n'a pas besoin d'être sévère; il sussit de diminuer les aliments durant les dix premiers jours, d'autant plus que le blessé garde alors le repos, et d'user de substances tendres qui savoriseront modérément les évacuations alvines. On s'abstiendra de vin et de viande; puis on reviendra progressivement à un régime plus substantiel. La doctrine que je viens d'exposer, est comme la loi qui règle la cure des fractures, montrant comment il faut opérer, et comment

marg., Bosq. - μικρόν τι· καὶ γὰρ, sine δὶ, BK. — ³⁵ ἄχρις DFGHIJKM N. - ἄχρι vulg. — ³⁶ ἡμερῶν BDFGIJKMN. — ³⁷ δὴ pro ἦδη BCDFGH IJKMN, Bosq. - Quoique tous nos manuscrits s'accordent pour δὴ, cependant on ne peut le recevoir. En effet, le commentaire de Galien, blen qu'altéré et obscur, prouve qu'il a lu ἦδη, mot qui, suivant lui, s'appliquant généralement au temps, signifie ici surtout. — ³⁸ ἐλλινν. F, Frob., Merc. - ἐλλινύ. CG (H, in marg. ἡσυχάζοντας) IJK, Ald. - ἐλυνύ. Gal. - ἐλλινύ. vulg. — ³⁹ τροφαῖς gl. FG. — ⁴⁰ μετριώτ. C. — ⁴¹ παρασχήση M N. - παράσχησιν C. - παρέχουσι vulg. — ⁴² κρεηφαγίας DFGHIK. - κρεσφαγίας J.

έναχομίζεσθαι. Ούτος ὁ λόγος ώσπερ νόμος ' χείται δίχαιος περί χατηγμάτων " ίπσιος, ώστε γειρίζειν γρή, " και ώστε αποδαίνει από της δικαίης 4 γειρίζιος . 5 δ τι δ' αν μή 6 ούτως 7 αποδαίνη , εἰδέναι γρή δτι έν τη * γειρίζει * τι ένδεες πεποίηται, ή πεπλεόνασται. Έτι δε " τάδε χρή " προσζυνιέναι έν τούτω τῷ άπλῷ τρόπω, & οὐ κάρτα έπιμελέονται οί ίητροί, " χαίτοι πάσαν μελέτην και πάσαν ἐπίδεσιν οἶά τε 13 διαρθείρειν έστὶ, μή όρθῶς ποιεύμενα ήν γάρ τὰ μέν όστέα ἄμρω "4 κατηγή, ή τὸ κάτω μοῦνον, δ δε επιδεδεμένος εν "5 ταινίη "6 τινί την γείρα έγη 17 αναλελαμμένην, 16 τυγγάνη δε 19 ή ταινίη κατά τὸ κάτηγμα πλείστη έουσα, ένθεν δέ καὶ ένθεν ή χείρ τα άπαιωρέγται, ** τοῦτον ἀνάγκη τὸ ** ὀστέον εύρεθῆναι διεστρεμμένον ἔχοντα πρὸς τὸ άνω μέρος · ήν δέ, » χατεηγότων των δστέων » ούτως, » άχρην τε τήν χείρα ἐν τῆ ³6 ταινίη ³7 ἔχη καὶ ³8 παρά τὸν ἀγκῶνα, ὁ δὲ ³9 άλλος πηχυς 30 μη μετέωρος 31 έη, 32 οὖτος ευρεθήσεται το 33 όστέον ές τὸ χάτω μέρος 34 διεστραμμένον 35 έχων. Χρη 36 οὖν ἐν 37 ταινίη πλάτος έγούση, μαλθακή, τὸ πλείστον τοῦ πήχεος καὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρός δμαλώς 30 αίωρέεσθαι.

' Kέεται Bosq. — ' ίπσκος C. – ίπσεος Bosq. — ' ώστε ἀποδαίνει sine καὶ C. - ώστε ἀποδαίνειν sine καὶ vulg. (cum με al. manu supra β2 H). – L'addition de καὶ avec l'indicatif me paraît satisfaire au sens de ce passage. — ⁴ χειρίξκος C. – χειρίσιος Κ. — ⁵ ὅ τι FGI, Lind., Bosq. – ὅτι vulg. — ⁶ οῦτω Bosq. — ⁷ ἀποδαίνει F. — ⁸ χειρίξεῖ Bosq. — ⁹ τί cum τὸ al. manu F. – τὸ cum τι al. manu N. – τὸ pro τι BG. — ¹⁰ τὰ δὲ Ald. — ¹² προξον. DHK. – σὸν τούτοις γινώσκειν gl. FG.

12 καίτοι πᾶσα μελέτη καὶ πᾶσα ἐπίδεσις σῖη τε διαφθεῖραι ἐστι μὴ ὀρθῶς ποιευμένη Η. - Cette leçon, que présente le manuscrit H, est conforme à une leçon divergente que portaient d'anciens exemplaires. Galien, après avoir commenté ce qui est notre texte, dit: « Cette phrase s'écrit aussi autrement, de la manière suivante: καί τοι πᾶσα μελίτη καὶ πᾶσα ἐπίδεσις σίά τε (1. οία τε) διαφθείρεται (1. διαφθεῖραί) ἐστι, μὴ ὀρθῶς ποιευμένη. Galien dit que cette seconde leçon signifie que Hippocrate blâme, du moment que quelque chose a été négligé dans le pansement, même les soins qu'on y apporte, comme capables de tout pervertir.

¹³ διαφθείραι BMN. – δη φθείρειν pro δ. DFGIJKQ'. – δεί φθείρειν C. — ¹⁴ κατηγή MN, Bosq. – καταγή vulg. — ¹⁵ τενίη C. — ¹⁶ τείνειν pro τινὶ D. – τείνη BFGIJK. – τινὶ et in marg. τείνη MN. – τείνει C. — ¹⁷ αναλελαμμένην, quod habet Bosq. – αναλελαμμένην Gal. in cit. t. 5, p. 689, Bas., Comm. 3 in l. κατ' ἰητρεῖον,

procèdent les essets d'une opération régulière; quoique ce soit qui ne procède pas ainsi qu'il a été dit, sachez que dans l'opération il y a défaut ou excès. Voici encore des conditions qu'il faut avoir présentes à l'esprit dans ce mode simple de pansement, conditions dont les médecins ne s'occupent guère, et qui cependant, mal remplies, peuvent ruiner tous les soins et toutes les déligations : supposons la fracture des deux os de l'avant-bras ou du cubitus seulement, supposons que le blessé, ayant été pansé, porte le bras suspendu dans une écharpe, supposons enfin que, l'endroit de la fracture reposant sur le gros de l'écharpe, l'avant-bras ne soit soutenu ni en deçà ni au delà, nécessairement le membre sera trouvé bombé du côté supérieur. Supposons encore que, les os ayant été fracturés comme il a été dit, la main et le coude soient soutenus par l'écharpe, tandis que le reste de l'avant-bras ne le sera pas, le membre sera trouvé bombé du côté insérieur. Il faut donc avoir une écharpe large, moelleuse, qui sou-

text. 4. - ἀναλελαμμένος vulg. - ἀναλεγόμενος Gal. in marg. — 18 τυγχάνει C, Ald., Frob., Merg., Gal., et in cit. ib. — 19 ἐταινίη pro ἡ τ. C. — 20 ἀπαιωρέηται, in marg. ἀποκρέμαται MN. - ἀπηρώηται Merc. in marg. - ἀπιώρηται C. - ἀποκρέμαζ (sic) B. — 21 τούτου Gal. in cit., ib. — 22 ἔτερον pro ὀστέον Gal. in cit., ib. — 23 κατεαγ. gl. F; τραυσθέντων gl. FG. - κατεαγ. Gal. in cit. ib. — 24 εὖτος C. - οὕτω Bosq. — 25 ἄκραν gl. F. - τε om. Gal. in cit. ib. — 26 ταινία gl. F. — 27 ἔχη CDFGHIJMN, Bosq. - ἔχει vulg. — 28 περὶ Gal. in cit. ib. — 29 ἄλλως Ald. - ὁλος pro άλ. Gal. in cit. in Comm., Bosq.

30 μή om. BDFGHIJKMN, Gal. – Les anciens exemplaires so partageaient, comme les nôtres, au sujet de la négation. Galien remarque que avec ou sans la négation le sens reste le même. Ceux qui ne reçoivent pas la négation, disent que μετέωρος signifie non soutenu, ἀστήρικτος, en l'air, ἐπὶ μόνου τοῦ ἀίρος ὀχούμενος. Ceux qui la reçoivent, disent que μετέωρος signifie soutenu. De la sorte, dit Galien, les commentateurs attribuant à cet adjectif une signification contraire, l'absence ou la présence de la négation n'apporte aucun changement au sens.

³¹ ἔn M. – ἢ N mut. al. manu in ἔn. – ἢ vulg. – εῖn Gal. in cit. ib.—
³² σὕτως FGHIKMN, Ald. — ³³ ὀστοῦν gl. F. — ³⁴ διεστραμμένως BCD FGIJKMN. — ³⁵ ἔχον DHIJKMN, Gal. in cit. ib. — ³⁶ γοῦν J. — ³⁷ Post ἐν addit τῆ Gal. in cit. ib. — ³⁸ αἰρέεσθαι C.

8. 1 *Ην δε 2 δ βραχίων * καταγή, ην μέν τις 4 αποτανύσας την χεῖρα ἐν 5 τουτέω τῷ σχήματι 6 διατείνη, δ μῦς τοῦ βραχίονος 7 κατατεταμένος επιδεθήσεται· επην 9 δ' ιο επιδεθείς ιι ξυγχάμψη τον αγχώνα, δ μῦς τοῦ βραχίονος άλλο σχημα ** σχήσει. Διχαιοτάτη 13 οὖν βραχίονος κατάτασις 14 ήδε 15 ξύλον 16 πηχυαΐον ή δλίγω βραχύτερον, 17 δχοῖοι οἱ 18 στειλαιοί 19 εἰσι τῶν 20 σχαφίων, χρεμάσαι γρη, 25 ἔνθεν καὶ ἔνθεν 22 σειρῆ ὀήσαντα καθίσαντα δὲ τὸν ἄνθρωπον 23 ἐπὶ ὑψηλοῦ τινος, τὴν χεῖρα 24 ὑπιρχεῖσθαι, ὡς ὑπὸ 25 τῇ μασχάλη γένηται δ 26 στειλαιὸς 27 έχων 28 ξυμμέτρως, ώστε 29 μόλις 30 δύνασθαι 31 χαθίννυσθαι τὸν ἄνθρωπον, σμιχροῦ 32 δέοντα μετέωρον είναι· έπειτα θέντα 33 τι άλλο έφεδρον, 34 καί 35 υποθέντα σχύτινον ύποχεφάλαιον, η 36 εν η 37 πλείω 38 δχως ξυμμέτρως 39 σχοίη 40 ύψεος τοῦ 41 πήχεος πλαγίου 42 πρὸς δρθήν 43 γωνίην. "Αριστον μέν σχύτος 44 πλατύ καὶ 45 μαλθακὸν, ἢ ταινίην 46 πλατέην ἀμφιδάλλοντα, τῶν μεγάλων 47 τι σταθμίων ἐξαρτῆσα, 48 δ τι μετρίως 49 ἔξει κατατείνειν εί δὲ μή, τῶν ἀνδρῶν ὅστις 50 ἐβρωμένος, ἐν τούτῳ τῷ σγήματι τοῦ 5: πήχεος 52 ἐόντος, παρά τὸν ἀγκῶνα καταναγκαζέτω

^{&#}x27; Τμήμα δεύτερον. περί βραχίονος DHIJKQ', Gal. - περί βραχίονος CF G. - περί βραχίονος χαταγέντος BMN.

² δ om. D. — 3 κατεπγή Bosq. – συντριβή gl. FG. — 4 άποτανν. K. έξαπλώσας gl. FG. — 5 τούτω C. — 6 διατείνει D cum n supra et. — 7 κατεταμένος D emend. al. manu. - κατατεταμμ. FGJ. - επήν FI. επήνδε Η.—9 δε FGJKM, Bosq.— '" επιθείς D.— " ξυγκάψη FGI, Ald. — 13 σχήση D. - σχίσει CIJ. - έξει gl. FG.— 13 γοῦν J. — 14 αῦτη gl. G. — 15 ξύλον Μ. — 16 πηχαίον (D mut. al. manu in πηχιαίον) I. - πηχιαίον C. — 17 cixerol J. — 18 στύλειοι Q'. – στειλειοί D. – στειλατοι FGIJ. – στειλεςὶ HMN, Bosq. - στείλαιςι Gal. - στύλαιοι B, Ald., Frob., Merc. - στκλαιοί Gal. in cit. in Comm. — 19 ώσι B (N, al. manu είσί). — 20 Hippocrate, dit Galien, nomme σκάφια les instruments avec lesquels on bèche la terre, et qui comprennent les δίκελλαι, que les Attiques appellent μπνυάς (sic).— ²¹ Post χ. addit των σκαφίων J.— ²² In marg. τῷ ἔμαντι BMN. – σιδηροδήσαντα pro σ. δ. DKQ'. - σιρηδήσαντα FGI. - σιρηδίσαντα J. -23 ἐπὶ H, Bosq. – ἀπὸ vulg. — 24 ὑπερκέεσθαι Bosq. — 25 τὴν μασχάλην BMN. — 26 στειλειός D. - στειλαίος FGIJ. - στειλεός HMN, Bosq. - στείλαιος Gal. - στύλαιος Ald., Froh., Merc. - 27 ξ. om. K. - 28 σ. CJ. -29 μόγις Bosq. — 30 δύναται C. — 31 χαθίννυσθαι C, Bosq. - χαθίγνυσθαι Ald. - καθικνεῖσθαι vulg. - 32 δὲ ὄντα C. - δ' ἐόντα Ald. - 33 άλλο τι Bosq. — 34 καί om. J. — 35 ἐπιθέντα (Η mut. in ὑπ.), Bosq. — 36 ἐνῆ pro ἐν

tienne également la plus grande partie de l'avant-bras et le carpe.

8. Fracture du bras : Si le médecin, ayant étendu le bras, y applique le bandage dans cette position, la chair muscu-leuse du bras se trouvera dans l'extension sous l'appareil; puis, le blessé ainsi pansé fléchissant le coude, la chair musculeuse du bras prendra une autre position. L'extension la plus naturelle du bras est donc la suivante : prenez un

(suivez sur la figure la description d'Hippocrate)



3 C. — ³⁷ πλίω Bosq.— ³⁸ δπ. (gl. F) M.— ¹⁹ σχτσιν C. — σχήσει B (N. al. manu σχοίη), Ald. — ⁴⁰ δψιος BM, Bosq. — δψιος, al. manu δψιος N. — δψιος C. — ⁴¹ πάχεως C. — Ante π. addit δὲ N, obtit. al. manu. — ⁴² πρὸς repetit. C. — ⁴³ γωνίαν gl. F. — ⁴⁴ πλατείας D. — ⁴⁵ μαλμακὸν 1. — ⁴⁶ πλατείην DFGHIJKMN, Ald., Prob., Gal., More., Bosq. — πλαταίην C. — πλατείην νυίg. — ⁴⁷ τι om. J. — ⁴⁸ Ante δ τι addunt καὶ BDFGHIJKM N. – δτι BCKMN, Ald., Gal. — Post δ τι addunt καὶ LQ^f. — ⁴⁹ έχει C. — ⁴⁰ έρρωμένος CDFGHIJKN. — ἐρρωμένος νυίg. — ἐρρωμένος CDFGHIJKN. — ἐρρωμένος νυίg. — ἐρρωμένως Μ. — ³¹ πάχεως C. — ⁵⁰ ἐόντος Bosq. — δντος H. — ἐ. om. γυίg.

ές τὸ χάτω. Ὁ δὲ ἰητρὸς τόρθὸς μέν εἰων χειριζέτω, τὸν Ετερον πόδα έπὶ ύψηλοτέρου τινὸς έχων, κατορθώσας δὲ 4 τοῖσι θέναρσι τὸ δστέον· βηϊδίως δε κατορθώσεται· άγαθή γάρ ή 5 κατάστασις, ήν τις καλώς παρασκευάσηται. Επειτα 6 επιδείτω, τάς τε άρχας βαλλόμενος ἐπὶ τὸ 7 κάτηγμα, καὶ * τάλλα πάντα δίσπερ πρότερον 9 παρηνέθη, χειριζέτω καὶ έρωτήματα το ταὐτὰ έρωτάτω καὶ τι σημείοισι ** χρήσθω τοισιν αὐτέοισιν, ** εἰ μετρίως ** ἔχει, ἢ οὐ · καὶ διὰ τρίτης 15 ἐπιδείτω, καὶ 16 ἐπὶ μάλλον 17 πιεζέτω καὶ εδδομαΐον ή ** ἐναταῖον ἐν νάρθηξι δησάτω [, *9 ἔστ' απί δπέρ τριήχοντα ήμέρας γίνηται]. Καὶ ἢν 20 ὑποπτεύση 21 μη καλώς 22 κεῖσθαι τὸ ὀστέον, 23 μεσηγύ 24 τουτέου τοῦ χρόνου λυσάτω, καὶ 25 εὐτεθισάμενος 26 μετεπιδησάτω. 17 Κρατύνεται δὲ μάλιστα βραχίονος δστέον ἐν τεσσαράκοντα ημέρησιν. 28 Έπην δε ταύτας 29 επερβάλη, λύειν χρη, καὶ έπὶ ἦσσον πιέζειν τοῖσιν δθονίοισι, κεὶ ἐπὶ 3º ἐλάσσοσιν ἐπιδεῖν. Δίαιταν δὲ ἀχριδεστέρην τινὰ ἢ τὸ πρότερον 3 διαιτῷν, καὶ 32 πλείω χρόνον · τεχμαίρεσθαι δέ πρός τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄχρη 33 τῆ χειρὶ,

³⁵ εὐτεθισάμενος Bosq. – εὐτεθης. vulg. – On trouve dans Erotien, p. 460, la glose εὐτεθισάμενος) καταστρώσας. Elle se rapporte à notre passage; sans doute εὐτεθησάμενος, donné par tous nos manuscrits, pourrait venir de εὐτεθέω, et la glose pourrait être elle-même entachée de la faute qui confond si souvent η et ι. Mais ce qui garantit ici l'orthographe, et ce qui

^{&#}x27; ὀρθὸς CDGHIJKLMN, Chart., Lind., Bosq. - ὀρθῶς vulg. - τυγχάνων gl. FG. — 3 χειριξέτω Ald. — 4 τοις κολοις gl. GF. — 5 κα τάστασις C. - κατάτασις vulg. (in marg. κατάθεσις MN). - κατάθεσις B. — 6 ἐπιδίετω Bosq. — 7 κάταγ. gl. F. — 8 τάλλα N, Ald., Frob., Merc. Chart., Chart., Lind., Bosq. - τάλλα vulg. - τ' άλλα Ι. - τ' άλλα DFG. — 9 παρηνέχθη CD. — 10 ταυτά Merc. - ταῦτα vulg. — " σημηίοισι Bosq. — " χρεέσθω Bosq. — " εί C. - ήν vulg. — " έχει C. - έχη vulg. — 15 μετεπιδεέτω Bosq. — 16 ἐπιμᾶλ. J. — 17 πιεζείτω Ald. - πιεζέσθω BDFGHIJKMN. - 18 ένν. FHIJM, Gal., Chart., Bosq. - ένν. C. - ένατ. KN. - 19 J'ai ajouté au texte de vulg. ce qui est entre crochets, sans manuscrits il est vrai. Toutefois je crois cette restitution très certaine, sinon quant aux mots, du moins quant au sens. Τουτέου τοῦ χρόνου, cet intervalle de temps, ne signifie rien, si auparavant le terme n'en a pas été sixé. Au reste, je me suis réglé sur la phrase parallèle relative à l'avant-bras. Voyez p. 440, l. 4. — 20 ὑποπτεύη BN.— 21 μη (sic) D.— 22 χέεσθαι Bosq. — 23 μεσσηγύ J. - μεταξύ μέσον gl. FG. — 14 τοῦ τέου τοῦ (sic) D.

bois d'une coudée (0^m, 45) ou un peu plus court, semblable au manche des bêches, suspendez-le en l'attachant par les deux bouts à l'aide de liens; le blessé étant assis sur un siège élevé, son bras sera porté par dessus le bois, lequel sera mis dans l'aisselle et tenu assez haut pour que le blessé puisse à peine demeurer assis, et soit presque soulevé. Puis on apportera un autre siège, sur lequel on placera un ou plusieurs oreillers de cuir, de manière à tenir à une hauteur convenable le coude plié à angle droit. Ce qu'il y a de mieux, c'est de suspendre, l'avant-bras étant entouré d'une pièce de cuir large et souple ou d'une écharpe large, quelque gros poids qui exercera une extension suffisante; sinon, un homme vigoureux, l'avant-bras étant dans la position susdite, tirera le coude en bas. Pendant ce temps le médecin, debout, manœuvrera, ayant un pied sur quelque chose d'un peu élevé, et réduisant l'os avec la face palmaire des mains; et il le réduira sans peine; car ce mode de réduction est bon, si on le met convenablement en œuvre. Puis il appliquera le bandage, jetant les chess des bandes sur le lieu de la fracture, et du reste observant toutes les recommandations données plus haut; il fera les mêmes questions, il consultera les mênies signes, pour savoir si la compression est convenable ou non; il réappliquera l'appareil de trois en trois jours, serrant chaque fois davantage; au septième ou au neuvième jour il posera les atelles [qu'il laissera jusqu'à ce que trente jours se scient écoulés]; s'il soupçonne que l'os n'est pas dans une

doit décider le choix, c'est qu'on trouve ailleurs le verbe εὐθετίζω à des temps qui ne laissent aucun doute sur la manière dont Hippocrate a écrit le temps dont il s'agit ici.

²⁶ ἐπιδησάτω C. — 27 ὅρος (ὅρα ΗΚ, ὡρα Β, ὅρ. om. J.) ἐν πόσαις ἡμέραις τὸ τοῦ βραχίονος ὀστοῦν πωροῦται in marg. BDHJK. — 26 ἐπ' ἡν FL – ἐπήνδε Η. — 29 ὑπερδάλλη CD (FG, cum gl. παρέλθη παραδράμη) HIMN. – ὑπεδάλη Chart. — 30 ἐλάσσωσιν C. — 31 διαιτᾶν CDFGHIJKMN, Ald., Froh., Gal., Merc., Foes de Chouet, Lind., Boeq. – δίαιταν vulg. — 32 πλείονα DFGHIJKMN. – πλέω Boeq. — 33 τῷ χ. om. (D rest. al. mann) FGIJKMN, Boeq.

την ρώμην ' δρέων. Προσξυνιέναι δέ χρη καὶ τάδε, ὅτι ' δ βραχέων κυρτὸς πέφυκεν ἐς τὸ ἔξω μέρος ' ἐς τοῦτο τοίνυν τὸ μέρος ' διαστρέφεσθαι φιλέει, ΄ ἐπὴν μὴ καλῶς ἐητρεύηται ' ἀτὰρ καὶ ΄ τάλλα πάντα ὀστέα, ΄ ἐς ' ὅπερ πέφυκε διεστραμμένα, ἐς τοῦτο καὶ ἐητρευόμενα φιλέει διαστρέφεσθαι, ΄ ἐπὴν ' κατεκηῆ. Χρη τοίνυν, ' ἐπὴν μενα φιλέει διαστρέφεσθαι, ΄ ἐπὴν ' κατεκηῆ. Χρη τοίνυν, ' ἐπὴν καὶ ' τοιοῦτό τι ὑποπτεύηται, ταινίη ' πλατείη προσεπιλαμδάνειν τὸν παύεσθαι μέλλη, ' ἐς μεσηγὸ τοῦ ' ἀγκῶνος καὶ τῶν πλευρέων σπλῆνά τινα ' πουλύπτυχον πτύξαντα ὑποπιθέναι, ἡ ἀλλο τι ' ἐς διυτεύ ἐοικεν ' οῦτω γὰρ ἀν ἐθὸ τὸ κύρτωμα τοῦ ὀστέου ' γένοιτο ' φυλάσσεσθαι ' μέντοι χρη', ' ὅπως μὴ ὑ ἤ ἄγαν ' ἐς τὸ ' ε ἔσω μέρος.

9. ²⁷ Ποὺς δὲ ἀνθρώπου ἐχ πολλῶν χαὶ ²⁸ μιχρῶν ὀστέων ²⁹ ξύγχειται, ὥσπερ ³⁰ χεὶρ ἄχρη. Κατάγνυται ³¹ μὲν οὐ πάνυ ³² τι ταῦτα
τὰ ὀστέα, ἢν μὴ ξὺν τῷ ³³ χρωτὶ ³⁴ τιτρωσχομένῳ ὑπὸ ³⁵ ὀξέος τινὸς
ἢ βαρέος τὰ μὲν οὖν τιτρωσχόμενα, ³⁶ ἐν ³⁷ ἐλχωσίων ³⁸ μέρει εἰρήσεται, ὡς χρὴ ³⁹ ἐητρεύειν. ³Ην δέ τι χινηθἢ ἐχ τῆς χώρης, ἢ τῶν
δαχτύλων ⁴⁰ ἄρθρον, ἢ ἄλλο τι τῶν ὀστέων τοῦ ταρσοῦ ⁴² χαλεομένου,
⁴² ἀναγχάζειν μὲν χρὴ ⁴³ ἐς τὴν ⁴⁴ ἑωυτοῦ ⁴⁵ χώρην ἔχαστον, ὧσπερ

¹ Ορίων MN. - ὁρῶν vulg. - ' ὁ K. - ὁ om. vulg. - ' ἐς (καὶ pro ές B) τ. τ. τ. μ. BM (N in marg.). - ές τ. τ. τ. μ. om. vulg. — 4 φιλ. διασ. BDFGHIJKMN, Bosq. — 5 ἐπτὸν FGI. — 6 τάλλα N, Ald., Frob., Merc., Chart., Lind., Bosq. - τάλλα vulg. - τ' δίλα I. - τ' δίλα DFG. - 7 ές MN, Bosq. - είς vulg. - ές om. C (D rest al. manu) FGHIJK, Ald. — * άπερ C, Ald., Merc. in marg. — 9 έπην FI.— 10 κατεηγή Bosq. — '' ἐπὰν BDHJKMN. - ἐπᾶν FG. - ἐπεὰν Bosq. — '' τοιοῦτον BDFGHIJ KMN, Bosq. — 13 πλατέη Bosq. — 14 δεσμοῦντα gl. FG. — 15 επήν FGI. - ἐπεὰν Bosq. — 16 μεσσ. CJ. - μέσον gl. F. — 17 άγγ. J. — 18 πουλ. DHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart., Bosq. - πcλ. vulg. - '9 8 om. FGJ, Gal.— 20 γένηται C. — 21 προσέχειν gl. F. — 22 Ante μ. addunt δi FGI. - δi ἀεί pro μ. BMN. — 23 δx. Bosq. — 24 3 om. C. άγαν ή D. — 25 Ante ές addunt διαστρέψη BN. — 26 εΐσω Bosq. — 27 περί ποδός BCDFGHIJKMN. - περί ποδός καὶ άκρας χειρός Gal. - ποῦς CJ. -²⁸ σμ. Bosq. — ²⁹ ξ. CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Mere., Chart. - σ. vulg. — 30 ante χ. addunt καὶ (N, obl.), Bosq., Chart. — 31 δὲ pro μέν L. - post μ. addit του N oblit .- 32 τοι pro τι KJ. - 33 χρώματι CDF GJQ'. — 34 τιτρωσκόμενα BMN. — 35 τοῦ δξέος L. — 36 έν om. Merc. —

régulière, il ôtera l'appareil dans un intervalle de temps moitié moindre, et il le réappliquera après avoir remis les os en place. L'humérus se consolide en quarante jours environ. Lorsque ce terme est dépassé, on défait le bandage, on serre moins avec les bandes, et on en met moins. Le régime alimentaire sera plus sévère que dans le cas précédent, et pendant plus long-temps; il faut consulter le gonflement de la main, tout en ayant égard à la force du blessé. On n'oubliera pas non plus que l'humérus est naturellement bombé en dehors; c'est donc en ce sens que d'ordinaire il se déplace, quand le traitement n'est pas régulier. Tous les os en effet, quand ils sont naturellement bombés d'un côté, ont, s'ils viennent à se fracturer, de la tendance à se déplacer de ce côté pendant le traitement. Il faut donc, lorsqu'on soupçonne quelque chose de semblable, embrasser le bras dans une large écharpe, dont on entourera circulairement la poitrine, et, quand le blessé va se coucher, placer entre le coude et les côtes une compresse pliée en plusieurs doubles ou quelque chose de pareil; de cette façon, la saillie de l'os en deliors sera rectifiée; cependant il faut prendre ganle à ne pas porter les fragments trop en dedans.

9. Le pied de l'homme est composé de beaucoup de petits os, comme la main. Ces os ne se fracturent guère sans que les chairs n'aient été simultanément entamées par un corps aigu ou pesant; c'est donc au sujet des fractures compliquées de plaies qu'il sera question du traitement de ces accidents. Mais, si quelque déplacement affecte ou un os des orteils ou un os de ce qu'on appelle le tarse, il faut en faire la réduction comme il a été dit pour la main. On pansera

³⁷ έλχώσηων C. — 38 μέρει Bosq. — 20 ία. gl. F. — 40 άρθρων J. - άρθρα L. — 41 καλεσυμ. C. — 48 Galien nous apprend que, parmi les exemplaires, les uns avaient άναγχ., les autres καταναγχ. Cette dernière variante n'est restée dans aucun de nos manuscrits. — 43 είς C. — 44 έαυτοῦ gl. FG. — 46 τόπον gl. FG.

καί τὰ ἐν τῆ χειρί ' εἴρηται' ' ἐητρεύειν όἐ κηρωτῆ καὶ σπλήνεσι καί δθονίοισιν, ώσπερ καὶ ' τὰ ' κατήγματα , πλήν τῶν ναρθήκων , τὸν μέν αὐτὸν τρόπον πιεζεύντα, 5 διά τρίτης δὲ ἐπιδέοντα · 6 ὑποκρινέσθω δὲ δ ἐπιδεόμενος παραπλήσια, οἶά περ καὶ ἐν τοῖσι κατήγμασι, και περί του πεπιέχθαι, και περί του 7 χαλάν. " Τγιέα δέ " γένεται έν είχοσην ήμέρησι τελέως άπαντα, πλήν δχόσα χοινωνέει τοίσι της χνήμης όστέρισι χαὶ '* αὐτές τζ " ξει. " Ξυμφέρει δε " κατακεῖσθαι τούτον τον γρόνον άλλά γάρ οὐ '4 τολμέσυσιν '5 ὑπερορώντες το " νόσημα, άλλά περιέρχονται, πρίν " ύγιέες γενέσθαι. " Διά τοῦτο καί οί πλείστοι σὰκ έξυγιαίνουσι 19 τελέως. Άλλα πολλάκις 30 αὐτούς ό πόνος γκολτίπλιζοιτει, εγκοιρες. 31 αγολ λφό το φίλρος 200 αρόπατος οι πορες 23 δχέουσιν. 23 Όχοταν οὖν μέχαω ύγιέες ἐόντες 24 δδοιπορέωσι, 25 μλαύρως 26 ξυναλθάσσεται τὰ ἄρθρα 27 τὰ χινηθέντα. 26 διὰ τοῦτο άλλοτε καί άλλοτε 3 δόοιπορέοντες όδυνώνται 30 τὰ πρὸς ³¹ τῆ κνήμη. 10. Τὰ δὲ χοινωνέοντα 3 τοῖσι τῆς χνήμης όστέοισι 3 μείζω τε των έτέρων έστὶ, καὶ κινηθέντων τούτων 34 πουλυγρονωτέρη ή

¹ Είρ. em. Besq. – Tous les manuscrits ont ce verbe; cependant Bosquillon l'a supprimé, s'appuyant peut-être sur le Comment. de Galien où on lit : « En mettant ώσπες καὶ τὰ ἐν τῷ χειρὶ, ce n'est pas qu'Hippocrate ait parlé précèdemment des os qui composent la main, mais c'est comme s'il avait dit : Il faut remettre en place chacun des os du pied ; et c'est de la même façon qu'il faut reduire ceux de la main. » Ce commentaire n'exclut pas εἰρκται; d'ailleurs voyes p. 462, note 1, et Argument, p. 407, les raisons qui montrent que Galien s'est trompé sar l'explication de ce membre de phrase.

35 diteric. 35 Trong men our of auti- 37 obovious of 38 mileiost

2 Anto i. addit καὶ vulg. - καὶ am. BDFGHIKLMN, Basq. - ἰστρ. gl. F. — 3 τὰ am. More. — 4 κατάγ, gl. θραύσματα gl. FG. — 5 διατρίτες J. — 6 ἀποκρ. HK. — 7 χαλῶν, in marg. χαλαραν είναι Ν. - χαλαρὰν vulg. - χαλαρὰ Bosq. - Le féminin de vulg. ne peut subsister; la correction de Bosquillon n'est pout-être pas tout-à-sait satisfaisante. La leçon de N étant suffisante, jo l'ai adoptée. — 6 ὑγειὰ (sic) C. - ὑγιὰ vulg. - ὑγειὰ (sic) Ald., Frob., More. - ὑγιὰ L. - ὑγιὰ Bosq. — 9 γίνενται DFGHIKMN. — 10 αὐτὰ B (gl. FG) MN. — 11 εξα C. - εξεὶ Bosq. — in marg. τὰν εὐθυμείνο λόγει τὰς ελας κνόμας ἐτι δὲ τὰ κατὰ εξαν αὐτὰ σεμαίνει τὰ κατὰ εὐθὸ H. — 12 σ. L. — 13 κατακέεσθει Bosq. — 14 τολμέωστο ΜΝ. - τολμώστο gl. F G. — 15 παραδλέποντες gl. FG. — 16 νούσ. Bosq. — 17 ὑγεὶς Ald. - ὑγεῖς gl. F. — 16 διατεῦτε DFGHIKN. — 19 τελείως DFGIIK. — 20 ο ο 1

avec du cérat, des compresses, des bandes, ainsi que dans les fractures, à l'exception des attelles; on serrera de la même façon; on renouvellera l'appareil tous les trois jours; le blessé, étant pansé, fera les mêmes réponses que dans les cas de fractures, et au sujet de la compression et au sujet du relâchement des bandes. Tous ces accidents se guérissent complétement en vingt jours, excepté quand ils portent sur les os attenant à ceux de la jambe et placés dans la direction même de ce membre. Il importe de rester couché durant tout ce temps; mais les malades n'en ont pas la constance, ne tenant aucun compte de l'accident; ils se mettent à marcher avant la guérison. Aussi la plupart ne guérissent pas complétement; et souvent la douleur leur remet en mémoire leur blessure naturellement, car tout le poids du corps est porté par les pieds. Quand donc, avant d'être rétablis, ils se mettent à marcher, la guérison des parties luxées reste incomplète; c'est pour cela que de temps en temps ils éprouvent, en marchant, des douleurs dans les parties attenant à la jambe.

10. (Luxation de l'astragale.) Quant aux os qui sont joints à ceux de la jambe, ils sont plus gros que les autres, et le déplacement en exige une cure plus prolongée. Le traitement est le même : employer plus de bandes et de compresses; faire porter le bandage en de-çà et au de-là de l'os luxé, que l'on comprimera particulièrement comme tou-

π. addit ἐπιδάλλειν Chart.— ** δ. C.— ** ὀχαῦσιν βαστάζουσιν gł. FG.—
** ὅταν J.— ** ἐδοιπορέωσι BCDFGHIJKMN, Bosq. – ὁδειπορέουσιν vulg.
— ** φαύλως J, Gal in marg.— ** ξυναλθαύσσεται J. – ξυναλλάσεται Merc.
— ** τὰ οm. Gal., Chart.— ** διατοῦτο DFGHJK.— ** ὁδ. D (FG cum gl. ὁδοιποροῦντες) HIJKLMNQ', Bosq. – ὁδ. οm. vulg. — ** τὰ οm. B.
— ** τὰν χνήμην BDFGHIJKLMNQ'. — ** τεῖσι BCDFGHIKMN, Ald., Gal., Chart., Bosq. – τοῖς vulg. — ** μέζω Bosq. — ** πουλυχρονιωτέρα vulg. — πολυχρονιωτέρη BCDFILMN. – πολυχρονιωτέρα FHJK, Chart. – πουλυχρονιωτέρη Bosq. — ** ἄλθεξις BDFGHIJKLMN, Bosq. – άλθαξις vulg. — ** δεράπεια gl. FG. — ** δονίησι Frob., Merc. — ** πλέεσι CDFGHIJMN. – πλείστεισι Bosq.

** ἐπὶ μᾶλλον.

** ἐπὶ μᾶλλον.

** ἐπὶ μᾶλλον.

** ἐπὶ μᾶλλον.

11. 23 Οσοι δὲ πηδήσαντες 24 ἀφ' ὑψηλοῦ τινος ἐστηρίξαντο τῆ πτέρνη ἰσχυρῶς, τουτέοισι 25 διισταται μὲν τὰ ὀστέα, 26 φλέδια 27 δ' 28 ἐχχυμοῦνται 29 ἀμφιφλασθείσης τῆς σαρχὸς ἀμφὶ τὸ ὀστέον, οἴδημα 30 δὲ ἐπιγίνεται χαὶ πόνος 31 πουλύς. Τὸ γὰρ ὀστέον τοῦτο οὐ σμιχρόν ἐστι, χαὶ ὑπερέχει μὲν ὑπὸ τὴν ἰθυωρίην τῆς χνήμης, χοινωνέει ὸὲ φλεψὶ χαὶ 32 νεύροισιν ἐπιχαίροισιν ὁ τένων δὲ ὁ ὁπίσθιος τούτω προσήρτηται τῷ ὀστέω. Τούτους χρὴ ἰητρεύειν μὲν χηρωτῆ χαὶ σπλήνεσι 33 χαὶ ὀθονίων πλοτους χρὴ ἰητρεύειν μὲν χηρωτῆ χαὶ 55 χρῆσθαι χαὶ 36 ὀθονίων πλειόνων 37 ἐπὶ 38 τουτέοισι 39 δεῖ, χαι 40 ἄλλως ὡς 41 βελτίστων καὶ προσηνεστάτων. Καὶ 42 ἢν μὲν 43 τύχη

¹ Χρήσθαι gl. F. — Post σ. addit πλέοσι Bosq. — i έπίπαν CD (FG, cum gl. παντελώς) ΗΙΙΚΜΝ. — 4 ἀπὸ τοῦδε καὶ τοῦδε μερεος gl. FG. — 5 τάλλα MN, Ald., Frob., Merc., Lind., Chart., Bosq. - τάλλα vulg. - τ' άλλα Ι. - τ' άλλα DFG. — 6 τὰ τῆ pro τ. FHIK. - τη pro τ. J. — 7 η C. — 8 καταταύτα G. — 9 ἀπιλύσηων C. — 10 βλάβαις gl. FG. — 11 πιέξηες C. - πιέσιες gl. F. — 12 χαλάoneς C. — 13 Ante τὰ addit xai J. — 14 σημήτα Bosq. — 15 èv pro êmi DH.— 16 πρότερον gl. F. — 17 μετεπιδεσίας JM. - μετεπιδέσκας C. - μετ΄ ἐπιδέσιας Gal., Chart. — 18 τεσσαρήκ. Bosq. — 19 άγακήσωσι DFHIJK LQ'.— 30 κατακίεσ. Βοση.— 31 πάσχωσιν C. — 22 ἐπιμάλ. JK.— 23 περί των κατά την πτέρναν BCDFGHIJKMN, Gal. — 24 άφυψηλοῦ Ι. - άπ' Bosq. — 25 διίστατ. CMN, Bosq. – διίσταντ. vulg. — 26 φλεδία DJMN, Chart. - 27 de DFGIJK, Bosq. - 26 nitol encertal o en autais meplexeμενος χυμός δπερ έστι το αίμα in marg. H. — 29 άμφιφλ. HK, Bosq. άμφιδλ. vulg.-άμφιδλ. C.— 30 δ' CFGJMN, Ald., Gal., Chart.— 31 πελ. CDFGHIKMN. — 32 νεύροισιν Bosq. - νεύροις vulg. — 33 καί... χρποθα:

jours; et placer sur cet os les premiers tours de bande. Dans chaque renouvellement du pansement on emploiera en abondance les affusions chaudes; en général il faut user de beaucoup d'eau chaude dans les lésions des articulations. La compression exercée par l'appareil, et le relâchement qu'il subit, doivent présenter les mêmes signes après les mèmes intervalles de temps, que dans les cas précédents. L'appareil doit être aussi réappliqué de la même façon. La guérison est parfaite au bout de quarante jours environ, si les blessés ont la constance de rester couchés; sinon, ils éprouvent les accidents dont il a été parlé tout à l'heure, et à un plus haut degré.

11. (Luxatien du caleanéum.) Lorsque', dans un saut d'un lieu élevé, on se heurte violemment le talon, les os éprouvent une diastase, les petites veines laissent échapper le sang à cause de la contusion subie par les chairs autour de l'os, il survient du gonflement et beaucoup de douleur. En effet l'os de cette partie n'est pas petit; d'une part il proémine hors de la direction de la jambe, d'autre part il est en communication avec des veines et des tendons considérables; le tendon situé en arrière du pied y est attaché. Ces blessés doivent êtré pansés avec du cérat, des compresses et des bandes; on fera sur la partie des affusions chaudes en très grande abondance, on a besoin d'un plus grand nombre de bandes, qui du reste seront aussi bonnes et aussi souples que possible. S'il se trouve que la peau qui revêt le talon, soit tendre, il ne faut rien faire; si au contraire elle

om. (D rest. al. manu) FGHIJK. — ¹⁴ iπi om. vulg. – J'ai ajouté, sans manuscrit, la préposition; elle m'était donnée par la ligne suivante, où on lit êπὶ τουτέσισι. — ³⁵ χρέεσ. Bosq. — ³⁶ όθονίων πλειόνων BMN. – όθονίωι πλείοσιν vulg. – Dans vulg., le point est après πλείοσιν, et le substantif est régi par χρῆσθαι; mais les trois manuscrits BMN donnent la vraie leçon dans le génitif pluriel, auquel on peut rapporter les adjectifs suivants aussi au génitif. — ³⁷ ἐπιτουτέσισι Κ. — ³⁸ τούτοις BMN. — ³⁹ δεῖν J. — ⁴⁰ ἄλλων DJ. — ⁴¹ ἀβελτίστων (sic) C. — ⁴² εἰ DFGHIJK. — ⁴³ τύχοι D.

άπαλὸν τὸ δέρμα ' φύσει ' έχων ' τὸ ἀμρὶ ' τῆ πτέρνη, ἐἄν ' οδτοις. Αν δέ παχύ και σκληρόν, οία μετεξέτεροι 6 ίσχουσιν, 7 κατατάμνειν χρή διαλώς, χαι διαλεπτύνειν μή ε διατιτρώσκοντα. • Έπιδεῖν δὲ ἀγαθῶς οὐ παντὸς • ἀνδρός ἐστι τὰ τοιαῦτα - ἢν γάρ τις 11 έπιδέη, ώσπερ χαί 12 τὰ άλλα τὰ χατὰ 13 τὰ σφυρὰ 14 ἐπιδεῖται, 25 δτέ μέν περ! τον πόδα 16 περιδαλλόμενος, δτέ δὲ περὶ τον τένοντα, αί 17 ἀποσφίγζιες αὖται χωρίζουσι 18 την πτέρνην, 19 ή τὸ 20 φλάσμα έγένετο καὶ 21 ούτω κίνουνος σφακελίσαι τὸ όστέον 22 τὸ τῆς πτέρνης. καίτοι ²³ ήν ²⁴ σφακελίση, τὸν αἰῶνα ²⁵ πάντα ίκανὸν ἀντίσγειν τὸ 26 νόσημα. Καὶ γὰρ 27 τάλλα όσα μὴ ἐχ τοιούτου τρόπου 28 σφαχελίζει, άλλ' έν 39 κατακλίσει μελανθείσης τῆς πτέρνης 30 ὑπὸ ἀμελείης τοῦ σχήματος, η εν χνήμη 31 τρώματος 32 γενομένου 33 επιχαίρου 34 χαί γρονίου καὶ κοινοῦ τῆ πτέρνη, ἢ ἐν μηρῷ, ἢ ἐπὶ ἄλλφ 35 νουσήματι 36 ύπτιασμοῦ χρονίου γενομένου, 37 δμῶς καὶ τοῖσι 38 τοιούτοισι χρόνια, καὶ 30 όχλώδεα, καὶ πολλάκις 40 ἀναβρηγυύμενα, ην μη 4 χρηστη μέν 4 μελέτη θεραπευθή, πολλή 4 δ ήσυχίη, ώς 44 τά

^{*} Φύσει Bosq. — * έχων BFGHIJKLMN, Gal., Chart., Bosq. - έχεν vulg.— 3 τὸ om. C.— 4 τὴν πτέρνην C.— 5 cũτω Bosq.— 6 έχουσι DFGH JKL. - ἐσχύουσι Μ.—7 κατατάμν. BCDFGHIKN, Ald., Bosq. - κατατέμν. vulg. — * διατιτρώχοντα C. — 9 ἐπιδέειν Bosq. — 10 Ante d. addit xai D. — " ἐπιδεσμῆ gl. FG. — " τάλλα Lind., Bosq. - τ' άλλα Ι. - τάλλα HJK. - τ' άλλα DFG. - 13 τά CDFGHIKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Bosq. - τὰ om. vulg. - 14 ἐπιδέετ. Bosq. - 15 ὁτὰ (bis) D (FG, eum gl. ποτέ) HIJKMN, Ald., Frob., Merc., Lind. - δτε (bis) vulg. — 16 ἐπιβαλλό. BDFGHIK (N, cum περιβ. supra lin.). - ἐπιβαλό. J. — 17 ἀποσφύγξ. C. — 18 Ante την addunt μέν Gal., Chart. — 19 ὅπου gl. FG. — 20 φλ. CDHK', Bosq. - θλ. vulg. — 21 cύτως CFGIK. — 22 τὸ om. J. — 23 el BDFGHIJKMNQ'. — 24 σφακελίσοι D. – σφακελίσει BFG HIJKMN. — 25 ταῦτα pro π. Ald. — 26 γούσ. Bosq. — 27 τάλλα Ald., Frob., Merc., Lind., Chart., Bosq. - τάλλα vulg. - τ' άλλα Ι. - τ' άλλα DFG. — 28 σφακελίζη BMN.— 29 κατακλείσει BCDFGHIJ (N, emend. al. manu). - κατακλείσει Bosq. - 30 ύπ' Chart. - 31 τραύμ. C. - ante τρ. addit τοῦ K. — 32 γεν. CMN, Bosq. - γιν. vulg. — 33 ἐπὶ καιροῦ C. — 34 xai om. C. — 35 vous. BDFGHIJKMN, Bosq. - vos. vulg. — 36 Galien explique ce mot par χρονία ἐπίκλισις (ce qui est la vraie explication); Palladius par ρευματισμός: « Car, dit-il, l'estomac ὑπτιαζόμενος est le siège de fluxions, ρευματίζεται, et vomit; de même les autres parties

est épaisse et dure comme chez quelques hommes, il faut en enlever régulièrement des lames et l'amincir sans entamer la chair. Bien poser l'appareil dans ces sortes de lésions n'est pas le fait du premier venu; si on l'applique, comme les autres bandages des malléoles, en jetant les tours de bande tantôt autour du pied, tantôt autour du tendon, la bande étreindra le talon, en laissant en dehors le lieu de la contusion. De la sorte il y a lieu de craindre la nécrose de l'os de cette partie; et, si la nécrose s'établit, la maladie peut durer toute la vie. En effet toutes les autres nécroses du talon qui n'ont pas cette origine, mais qui proviennent de la négligence de la position du talon durant le décubitus, soit que la jambe ait été le siège d'une plaie grave, de longue durée et commune au talon, soit que la cuisse en ait été le siége, soit qu'une autre affection ait forcé le malade à rester longtemps couché sur le dos, toutes ces nécroses, dis-je, sont également lentes à guérir, importunes, se déclirant souvent, si on ne les traite d'une part avec des soins habiles, de l'autre par un repos prolongé, comme au reste toutes les nécroses. Celles dont il s'agit ici, outre les inconvénients

ύπτιαζόμενα deviennent le siège de fluxions. » — ³⁷ δμως vulg. – Quoique sans manuscrits, j'ai changé l'accentuation de δμως, qui n'est pas conciliable avec le sens. Voyez, p. 476, note 41, une faute semblable dans vulg., corrigée par les manuscrits, correction qui autorise pleinement celle que j'introduis ici. — ³⁸ τοικύτ. οπ. J. – τουτίοισι Bosq. — ³⁹ χλώδεα D emend. al. manu.— ⁴⁰ ἀναρηγν. FI, Ald., Gal., Merc.— ⁴¹ πρὸς ὑγείαν ἀναγεύση gl. FG. — ⁴² διαίτη διαγνώσει (sic) gl. FG. — ⁴³ δὶ DFGHIJ KMN, Bosq.

44 ώς τά γ' ἐκ (τ' ἐκ Gal., Chart.) τοῦ τοιούτου τρ. σφακ. κινδύνους vulg. - ὡς τά γε σφακ. ἐκ τοῦ τοιούτου (τοιοῦδε ΙΚ) τρ. σφακ. καὶ κινδύνους DG (H, σφακ. secundo oblit.) IJK. - ὡς τά γε σφακ. (cum ἐκ τοῦ τοιοῦδε τρ. σφακ. addito al. manu in marg.) καὶ κινδύνους F. - ὡς τά γε ἐκ τοιούτου τρ. σφακ. καὶ κινδύνους BCMN. - ὡς τά γε σφακελίζοντα · ἐκ τοῦ τοιούτου δὲ τρ. σφακ. καὶ κινδύνους L. - Bosquillon a suivi le texte de vulg., sauf qu'il a mis σφακελίζοντα avant ἐκ, et qu'il a pris le καὶ des manuscrits; du reste il a traduit commè Foes. De toutes ces leçons, celle qui m'a semblé la plus commode à traduire, est celle de L.

γε σφαχελίζοντα έχ τοῦ τοιούτου δὲ τρόπου σφαχελίζοντα χαὶ χινδύνους μεγάλους τῷ σώματι παρέχει πρὸς τῆ ἄλλη λύμη. Καὶ γάρ ' πυρετοί ' ὑπεροξέες, ' ξυνεχέες, ' τρομώδεες, λυγγώδεες, γνώμης άπτόμενοι, καὶ δλιγήμεροι, κτείνοντές τε. 5 γένοιντο & αν καὶ φλεδῶν αίμοβρόων ⁶ πελιώσιες, ⁷ ναυσιώσιες, καὶ ⁸ γαγγραινώσιες ύπὸ τῆς ο πιέξιος. " γένοιτο δ' αν ταῦτα ἔζω τοῦ άλλου σφακελισμοῦ. Ταῦτα μέν οὖν εἴρηται, οἶα τὰ ἰσχυρότατα " φλάσματα γίνεται· 12 τὰ μέντοι 13 πλεῖστα 14 ήσυχαίως 15 ἀμφιφλάται, καὶ 16 οὐδεμίη πολλή σπουδή τῆς 17 μελέτης, άλλ' δμως δρθώς 18 γε 19 χρή 20 χειρίζειν. 21 Ἐπὴν μέντοι ἰσχυρὸν δόξη εἶναι τὸ ἔρεισμα, τά τε είρημένα ποιέειν χρή, και την επίδεσιν την πλείστην ποιέεσθαι άμφι την πτέρνην περιδάλλοντα, άλλοτε πρὸς τὰ ἄχρα τοῦ ποδὸς ἀντιπεριδάλλοντα, άλλοτε πρὸς τὰ μέσα, άλλοτε 3 πρὸ ςτὰ περὶ τὴν χνήμην-23 προσεπιδεῖν δὲ καὶ τὰ 24 πλησίον πάντα 25 ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εξρηται · καὶ ἰσχυρὴν 26 μεν μή ποιέεσθαι τὴν 27 πίεξιν, ** ἐν πολλοῖσι 39 δὲ 30 τοῖσιν οθονίοισιν · ἄμεινον δὲ καὶ 31 ἐλλέ-

¹ Πυρετόν J. — ² συντονώτατοι gl. FG. — ³ σ. D (FG, cum gl. πυκνοί) ΗIJΚΜΝ. — ⁴ τρόμου έμποιητικοί gl. FG.

⁵ γένειντο JK. - γένειτο vulg. — ⁶ πελιώσηες C. - Par αἰμεβρόων Hippocrate, dit Galien, entend les grosses veines, qui, ouvertes, donnent lieu à une hémorrhagie, tandis que le sang échappé des petites se coagule sur les bords de la solution de continuité.

⁷ ναρχώστες Β (DMN, in marg. ναυσιώστες) FGHIJKLQ', Merc in marg. - ναρχώσηες C. - Malgré la majerité des manuscrits, c'est ναυσιώσιες qu'il saut lire. Galien dit que ce mot est à peu près synonyme de έκχυμώσεις, qui vient d'ètre employé par Hippocrate, et que c'est une expression métaphorique, comme si les veines ἀποπτύουσε τε καὶ οξον έμουσεν iξ αὐτῶν αἴμα,, régurgitent et, pour ainsi dire, vomissent le sang qu'elles renserment. Il ajoute (et ceci est une remarque d'une autre nature) que les Ioniens appellent vausia ce qu'on appelle, dans le langage commun, ναυτία. — * γαγγραινώσηες C. — 9 πιέξηος C. – πέλιος (sic) J. - πιέξεις Bosq. - πιέσιος Chart. - ' γένοιντο J. - '' φλ. CDHK, Bosq. - θλ. vulg. — 12 τὰ D (MN, in marg. ταῦτα), Bosq. - ταῦτα vulg. — ¹³ πλείστως gl. FG. — ¹⁴ ήσυχέως DHK. – ήρέμα gl. FG. — ¹⁵ αμφιφλ. CDHIK, Bosq. - ἀμφιθλ. vulg. - ἀμφιθλᾶται mut. in ἀμφιθλάσαι cum gl. φαύσαι F. - άμφιθλάσαι G cum eadem gl. — 16 εὐδεμία BCMN. - εὐδε μίπ HI.— 17 μελέτη, d'après Galien, est un mot ionien, qui signifie soin, έπιμέλεια, et dent Hippocrate sait un fréquent usage. — 16 γε om. D. —

qui viennent d'être énumérés, exposent le corps à de grands dangers; car il survient des sièvres suraiguës, continues, tremblantes, singultueuses, troublant l'intelligence, et en peu de jours causant la mort. Il peut encore survenir des lividités des grosses veines, des regorgements du liquide qu'elles contiennent, et des gangrènes par l'effet de la compression; ces accidents peuvent aussi survenir en dehors de tout sphacèle du talon. Ce qui vient d'être dit est relatif aux plus violentes contusions; mais la plupart du temps la contusion est médiocre, et n'exige pas tant de soins; cependant il faut toujours procéder régulièrement. Toutefois, si la contusion paraît être considérable, il faut faire ce qui a été conseillé, et accumuler sur le talon les tours de bande, que l'on roulera tantôt vers l'extrémité du pied, tantôt vers le milieu, tantôt vers la jambe; l'on bandera également toutes les parties voisines en de-çà et au de-là, comme il a été recommandé précédemment, on n'exercera pas une forte compression, mais on emploiera beaucoup de bandes. Il vaut mieux aussi faire vomir le blessé avec de l'ellébore

¹⁹ δεί pro χρή DFGHIJKLMN, Gal., Chart., Bosq. — 20 έχειρίζειν (sic) J. – μεταχειρίζειν gl. FG. — 21 έπην HI.

²² Ante πρ. addit δη J.— ²³ ἐπιδεσμεῖν gl. FG. – προσεπιδέειν Bosq.— ²⁴ γείτονα pro πλ. J.— ²⁵ Ante ε. addit καὶ vulg. – καὶ om. CK.— ²⁶ μὲν om. Merc. — ²⁷ πίεσιν (gl. F), Chart. – δέσμευσιν gl. FG.— ²⁸ ἐν BDF GHIJLMNQ', Gal., Chart. – ἐν om. vulg.— ²⁹ δὲ om. Ald.— ³⁰ τοῖσιν B DFGHIJKMN, Bosq. – τοῖς vulg. – τοῖς κοινῶς λεγομένοις πὰ ἀπὸ λίνου ὑφάσμασιν gl. G.

³¹ ilébore C, Ald. - Galien remarque qu'il s'agit ici de l'ellébore blanc, c'est-à-dire de celui qui fait vomir; ce qui le prouve, c'est ce qu'Hippocrate ajoute plus bas, à savoir : « Si le malade est sans sièvre, il faut le purger par le haut, comme il a été dit. » Galien trouve l'administration de l'ellébore périlleuse, quand on donne, avant une préparation convenable, ce remède, qui cause des étoussements. « Sans doute, ajoute-t-il, les hommes qu'Hippocrate avait à soigner, menant une vie plus active et mangeant moins que ceux de notre temps, ne couraient aucun risque à prendre de l'ellébore blanc. » Contre cette remarque de Galien, voyez un fragment curieux de Ctésias sur l'administration de l'ellébore, t. 4, p. 69 de notre Introduction.

Γορον ' πιπίσχειν ' αὐθημερὸν, ή τῆ ύστεραίη ' ἀπολῦσαι δὲ τρι− ταίον, • καὶ 5 αὖθις 6 μετεπιδησαι. 7 Σημεία • δὲ τάδε, 9 ἢν · παλιγχοταίνη, ή ού· · ἐπὴν μὲν τὰ ἐχχυμώματα τῶν φλεδῶν, και τὰ μελάσματα, και τὰ έγγὺς ἐκείνων ** ὑπέρυθρα ** γίνηται και 14 υπόσκληρα, κίνουνος 15 παλιγκοτήσαι. Άλλ' ήν μέν ἀπύρετος ή, φαρμακεύειν 16 άνω χρή, 17 ώσπερ είρηται, 18 καὶ δσα 19 άν μή 20 ξυνεχη οι πυρεταίνηται ην δε ζυνεχη ου πυρεταίνηται, μη ου φαρμακεύειν, ἀπέχειν δὲ 24 σιτίων καὶ ροφημάτων, ποτῷ δὲ 25 χρῆσθαι ὕδατι, καὶ μή οίνω, άλλά 26 τῷ ὀξυγλυχεῖ. "Ην όἐ μή μέλλη 27 παλιγχοταίνειν, τὰ ** ἐχγυμώματα καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ περιέχοντα δπόχλωρα γίνεται καὶ 39 οὐ σκληρά. ἀγαθὸν τοῦτο 30 τὸ μαρτύριον 31 ἐν πῶσι 33 τοίσιν έχγυμώμασιν, τοίσι μή μελλουσι παλιγχοταίνειν. 33 δσα δέ σύν 34 σχληρύσμασι πελιούται, 35 χίνουνος μέν μελανθήναι. 26 Τον δέ πόδα έπιτηδεύειν χρή, 37 δκως άνωτέρω τοῦ άλλου σώματος έσται τὰ πλείστα ολίγον. Ύγιης 38 δ' αν γένοιτο έν έξηχοντα ημέρησιν, εί 39 ατρεμέοι.

" Πίνειν gl. FG. - πίσχι Bosq. — " πύτζι τζι ξιμέρα gl. FG. - ante abb. addit τ Bosq. — " ἀπελύ. DFGI. — " καὶ om. DFGIJK. — " Post a. addit δὲ D. - πύτις Bosq. — " μετὰ ταῦτα δεσιμεῦσαι gl. FG. — " σκικῖα Bosq. — " δὲ ταδε (sic) Κ. — " εἰ CMN. — " παλιγκεταίνε DFGHJK, Bosq. - παλιγκεταίνει vulg. - Les affections de mauvaise nature, dit Galien, sont appelées par Hippocrate παλίγκετα. — " ἐπὰν FI. - τν pro ἐπ. Bosq. — " ὑπαιρ. G. — " γίνεται Bosq. - γίνεται vulg. - La syntaxe veut cette correction, même sans manuscrits. — " μετρίως ακλειὰ gl. FG. — " τὰ κακείδε παθέματα παλίγκετα καλεί in marg. H. — " ἀνω.... φαρμακεύειν om. C. — " ἀς πρεείρεται Bosq. — " καὶ om. Bosq. — " ἀν ΒΜΝ. - ἀν om. vulg.

** Energi (bis) (B, in primo Energie, in secundo Energi) DFGHIK (N, in primo Energi, in secundo Energi mut. in Energi). - Energi bis: L. - Energii (bis) Bosq. - Galien entend les mots ax Energii mut. in Energii mut. L. - Energii (bis) Bosq. - Galien entend les mots ax Energii marche de l'ellebore bianc le jour même ou le leudemain, avant que les parties lésées no commencent à s'enflammer, et le blessé à avoir la fièvre. Sa la fièvre gagno de vitesse le médecin, on donners encore l'ellebore, pourvu que la fièvre soit medérée. »

" Experiments DFGIK, Booq. - Experiments J. — " experiment BDF GHUKN. — " parameter (sic' F. — " Post in addust and J. Dosq. — " Leer. Booq.

blanc le jour même ou le lendemain. On levera l'appareil le troisième jour, et on le réappliquera. Voici les signes qui feront reconnaître si le mal s'aggrave ou ne s'aggrave pas: quand les ecchymoses, effet de la rupture des veines, et les lividités se manifestent, et que les parties avoisinantes deviennent rouges et dures, il y a danger que le mal ne s'aggrave; le blessé est-il sans sièvre; on l'évacue par le haut, comme il a été dit, et comme il faut le faire dans tous les cas où la sièvre n'est pas continue; la sièvre est-elle continue, on ne l'évacue point, on le prive d'aliments et de ptisane, et on lui donne pour boisson de l'eau sans vin, mais avec l'oxyglyky. Au contraire, quand il ne doit pas y avoir d'aggravation, les ecchymoses, les lividités et les parties avoisinantes deviennent jaunâtres, sans dureté; cela est un bon signe dans toutes les ecchymoses qui ne doivent pas mal tourner, au lieu que, les parties devenant dures en devenant livides, il est à craindre qu'elles ne se gangrènent. Il faut disposer le pied de manière qu'en général il soit un peu plus élevé que le reste du corps. La guérison s'accomplit en soixante jours, si le blessé garde le repos.

^{**} Tῶ BDGHIJMN. - τῷ om. vulg. - τῷ ὀξεῖ γλυκεῖ Κ. - ὀξυγλυκέῖ Bosq. « Cette boisson, dit Galien, est une infusion et une décoction des rayons de miel les plus doux; elle se prépare encore aujourd'hui en Grèce de la manière suivante : ayant écrasé le rayon, on jette le miel dans un bassin, et on verse de l'eau pure. Ensuite on fait cuire jusqu'à ce que les rayons paraissent avoir suffisamment rendu toute l'humidité qu'ils contiennent. On garde cette préparation, et en s'en sert dans l'été comme d'une boisson désaltérante, en la mêlant à de l'eau fraîche. »

²⁷ πάλιν κοταίνειν C. — ²⁸ ἐγχυμώματα J. — ²⁹ οὐ CDFGHIJKMN.
-μὴ vulg.— ³⁰ τὸ om. BKM.— ³¹ Anto ἐν addit καὶ Bosq.— ³² τοῖσιν B CDFGHIKLM, Bosq. – τ. om. vulg. – ἐγχυμ. DFGIJ. — ³³ Anto δ. addunt καὶ DJK.— ³⁴ σκληρύσμασι FGIJL, Chart., Foes de Chouet, Bosq. – σκληρύσματι HK. – σκληρίσμασιν. vulg. – σκληρήμασι M. – σκληρύμασι DN. — ³⁵ δέος gl. F.— ³⁶ τόνδε Frob., Gal. — ³⁷ δπ. C. — ³⁸ δὲ C. — ³⁹ ἀτρεμέει BCDFGHIJK (N cum oι supra ει), Bosq.

- 12. ' [1] δὲ χνήμη δύο ὀστέα ' ἐστὶ, ' τῆ μὲν ' συχνῷ λεπτότερον ' τὸ ἔτερον τοῦ ἔτέρου, τῆ δὲ οὐ ' πολλῷ λεπτότερον . ξυνέχεται δὲ ἀλλήλοισι τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς, καὶ ἐπίφυσιν ' κοινὴν ἔχει, ἐν ' ἐθυωρίὴ ἐπίφυσιν ' ἐχει, ἐν ' ἐθυωρίὴ ἐπίφυσιν ' ἐχει, ἐν ' ἐπίφυσιν ' ἐχει, ἐν ' ἐθυωρίὴ ἐπίφυσιν ' τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον. ' ΄ ἡ μὲν φύσις τοιαύτη τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῆ κνήμη.
 - 13. 14 'Ολισθάνει 15 δὲ ἔστιν δτε 16 τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς, 17 δτὲ μὲν ζὺν τῆ 18 ἐπιφύσει ἀμφότερα τὰ ὀστέα, δτὲ δὲ ἡ ἐπίφυσις ἐχινήθη, ότὲ δὲ τὸ ἔτερον ὀστέον. Ταῦτα ὸὲ ὀχλώδεα μὲν ἦσσον, ἢ τὰ ἐν τῷ
 - ' Περὶ χνήμης BCDFGHIJKMN. Galien dit que les commentateurs s'étaient partagés sur la question de savoir si, dans Hippocrate, les mots πῆχυς, βραχίων, κνήμη, μηρὸς, signifiaient ou seulement les os, ou seulement le membre entier y compris les os et les parties molles. Il ajoute que ces mots sont tantôt pris dans le premier sens et tantôt dans le second. — ' (xet (C, in marg. al. manu) DFGHIJL, Bosq. - 3 πη (bis) Gal. in cit. in comm. in lib. De artic. comm. 4, text. 5. — 4 συχνώς Μ (N, cum ς oblit.). — 5 τὸ ε. τ. ε. om. (D, restit. al. manu) FGHIJKL. — 6 πολύ L. — 7 Galien remarque que κανάν signisse, non pas que les deux apophyses terminales de la jambe n'en forment qu'une seule, mais qu'elles sont unies et liées entre elles au point de présenter cette apparence. — 8 εὐθυωρίη J. — 9 σ. (bis) DFGHIJK. '° τῶ μηρῶ ΒΗΜΝ. — '' διάχυσιν CDFGIJK (N, cum χ mut. in φ). -Galien dit que ce mot signifie une éminence cartilagineuse située au milieu de l'extrémité supérieure de l'os. C'est ce qu'on nomme, dans l'ostéologie, épine du tibia. Bosquillon croit à tort qu'il s'agit des ligaments sómi-lunaires.
 - 12 τω Gal. Le tibia et le péroné sont de même longueur; le tibia dépasse supérieurement un peu le péroné, qui, à son tour, le dépasse un peu inférieurement. Voilà l'état des choses; or, Hippocrate dit que le péroné est plus long que le tibia. Au sujet de cette difficulté, Galien fait une remarque que je traduis de la manière suivante, m'attachant au sens général, qui est clair, mais non aux mots mêmes du texte, qui a subi quelque altération: « Je pense qu'il faut supprimer l'article, et lire: μακρότερον δ' ἐστι τὸ ἔτερον ὀστέον κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον. Car, si l'en conserve l'article, il en résultera qu'Hippocrate aura cru que l'apophyse supérieure appartient aux deux os, et non au tibia seul, et il aura dit que le péroné est plus long d'une manière absolue, et non par son extrémité inférieure seulement. » Malgré la remarque de Galien, et bien que tont ce traité montre qu'Hippocrate avait une grande connaissance de la configuration des os et des articulations, néanmoins il faut suivre le texte


- 12. (Des os de la jambe.) La jambe est formée de deux os, dont l'un est beaucoup plus mince en haut que l'autre, mais en bas non beaucoup plus mince. Du côté du pied ils tiennent l'un à l'autre, et ont de commun une apophyse, mais ils sont entre-écartés dans le sens de la longueur de la jambe; du côté de la cuisse ils tiennent l'un à l'autre, ils ont une apophyse, et cette apophyse a une éminence mitoyenne (épine du tibia); l'os qui est du côté du petit doigt, est un peu plus long que l'autre. Telle est la conformation des os de la jambe.
- 13. (Luxations du pied.) Les os de la jambe, du côté du pied, se luxent parfois, et dans cette luxation il y a tantôt déplacement des deux os avec leurs malléoles, tantôt diastase des deux malléoles, tantôt diastase du péroné. Cet accident cause moins d'accidents graves que la luxation du poignet, quand on a la constance de garder le repos. Le traitement en est semblable à celui qui a été indiqué pour le poignet. Il faut en effet opérer la réduction après avoir pratiqué l'extension comme pour le poignet; seulement l'extension doit être d'autant plus forte, que cette partie du corps est plus puissante. En général deux hommes suffisent, tirant l'un d'un côté, l'autre d'un autre; s'ils ne suffisent pas, il est facile de rendre l'extension plus efficace.

tel qu'il est, et admettre qu'Hippocrate a commis ici une légère erreur d'anatomie; car plus loin, p. 480, l. 47, il dit positivement que le péroné est plus long que le tibia. Plus loin encore, dans le chapitre des luxations du genou, il dit que cette différence de longueur est insignifiante, σμικρόν τι οὐκ ἄξιον λόγου.

13 Ante ή addunt καὶ DGHIJKLMNQ', Bosq. — 14 ὁλισθάνει CDFGHI KMN, Ald., Frob., Merc. - ὀλισθαίνει vulg. - « Quelques médecins pensent, dit Galien, que ἐξαρθρεῖν signifie une luxation complète, et ὀλισθαίνειν une luxation incomplète. » Pour faire voir qu'Hippocrate se sert aussi du verbe ὀλισθάνειν dans le sens de luxation complète, il rapporte la première ligne du traité des Articulations, dans laquelle ce verbe est employé pour exprimer la luxation de l'humérus.— 15 δ' MN.— 16 κατὰ pro τὰ C.— 17 ὁτὲ (ter) DFGHIJKMN, Lind. – ὅτε vulg. - Voyez, pour l'explication de cette phrase, Argument, p. 593-598. — 18 ἐπιφύσει Bosq.

' Χειρών BMN. - Cette mention de la main prouve qu'avant de traiter des luxations du pied, Hippocrate avait parlé des luxations du poignet. Mais le chapitre des luxations du poignet suivait-il celui des luxations du coude, ainsi que cela est dans l'extrait qui a été conservé dans le Mochlique? Le chapitre du coude se trouve rejeté à la fin du livre des Fractures. De la sorte ce livre des Fractures aurait perdu un chapitre, et de plus l'ordre des chapitres restants aurait été interverti. Voyez ce que j'ai dit sur ce sujet, Argument, p. 408. Cela montre en même temps combien Galien s'est trompé (voyez p. 450, note 1) en essayant d'interpréter une de ces allusions au chapitre du poignet. L'extrait conservé dans le Mochlique nous apprend en quel sens Hippocrate a entendu que les luxations du pied étaient moins sacheuses que celles du poignet. Dans le chapitre perdu relatif au poignet, Hippocrate avait dit que les luxations de cette partie causent de graves accidents et des difformités, ce qui est rendu dans l'extrait du Mochlique par παλίγκοτα καὶ ἀσχήμενα, p. 807, l. 46, éd. Frob.; et ce même extrait, venant aux luxations du pied, dit : « Elles causent de moins graves accidents que celles du poignet, . si le blesse garde le repos. » Παλιγκοτέει πσσον καρπου, πν πσυχάση (p. 509, l. 42, éd. Frob.). Ce rapprochement jette du jour sur le passage du traité des Fractures qui a suggéré cette note, en rétablissant les raisons pour lesquelles Hippocrate s'est référé dans les luxations du pied à celles du poignet; il montre en même temps combien il est certain que le Mochlique n'est, en cela, qu'un extrait du traité des Fractures, extrait fait quand ce dernier traité était intact.

² ή αιπερ (sic) H. — ³ ἐχείνων BMN. - ἐχείνω vulg. — ⁴ ἐχδολὰν J. —
 ⁵ κατατάσηος (bis) C. — ⁶ ἐσχυρω. C. — ⁷ χρείαν ἔχει gl. G. - δέεται Bosq. — ⁸ καὶ BMN. - καὶ om. vulg. — ⁹ ἀσκέσυσιν M. — ¹⁰ ἐντεῖνοντες



- A, moyeu de roue sixé dans la terre.
- B, liens.
- C, baton exerçant l'extension.
- D, aide faisant la contre-extension.
- E, médecin saisant la coaptation. Les mains devraient être placées aux malléoles; mais ce mécanisme s'applique aussi aux fractures de la jambe avec un grand chevauchement.

Ou bien on fixera en terre un moyeu de roue ou quelque chose semblable; on entourera le pied d'une enveloppe molle, puis on passera autour du pied des liens larges de cuir de bœuf, on en attachera les chefs soit à un pilon de mortier, soit à un autre bois, dont on enfoncera le bout inférieur dans le moyeu, puis on tirera en arrière l'extrémité supérieure du bois; la contre-extension sera opérée par des


C. - ἐξαπλοῦντες gl. F. — '' ἰσχυροτέρη C. - ἰσχυροτέραν gl. G. — '' ποιεῖν gl. G. — '' πλήμην FGJ. - τὴν τοῦ τροχοῦ χοινικίδα πλήμνην οἱ ἴωνες καλοῦσι in marg. H.— '5 τι om. FGHIKLMN.— '6 ὅ τι om. C (D rest. al. manu). - δ pro ὅ τι J. - ὅτι Frob.— '7 πλατέσισιν C. — '' β. om. C.— '' ἱμάσι DFGHIKMN, Ald., Frob., Merc. - ἰμάσι C.— '' προσδήσαντα Bosq. - προσδήσαντας vulg. - Cette correction est évidente.— '' πλήμην FGJ.— '' ἐπαν. BDFGHIKLMNQ', Gal. in marg., Bosq. - ἀνακλᾶν vulg. — '' τε τῶν vulg. - Bosquillon a supprimé ce τι; je crois qu'il n'y a qu'un simple déplacement, et qu'il faut lire τῶν τε. Les manuscrits DFGHIKMN, qui ont τε placé comme vulg., ont ἐχομ. τῶν ὅμ. — '' ἰγνύος C. — '' τοῦ om. CD (H, rest. ¾ al. manu) IJK. — '' ἀνάγκη vulg. - ἀνάγκην Ald. - « Hippocrate, dit Galien, a appelé ἀνάγκας les fortes contro-extensions, voulant en indiquer l'intensité. » Ce commentaire prouve qu'il faut lire ἀνάγκη et non ἀνάγκη. C'est aussi dans ce sens que Foes et les autres ont traduit. — '' βούλει Κ.

ξώνη ' στρηγιώνη, λείου, κατορύζας βαθώκη, ' μέρος τι κόπο ναιρέχου του ζώνου ' μεσηγό των σκιλώνη ποιάρασθαι καρά ' του ' περένεση, ώς ' κιλύη ἀκολουθέετο το σώμα τολοι πρός ποδών πείσουστι ' έπειτα πρός το τεινόμενου σκέλος μή βέπετη, τόν δέ τινα κλάγων ' παρακαθήμενου ' ἀπωθέειν του γλουτόν, ώς μό ' περιέλασηται το σώμα. Τόπο δέ καὶ γιι ' βοώς, περί τὰς μασχάλας ένδευ καὶ ένδευ τὰ ξώλα παραπέπηγεν, αί δὲ γείρες '' παραπεταμένοι φιλάσσονται, προσεπιλαμβανέτω δέ τις κατά '' το γόνο, καὶ '' όδους ἐντιτείνοιτο. Τόπο δ' γιι παρά τὸ γόνο βούληται, άλλοις ἱμάντας περιδήσας, '' ἢ περί τὸν μαρόν, πλήμνην άλλην ὑπέρ κεραλῆς κατορίζας, '' ἔζαρτήσας τολς ἱμάντας ἐκ τινος ξώλου, τὸ ζώλου '' στηρίζων '' ἐς τὴν '' κλήμνην, '' τάναντία τῶν '' πρὸς ποδών '' Είκειν. Τόπο δ' '' ἡν '' βούλη, ἀντί τῶν πλημνέων δοκίδα '' ὑποτείνας ὑπὸ τὴν κλένην μετρίην, ἔπειτα '' πρὸς τῆς δοκίδος ἔνδεν καὶ ἔνδεν τὴν κεραλῆν στηρί-

' Στρογγοίου C. - στρογγοίου DHI. — 'Ante μ. addit is: Bosq. — ³ μεσσ. J. — ⁴ το G. — ⁵ περίναιον BDHKM, Bosq. - περίνεον Ν, mut. in megivator. - megivetor C. - Le genre et l'orthographe de ce mot sont variables; on le trouve du masculin et du neutre; on le trouve écrit par set par 22. La signification n'en est pas toujours, non plus, la même; on le rencontre quelquesois avec le sens d'organe sexuel mâle. Ici il ne peut y avoir de doute; c'est bien de la région périnéale qu'il s'agit. — عُدُنَمَة: Ald. — 7 ll paraît que, dans certains exemplaires, la phrase : ἐπειτα.... τωμα manquait, puisque Galien dit : « Dans la plupart des exemplaires, on trouve cette phrase, qui n'est pas même nécessaire au sens. Car, si on n'avait pas empêché le corps du blessé de tour-Bosq.— 9 άποδ. C. – άπωδεῖν gl. FG.— 10 περιείχνηται M.— 11 βαύλα om. vulg. - παραπεπέχει MN. - παραπεπέχει (sic) C. - παραπεπέχει B. - Tous les exemples d'extension que rapporte Hippocrate, sont accompagnés du membre de phrase, πη βούλη, πη βούληται, πη θέλης. Cela montre qu'ici manque le verbe & D.T. Cette restitution saite, on se rend raison des deux δέ, qui dans vulg. ne se comprennent pas. — 12 παραπεταμέναι (sic) M. - εξηπλωμέναι gl. FG.— 13 το BDKMNQ', Bosq. - το om. vulg.— 14 εύτω Bosq. — 15 καί pro τ B (D, cum τ al. manu) PGJMN, Gal.— 16 εξαρτύσ24 K. - χρεμάσας gl. G. - post έξ. addit τε vulg. - τε om. CDFGHIJK MN. — 15 στηρίζον DJK. — 18 είς J. — 19 πλήμην Ι.

20 τάντι (sie) pro τάν. Κ. - τάναντι (sie) DFGIJMN. - Le sens n'est pas douteux, mais l'expression n'a pas paru claire à Galien : « Si, dit-il, Hippocrate avait écrit πρὸς τάνωντία, il n'y aurait pas plus d'obscurité

aides qui retiendront les épaules et le jarret. On peut aussi retenir le haut du corps par une contre-extension puissante; si vous voulez y parvenir, enfoncez prosondément en terre un bois rond et uni, et saites qu'une certaine portion saillante de ce bois soit placée entre les jambes au périnée, de manière à empêcher le corps de suivre la puissance qui tire sur les pieds; de plus, pour qu'il n'y ait pas inclinaison vers la jambe tirée, un aide placé sur le côté repoussera la hanche, empêchant ainsi le corps de tourner autour du bois. Ou bien encore les bois sont fichés au niveau des aisselles, l'un à droite, l'autre à gauche, les bras sont maintenus étendus le long du corps, faites empoigner le genou à un aide, et opérez ainsi la contre-extension. Ou bien encore passez d'autres liens près du genou ou autour de la cuisse, fixez en terre un autre moyeu de roue au de-là de la tête, attachez les liens à un bois, enfoncez le bois dans le moyeu, et tirez en sens contraire de la traction exercée sur les pieds.



(La poutre placée sous le lit sert de point d'apput à l'extension et à la contre-extension).

Ou bien encore, au lieu des moyeux, placez une poutre de médiocre grosseur, sous le lit, puis donnez chaque bout de

dans l'expression qu'il n'y en a dans le sens. Mais, puisque τἀναντία est écrit, il faut croire ou que le premier copiste a omis la préposition, ou qu'Hippocrate se sert de cette locution comme ayant la même signification que si la préposition y était jointe, ou qu'il emploie τἀναντία comme un adverbe équivalent de ἐναντίως. »

²¹ προσπόδων (sic) DFGIJMN.— ²² ελκει C.— ²³ εί J. — ²⁴ βούλει ΗJ ΤΟΜ. 111.

ζων καὶ ἀνακλών τὰ ζύλα, κατατείνειν τοὺς ἱμάντας την ' δὲ θέλης,
δνίσκους καταστήσας ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ἐπ' ἐκείνων την ' κατάταστν
ποιέεσθαι. Πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι ' κατατασίων. ' Αριστον δὲ,
δστις ἐν ' πόλει μεγάλη ' ἰητρεύει, ' κεκτῆσθαι ἐσκευασμένον
ξύλον, ἐν ῷ πᾶσαι ' αἱ ἀνάγκαι ἔσονται πάντων ' μὲν ' κατηγμάτων,
πάντων δὲ ἄρθρων ἐμδολῆς ἐκ ' κατατάσιος καὶ ' μοχλεύσιος ἀρκέει
δὲ τὸ ζύλον, ὴν ἢ τοιοῦτον ' δον οἱ τετράγωνοι ' τρίδολοι δρύῖνοι
γίνονται, μῆκος καὶ πλάτος καὶ ' πάγος.

14. 17 Έπην δὲ [κανῶς 18 κατατανύσης, βηίδιον ήδη τὸ ἄρθρον ἐμβαλεῖν : ὑπεραιωρέεται γὰρ ἐς ἰθυωρίην ὑπὲρ τῆς αρχαίης ἔδρης.

19 κατορθοῦσθαι 20 οὖν χρὴ τοῖσι θέναρσι τῶν χειρῶν, τοῖσι 21 μὲν ἐς τὸ ἐζεστηκὸς ἐρείδοντα, 22 τοῖσι 23 δὲ ἐπὶ θάτερα κατώτερον τοῦ σφυροῦ ἀντερείδοντα. 24 Ἐπὴν 25 δὲ 26 ἐμβαλης, ἢν μὲν 27 οἶόν τε ἢ, 28 κατατεταμένα 29 ἐπιδεῖν χρή 30 ἢν δὲ κωλύηται ὑπὸ τῶν ἱμάντων, ἐκείνους λύσαντα 31 ἀντικατατείνειν, ἔστ' ἄν ἐπιδήσης. 32 Ἐπιδεῖν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ τὰς ἀρχὰς ὡσαύτως 33 βαλλόμενον κατὰ τὸ ἐξεστηκὸς, καὶ τὰς περιβολὰς τὰς πρώτας πλείστας κατὰ τοῦτο ποιέεσθαι, καὶ τοὺς σπλῆνας πλείστους 34 κατὰ τοῦτο, καὶ τὴν 35 πίεξιν μαλιστα κατὰ

^{— 25} ύ. om. J. — 26 πρό BFMN. - κεφαλήν est régi par πρός et signifie ici l'extrémité du bois (δοχίς) placé longitudinalement sous le lit.

¹ Δ' ἐθέλης J.— ² κατάστ., C.— ³ κατατάσηων C. – κατατάσιων DH.— ⁴ ξύλου κατασκευή φέροντος τὰς ἀπάσας ἀνάγκας in marg. BDFGHIJK.— ⁶ ἀσπερ pro δ. J.— ⁶ πόλεϊ Bosq.— ⁷ ἰητρεύειν DFGJ.— ⁶ κέκτηται J. – κεκτεῖσθαι Ald.— ⁹ αἰ BDFGHIJKM, Bosq.— αἰ οm. vulg.— ¹⁰ μὲν C DFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Chart. - τῶν pro μὲν vulg.— μὲν τῶν Bosq.— ¹¹ κάτηγμα τῶν C. - κάτηγμα (D mut. al. manu in κατηγμάτων) FGIJ.— ¹² κατατάσηος C. - καταστάσεος Bosq.— ¹³ μοχλεύσηος C. - μοχλεύσεος Bosq.— ¹⁴ περὶ τοῦ ξύλου in marg. G.

voit, tous les manuscrits concordent, ne me paraît pas intelligible. Foes traduit : Quales columnæ querneæ quadrangulæ fieri assolent. Il n'y a en effet pas d'autre traduction possible; mais qu'est-ce que cela signifie? La machine dont il s'agit ici, est décrite dans le traité des Articulations; et les manuscrits M et N en contiennent une figure, qui a été reproduite par Vidus Vidius. C'est là ce qui doit servir de guide dans l'examen de ce passage manifestement altéré. Cette machine est formée d'un madrier épais de plusieurs pouces, long de six coudées et large de deux, surmonté de six petits piliers carrés. On peut y trouver une certaine ressemblance avec un

la poutre pour point d'appui à un bois que vous renverserez en arrière, tirant ainsi sur les liens. Ou bien placez des manivelles à la tête et aux pieds, et pratiquez avec ces instruments l'extension. Il y a beaucoup d'autres procédés pour la pratiquer. Le meilleur pour l'homme qui exerce la médecine dans une grande ville, c'est d'avoir un instrument fait exprès, qui présentera toutes les forces nécessaires à l'extension et à la réduction des os tant fracturés que luxés. Cet instrument est suffisant, s'il est, pour la longueur, la largeur et l'épaisseur, comme les herses rectangulaires que l'on fait en chêne.

14. Quand l'extension est poussée assez loin, il est facile dès lors d'opérer la réduction; car l'extrémité articulaire est portée en droite ligne au de-là de son ancienne position. Il faut réduire à l'aide de la paume des mains, appuyant avec l'une sur la partie déplacée, et de l'autre soutenant la partie inférieure de l'autre malléole. La réduction faite, on placera, si cela est possible, le bandage, le membre étant dans l'extension; si les liens en empêchent, on les dénouera, et on tirera sur le membre jusqu'à ce que le bandage soit placé. Les bandes seront appliquées de la même manière que pour les fractures; les chefs en seront jetés sur le lieu où l'os est luxé,

banc, et c'est sans doute cette apparence qui lui a valu plus tard le nom de βάθρον, ou avec un établi de menuisier, ou avec une herse. Cette dernière similitude m'a seule paru offrir une correction qui ne s'éloignât pas trop des éléments du texte; et en conséquence j'ai substitué τρίδολοι à στῦλοι εἶσι.

16 πάχεως Μ. — 17 ἐπῆν FGI. — 18 κατανύσης C. - ἐξαπλώσης gl. FG.

19 κατορθοῦσθαι ΒΜ. - κατορθώσαντα vulg. (N, cum εῦσθαι al. manu).

20 γοῦν J. — 21 μὲν ΒΜΝ. - δὲ pro μὲν vulg. — 22 τοῖσι... ἀντερεί-δοντα οπ. (DH, rest. al. manu) FGIJK. — 23 δ' MN. — 24 ἐπ' ἡν I. — 25 δ' M, Ald., Frob. — 26 ἐμδάλης CFGHIJKMN, Gal., Chart., Lind. - ἐμδαλῆς vulg. - ἐμδάλλης D. - ἐμδαλῆς Ald. — 27 δυνατὸν ἐστὶ gl. F. — 28 κατατεταμένον ΜΝ, Ald. - κατατεταγμένον C. - κατατεταμένων Β. — 29 δεσμεῖν gl. G. - ἐπειδεῖν Ald. - ἐπιδεῖν Βοsq. — 30 εἰ δὲ κωλύεται J. — 31 ἀντικατατείνει C. - Il se pourrait qu'il fallût lire αύθις κατατείνειν. — 32 ἐπιδεῖιν Βοsq. — 33 βαλόμ. J. — 34 κατατετοῦτο H. - κ. τ. οπ. Bosq. — 35 πίεσιν (gl. F), Chart.

ι τωὐτό · ηροσεπιδείν δε ι και ένθεν και ένθεν 4 έπι συχνόν. Μαλλον δέ τι τοῦτο τὸ ἄρθρον πεπιέχθαι χρή ἐν τῆ πρώτη 5 ἐπιδέσει, η τὸ ἐν τῆ χειρί. 6 Ἐπην δὲ ἐπιδήσης, ἀνωτέρω μέν τοῦ ἄλλου σώματος έχέτω τὸ ἐπιδεθέν, τὴν δὲ θέσιν 7 δεῖ * ποιέεσθαι * οὕτως, · · δχως ήχιστα · · ἀπαιωρηθήσεται δ · · πούς. Τὸν δὲ · · ἐσχνασμὸν τοῦ σώματος 14 ούτω ποιέεσθαι, 15 δχοίην 16 τινά δύναμιν έχει 17 χαὶ τὸ ολίσθημα· 18 τὰ μέν γὰρ 19 σμιχρόν, 20 τὰ δὲ 21 μέγα 22 δλισθάνει. 23 Τὸ ἐπίπαν 24 δε 25 ἰσχναίνειν μαλλον καὶ ἐπὶ 26 πλείω χρόνον χρή έν τοισι κατά 27 τα σκέλεα τρώμασιν, ή έν τοισι κατά 28 τας χείρας. και γαρ μέζω και παχύτερα 29 τάῦτα ἐκείνων· και 30 δή και ἀναγκαίον 31 ελινύειν τὸ σῶμα καί 32 κατακεῖσθαι. Μετεπιδήσαι δὲ τὸ άρθρον, ούτε τι χωλύει τριταΐον, ούτε χατεπείγει. Καὶ 33 τὰ άλλα πάντα παραπλησίως χρή ζητρεύειν, ώσπερ και τὰ παροιχόμενα. Και ³⁴ ἢν μέν ³⁵ τολμᾳ ³⁶ ἀτρέμα ³⁷ χαταχεῖσθαι, [χαναὶ ³⁸ τεσσαράχοντα ημέραι, ην 39 μοῦνον ες την 40 έωυτῶν 41 χώρην 42 τὰ δστέα 43 αὖθις χαθίζηται· ην δε μη θέλη 44 άτρεμέειν, χρώτο μεν αν οὐ 45 ραδίως τῶ 46 σχέλεϊ, 47 ἐπιδεῖσθαι 48 δὲ ἀναγκάζοιτ' ἄν 49 πουλὺν χρόνον.

^{*} Τουτό vulg. - τὸ' ώυτὸ (sic) Κ. - τω ὑτὸ (sic) D. - τωυτὸ (G, cum gl. ταυτό) JMN, Chart. - τ' ώυτό FI. - 3 προσεπιδέειν Bosq. 3 καί om. C. — 4 ἐπισυχνὸν J. — 5 ἐπιδέσει Bosq. — 6 ἐπῆν FGI. — 7 ποιέ. ού. δεί Bosq. – πρέπει gl. F. — * ποιέεσθαι D. – ποιείσθαι BF GHIJKMNQ'. - ποιήσασθαι vulg. - 9 ούτω δὲ pro ού. Ald. - ** όπ. C. — '' ἀπαιωρηθήσηται Bosq. - κρεμασθήσεται gl. FG. - Les chirurgiens modernes, pour retenir le pied, passent autour de la plante une bandelette dont les chefs, ramenés sur la jambe, y sont maintenus par les liens qui attachent tout l'appareil. D'après Galien, on remplit l'indication déterminée par Hippocrate, soit en plaçant tout autour du pied de la laine molle, soit en appliquant contre la face plantaire ou un coussinet, ou une planchette perpendiculaire à laquelle le pied sera fixé par des bandelettes souples. — 12 ποῦς CFGI.— 13 ίχν. DIJ. — 14 οὕτω JM, Bosq. - ούτως vulg. — 15 ποίαν gl. F. - όποίαν gl. G. — 16 τινά CDFGHIJKM N, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Bosq. - τινά om. vulg. — '7 καί om. M. — 18 τάμεν N. — 19 μι. D. — 20 τάδε N. — 11 μεγάλα J. — 22 δλισθάνει CDFGHIKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. όλισθαίνει vulg. — 25 τὸ παντελώς gl. FG. — 24 δὲ BLMN, Chart., Bosq. - δεί pro δὶ vulg. - 25 ξηραίνειν gl. FG. - 26 πλέω Bosq. — 27 τὰ BDFGIJKMN, Bosq. – τὰ om. vulg. – σκέλη gl. FG. — 28 τὰς χεῖρας Κ. - χεῖρας sine τὰς vulg. - τὴν χεῖρα BDFGHIJLMNQ',

les premiers tours et le plus grand nombre de tours seront placés sur le même lieu, les compresses les plus nombreuses y seront fixées, et la compression y sera surtout exercée; il faut aussi porter le bandage beaucoup au de-là de la luxation tant d'un côté que de l'autre. Cette articulation doit être un peu plus serrée dans le premier pansement que l'articulation correspondante du membre supérieur. Le pansement fait, la partie bandée sera tenue plus haute que le reste du corps, et il faut que la position soit telle que le pied soit le moins possible abandonné à lui-même. Le corps sera soumis à une atténuation proportionnée à la force de la luxation; car parmi ces luxations les unes sont petites et les autres sont grandes. En général, il faut atténuer plus et plus longtemps dans les blessures de la jambe que dans celles de l'avant-bras, les os de l'une étant plus longs et plus gros que ceux de l'autre, et aussi parce qu'il est nécessaire de garder le repos et de rester couché. Rien n'empêche de renouveler le pansement le troisième jour, mais rien n'y oblige. Pour tout le reste, le traitement doit être le même que dans les cas précédents; et, si le blessé a la constance de rester couché dans une complète immobilité, quarante jours suffiront, pourvu toutesois

Bosq. - χεῖρα sine τὴν C. - 39 ταῦτ' MN. - 80 δεῖ pro δὴ DHK. - « Hippocrate, dit Galien, signale trois raisons pour lesquelles le régime doit être plus sévère dans les lésions des os des jambes que dans celles des os du bras; 4° et 2° la différence dans la longueur et la grosseur des os; 5° la nécessité de garder plus longtemps le repos. » — 3 ελλινύ. CHK. - ελινύ. IJ. - ἐλλιννύ. cum gl. βραδύνειν FG. - ἐλινν. vulg. — 30 κατακέεσθαι Boeq. — 33 τάλλα MN. - τ' άλλα D. — 34 εί DHK. — 35 τολμα BMN, Bosq. τ. om. vulg. — 36 άτρ. om., rest. al. manu N. - τὸ αίμα pro άτρ. C. — 37 κατακέεσθαι Bosq. - ante κ. addit [θέλη] Lind. - Cette addition de Lind. est judiciouse; mais la leçon véritable est τολμα, donnée par les trois manuscrits BMN.— 38 τεσσαρή. Bosq.— 39 μόνως gl. FG.— 40 έαυτών gl. G. — 41 χώραν D (gl. G). - τόπον gl. F. — 42 τὰ ὀστία... χώρην repetitur G.— 43 αὖτις κατίζ. Bosq.— 44 ἀτρεμεῖν gl. F. - πρεμεῖν gl. F.— 46 βραδίως pro p. (B, sed virgula confossum) C (N, cum p. in marg.), Merc. in marg. — 46 oxidet CDFGHIJKMN, Gal., Chart. — 47 imdie. Besq. - 48 δ' FIJKMN. - 49 που. CDFGHIJKMN, Gal., Chart. - πο. vulg.

Όχοσα μέντοι τῶν ὀστέων μὴ ' τελέως ' ίζει ἐς τὴν ' ἐωυτῶν ' χώρην, ἀλλά τι ' ἐπιλείπει, τῷ χρόνῳ λεπτύνεται ' ἰσχίον καὶ μηρὸς καὶ κνήμη καὶ ἢν μὲν ' εἴσω ' ὅλίσθη, τὸ ἔξω μέρος λεπτύνεται, ἢν ' ὁὰ ἔξω, τὸ εἴσω. ' Τὰ πλεῖστα δὲ ἐς τὸ ' ἔσω ' ὁλισθάνει.

15. 13 Έπὴν δὲ κνήμης ὀστέα ἀμφότερα 14 καταγἢ 5 ἄνευ 16 ελκώσιος, 17 κατατάσιος ἰσχυροτέρης 18 δεῖται. 19 Τείνειν δὲ 20 τουτέων
τῶν τρόπων ἐνίοισι τῶν 21 προειρημένων, ἢν μεγάλαι 22 αἱ 23 παραλλάξιες 24 ἔωσιν. Ἰκαναὶ δὲ 25 καὶ αἱ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν 26 κατατάσιες. 27 τὰ πλεῖστα γὰρ 28 ἀρκέοιεν ἀν δύο ἄνδρες 29 ἐρρωμένοι, ὁ
μὲν ἔνθεν, 30 ὁ 31 δ' ἔνθεν ἀντιτείνοντες. Τείνειν δὲ ἐς τὸ ἰθὺ χρὴ
32 κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὴν ἰθυωρίην τῆς κνήμης καὶ τοῦ μηροῦ,
33 καὶ ἢν κνήμης ὀστέα 34 κατεηγυίης κατατείνης, καὶ ἢν μηροῦ. Καὶ
35 ἐπιδεῖν δὲ 36 οὐτως, 37 ἐκτεταμένων ἀμφοτέρων, 38 ὁκότερον ἀν
30 τουτέων ἐπιδέης. οὐ γὰρ 40 ταὐτὰ ξυμφέρει 41 σκέλει τε καὶ χειρί.
42 Πήχεος μὲν γὰρ καὶ βραχίονος 43 ἐπὴν ἐπιδεθῶσιν ὀστέα κατεηγότα,
ἀναλαμβάνεται ἡ χεὶρ, καὶ ἢν ἐκτεταμένα ἐπιδέης, τὰ σχήματα τῶν
σαρκῶν 44 ἔτεροιοῦται ἐν τῆ 45 ξυγκάμψει τοῦ ἀγκῶνος. ἀδύνατος γὰρ
ὁ ἀγκῶν 46 ἔκτετάσθαι 47 πουλὺν χρόνον. οὐ γὰρ πολλάκις ἐν τοιούτω

^{&#}x27; Τελείως Bosq. — ' ίζη BD (FG, cum gl. καθίζη) HJKMN. - έζε: C. - ίζη I. — 3 έαυτων gl. FG. — 4 χώραν D (gl. G). — 5 έπιλείπει BCDFGHIJKLMN, Chart., Lind., Bosq. - ἐπιλίπει vulg. -⁶ ἰσχύον C. — ⁷ ἔσω (bis) Bosq. — ⁸ ὀλισθῆ vulg. — ⁹ δ' C. — ¹⁰ ταπλ. D.— 11 ε. BMN, Bosq. - εί. vulg. - έντὸς gl. F.— 12 όλισθάνει CDFGH IKMN, Ald., Frob., Merc., Chart. - ολισθαίνει vulg. - Galien donne la raison de cette plus grande fréquence de la luxation interne, c'est que l'extrémité inférieure du péroné embrasse plus exactement l'astragale que ne fait l'extrémité inférieure du tibia.— 13 ἐπὴν FGI.— 14 κατεπγή Bosq. - θραυσθή gl. FG. — 15 χωρίς gl. G.— 16 έλκώσιως (sic) Gal. - έλκώσιως C. - έλχώσεος Bosq. — 17 κατατάσης C. - κατατάσεος Bosq. — 18 δέε. Bosq. — 19 Teivel DFGHIJK. - xatateivelv N, cum xata oblit. — 20 Touτέον (τοῦτον BMN, Merc. in marg.) τὸν τρόπον BC (D, cum τουτέων) F GHIJKMN. — 21 Post πρ. addit τισί vulg.; τινί BC (D, mut. in πσί) FGHIJMN. - Ce mot me paraît être tout-à-sait superflu, je l'ai supprimé, même sans manuscrits. — 22 αί om. (D, rest. in marg.) HK. — 23 παραλλάξηες C. — 24 έωσιν C. — 25 και sine αί vulg. – αί sine και MN. – δ' ai sine xai B. - Il m'a semblé qu'il valait mieux réunir la particule, et l'article donnés par des manuscrits dissérents. - 26 xatatáones C. -

que les os aient été remis à leur place; s'il ne se décide pas à garder le repos, il ne se servira pas facilement de sa jambe, et il sera forcé de porter un bandage pendant longtemps. Mais quand les os n'ont pas été remis complétement, et que la réduction est restée défectueuse, à la longue la hanche, la cuisse et la jambe s'amaigrissent, en dehors si la luxation s'est faite en dedans, en dedans si elle s'est faite en dehors; en général c'est en dedans qu'elle se fait.

15. (Fracture de la jambe.) Dans la fracture, non compliquée de plaie, des deux os de la jambe, il est besoin d'une extension plus forte. On la pratiquera à l'aide d'un des procédés indiqués plus haut, si le chevauchement est considérable. Les extensions faites avec des aides suffisent encore; car d'ordinaire c'est assez de deux hommes vigoureux, faisant l'un l'extension, et l'autre la contre-extension. Il faut tirer en droite ligne suivant la conformation et la direction de la jambe et de la cuisse, soit que vous exerciez l'extension pour la fracture de la jambe, soit que vous l'exerciez pour celle de la cuisse. Vous appliquerez le bandage, la cuisse et la jambe étant dans l'extension, quelque soit celui de ces deux membres que vous pansiez. Observez en effet que le même mode ne convient pas à la jambe et au bras. En cas de fracture de l'avant-bras ou du bras, le bandage étant placé, le membre est porté dans une écharpe; et,

²⁷ ταπλ. D. – ante τὰ addit ἐς N, oblit. — ²⁸ ἀρχείσιεν Gal., Chart. – ἀρχεστὰ δόξοιεν gl. FG. — ²⁹ ὑγιεῖς δυνατοὶ gl. F. — ³⁰ δ δ' K. — ³¹ δὲ C, Bosq. — ³¹ Ante x. addit xai M. — ³³ xaì om. B (D, rest. al. manu) FGIJKMN. — ³⁴ κατεηγυίης Chart., Lind. – κατεαγυίης D. α κατηγυίης vulg. – κατηγίης K. – κατηγύης (FG, cum gl. καταθραυσθείσης) I, Ald., Gal. — ³⁵ ἐπιδέειν Bosq. — ³⁶ οὕτω Bosq. — ³⁷ ἐκτετατα (sic) J. – Le copiste a laissé un blanc. — ³⁸ ὁπ. J. — ³⁹ τούτων J. — ⁴⁰ ταυτὰ DHN, Merc. – ταῦτα vulg. — ⁴¹ σκέλεϊ Bosq. — ⁴² πήχεως CIK. — ⁴³ ἐπῆν FGI. — ⁴⁴ ἐτεροιοῦ. DFGHIJKLMN, Chart., Lind., Bosq. – ἐτεριοῦ. vulg. – ἔτερα οὕτε C. — ⁴⁵ σ. C. – ξυγκάψει FGI (N, emend.). – ξυγκάμψεϊ Bosq. — ⁴⁶ ἐκτετά. CDFGIJMN, Chart. – ἐκτετᾶ. vulg. — ⁴⁷ που. DFHIJKN, Gal., Chart., Bosq. – πο. vulg.

είθισται ' έσχηματίσθαι, άλλ' ' έν τῷ ' ξυγκεκάμφθαι καὶ δή καὶ άτε δυνάμενοι οί άνθρωποι 4 περιιέναι, 5 έπην κατά χεϊρα τρωθῶσι, 6 ξυγκεκάμφθαι 7 κατά τὸν ἀγκῶνα 8 δέσνται. 9 Σκέλος δὲ ἔν τε '' τῆσιν δδοιπορίησιν καὶ ἐν τῷ '' ἐστάναι '' εἰθισται '' ὁτὲ μέν 14 έχτετάσθαι, δτέ δέ 15 σμικροῦ δεῖν έχτετάσθαι· 16 καὶ είθισται καθεῖσθαι 17 ές τὸ κάτω κατὰ 18 φύσιν, καὶ δὴ 19 καὶ πρὸς τὸ δχέειν 3° τὸ ἄλλο σῶμα· 31 διὰ τοῦτο 22 εὐφορον 23 αὐτῷ ἐστι τὸ ἐχτετάσθαι, δταν 24 ανάγχη έχη· χαι δή χαι εν τῆσι 25 χοίτησι πολλάχις εν τῷ σχήματι τουτέφ 26 έστίν. 27 έπην δέ 28 δη τρωθή, ανάγκη καταδουλοῦται την γνώμην, δτι ἀδύνατοι μετεωρίζεσθαι γίνονται, ώστε οὐδὲ μέμνηνται περί τοῦ 29 ξυγχαμφθηναι χαὶ ἀναστηναι, 30 άλλά 31 άτρεμέουσιν εν 32 τουτέω 33 τῷ σχήματι χείμενοι. Διὰ 34 οὖν ταύτας τὰς προφάσιας χειρὸς καὶ σκέλεος, οὖτε ή 35 κατάτασις, 36 οὖτε ή ἐπίδεσις 37 τοῦ σχήματος ξυμφέρει 38 ή αὐτή. *Ην μέν οὖν ίχανή ή χατάτασις ή ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν 39 ἢ, 4° οὐ δεῖ μάτην πονέεσθαι καὶ γὰρ 4° σολοικότερον 42 μηγανοποιέειν 43 μηδέν δέον. 44 ήν δέ μή ίκανή ή κατάτασις ή ἀπὸ τῶν ἀνὸρῶν, καὶ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν 45 ἀναγκέων προσ-

^{&#}x27; Εσχηματίσθαι N, oblit. - έσχ. om. vulg. - Quoique ce verbe ne soit donné que par un seul manuscrit, néanmoins il m'a paru tellement convenir à la phrase, que je l'ai admis. — ' dv (sic) J. — 3 ξυγκεκαῦθαι C. - ξυγκεκάφθαι N cum μ addito. — 4 περιέναι GK. — ⁵ ἐπῆν FGI. — ⁶ ξυγκεκάφ. Ι (N emend.). — ⁷ παρὰ DIJKL, Bosq. — * δέοντα C. - post δ. addunt ότε (ότε BJ) δε μικροῦ (σμ. B) δεῖν έκτετᾶσθαι (ἐκτετά. DJ) BDHJK. — 9 περὶ σκέλους BGMN. — 10 ταῖς ὁδοιπορίαις gl. G. — 11 έστ. FGI. — 12 νενόμισται gl. G. — 13 ότὲ (bis) DF (G, cum gl. ποτέ) HIJKMN, Lind. - ότε (bis) vulg.— '4 ἐκτετά. (ter) D FGJMN, Chart. - έχτετᾶ. (ter) vulg. — 15 σμ. MN. - μ. vulg. — 16 καὶ είθισται καθήσθαι BMN. - καὶ είθ. καθ. om. vulg. - La restitution fournie par les trois manuscrits BMN est incontestable; seulement il saut changer καθήσθαι en καθείσθαι. — '7 ές το κ. om. J, Bosq. — '8 Ante φ. addunt The BDFGIJMNQ'. - Les éditions ont un point (Bosquillon a un point en haut) après φύσιν, et une virgule seulement après σῶμα. Il faut une virgule seulement après φ., et après σωμα un point en haut, qui est dans Bosquillon. — 19 καί om. D. — 20 Ante τὸ addit καί N, oblit. — 21 διατούτο DFGHJKN. — 22 ἄφ. C. — 23 αὐτὸ J. — 24 ἀνάγκην BCDFGHIJ MN. — 15 xcitais gl. G. — 26 Post i. addunt iv tw exterãobat vulg.; iv to έκτετάσθαι DFJMN, Chart. - Bosquillon a supprimé ces mots avec toute raison, ce me semble; car je ne peux y voir qu'une glose de ἐν τῷ σχ.

si vous faites la déligation sur le membre dans l'extension, la position des chairs change au moment de la flexion du coude; il est impossible en effet que le coude reste longtemps étendu, par la raison que c'est, non pas cette position, mais la flexion qu'il a l'habitude de prendre; en outre les personnes qui ont le bras cassé, pouvant se tenir debout, ont besoin d'avoir le bras fléchi au coude. Mais la jambe, quand on marche et quand on est debout, est habituée à être étendue tantôt complétement, tantôt à peu près, et à occuper. naturellement une position déclive, destinée qu'elle est à porter le reste du corps; c'est pour cela qu'elle peut demeurer commodément dans l'extension quand il le faut; et le fait est que dans le lit l'extension est souvent la position qu'elle affecte. Lorsqu'elle est cassée, la nécessité subjugue la volonté du blessé, qui, incapable de se lever, ne songe même plus à fléchir la jambe et à se mettre debout; mais il demeure couché dans cette position. Telles sont les conditions du bras et de la jambe, qui font que ni l'extension ni la déligation dans la même attitude ne conviennent à l'un et à l'autre. Si l'extension pratiquée par des aides est suffisante, il ne faut pas se donner une peine inutile; car il est absurde de

τουτέφ. — ²⁷ ἐπῆν CGI. – ἐπήνδε pro ἐ. δὲ H. — ²⁸ δὴ em. DJ. — ²⁹ ξ. BCDFGHIJKM. – σ. vulg. – ξυγκαφθ. N, emend. — ³⁰ ἀλλ' DGHIJKMN. — ³¹ τολμέουσι pro ἀτρ. C, Merc. in marg. – ἀτρεμέωσιν Ald. — ³² τοιούτω (B, sed linea trajectum) DFGHIJK (N, mut. in τουτέω) Q'. — ³³ τῷ om. DJ. — ³⁴ γοῦν J. – Hippocrate, dit Galien, emploie πρόφασις dans le sens de cause, et non dans le sens ordinaire de prétexte, fausse raison. — ³⁵ Post x. addit ἡ αὐτὴ H, al. manu. — ³⁶ οὐδὲ CDIK. — ³⁷ χειρὸς καὶ pro τοῦ J. — ³⁸ αὐτῆ pro ἡ α. CDFG (H, cum ἡ rest. al. manu) IJ, Ald. (Gal., in marg. ἡ αὐτὴ), Chart. — ³⁹ ἦ. . . . ἀνδρῶν om. C. — ⁴⁰ cὐ (D, mut. al. manu in οὐθὲν) FGHIJKL (N, mut. ead. manu in οὐθὲν), Bósq. – ⁴¹ σολοικώ. Ald., Frob., (Gal., in marg. σκολιότης) Merc., Chart. — ⁴² μηχανο. DFGHIJKMN, Ald., Gal., Lind., Bosq. – μηχανω. τυlg. — ⁴³ μηδὲν DJ. – μηθὲν τυlg. — ⁴⁴ ἢν M.

⁴⁵ ἀναγκαίων vulg. - ἀναγκαῖον C. - ἀναγκαίων ne pout pas être le géuitif pluriel de la sorme ionienne ἀναγκαίη, car il y aurait ἀναγκαιῶν; il

φέρειν, ' ήν τινά γε * προσχωρέοι. * Όταν δε δη Ικανώς καταταθή, ρητοιον ήδη 4 κατορθώσασθαι τὰ όστεα καὶ ες την φύσιν ἀγαγεῖν, τοῖσι θέναρσι τῶν 5 χειρέων ἀπευθύνοντα καὶ εξευκρινέοντα.

16. 6 Ἐπὴν δὲ 7 κατορθώση, * ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισι » κατατεταμένα, ἤν 10 τ' 11 ἐπὶ δεξιὰ, ἤν τ' 12 ἐπ' ἀριστερὰ 13 περιφέρειν ξυμφέρη αὐτέοισι τὰ πρῶτα ὀθόνια: 14 βαλλέσθω δὲ τὴν ἀρχὴν 15 τοῦ ὀθονίου 16 κατὰ τὸ κάτηγμα, καὶ 17 περιβαλλέσθω κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας περιβολάς: 16 κάπειτα 19 νεμέσθω ἐπὶ τὴν ἄνω κνήμην ἐπιδέων, ὅσπερ 20 ἐπὶ τοῖσιν 21 ἄλλοισι κατήγμασιν εἴρηται. Τὰ δὲ ὀθόνια πλατύτερα 22 χρὴ εἶναι, καὶ μακρότερα καὶ 23 πλέω 24 πουλὺ 25 τὰ κατὰ τὸ σκέλος τῶν ἐν τῆ χειρί. 26 Ἐπὴν 27 δὲ 28 ἐπιδήσης, καταθεῖναι 29 ἐφ' ὁμαλοῦ τινος καὶ μαλθακοῦ, ὅστε μὴ 30 διεστράφθαι ἢ τῆ, ἢ τῆ, μήτε λορδὸν, μήτε κυφὸν εἶναι μάλιστα δὲ ξυμφέρει προσκεφάλαιον, ἢ 31 λίνεον, ἢ 22 ἐρίνεον, μὴ σκληρὸν, λαπαρὸν μέσον 23 κατὰ μῆκος ποιήσαντα, 34 ὑποθεῖναι, ἢ ἄλλο τι δ τούτω ἔοικεν. Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων 35 ὑπὸ τὰ σκέλεα τὰ κατεηγότα, ἀπορέω 36 ὅτι ζυμβουλεύσω, 27 εἰ ὑποτιθέναι χρὴ ἢ οῦ. 'Ωφελέσυσι μὲν γὰρ, 32 οὺχ ὅσον δὲ οἱ ὑποτιθέντες οἴονται. 39 Οὺ γὰρ

ne peut pas être, non plus, le génitif pluriel de l'adjectif neutre ἀναγκαῖον, car il y aurait τι et non τινά; ensin, si ἀναγκαίων était le génitif pluriel féminin, il saudrait sous-entendre κατατασίων, mais cela n'est pas dans l'habitude du style d'Hippocrate. Je pense donc qu'il saut lire ἀναγκέων, la substitution de αι à ε étant une erreur fréquente des copistes, erreur qui s'est produite ailleurs sur ce mot même. Voyez une remarque semblable t. 2, p. 476, note 5. Quant au sens, il n'offre pas de dissiculté; car Érotien, p. 84, a la glose suivante : ἀνάγκη) Βακχεῖος ἐν τρίτω ἀντὶ τῆς βίας κησὶ κεῖσθαι τὴν λέξιν.

νυίς. - προσχωρέει FGHI. - προχωρέπ D, Chart. — 3 έστ' αν pro δ. C. — 4 κατωρθώσθαι DFGIIIJK. - κατορθώσθαι νυίς. - κατορτώσασθαι BM N. - κατορθούσθαι C. - κατορθώσαι L. — 5 χειρών J. — 6 έπην FG. - έπηνδε H. - έπ' ην I. — 7 κατορθώσης BMN. — 8 έπιδέειν Bosq. — 9 κατατεταμένον B (D, mut. al. manu in κατατεταμένα) FG (I, mut. in κατατεταμμένον) JKLMN. - κατατεταμμένον H. - καταταμένα C. — 10 τε (bis) D, Bosq.— 11 έπιδεξιά HI. — 12 έπαριστερά HI. — 13 περιφέρει sine ξ. Ald.— 14 βάλλεσθαι M. - βαλέσθω JK. — 15 τοῦ όθον. BMN. - τ. δ. om. vulg. — 16 κατά om. C (D, rest. al. manu) FHIJ. — 17 περιδαλέσθω JK.

recourir à des machines, quand il n'en est pas besoin. Mais, si l'extension faite par des aides n'est pas suffisante, on emploiera, parmi les moyens mécaniques, celui qui conviendra. L'extension ayant été poussée assez loin, il est facile dès lors de réduire les os, et de les remettre en place par le moyen d'une application intelligente de la paume des mains.

16. Après la réduction, on appliquera le bandage, le membre étant dans l'extension, déroulant la première bande soit à droite soit à gauche, suivant la convenance; le clief en sera jeté sur l'endroit de la fracture, et on y fera les premiers tours; puis on enroulera la bande autour de la jambe en montant vers le haut du membre, comme il a été dit dans les autres fractures. Les bandes destinées à la jambe seront plus larges, plus longues et beaucoup plus nombreuses que les bandes destinées au bras. L'appareil étant en place, le membre sera posé sur quelque chose d'égal et de mou, de manière qu'il ne s'infléchisse ni dans un sens ni dans l'autre, et qu'il ne devienne ni concave ni convexe; ce qui convient le mieux, c'est de mettre sous la jambe un coussin de lin ou de laine, point dur, où l'on fera un creux longitudinal dans le milieu, ou quelque chose de semblable. A l'égard des gouttières qui se placent sous la jambe fracturée, je ne sais quel conseil donner, soit d'en user, soit de s'en abstenir. Elles

⁻ περιδάλλεσθαι BM. — 18 καὶ ἔπ. N, mut. in κάπ. — 19 νέμεσθαι BMN. — 20 καὶ ἐν pro ἐπὶ N; emend. — 21 ἄλλοις G. — 22 εἶν. χρὴ J, Bosq. — 23 πλέα J. — 24 που. CDFGHIJKMN, Bosq. – πο. Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. – π. om. vulg. — 25 τὰ N, mut. in αὐτά. – αὐτὰ pro τὰ vulg. – L'article est la véritable leçon. — 26 ἐπὴν FGI. – ἐπήνδε H. — 27 δ' M, Ald., Frob., Merc. — 82 ἐπιδήσης cum δέης supra lin. N. – ἐπιδέσης D. – ἐπιδέης vulg. — 29 ἐπὶ Βοsq. — 30 διεστράφθαι BCDFGHIJKMN, Ald. – διαστρέφεσθαι vulg.— 31 λίνεον CHMN. – λιναῖον DFGIJK. – λινέον vulg. — 32 ἐρίνεον HN. – ἐριναῖον DFGIJK. – ἐρινέον vulg. — 33 καταμῆχος H. — 34 καταθεῖναι DFGHIJKQ'. — 35 ἐπὶ (D cum ὑπὸ al. manu) FGHIJKMN. — 36 ὅτι CFG. — 37 ἢ vulg. – Quoique tous les manuscrits portent ἢ, cependant le sens exige manifestement εἰ. — 38 οὐχ' DFGHIN. – cὐx Bosq. — 39 οῦτε L.

αναγκάζουσιν οί σωληνες άτρεμέειν, ώς οίονται ούτε γάρ τῷ άλλω σιύματι ' στρεφομένω ' ή ένθα, ή ένθα, ' έπαναγκάζει δ σωλήν μή 4 έπαχολουθέειν τὸ σχέλος, ἢν μὴ 5 ἐπιμελῆται αὐτὸς 6 ὧνθρωπος. ούτε 7 αὖ τὸ σκέλος ἄνευ τοῦ σώματος χωλύει ὁ σωλὴν χινηθῆναι ἢ τῆ η τη. Άλλα μην ε αστεργέστερον ο ξύλον το υποτετάσθαι, ην μη τομώς αν τις μαλθαχόν τι 13 ες 13 αὐτὸ 14 εντεθη. 15 Εὐχρηστότατον δε εστιν εν τησι μεθυποστρώσεσι, καὶ ἐν ιο τησιν ἐς ιρ ἀφοδον ιο προχωρήσεσιν. Έστιν οὖν σὺν σωλῆνι καὶ ἄνευ σωλῆνος καὶ καλῶς καὶ αἰσχρῶς κατασκευάσασθαι· 19 πιθανώτερον δὲ τοῖσι 10 δημότησίν ἐστι, καὶ τὸν 21 ἐπτρὸν 22 ἀναμαρτητότερον εἶναι, ἢν σωλὴν 23 ὑποχέηται· χαίτοι ἀτεχνέστερόν γέ ἐστιν. Δεῖ μὲν γὰρ ¾ ἐφ' δμαλοῦ καὶ μαλθακοῦ 25 χεῖσθαι πάντη πάντως ἐς ἰθύ· ἐπεί τοί γε ἀνάγχη 26 χρατηθῆναι τὴν έπίδεσιν ύπὸ τῆς διαστροφῆς τῆς ἐν τῆ 37 θέσει, 38 ὅποι αν βέπη, καὶ όχόσα αν 29 βέπη. 30 'Γποχρινέσθω δὲ δ 31 ἐπιδεδεμένος 32 ταὐτα, απερ καί πρότερον είρηται· και γάρ την 33 ἐπίδεσιν χρη τοιαύτην είναι, και τὸ οἴὸημα οὕτως 34 ἐξαείρεσθαι ἐς τὰ ἄχρεα, καὶ τὰς 35 χαλάσιας ³⁶ οὕτω, καὶ τὰς ³⁷ μετεπιδέσιας ³⁸ διὰ τρίτης, καὶ ³⁹ εύρισκέσθω

¹ Στρεφομένη J. — ² ἢ ἐν. om. K.— ³ ἀναγκ. DFGHIJK. — ⁴ ἐπακολουθείν DFGHJK. — 5 έπιμελήται CDFGHIJKMN. - έπιμελέηται Bosq. έπιμελείται vulg. — 6 ώνθρωπος C. – ώνθρωπος Bosq. – άνθρ. sine 6 Ald. - ὁ ἄνθρ. vulg. — 7 αὐτὸ pro αὖ τὸ CHK, Bosq. — 8 ἀργέστερον Chart. - Érotien a une glose qui, sans doute, se rapporte ici : Αποργέστερον απινέστερον (p. 82). Si cette leçon est bonne, ou le texte hippocratique avait ici deux variantes, ou la leçon que nous avons maintenant, a expulsé l'ancienne. — 9 Ante E. addit TE vulg. - TE om. Ald., Gal., Chart. — '" ὑποτετά. CDFGJMN. - ὑποτετᾶ. vulg. -- '' ὁμῶς FGIJ, Frob., Lind., Bosq. - ὅμως vulg., (H, in marg. ὁμῶς) (N, mut. in ὁμῶς). - ὅκως Μ. — 12 έαυτῶ pro ἐς α. G. — 13 αὐτὰ C. — 14 ἐντιθῆ Lind. — 15 εὐχρ. CMN, Merc. in marg., Bosq. - χρηστ. vulg. - άχρηστ. DFG (H, cum εύχρ. al. manu) IJK, Ald., Frob., Gal., Merc. in textu, Chart. — 16 τοΐσιν C. — 17 αμφοδον DFIJK. — 18 προσχ. MN. - περιχ. D. — 19 πιθανο. J. πιθανώτερα Η. — 20 δημότοισιν J. — 21 in. CDFGHIJKMN, Bosq. - ia. vulg. — 22 ἀναμαρτήτως (B, sic erat in textu, sed deletur linea trajecta) (N, mut. in αναμαρτητότερον). — 23 ὑποκίεται D. — 24 ἐπ' Bosq. — 25 xέεσ. Bosq. — 26 κραθήναι C, Ald. — 27 θέσει, mut. in διαθέσει N. - διαθέσει vulg. - διαθέσει Bosq. — 28 επη GLMN. — 29 βέπη DFG HIJKMN, Ald., Gal., Chart. - ρέποι vulg. - ρέπει C. - 30 αποκρ. D

servent sans doute, mais non pas autant que le croient ceux qui les emploient. En effet elles n'obligent pas, ainsi qu'on le suppose, le blessé à rester dans l'immobilité; car, d'une part, le corps se tournant d'un côté ou de l'autre, la gouttière ne contraint pas la jambe à ne pas le suivre dans ce mouvement, à moins que le blessé lui - même n'y fasse attention: d'autre part, elle n'empêche pas, non plus, la jambe de se mouvoir sans le corps d'un côté ou de l'autre. De plus, il est pénible pour le blessé d'avoir un morceau de bois étendu sous la jambe, à moins qu'en même temps on ne le rembourre de quelque chose de mou. Mais la gouttière a beaucoup d'utilité, quand il s'agit de changer de lit et d'aller à la selle. On peut donc, avec et sans gouttière, conduire bien et mal le traitement. Mais les gens du monde déchargent plus facilement le médecin de toute responsabilité, quand il a mis une gouttière; et cependant cette pratique est moins conforme à l'art. En définitive, le membre doit reposer sur quelque chose d'égal et de mou et dans une rectitude absolue, attendu que l'appareil est nécessairement dérangé par toute position déviée, de quelque côté que la déviation se fasse, et quelle que soit la partie qui soit déviée. Le blessé, étant pansé, sera les mêmes réponses que plus haut; car il faut que le bandage soit disposé de la même saçon; que de la même façon le gonflement soit repoussé vers les extrémités ; que de la même saçon l'appareil devienne lâche, qu'il soit renouvelé tous les trois jours, que le membre soit trouvé dégonflé, que le bandage soit serré davantage et fait avec plus de bandes; il faut aussi que le pied y soit compris d'une manière lâche, à moins que la fracture ne siége très près du genou. A chaque pansement on étendra modé-

HK.— 31 ἐπιδ. BCDHIKLMN, Morc. – ὑποδ. vulg. — 32 ταῦτα vulg. – Le sens veut ταὐτά. — 33 ἐπίθεσιν C. — 34 ἐξαείρεσθαι BDGHIJK. – ἐξαείρασθαι vulg. – ἐξαρύεσθαι M. — 35 χαλάσηας C. — 36 οῦτω D. – οῦτως vulg. — 37 μετεπιδέσηας C. — 38 διατρίτης J. — 39 εὐρίσχεσθαι Bosq.

ἐσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον, καὶ τὰς ' ἐπιδέσιας ' ἐπὶ μᾶλλον ποιέεσθαι, καὶ πλέοσι τοῖσιν ὀθονίοισιν περιλαμβάνειν τε καὶ τὸν πόδα χαλαρῶς, ἢν μὴ ἄγαν ἐγγὺς ἢ τοῦ ³ γούνατος τὸ τρῶμα. Κατατείνειν οὲ μετρίως καὶ ἐπικατορθοῦν ⁴ ἐφ' ἐκάστη ὁ ἐπιδέσει χρὴ τὰ ἀστέα ' ἢν γὰρ ὀρθῶς μὲν ἰητρεύηται, κατὰ λόγον δὲ τὸ οἰδημα χωρέη, ὁ ἔτι μὲν λεπτότερον καὶ ἰσχνότερον τὸ ἐπιδεόμενον χωρίον ἔσται, ἔτι ' ὁ ὸὲ αὖ καραγωγότερα ' τὰ ἀστέα, ἐνακούοντα ' τῆς ' κατατάσιος μᾶλλον. ' Επὴν δὲ ἑδομαῖος, ' ἢ ' ⁴ ἐναταῖος, ἢ ἐνδεκαταῖος γένηται, τοὺς νάρθηκας προστιθέναι, ὅσπερ καὶ ἐπὶ ' ὁ τοῖσιν ἄλλομει κατήγμασιν εἰρηται. Τῶν δὲ ναρθήκων τὰς ἐνέδρας ' ΄ χρὴ ' γ φυλάσσεσθαι κατά τε τῶν σφυρῶν τὴν ἴξιν, καὶ κατὰ ' ο τὸν τένοντα τὸν ἐν τῆ κνήμη τοῦ ποδός. ' Οστέα δὲ κνήμης κρατύνεται ἐν ' ο τεσσαράκοντα ἡμέρησιν, ἢν ὀρθῶς ' ο ἱητρεύηται. ' Ἡν δὲ ὑποπτεύης τῶν ὀστέων ' τι ' ε ὶ δεῖσθαί τινος ' ὁ διορθώσιος, ἤ τινα ἔλκωσιν ὀρρωδέης, ἐν τῷ ' μεσηγὸ χρόνῳ χρὴ λύσαντα καὶ ' ε εὐθετισάμενον μετεπιδῆσαι.

17. *Ην δὲ τὸ ²⁶ ἔτερον ὀστέον ²⁷ χατεηγῆ ²⁸ ἐν χνήμη, ²⁹ χατατάσιος μὲν ἀσθενεστέρης ³⁰ δεῖται, ³¹ οὐ μὴν ἐπιλείπειν χρὴ, οὐδὲ βλαχεύειν ἐν τῆ ³² χατατάσει, μάλιστα μὲν ἐν τῆ πρώτη ³³ ἐπιδέσει χατατείνεσθαι, ὅσον ³⁴ ἐφιχνέεται ³⁵ αἰεί ποτε πάντα τὰ χατήγματα, εἰ δὲ μὴ, ὡς τάχιστα · ³⁶ ὅ τι γὰρ ἀν μὴ χατὰ τρόπον ³⁷ ηὐθετισμένων τῶν ὀστέων ³⁸ ἐπιδέων τις ³⁹ πιέζη, ⁴⁰ ὀδυναίτερον τὸ χωρίον γίνεται.
Ή δὲ ἄλλη ⁴¹ ἰητρείη ⁴² ἡ αὐτή.

18. Τῶν δὲ ὀστέων τὸ μεν ἔσω τοῦ ἀντιχνημίου χαλεομένου ὀχλω-

¹ ἐπιδέσηας C. — ² ἐπιμᾶλ. J. — ³ γον. DHΙΚ. — ⁴ ἐπ' Bosq. — ⁵ ἐπιδέσει Bosq. — ⁶ ἐπὶ pro ἔ. (bis) BCDFGHIJKMN. — ʔ δ' MN. — в παραγωγότερον J. — 9 τὰ BCDFHIJN, Gal., Merc. in marg., Chart. — τὰ om. vulg. — ¹⁰ Ante τῆς addit δὲ vulg. — δὲ om. N, restit. — ¹¹ κατατάσηος C. — κατατάσεος Bosq. — ¹² ἐπῆν FGI. — ἐπινδε Η. — ¹³ ῆ ἐν. om. Gal., Chart. — ¹⁴ ἐνα. ΚΝ. — ἐννα. CFJ. — ἐννα. GHI, Bosq. — ¹⁵ τοῖσιν BDFGHIJKLMN, Bosq. — τοῖς vulg. — ¹⁶ χρὴ DGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. — χ. om. vulg. — ¹ρ ψιλάσσ. CDFGHIJKMN, Bosq. — φυλάττ. vulg. — ¹² τὸν BCDFGHIJKMN, Ald., Gal., Chart., Bosq. — τὸν om. vulg. — ¹² τεσσαρῆ. Bosq. — ²⁰ ἐπτρεύωνται FGHIJK. — ἐπτρεύονται D. — ἐπτρέωνται Q'. — ²¹ τὸ pro τι C. — ²² δέε. Bosq. — ²² διορθώσηος C. — διορθώσεος Bosq. — ²⁴ μεσσηγὺ J. — ²⁵ εὐθετι. C, Bosq. — εὐτεθη. vulg. — ²⁶ τὸ ἔτερον ὀστέον signific ici évidemment le pèroné.

rément les os, et on en fera la coaptation. Si le traitement est conduit régulièrement, si le gonflement marche comme il doit marcher, le membre se dégonflera et diminuera de plus en plus, et les os, devenus plus mobiles, obéiront plus facilement à l'extension. Au septième ou au neuvième ou au onzième jour on mettra les attelles, comme il a été dit au sujet des autres fractures; l'application en sera surveillée tant dans la direction des malléoles que dans celle du tendon qui de la jambe va au pied. Les os de la jambe, traités régulièrement, se consolident en quarante jours. Mais si vous soupçonnez qu'il est nécessaire de rectifier la position d'un des os, ou si vous redoutez quelque ulcération, il faut, dans l'intervalle, défaire l'appareil, remettre les choses en place et refaire le pansement.

- 17. (Fracture du péroné.) Dans la fracture de l'os placé en dehors de la jambe, l'extension doit être plus faible, sans cependant être défectueuse ui faite avec négligence, surtout dans le premier pansement, où il faut la porter aussi loin que les fractures le permettent toujours sans doute; sinon, on arrivera aussitôt que possible à cette limite; autrement, si, les os n'étant pas convenablement réduits, on met l'appareil et que l'on serre, l'endroit de la fracture devient plus douloureux. Du reste, le traitement est le même.
- 18. (Fracture du tibia.) Des deux os, celui qui occupe la partie interne de la jambe, est plus difficile à traiter, exige une extension plus forte, et, s'il n'est pas bien réduit, la difformité n'en peut être cachée, attendu qu'il est tout en-

Voyez, sur cette signification, p. 460, l. 40, et Argument, p. 598.—

27 κατεηγή DFGHIKM, Bosq. – κατεαγή vulg. – κατεγή J.—

28 κατηγή N, mut. in κατεηγή.—

29 εν κν. om. M; oblit. N.—

30 κατατάσης C. – κατατάσεις Bosq.—

31 δεε. Bosq.—

32 ήν δε τὸ έτερον ἀστέον pro οὐ.... χρή J.

33 κατατάσει Bosq.—

34 επιδέσει Bosq.—

35 ἐπικν. Bosq.—

36 ἀεὶ CJ.

37 ὁ τι J, Lind.—

5τι vulg.—

5τε Bosq.—

38 πύθετισμένων J.—

εὐθετισμένων vulg.—

39 ἐπ. om. Lind.—

40 πιέζει Ald.—

41 ὁδυνώτερον DHK.—

δδυνωδέστερον Bosq.—

42 ἐητρίη C (F, ex emend.) GK.—

43 ἡαυτή (sic) K.

į

δέστερον έν τῆ ' ἰητρείη ἐστὶ, καὶ ' κατατάσιος μάλλον δεόμενον. χαὶ ἢν μὴ ὀρθῶς τὰ ὀστέα τεθῆ, ἀδύνατον χρύψαι, ' φανερὸν γὰρ χαὶ άσαρχον παν έστιν χαὶ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὸ σχέλος πολλῷ 4 βραδύτερον 5 δύναιντ' αν, τουτέου 6 χατεηγότος. Ήν 7 δε τὸ έξω όστέον * χατεηγή, πουλύ μέν 9 εὐφορώτερον φέρουσι, '° πουλύ "' δ' '* εὐκρυπτότερον, και ήν μή καλῶς ξυντεθη, · · ἐπίσαρκον γάρ ἐστιν · ἐπὶ πόδας τε ταχέως ίστανται, τὸ πλεϊστον γάρ τοῦ 14 ἄχθεος όχέει τὸ έσωθεν τοῦ ἀντιχνημίου ὀστέον. Αμα μέν γὰρ αὐτῷ 15 τῷ σχέλει χαὶ τη ίθυωρίη τοῦ ἄχθεος τοῦ κατά τὸ σκέλος, τὸ 16 πλεῖον ἔχει τοῦ πόνου τὸ 17 ἔσω ὀστέον τοῦ γὰρ μηροῦ ή κεφαλή ὑπεροχέει 28 τὸ 29 ἔπερθεν τοῦ σώματος, 20 αὕτη 21 δὲ 22 εἴσωθεν πέφυχε τοῦ 23 σχέλεος, χαὶ οὐχ ἔξωθεν, 24 ἀλλά χατά την τοῦ ἀντιχνημίου 25 ἴξιν. ἄμα δὲ 26 τὸ άλλο ήμισυ τοῦ σώματος γειτονεύεται "7 μαλλον " ταύτη τῆ "9 ίξει, άλλ' ούχὶ 30 τῆ 31 ἔξωθεν· ἄμα δὲ, ὅτι παχύτερον τὸ 32 ἔσω τοῦ ἔξωθεν, ώσπερ 33 τὸ ἐν τῷ 34 πήχει τὸ κατὰ τὴν τοῦ 35 μικροῦ δακτύλου 36 ίξιν λεπτότερον καὶ μακρότερον. Έν μέντοι 37 τῷ ἄρθρῳ τῷ κάτω 38 ούχ δμοίη ή 30 ύπότασις τοῦ δστέου 40 τοῦ μαχροτέρου. 41 ἀνομοίως γάρ δ άγχων 42 χαὶ 43 ή 44 ίγνύη χάμπτεται. Διὰ 45 οὖν ταύτας τὰς 46 προφάσιας, τοῦ μέν ἔξωθεν ὀστέου 47 χατεηγότος, 40 ταχεῖαι αί 49 ἐπιβάσιες, τοῦ δὲ 50 ἔσωθεν 51 χατεηγότος, 52 βραδεῖαι αί ἐπιβάσιες.

^{&#}x27; Ιπτρίη (F, ex emend.) G, Bosq.— ' κατατάσηος C. - κατατάσεος Bosq. — 3 On pourrait aussi considérer ceci comme une parenthèse. — 4 βραδύτερα C. — 5 δύναιντ' FGHIJK (N, cum v oblit.), Gal., Chart. - δύvait' vulg. — 6 κατεηγέντος (sic) FG, Gal., Chart. — 7 δέ om. D. — * καταγή N, mut. in κατεη. — 9 εὐφορώτερα ΗΚ, Bosq. - εὐφορώτατα D. — 10 πουλύδε (sic) Η.— 11 δε DFGIJKMN, Bosq.— 12 εὐχρυπτότερα DHK, Bosq. — 13 Ceci pourrait être encore une parenthèse. — 14 αχθεςς BMN, Bosq. - ἀχθέντος vulg. - 15 τω BCDFGHIJKMN, Gal., Merc. in marg., Chart., Bosq. - τω om. vulg. - 16 πλείστον J. - πλέον Bosq. -17 el. BDFGHIJKMN. — 18 τῆ pro τὸ Gal., Chart. — 19 υπερτε M. – υπερθε N. — 20 αὐτή C. — 21 τε pro δè Gal. in cit., t. 5, p. 544, l. 44. — 22 είσω DFGHIJK. - έσω Bosq. — 23 σκέλεος CDFGHIJMN, Ald., Merc., Bosq. - σχέλους vulg. — 24 άλλά.... τοῦ έξωθεν om. J. — 25 ίξ. CIM — 26 Ante τὸ addit καὶ D. — 27 μᾶλ. ταύ. Gal. in cit. ib. – ταύ. μαλ. vulg. — 28 τ. om. (D, restit. al. manu post μαλ.) FGK. — 29 ξεί Bosq. — 30 το έσωθεν I. — 31 έσωθεν Κ. - είσωθεν CDFGHIM, Ald., Frob. (Gal., in marg. εξωθεν), Merc. - εξωθεν N, mut. in είσωθεν. - in B scriptum erat εξωθεν, sed ducta linea extinctum. — 32 εσω Gal. in cit.

tier exposé à la vue et dépourvu de chairs; de plus, un temps beaucoup plus long est nécessaire pour que le blessé puisse se servir de sa jambe. Quand la fracture siége à l'os extérieur, elle cause bien moins d'incommodité; elle est bien plus facile à cacher, lors même qu'elle n'aurait pas été parsaitement réduite, car cet endroit est garni de chairs; et le blessé se tient promptement sur ses jambes, car la plus grande partie du poids repose sur l'os interne de la jambe. D'un côté, par la conformation même de la jambe et par la direction du poids qu'elle supporte, la portion la plus considérable du labeur est dévolue à l'os interne, attendu que la tête du fémur qui soutient le haut du corps, est située non en dehors, mais en dedans de la jambe et dans la direction du tibia; d'un autre côté, la moitié inférieure du corps est plus voisine de cette ligne que d'une ligne qui tomberait en dehors; en troisième lieu enfin l'os interne est plus gros que l'os externe; de la même façon à l'avant-bras, l'os qui est dans la direction du petit doigt (le cubitus), est plus mince et plus long. Mais au membre insérieur l'os le plus long (le péroné) n'est pas disposé pareillement; car le coude et le jarret ne se sléchissent pas d'une manière semblable. C'est par ces conditions que dans la fracture de l'os externe. on marche de bonne heure, et que dans celle de l'os interne on marche tardivement.

ib., Bosq. - εΐ. vulg.— 33 Ante τὸ addit καὶ vulg. - καὶ om. DHIJK. - τὸ oblit., et καὶ scriptum N. - καὶ est de trop, car à la première lecture il ferait croire qu'il s'agit d'une ressemblance entre les os de la jambe et de l'avant bras, tandis que c'est d'une différence qu'il s'agit. — 34 πήχεῖ Bosq — 35 μηροῦ pro μ. J.— 86 ἔξ. C. — 37 τῶ κάτω ἄρθρω τούτω pro τ. ά. τ. κ. BMN. — 38 οὐχ BCDIJKM, Gal., Chart. - οὐχ' FGHN. - οὐκ vulg.— 39 ἐπίτ. BMN. - ὑπόστ. Ald.— 40 τούτου μακρ. ὄντος pro τ. μ. B MN. — 41 ἀνόμοιες CFGHIJK, Bosq. — 42 Ante καὶ addit τε vulg. - τε om. DFGHI, Bosq. — 43 τῆ DFGHIJK, Bosq. — 44 ἰγνῶι DH.— 45 γοῦν J. — 46 προφάσηας C. — 47 κατεηγότος J, Bosq. - κατεαγέντος vulg. — 48 ταχῶς DIK. — 49 ἐπιδάσηες (bis) C.— 50 ἔσ. CDHIJKMN. - εἴσ. vulg. - ἔσω L. - post ἔσ. addit al. manu ὀστέου H.— 51 κατεηγότος J. - κατεαγέντος vulg. - κατεηγέντος (sic) DFGHIK, Bosq.— 50 βραδεῖαι N, emend. ΤΟΜ. 111.

19. 1 Την δε το του μηρού όστέον ταταγή, την κατάτασιν χρή 4 ποιέεσθαι περί παντός, 5 δχως μή 6 ενδεεστέρως 7 σχήσει. πλεονασθείσα μέν * γάρ οὐοὲν αν 9 σίνοιτο. Οὐοὲ γάρ, εἰ · οιεστεωτα τὰ ὀστέα ὑπὸ τῆς " ἰσχύος τῆς " κατατάσιος " ἐπιδέοι τις, οὐκ αν δύναιτο χρατέειν ή ἐπίδεσις, ώστε διεστάναι, άλλά συνέλθοι άν πρὸς άλληλα τὰ ὀστέα, 14 ώς τάχιστα 15 αν 16 ἀφείησαν οι τείνοντες παχεῖαι γάρ καὶ ἰσχυραὶ αί σάρκες ἐοῦσαι, κρατήσουσι τῆς 17 ἐπιδέσιος, ἀλλ' οὐ χρατηθήσονται. Περὶ οὖ '* οὖν ὁ λόγος, διατείνειν εὖ '* μάλα καὶ ** ἀδιαστρέπτως χρή, μηδὲν ** ἐπιλείποντα · μεγάλη γάρ ή αἰσχύνη καὶ βλάδη βραχύτερον τὸν μηρὸν ἀποδεῖξαι. Χεὶρ μὲν γὰρ, 22 βραχυτέρη 28 γενομένη, και 24 ξυγκρυφθείη αν, και ου μέγα το σφαλίμα. σχέλος δε βραχύτερον 25 γενόμενον, χωλόν 26 ἀποδείξειε τὸν ἄνθρωπον. -τὸ γὰρ ὑγιὲς ἐλέγχει ²⁷ παρατιθέμενον, μαχρότερον ἐὸν, ὥστε λυσιτελέει τὸν μελλοντα χαχῶς ἐητρεύεσθαι, ἀμφότερα 28 χαταγῆναι τὰ σχέλεα μάλλον ή τὸ έτερον ισόρροπος γοῦν αν είη αὐτὸς = ٤ ٤٠ κοῦν οῦν. 30 Έπην μέντοι ίχανῶς 31 χατατανύσης, χατορθωσάμενον χρή τοῖσι θέναρσι τῶν 32 χειρῶν 33 ἐπιδεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ 34 καὶ πρόσθεν γέγραπται, καὶ τὰς ἀρχὰς 35 βαλλόμενον, ώσπερ εἴρηται, καὶ νεμόμενον ές τὸ ἄνω τῆ 36 ἐπιδέσει. 37 Καὶ 38 ὑποχρινέσθω 39 ταὐτὰ ώσπερ χαὶ πρόσθεν, χαὶ ⁴⁰ πονεέτω ⁴¹ χατὰ ταὐτὰ χαὶ ρητζέτω, χαὶ ⁴² μετε-

^{*} Περί μηρού CDFHIJK. - περί μηρού καταγέντος BM. - * τὸ om. G. — 3 κατεαγή (F, cum gl. καταγή) GJ. – κατεηγή Bosq. — 4 περί παν. ποι. BMN. — 5 δπ. BC. — 6 ἐνδεέστερος L. — 7 σχήση C. – σχοίη J. - έξει B (D, cum σχήσει al. manu) FG (H, cum σχήση al. manu) IKLMN. — * γάρ om. J. — 9 βλάπτοιτο gl. F. — 10 διεστώτα CD (F, mut. al. manu in διεστεώτα) JMN.— 11 ίσχ. τῆς om. J. — 12 κατατάστος C. - κατατάσεος Bosq. - 13 έπιδέοιτο N, cum το oblit. - 14 ότι pro ώς válg. — 15 αν om. C. — 16 ἀφίησαν CDFGHIJK, Ald., Merc. in marg., Bosq. - ἀφείπσαν BMN. - ἀφιῶσιν vulg. - ἀφῶσιν Gal. - Le texte de vulg. met la virgule après τάχιστα, et par conséquent prend αν dans le sens de sav. Mais cette acception n'est pas ordinaire chez Hippocrate. D'ailleurs le sens naturel est non pas si les aides lachent, mais aussitôt qu'ils lacheraient. Ces deux raisons réunies m'ont décidé à changer on en éc, et à prendre άφείπσαν de la majorité des manuscrits. — 17 ἐπιδέσηος C. ἐπιδέσεος Bosq. — 18 γοῦν J. — 19 μάλα Κ. – μ. om. vulg. — 30 διαστρεπτώς (D, in marg. al. manu άδια.) FGHIJK (N, emend.). — ²¹ λλείπ. Κ. - ἐπιλιπόν. J.— ²² Ante βραχ. addit καὶ J.— ²³ γεν. Bosq. - γιν. valg. — 14 σ. FGHUKMN. — 16 γιν. DGHIMN. — 16 αποδείξειε

19. Fracture du l'émur. Le point capital dans l'extension est qu'elle ne soit pas insuffisante; car, lors même qu'elle serait en excès, elle ne nuirait aucunement. Dans le fait, si la force de l'extension avait mis un intervalle entre les deux bouts de l'os, et si dans cet état on plaçait l'appareil, l'appareil ne pourrait exercer une action capable de les maintenir éloignés, et les fragments se rapprocheraient, aussitôt que l'extension aurait cessé; car, les chairs étant épaisses et puissantes surmonteront le bandage et n'en seront pas surmontées. Pour en revenir à notre objet, il saut tirer avec vigueur et constance, sans rester aucunement en-deçà de ce qui est nécessaire; car il y a beaucoup de honte et de dommage à rendre la cuisse trop courte. En effet, pour le bras, un raccourcissement, et se cacherait, et ne serait pas une grande faute; mais le raccourcissement du membre inférieur rend l'homme boîteux, et cette dissormité devient maniseste par la comparaison de la jambe saine, qui est plus longue, de sorte qu'il serait plus avantageux à celui qui doit être inhabilement traité, d'avoir les deux jambes cassées qu'une seule, car de cette façon il serait en équilibre avec lui-même. Quoi qu'il en soit, l'extension ayant été suffisante, il faut opérer la réduction avec la paume des mains, et faire le bandage comme il a été écrit précédemment, jetant les chess ainsi qu'il a été dit, et enroulant la bande vers le haut. Le blessé fera les mêmes réponses que dans les fractures précédentes, il éprouvera la même gêne, le même allégement, et le bandage sera

BFGHIJKMN, Bosq. - ἀποδείξει vulg. — ²⁷ παρατιθέμενον N₂ oblit. - παρ. om. vulg. - Ce verbe n'est pas inutile; et, quoiqu'il ait été effacé dans N, ce n'en est pas moins une leçon originale et ayant autant de valeur que toute autre; car N a été manifestement corrigé sur des manuscrits semblables à ceux dont je fais ici la collation. — ²⁸ κατεπγήναι Besq. — ²⁹ έωυτο J. — ³⁰ ἐπεὶ J. - ἐπὴν FG. - ἐπ' ἢν I. — ³¹ καταννύσης Κ. - κατανύσης DG (H, emend. al. manu) IJ. — ³² χειρέων Bosq. — ³³ ἐπιδέειν Bosq. — ³⁴ γέγρ. καὶ πρ. J. — ³⁵ βαλόμενον J. — ³⁶ ἐπιδέσεῖ Bosq. — ³⁷ καὶ οιπ. J. — ³⁸ ἀποκρ. DH. — ³⁹ ταῦτα vulg. - Cette correction, pour être faite, n'a pas besoin de manuscrits. — ⁴⁰ πενείτω CDMN, Ald.,

πιδείσθω ώσαύτως καὶ ναρθήκων πρόσθεσις ή αὐτή. ' Κρατύνεται δὲ ' δ μηρὸς ἐν πεντήκοντα ήμέρησιν.

20. Προσξυνιέναι δὲ χρή καὶ τόδε, ὅτι ³ ὁ μηρὸς ⁴ γαῦσός ἐστιν ἐς τὸ ἔξω μέρος, ἢ ἐς τὸ ἔσω, καὶ ἐς τὸ ἔμπροσθεν μᾶλλον, ἢ ἐς τοὕπι - σθεν · ἐς ταῦτα τοίνυν τὰ μέρεα καὶ διαστρέφεται, ⁵ ἐπὴν μὴ καλῶς ὁ Ἰητρεύηται · καὶ δὴ ³ καὶ ε κατὰ ταῦτα ε ἀσαρκότερος αὐτὸς ἑωυσοῦ ἐστιν, ώστε σὐδὲ ιο ξυγκρύπτειν ιι δύνανται ἐν τῆ διαστροφῆ. Ἡν οὖν τι τοιοῦτον ὑποπτεύῃς, μηχανοποιέεσθαι χρὴ οἶά περ ἐν τῷ βρανίονιτῷ ι² διεστραμμένω παρήνηται. Προσπεριδάλλειν δὲ χρὴ ι³ δλίγα τῶν όθονίων ι⁴ κύκλω ἀμφὶ τὸ ι⁵ ἰσχίον καὶ τὰς ιۉ ἰζύας, ι¹ ὅκως ἀν βουδῶνές τε καὶ τὸ ἄρθρον τὸ κατὰ τὴν ιε πλιχάδα καλεομένην

Frob., Merc. – πονεύντω (sic) (H, mut. in πονείτω) IK. – πονεύτω FGJ. — 41 κατὰ ταυτὰ BCJMN. – κατὰ ταὐτὰ Bosq. – κατ' αὐτὰ vulg. — 42 μετεπιδείσθω Bosq.

- ² Ση ότι ἐν πεντήχοντα ἡμέραις ὁ μηρὸς πωροῦται in marg. DIJK. ³ ὁ om. CFGHIJKMN, Ald., Bosq. ³ ὁ N, oblit. ὁ om. vulg.
- A κυρτός supra lim. D; ήτοι κυρτός, et ad. marg. γαῦσος ήτοι κυρτός H. Tous nos manuscrits ont l'accent circonflexe sur αυ; mais la vérité est que la position de l'accent est incertaine; car elle l'était du temps de Galien. α On ignore, dit-il, s'il faut écrire γαυσός ου γαῦσος, ce mot n'étant plus usité parmi les Grecs. Quelques-uns y mettent un accent circonflexe d'après l'analogie des mots καῦσος, μαῦρος et γαῦρος; d'autres, un accent aigu, attendu que tous les mots disyllabiques qui expriment des affections, ont cette accentuation, χωλός, χορδός, στρεδλός, κυρτός, βλαυσός, βαιδός. Ce sont non pas seulement les mots disyllabiques, mais encore presque tous ceux qui expriment des affections, qui sont ainsi accentués, ἀρθριτικός, πλευριτικός, ήπατικός. »
- ⁵ ἐπῆν FGI. ⁶ ἰητρεύεται (D, cum η supra ε), Chart. ⁷ καὶ om. DFGHJN, Bosq. ⁸ καταῦτα (sic) pro κ. τ. Κ. καταταῦτα Η. ⁹ ἀσαρκώ. CGKMN. ¹⁰ ξυγκρίπ. G. ¹¹ δύνανται BCDFGHIJKMN, Bosq. δύναται vulg. ¹² διεστραμμένω C, Merc. in marg. διαστρεφομένω vulg. ¹³ όλ. om. MN. ¹⁴ κ. om. N, restit. ¹⁵ ἰσχύον C.
- 16 ξίας DFGHIJK. « Quelques-uns, dit Galien, ont entendu par ἰξύας les os des hanches; d'autres, la région qui est au-dessus de ces os et qui s'appellent proprement λαπάρα. Ce dernier mot se trouve dans Homère, οὖσα κατὰ λαπάρην. Quant à moi, je penserai, tant par l'expérience des cheses que par l'usage même d'Hippocrate et d'Homère, que le mot λαπάρα exprime l'espace compris entre les côtes et les os des tles. Quant à ἰξύαι, je me bornerai à une courte observation. Homère l'a employé au singulier pour signifier le milieu du corps : περὶ δὲ ζώνην βαλε:

renouvelé de la même façon. L'application des attelles sera faite de même. Le fémur se consolide en cinquante jours.

20. Il faut en outre observer que cet os est bombé plus en dehors qu'en dedans, plus en avant qu'en arrière; c'est donc de ces côtés qu'il se déforme, quand le traitement est irrégulier; c'est là aussi qu'il est le moins recouvert par les chairs, de sorte qu'il n'est pas possible d'en dissimuler la déviation. Si vous soupçonnez quelque chose de semblable, il faut employer les moyens mécaniques qui ont été recommandés pour la déviation de l'humérus. Il faut aussi jeter circulairement quelques tours de bande autour de la hanche et du flanc, de manière que les aines et la portion de la cuisse qui est en rapport avec le périnée, soient comprises dans le bandage; car, entre autres avantages, cela sert à empêcher que les extrémités des attelles ne blessent, en appuyant contre des par-

αὐτὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν (Ce vers est mal cité, puisque le mot en question n'y figure pas. Voy. pourtant Il. ξ, 184. Foes dit que ce mot est, Od. 5, 234 : περί δε ζώνην βάλετ' ίξυι Καλήν, χρυσείην). Quant à Homère, comme il est vraisemblable qu'une ceinture a été appliquée entre les côtes et les os des îles, on pensera que c'est de cette région qu'il parle. Quant à Hippocrate, qui se sert de ce mot au pluriel, et qui veut que, dans la fracture de la cuisse, le bandage s'étende jusqu'aux os des îles, on pensera encore qu'il entend par cette expression la même région. » Galien, dans un autre endroit de son commentaire, remarquant que les expressions ίσχίον, μασχάλη, διμος, ent, dans Hippocrate, une signification tantot plus, tantôt moins déterminée, ajoute que cet auteur, comme tous les auciens, donne aux mots des acceptions diverses, méprisant la recherche minutieuse qu'on y a apportée plus tard et qui est appelée exactitude par ceux qui s'y adonnent. Toute réserve faite pour le mérite de l'exactitude et de la précision dans les termes, cette observation est sort juste, et elle tend à saire disparaître certaines dissicultés; car dés-lors il ne saut pas craindre d'étendre ou de restreindre l'acception de certaines locutions lippocratiques d'après le sens du contexte, quand ce sens est bien établi.

¹⁷ δπ. C.

¹⁸ πλιχάδα Bosq. - πλειχάδα BFGIJMN. - πληχάδα vulg. - πλιγάδα quædam ἀντίγραφα ap. Gal. - ἰσχίον ἡ τοῦ μηροῦ κεφαλὴ, ἡ δὲ κοιλότης αὐτοῦ κοτύλη. ἱξύας τινὲς μὲν τῶν λαγόνων ἡκουσαν ὀστα · οἱ δὲ τινες διὰ τοῦ χ πληχάς · δηλοῖ δὲ τοῦνομα τὸ μεταξὺ τῶν δύο σκελῶν χωρίον · τινὲς δὲ διὰ τοῦ γ πληγάδα γράφουσι in marg. Η. - Cette anaetation du ma-

"προσεπιδέηται· καὶ γὰρ ἄλλως ξυμφέρει, καὶ " ὅκως μὴ τὰ ἄκρεπ τῶν ναρθήκων σίνηται πρὸς τὰ ἀνεπίδετα προσδαλλόμενα. "Απολείπειν οὲ " χρὴ ἀπὸ τοῦ γυμνοῦ 4 αἰεὶ τοὺς νάρθηκας, " καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, 6 ἱκανῶς· καὶ τὴν θέσιν αἰεὶ τῶν ναρθήκων " προμηθέεσθαι χρὴ, ὅκως μήτε κατὰ τὸ ὀστέον, τῶν " ἔξεχόντων παρὰ τὰ ἄρθρα " φύσει πεφυκότων, μήτε κατὰ τὸ " νεῦρον ἔσται.

21. Τὰ δὲ οἰδήματα ¹ τὰ κατ' ἰγνύην, ἢ κατὰ πόδα, ἢ ² κατά τι ἀλλο ¹ ἔξαειρεύμενα ὑπὸ τῆς ¹ πιέξιος, εἰρίοισι ¹ πουλλοῖσι, ρυπαροῖσιν, ¹ εὖ κατεργασμένοισιν, οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ¹ ρήνας, κηρωτῆ ¹ ὑποχρίων, ¹ καταδεῖν, καὶ ἢν πιέζωσιν οἱ νάρθηκες, ² χαλῷν. ² Θᾶσσον ² ἰσχναίνοις δ' ἀν, εἰ, ² ἀριεὶς τοὺς νάρθηκας, δθονίοισι ⁴ συχνοῖσιν

nuscrit H est un abrégé du commentaire de Galien; elle annonce la variante d'orthographe qui existait, et elle explique le sens de ce mot. Galien ajoute: « C'est de là que vient ἐκπεπλήσθαι, et διαπεπλήσθαι dans Hippocrate, et dans Homère: τοί δ' ἐπλήσσοντο πόδεσσι. » Ce vers est Od. 6, 518, οù on lit: εὖ δὲ πλίσσοντο πόδεσσιν. Il en résulte qu'il faut remplacer les η par des ι; il en résulte encore qu'il faut lire πλ.χάς, comme l'a fait Bosquillon, et non πλήχάς.

* Επιδέηται C. - * δπ. CDFGHIJK. - 3 χρή om. Bosq. - 4 ακί J. - δείν oblit., pro quo αἰεὶ N. - 5 καὶ om. BMN, Bosq. - δείν pro καὶ al. manu H. — 6 iκανὸν CH, Ald., Frob., Merc. — 7 προμπθέεσθαι Β D (FG, cum gl. προμηθείσθαι) HIJKMN, Chart., Foes de Chouet, Lind., Bosq. - προμυθέεσθαι vulg. - * έχόντων C. - 9 φύσει Bosq. - ' Ante ν. addit ἄρθρον vulg. - ἄρθρον om. N, sed additum ex emend. - Ce mot est parasite; Bosquillon l'avait changé en τοῦ ἄρθρου, ce qui donnait un sens satisfaisant.— '' τὰ (HN, al. manu), Bosq. - τὰ om. vulg.— '2 κατ' άλλό τι DHK. — 13 έξαειρόμενα Lind. — 14 πιέξηος C. - πιέξεος Bosq. πιέσιος Chart. - πυρέξιος J. - δεσμεύσιος gl. FG. - 15 πουλλ. DFGHIK, Bosq. - πολλ. vulg. - πουλοΐσι J. - Il s'agit ici de la laine en suint, remède qui est usité parmi les paysans de plusieurs parties de la France. - 16 εὖ κατεργασμένοις DHLMN. - εὖ κατειργασμένοισιν Chart., Bosq. εὐχατεργασμένοις vulg. - Tous les manuscrits s'accordent pour omettre l'augment, omission que l'on remarque parsois dans la prose ionienue. ---17 ρίνας Μ. - ρήνας J. - ρίνας Ν. - 18 ύποχονδρίων C (D, cum ύποχρίων al. manu). — '9 καταδίειν Bosq. — '0 χαλάν BC (D, cum χαλών al. manu) FGHIJLMN, Bosq. - χαλῶν vulg.

²¹ θᾶττον ταχύτερον gl. FG. – Toutes les éditions et toutes les traductions mettent un point après θᾶσσον, et le font rapporter à χαλᾶν. Mais cela ne peut être : que voudrait dire relacher les attelles plus vite?

ties non recouvertes. Il faut toujours qu'entre les parties nues et les attelles il y ait deçà et delà un intervalle suffisant; il faut toujours aussi surveiller la position des attelles, de manière qu'elles ne portent ni sur les os, dont les saillies sont naturellement placées près des articulations, ni sur les tendons.

21. Les gonslements que la compression soulève au jarret ou au pied ou ailleurs, seront enduits de cérat, enveloppés avec de la laine, en grande quantité, ayant le suint, bien assouplie, humectée de vin et d'huile, et entourés d'un bandage roulé; si les attelles compriment trop, on les relâchera.

De quoi dépendrait ce comparatif, et où serait l'autre terme de comparaison? Il est évident qu'il faut mettre le point avant ôcocov : vous affaisserez plus vite les gonflements, plus vite que par le procédé précédent; et en esset il s'agit d'un mode de déligation plus essicace.

²² ίσχναίνεις C. – ίσχναίνειε vulg. – ίσχναίοιεν M. – ίσχναίνειεν BDJN. – C'est à peine une correction que de changer, comme j'ai fait, εις de C en cις. Quant à vulg., il ne peut subsister.

23 ἐπάνω ἐς pro ἀφιείς vulg. - ἐπάνω είς J. - ἐπὴν ἐς C. - ἐπὰν ἐς Merc. in marg. - Le texte de vulg. n'est susceptible d'aucun sens; Foes traduit sursum versus ad ferulas; mais cette traduction, que signifie-t-elle? Si sursum versus ad ferulas signifio en montant vers les attelles, il saudrait ἐπάνω πρὸς τοὺς νάρθηκας. Si l'on traduisait le texte de vulg. par par-dessus les attelles, ainsi qu'a sait du reste Cornarius, qui a supra ferulas, cette traduction exigerait qu'on lût, non pas ἐπάνω ἐς τοὺς νάρθηλας, mais ἐπάνω ἐπὶ τοῖσι νάρθηξι. Mais l'une ou l'autre de ces traductions est-elle bonne, je veux dire, est-elle conforme à l'idée d'Hippocrate? C'est ce que le commentaire de Galien va nous apprendre. Il est excessivement altéré. Je vais le transcrire en essayant de le corriger : μία μέν αύτη γραφή, τινών μέν οίδημάτων (Ι. έξηγητών) βουλομένων έπὶ (Ι. ὑπέρ) την επίδεσιν ανιέναι των εκθλιβομένων (Ι. τον εκθλιβόμενον) (add. έκ) των ciδημάτων χυμόν, ενίων δε είς τα κατά την επίδεσιν χωρία παραγίνεσθαι. Κρίναι δε ού χαλεπόν έστι την διαφωνίαν αὐτῶν, όρισθείσης τῆς ἐπιδέσεως. Εἰ μέν γὰρ ἐπανέντες (1. ἐπανιέντες) τοὺς νάρθηκας, ἐπιδήσαιμεν ὡς εῖρηται τὸ cίδηχὸς (1. τὰδηχὸς), ἀφίχοιτ' αν τι του αίματος είς τὰ κατὰ τὴν ἐπίδεσιν χωρία εί δε άφελόντες τους νάρθηκας, και λύσαντες όλην την επίδεσεν, εύθυς εξ άρχης επιδήσαιμεν, αμα μέν τῷ καταγματικῷ τρόπῳ χρώμενοι της έπιδέσεως, άμα δὲ καὶ μὴ μιγνύντες αὐτῶν τῶν ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀρχομένων, ύπερεϊχαν (1. ὑπερίοι ἀν)οὕτως τῆν ἀρχαίαν ἐπίδεσιν ὁ ἐκθλιδόμενος χυμὸς ἐπὶ

έπιδέοις τὰ ι οἰδήματα, ἀρζάμενος ι ἀπὸ τοῦ ι κατωτάτω ἐπὶ τὸ ἄνω νεμόμενος οὕτω γὰρ ἄν τάχιστα ἰσχνὸν τὸ οἴδημα 4 γένοιτο, καὶ ι ὑπερθοίη ᾶν ὑπὸ τὰ ἀρχαῖα ἐπιδέσματα. ἀλλὶ οὐ χρή

τὰ τῆς ἐπιδέσεως ὑψηλὰ χωρία. Je traduis : « l) n'y a que cette leçon (j'expliquerai, p. 489, note 5, ce que signifie cette remarque de Galien); quelques-uns des interprètes veulent qu'elle signifie que les liquides chassés des parties tuméfiées passent au delà de la partie soumise à l'appareil contentif; les autres, dans les parties sous-jacentes à l'appareil. Il m'est pas dissicile de juger leur dissérent; il sussit de préciser l'espèce de pansement que l'on emploiera. Si, relâchant les attelles, nous pansons la partie tuméfiée comme il a été dit, un peu de sang passera dans les parties sousjacentes à l'appareil; si, au contraire, enlevant les attelles, et désaisant tout l'appareil, nous le réappliquons à nouveau, sans confondre, tout en employant la déligation propre aux fractures, les bandes qui partent de la partie tuméfiée, les liquides chassés par la pression se rendront, pardelà l'ancien appareil, dans les parties situées au-dessus. » Quoi qu'il en soit de la justesse des corrections que j'ai proposées pour ce passage de Galien, il est certain que le sens général en est tel; et heureusement pour l'explication du passage corrompu d'Hippocrate dont il s'agit en ce moment, ce qui n'est sujet à aucun doute est justement ce qui nous sussit pour l'interprétation à donner, à savoir, qu'Hippocrate, dans le cas où, la cuisse fracturée étant dans l'appareil contentif, il survient du gonssement soit au jarret, soit au pied, veut que, ou sans désaire l'appareil, et se contentant de desserrer les attelles, on applique, sur la partie tuméfiée, de la laine en suint et du cérat à l'aide d'un bandage roulé, ou qu'enlevant les attelles, on applique immédiatement sur la partie un bandage roulé. Cela posé, revenons au texte d'Hippocrate. L'application de laine, les attelles restant en place ou étant simplement relachées, y est; mais ce qui n'y est plus, si on garde le texte vulgaire ἐπάνω ἐς τοὺς νάρθηκας, et surtout si on le traduit, comme Cornarius, par supra ferulas, c'est l'enlèvement des attelles. Il faut donc modifier le texte de vulg., qui n'est susceptible d'aucun sens, ou qui, si on l'interprète comme l'ont fait plusieurs traducteurs, contredit formellement le commentaire de Galien. La correction est toute fournie par Galien; c'est ἀφελων ou tout autre mot du même seus, par exemple àpicic, qui se rapproche des éléments de lecture qui restent dans vulg., qu'il faut lire au lieu de ἐπάνω ἐς. S'il reste du doute sur le mot même qui a été employé par Hippocrate, il n'en peut rester sur le sens du mot à restituer. — 24 συχνοίσιν supra lin. N, oblit. - ίσχυροίσιν Bosq. - ίσχνοίσιν vulg. - La bonne leçon est évidemment celle qui a été essacée dans N.

' Ογκώνατα gl. G. - Galien sait remarquer que la locution d'Hippocrate n'est pas parsaitement régulière, et qu'à proprement parler c'est la partie tumésiée, et non la tumeur, qui devient ισχνόν. Il ajoute que des locutions

Vous procurerez encore plus vite le dégonssement, si, enlevant les attelles, vous appliquez immédiatement sur la partie gonslée un bandage roulé à bandes nombreuses, commençant

de ce genre sont dans les habitudes de style des anciens auteurs. — a ἀπὸ τοῦ ἄνω ἐπὶ τὸ ἐάτω pro ἀπὸ.... ἄνω J. — 3 κατωτάτου N, mut. in κατωτάτω. — 4 γίνοιτο FHI. – γένηται C.

5 καὶ (καὶ om. J) ὑπερθείη ὑπὲρ τὰ ἀρχαῖα ἐπιδέσματα vulg. - καί περ θείη αν ύπὸ (in marg. ὑπέρ) τὰ άρχαῖα ἐπιδέσματα Μ. - ὑπέλθοι (cum ύπερθείη suprascr.) αν ύπο (in marg. ύπερ) τα άρχαια επιδέσματα N. -Toute cette phrase, on le voit, a beaucoup soussert des copistes. Je vais essayer de justifier et la correction que j'ai saite, et le choix de la leçon que j'ai prise. Avant tout il s'agit de déterminer le sens. Or, c'est encore Galien qui nous sert de guide. « Les liquides, dit-il, chassés par la pression, se rendront, par-delà l'ancien appareil, dans les parties situées audessus. » Calvus n'a tenu aucun compte de ce commentaire, il a mis: superque priora vincula alia ponantur. C'était suivre met à mot le texte qu'il avait sous les yeux, sans voir quel était le sujet du verbe. Cornarius et Foes n'ont pas commis cette erreur; le premier a mis transcenderit, le second transferretur, comme si ὑπερθείη était un passif. Il faut donc corriger ce mot, et la correction se présente d'elle-même, c'est ύπερθοίη; ὑπέλθοι, que donne N, en est une glose, et aurait suffi pour faire supprimer ὑπερθείη. Je viens maintenant à ὑπὸ, que j'ai substitué a ύπὲρ de vulg. Sans un mot de Galien, je n'aurais jamais songé à cette substitution, mais son commentaire la rend indispensable. Il y est dit : « Il n'y a que cette leçon; quelques-uns des interprètes veulent qu'elle signifie que les liquides chassés des parties tuméfiées passent au delà de la partie soumise à l'appareil contentif; les autres, dans les parties sous-jacentes à l'appareil. » Le texte d'Hippocrate était donc tel (et cela sans variante, Galien le dit expressément), que les commentateurs pussent se partager sur le sens qu'il présentait, et admettre, les uns, qu'il s'agissait de l'expulsion des liquides hors des parties tuméfiées dans les parties sous-jacentes à l'appareil; les autres, de l'expulsion des liquides hors des parties tumésiées jusque dans les parties situées au-dessus de l'apparoil. Or, la seçon ύπὸ remplit cette condition, à laquelle il faut nécessairement satisfaire, sous peine de ne pas avoir le véritable texte. Si l'on veut entendre, comme certains commentateurs anciens, que les liquides chassés de la partie tuméfiée se rendent dans la partie sous-jacente à l'appareil et ne vont pe au-delà, ὑπερθοίη exprimera le transport de ces liquides hors de la partie tumésiée, et ὑπὸ qu'ils s'arrêtent sous l'appareil. Si l'on veut, au contraire, comme d'autres commentateurs anciens, enteudre que les liquides ne s'arrêtent pas sous l'appareil et sont poussés plus haut, ὑπερθοίη signisiera le transport des liquides non pas seulement hors de la partie tumésiée,

* τούτω τῷ τρόπω * χρῆσθαι τῆς * ἐπιδέσιος, ἢν μὴ χίνδυνος ἢ ἐν
τῷ οἰδήματι 4 φλυχταινώσιος ἢ * μελασμοῦ · γίνεται δὲ οὐδὲν ⁶ τοιοῦτο, ἢν μὴ ἄγαν τις πιέζῃ τὸ χάτηγμα, ἢ ⁷ χαταχρεμάμενον ἔχῃ, ἢ
* χνῆται τῆ χειρὶ, ἢ ἄλλο τι ⁹ προσπίπτῃ ἐρεθιστιχὸν ¹⁰ πρὸς τὸν
'' χρῶτα.

22. 12 Σωλῆνα δὲ 13 εἰ μέν τις ὑπ' αὐτὸν τὸν μηρὸν 14 ὑποθείη μὴ ὑπερβάλλοντα τὴν 15 ἰγνύην, βλάπτοι ᾶν μᾶλλον ἢ 16 ἀφελέοι · οὖτε γὰρ ᾶν τὸ σῷμα 17 κωλύοι, οὖτε τὴν κνήμην, ἄνευ τοῦ μηροῦ 18 κινέεσθαι. ᾿Ασηρὸν γὰρ εἴη πρὸς τὴν ἰγνύην προσβαλλόμενον καὶ δἤκιστα δεῖ, 19 τοῦτ' ᾶν 20 ἐποτρύνοι ποιέειν · 21 ἤκιστα γὰρ 22 ὁεῖ κατὰ τὸ γόνυ κάμπτειν · πᾶσαν γὰρ 23 ὰν 24 τύρβην παρέχοι 25 τῆσιν ἐπιδέσεσιν · καὶ μηροῦ ἐπιδεὸεμένου καὶ κνήμης, ὄστις κατὰ 26 τὸ γόνυ 27 κάμπτοι, ἀνάγκη επιδέσεσιν · καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα κίνησιν ἔχειν · 33 Περὶ παντὸς οὖν ποιητέον τὴν ἰγνύην 34 ἐντετάσθαι · 35 Δοκέοι ᾶν 36 οὖν τιθέμενος · καὶ 38 άλλως κατ' ἰγνύην ταινίην χαλαρῶς περιβάλλειν

mais encore plus loin que l'appareil, et ὑπὸ signifiera seulement sous, par-dessous. Υπὸ combiné avec la préposition ὑπὲρ, du verbe ὑπερθείπ, présente dans les termes une ambiguité qu'il ne faut pas écarter, puisque c'est cette ambiguité seule qui permet d'expliquer la dissidence des anciens commentateurs. Mais il faut remarquer (ct c'est à cela qu'aboutit le commentaire de Galien) que cette ambiguité n'est pas dans le sens. Si l'on prend le premier mode de pansement (avec simple relâchement des attelles), les humeurs iront seulement sous l'ancien appareil; si l'on prend le second mode de pansement (avec enlèvement des attelles), les humeurs seront expulsées au delà de l'ancien appareil. Ces commentateurs s'étaient créé une difficulté, pour n'avoir pas distingué; et la phrase d'Hippocrate signifie réellement l'expulsion des humeurs au delà de l'ancien appareil.

¹ Τῶ τρ. τού. G. — ² χρέε. Bosq. — ³ ἐπιδέσηος C. – ἐπιδέσεως J. – ἐπιδέσεος Bosq. — ⁴ φλυκταινώσηος C. – φλυκταινώσεος Bosq. — ⁵ μαλασμοῦ J. — ⁶ τοιοῦτον BCDFGHIJMN, Bosq. — ⁷ κατακεκραμένον Gal. – κατακεκραμμένον vulg. – κατακρεμάμενον CDFGHIJK, Bosq. – κρεμάμενον N, mut. in κατακρεμάμενον. — ⁸ κινῆται DFHJL. – κνᾶται N, mut. in κνῆται. — ⁹ ἐσπίπτει BHIK (MN, cum προσπίπτει). – προσπίπτει CFG. – ἐσπίπτη DJ, Bosq. — ¹⁰ εἰς pro πρὸς FGHIJK. – ἐς D, Bosq. — ¹¹ σῶμα gl. FG.— ¹² σωλῆναι FJ.— ¹³ ῆν DGHJKLMN, Chart., Gal. in cit., comm. 3, in lib. Κατ' ἰητρ., t. 3, p. 693, ėd. Bas., Bosq.— ¹⁴ ἐν-

par le plus bas et marchant vers le haut; c'est de cette saçon que le gonssement sera le plus tôt dissipé, et qu'il resuera par dessous le premier appareil. Mais ce dernier mode de pansement ne doit être mis en œuvre qu'autant qu'il y aurait lieu de craindre, dans la partie tumésiée, la formation de phlyctènes ou de gangrène; or, aucun de ces accidents ne survient, si la fracture n'est pas trop comprimée, si le malade ne la laisse pas pendre, s'il ne se gratte pas avec la main, ou si quelque autre irritation ne s'établit pas dans les parties.

22. Une gouttière qui, mise sous la cuisse, ne dépasserait pas le jarret, nuirait plus qu'elle ne servirait. Elle n'empêcherait ni le corps ni la jambe de se mouvoir sans la cuisse, elle incommoderait par son contact avec le jarret, et elle exciterait à faire ce qui doit surtout être évité : ce qu'il faut éviter surtout, c'est la flexion du genou. Ce mouvement causerait le plus grand dérangement dans les pièces de l'appareil; la cuisse et la jambe étant bandées, celui qui fléchirait le genou, ferait nécessairement prendre aux muscles des positions différentes; nécessairement aussi les fragments auraient du mouvement. Le point capital est donc de tenir le genou dans l'extension. Je suis porté à penser qu'une gout-

θείη BDFG (H, cum ὑποθείη al. manu) IJK (MN, cum ὑποθείη), Bosq.— . 15 τὸ ὅπισθεν τοῦ γόνατος gl. FG. — 16 ἀφελοίη BGM. — 17 χωλύη DFG K, Bosq. - xwhiet HI. - 18 zivierbai BD (FG, cum gl. ziveirbai) HIJK LMNQ', Bosq. - ziveisbat vulg. - 19 τουτο DFHIJK, Bosq. - 20 έποτρύνει cum oi supra ει D. — 21 ίκιστα C. — 22 Post γάρ addit αν J. — 23 αν om. C. — 24 τύρ επν CDFGHIJKMN, Bosq. - τυρ επν vulg. — 25 τοΐσιν C.— 26 τὸ om. FG.— 27 κάμπτει GJ.— 28 Ante αν addunt γάρ BMN. - γάρ pro αν C. -- 29 τ. om. MN, cum τοῦτο in marg. - τοῦτο C Ι, Gal.— 30 πρός pro τους DFGIJK.— 31 άλλοτε καὶ άλλοτε vulg. - άλλοτε καὶ ἄλλοτε ἄλλο CDFGHIK, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart., Bosq. – allote xai allo J. – allote allo BMN. — 3^{1} exer BMN. — 33 περιπαντός F. — 34 έντετά. CDFMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. - εντετά. vulg. - εντετάχθαι J.— 35 δοχοί JMN.- δοχή CDK.- δοχεί vulg. — 36 cũν om. D, restit. al. manu. — 37 μοι N, mut. in ὁμείως. - ἐμείως vulg. - ὁμείως ne présente aucun sous; on aurait pu conjecturer ὅμως; mais N a une leçon qui est pleinement satisfaisante.— 38 άλλος Gal.

' ζύν τῷ σωλῆνι, ώσπερ τὰ παιδία ἐν τῆσι χοίτησι ' σπαργανοῦται' εἶτα ' ἐπὴν ὁ μηρὸς ἐς τὸ ἄνω διαστρέφοιτο, ἢ ἐς τὸ πλάγιον, ' εὐχατασχετώτερον εἴη ὰν ζῶν τῷ σωλῆνι ' οὕτως. ' Ἡ οὖν ' διαμπερές ' εἴη ποιητέος ὁ σωλὴν, ἢ οὐ ποιητέος.

23. 9 Πτέρνης δὲ ἄκρης " κάρτα χρή ἐπιμελέεσθαι, ὡς εὐθέτως " ἔχοι, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ κνήμην, καὶ ἐν τοῖσι κατὰ μηρὸν κατήγμασιν. "Ην μὲν γὰρ " ἀπαικρῆται ὁ ποὺς, τῆς ἄλλης κνήμης " ἡριατισμένης, ἀνάγκη κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τὰ ἀστέα κυρτὰ φαίνεσθαι ' ἢν δὲ ἀλλη κνήμη ' ὑπομετέωρος ἢ, ἀνάγκη " τὸ ὀστέον τοῦτο κατὰ τὸ ἀντικνήμιον ' κοιλότερον ρανῆναι τοῦ μετρίου, προσέτι καὶ ἢν ἡ πτέρνη τοι πάντα τὰ ὀστέα βραδύτερον, ἢν μὴ κατὰ ρύσιν κείμενα ἢ, καὶ τὰ μὴ ἀτρεμέοντα ἐν τῷ αὐτέω σχήματι, καὶ αί ' κορώσιες ἀσθενέστεραι.

24. Ταῦτα μέν ²⁴ δη, ²⁵ δσοισι τὰ μέν δστέα - ²⁶ κατέηγεν, ἐξέγει δὲ ²⁷ μη, ²⁸ μηδὲ άλλως έλκος ἐγένετο. ²⁹ Οἶσι δὲ τὰ δστέα

^{&#}x27; Parmi les anciens commentateurs, les uns avaient entendu que la hande devait être placée par-dessus la gouttière; les autres, qu'elle devait être mise autour du jarret. — ' σπαργανεύνται Gal., Chart. — ' ἐπὰν FGI. — ' ἐὐκατασχετό. J. — ' ἐΰτω Bosq.

⁶ si C. - ñv vulg. - Le sens de cette phrase est clair; elle signifie : ou la gouttière doit s'étendre tout le long du membre inférieur, ou il n'en faut pas mettre. Il en résulte que ñv de vulg. ne peut subsister. C, en donnant si, donne la vraie leçon, car ce n'est plus qu'une affaire d'iotacisme que de lire ñ pro si; et l'on voit en même temps comment le texte s'est altéré. L'iotacisme a amené le changement de ñ en si; puis les correcteurs ont changé si en ñv. Voyez p. 530, note 5, où, le texte de vulg. portant ñ (ce qui doit être), huit manuscrits sur dix ont si.

⁷ διαμπερέσιει pro δ. είκ C. — ° τω DFGHIJ, Bosq. – έκ L. — 9 περέ πτέρνης BCDFGHIJKMN.— 10 χρὰ ἐπιμ. κάρτα BMN.— 11 ἔχκ C, Bosq. – ἔχει Ald. — 13 ἀπαιώρηται vulg.— Le manuscrit H a, d'une autre main, un accent circonflexe sur n. – ποῦς CFGIJ, Merc.— 13 ἡμαρτκμένης DFGH IJKLMN. – ἡμαρτησμένης C. — 14 ὑψκλετέρα DGHJK. — 15 τὰ pro τὰ C, Ald., Gal., Chart.— 16 τρτημένη DFGHIJKMN, Bosq. – ἡρτισμένη vulg. – τρτησμένη C. – τρτισμένη Ald., Merc. – Le parallélisme des deux membres de phrase exige qu'on lise τρματισμένη, comme plus haut, au lieu de τρτισμένη, mot sur lequel d'ailleurs les manuscrits varient.— 17 ὑπὸ μετέωρες G.— Galien dit qu'ici encore les exemplaires variaient sur la négation,

tière qui embrasserait en dessous le membre inférieur depuis l'ischion jusqu'au pied, serait utile; d'ailleurs une écharpe entourerait d'une manière lâche le jarret avec la gouttière, comme les enfants sont emmaillotés dans leur lit; et, si la cuisse venait à faire une saillie vicieuse en haut ou latéralement, on la maintiendrait mieux de la sorte avec la gouttière. Il faut donc ou mettre la gouttière depuis l'ischion jusqu'au pied, ou n'en pas mettre du tout.

23. On surveillera attentivement l'extrémité du talon, afin que la position en soit bonne tant dans les fractures de la jambe que dans celles de la cuisse. Si le pied n'est pas soutenu, tandis que le reste de la jambe l'est, nécessairement les os deviendront convexes en avant; si au contraire le pied est fixé dans une position trop haute, tandis que le reste de la jambe n'est pas maintenu, nécessairement les os deviendront concaves en avant, surtout chez les blessés qui se trouvent avoir un grand talon. De plus, tous les os se consolident plus lentement quand ils ne sont pas placés selon leur conformation naturelle, et quand ils ne sont pas maintenus immobiles dans la même position; et le cal qui se forme est plus faible.

FRACTURES COMPLIQUÉES.

24. Ce qui vient d'être dit concerne ceux qui ont une fracture sans issue des fragments, et sans plaie d'une autre espèce. Mais il peut arriver que les os fracturés d'une manière simple et sans esquilles soient sortis à travers les téguments, et qu'ayant été réduits le jour même ou le lende-

qu'ils avaient ou n'avaient pas, et par conséquent sur le sens de ὑπομετέωρος. Voy. p. 445, note 30.— 18 τὸ ὀστέον τοῦτο GH, Merc. in marg., Bosq. – τῷ ὀστέω τούτφ vulg.— 19 Ante x. addit τοῦτο vulg. – τοῦτο om. (N, restit.), Bosq. – τοῦτο oblit. al. manu H. – χοιλώτερον Μ. – χοιλαινόμενον FGJK.— 20 τυγχάνει J.— 21 φύσει Bosq.— 22 αὐτὰρ C.— 23 παρώστες (sic) C.— 24 οὖν N, cum δὴ restit.— 25 ὄσοις C.— 26 Post χατ' addunt ἀπλῶς DK.— 27 μὴ om. DFGHIJK, Ald.— 20 μὴ δὲ CDFHIJM N, Ald., Frob., Merc.— 29 περὶ ἀγκῶνος λόγος in marg. H.

κατέηγεν ' άπλῷ ' τῷ τρόπῳ, καὶ μὴ ' πουλυσχιδεῖ, ' ἔξέσχε δὲ, αὐθήμερα ἐμδληθέντα, ἢ τῆ ὑστεραίη, ' καὶ κατὰ χώρην ' ἱζόμενα, καὶ μὴ ἐπίδοξος ἡ ἀπόστασις ' παρασχίδων ὀστέων ἀπιέναι, ἢ καὶ οἶσιν ἔλκος μὲν ἐγένετο, τὰ δὲ ὀστέα ' τὰ κατεηγότα οὐκ ἐξίσχει, οὐο' ὁ τρόπος τῆς ' κατήξιος τοιοῦτος, οἷος παρασχίδας ' ὀστέων ' εἶναι ἐπιδόξους ἀναπλῶσαι, τοὺς τοιούτους οἱ μὲν μήτε μέγα

' Åπλως Gal. — ' τω BDFGHIJKMN, Gal., Chart., Bosq. - τω om. vulg. — 3 πολ. CD, Gal. - πουλυσχεδεί FGJ. - πουλυσχεδεί Bosq. 4 ἐξέσχε δὲ om. vulg. - J'ai effectué, dans le texte de vulg., conforme en cela à tous les manuscrits que j'ai pu consultor, un changement que je crois établi d'une manière certaine, du moins quant au sens. Si on examine le texte de vulg., tel qu'il est dans toutes les éditions, sans έξέσχε δὲ, on y trouve deux cas spécifiés : 4° la fracture simple, sans esquilles; 2° la fracture avec plaie; or, la fracture simple a été traitée jusqu'à présent, et cependant il est évident qu'Hippocrate entre ici dans un sujet nouveau dont il n'a pas encore parlé. Le texte de vulg. ne peut donc être le véritable; il porte en soi les traces de quelque altération. Si nous prenons le commentaire de Galien, nous y reconnaissons aussitôt quelle est l'espèce d'altération sousserte par le texte. « Jusqu'ici, dit Galien, Hippocrate a exposé les fractures simples dans lesquelles il n'y a eu ni sortie des fragments à travers les téguments, ni plaie d'aucune espèce. Il est certain que les os ne peuvent ni sortir ni être dénudés sans la perforation des muscles et de la peau; mais il peut y avoir plaie sans qu'aucun des fragments soit mis à nu. Il passe donc maintenant aux fractures qui sont compliquées de plaie, soit que la plaie soit seule, soit qu'en même temps l'os ait été dénudé. » Ce commentaire est explicite et formel, et, dans un cas où le texte est altéré, il doit prévaloir, malgré le silence des manuscrits. Notre phrase doit donc contenir à la fois les deux cas, celui où il y a issue des fragments, et plaie par conséquent, et celui où il y a plaie sans issue des fragments. Or, de ces deux cas, le premier y est déjà spécisié d'une manière correcte; reste à rétablir le second; et pour cela il suffit d'ajouter έξέσχε δέ.

5 καὶ BFGHMN. - καὶ om. vulg. — 6 ίζ. J. — 7 παρασχιδών C. —
 5 καὶ om. (D, restit. al. manu) FGIJK. — 9 τὰ BMN. - τὰ om. vulg.
 — 10 κατίξ. BMN. - κατίξηος C. — 11 ὀστέον Frob., Merc.

τοιούτους. Οἱ μὲν μήτε μέγα (μ. om. C) ἀγαθὸν, μήτε (addit τὸ J) μέγα κακὸν ποιέοντες vulg. - La ponctuation et le sens ont été complètement changés dans ce passage, à tel point que Foes met non-seulement un point, mais encore un alinéa avant οἱ μὲν, tandis que je n'en fais qu'une seule phrase avec ce qui précède, et qu'il rapporte τοὺς τοιούτους à ἀναπλῶσαι,

main, ils soient restés en place, sans qu'il y ait lieu d'attendre la séparation ultérieure de quelque esquille; il peut arriver encore qu'il y ait plaie, mais sans issue des fragments à travers la peau, et sans que le mode de la fracture autorise à conjecturer que des esquilles devront un jour être rejetées au dehors. Dans ces cas, certains médecins ne font ni grand bien ni grand mal, quand, traitant les plaies avec quelque mondificatif ou avec du cérat à la poix, ou avec quelqu'un des médicaments que l'on met sur les plaies saignantes, ou avec quelqu'un des moyens qu'ils sont dans l'habitude d'emquelqu'un des moyens qu'ils sont dans l'habitude d'emquelqu'un

tandis que je le rapporte à ποιέοντες. Foes traduit άναπλῶσαι τοὺς τοιούτους par eos simpliciter curare oportet. Or, άναπλόω veut dire déployer, et par extension, expliquer, mais il n'a jamais voulu dire curare simpliciter. Le fait est que ἀναπλῶσαι vient, non pas de ἀναπλόω, comme l'a peut-être supposé Foes, mais de ἀναπλώω. Je tiens à montrer que cette explication n'est pas de mon chef, mais qu'elle a en sa faveur des documents anciens. On trouve, p. 540, l. dern., le même verbe ἀναπλῶσαι, et pour variante, dans Η, ἀναπλεῦσαι; cette variante ne laisse aucun doute sur le sens de ἀναπλῶσαι; d'ailleurs le verbe ἀναπλίω est employé à diverses reprises, dans la Collection hippocratique, pour exprimer des os qui se détachent. Cela a jeté un jour tout-à-fait inattendu sur cette phrase. En effet, il est devenu clair que le verbe ἀναπλώσαι est le complément de έπιδόξους, et qu'il faut supprimer ἐσύσας, et déplacer είναι. (Voyez, en justification de cette correction, p. 544, note 57). Remarquons, en passant, que ce verbe a aussi embarrassé celui qui, dans H, par une correction qui toutefois est assez ingénieuse, a changé αναπλώσαι en αναπλάσαι, cherchant comme Foes, un verbe pour gouverner τους τοιούτους. Mais, du moment que αναπλώσαι appartient à ἐπιδόξους, les mots τοὺς τοιούτους sont forcément rejetés vers ce qui suit, et dès-lors ils sont tout naturellement régis par ποιέοντες. C'est aussi de cette façon que la phrase est coupée dans l'explication que Galien en donne : τους ούν ούτω διακειμένους, dit-il, ένισι των ιατρών θεραπεύουσιν κτλ. A înτρεύουσιν du texte hippocratique répond ici θεραπεύουσιν, à τους τοιούτους répond τους ούτω διακειμένους. Et comme la phrase de l'auteur commenté influe généralement sur la phrase du commentateur, c'est une confirmation de ma correction que de trouver la paraphrase disposée dans Galien comme la phrase dans Hipcrate. Ces changements en ont amené d'autres dans la ponctuation; on ne doit plus mettre qu'un point en haut après ποιέειν. Ces corrections me semblent sures, au moins dans leur ensemble; et, si on en rapproche la substitution de ἐπάνω à ἐπαινέω de vulg., substitution justifiée p. 496, note 2, on verra que par-là ce passage est devenu tout autre.

αγαθόν, μήτε μέγα κακόν ποιέοντες, ἰητρεύουσι τὰ μὲν ἔλκεα ' καθαρτικῷ τινι, ἢ πισσηρὴν ἐπιθέντες, ἢ ἔναιμον, ἢ ἄλλο τι ὧν εἰώθασι ποιέειν ' ἐπάνω δὲ τοὺς οἰνηροὺς σπλῆνας ἢ εἴρια βυπαρὰ ' ἐπιδέουσιν, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ' Ἐπὴν δὲ τὰ ἔλκεα καθαρὰ γένηται, καὶ ἤὸη ' ζυμφύηται, τότε ' τοῖσιν ὀθονίοισι συχνοῖσι πειρῶνται ' ἐπιδεῖν, καὶ νάρθης κατορθοῦν. Αὐτη μὲν ἡ ἔησις ἀγαθόν τι ποιέει, κακόν δὲ οὰ μέγα. Τὰ μέντοι ὀστέα ' οὰχ ὁμοίως δύναται ἱδρύεσθαι ' ἐς τὴν ἑωυτῶν χώρην, ἀλλά ' τινι ' ὀγκηρότερα τὰ ' ὀστέα τοῦ καιροῦ ταύτῃ γίνεται ' γένοιτο δ' ὰν καὶ ' βραχύτερα, ὧν ἀμφότερα τὰ ὀστέα κατέηγεν ἢ πήρεος, ἢ κνήμης.

25. Άλλοι '4 δ' αὖ τινές εἰσιν, '5 οδ δθονίοισι τὰ '6 τοιαῦτα ἐητρεύουσιν εὐθέως, καὶ ἔνθεν '7 μεν καὶ ἔνθεν ἐπιδέουσι '8 τοῖσιν ὁθονίοισι, κατὰ '9 δὲ τὸ ἔλκος αὐτὸ διαλείπουσι, καὶ '' ἐῶσιν ἀνεψύχθαι ' ἔπειτα '' ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τὸ ἔλκος τῶν καθαρτικῶν τι, καὶ '' σπλήνεσιν '' οἰνηροῖσιν, ἢ '' εἰρίοισι '' ἡυπαροῖσι θεραπεύουσιν. Αὕτη ἡ '' ἔησις κακὸ,

- ¹ Galien dit qu'Hippocrate mentionne ici πισσερέν κερωτέν, un médicament έναιμον, un médicament καθαρτικόν, et des compresses imbibées de vin. Ce commentaire me suggère deux observations : d'abord Galien distingue le médicament καθαρτικόν du médicament έναιμον, et il en sait trois médicaments séparés, tandis qu'à la lecture du texte d'Hippocrate il semble que cet auteur ne parle que de deux médicaments séparés, disant qu'on se servira d'un médicament καθαρτικόν quelconque, tel que le cérat à la poix (πισσερέ) et le médicament έναιμον. Il se pourrait que le texte de Galien eût été un peu dissérent du nôtre, et qu'il eût lu καθαρτικόν τι au lieu de καθαρτικώ τινι. En second lieu, je remarque qu'après les compresses imbibées de vin, il ne sait aucune mention des είρια ἐυπαρὰ, qui sont néanmoins dans notre texte.
- ² ἐπάνω (H, al. manu), Bosq. ἐπαινέω vulg. (N, in marg. ἐπάνω). ἐπαινέω de vulg. est tout-à-fait étrange; Hippocrate ne disant pas qu'il blàme les moyens qu'il vient d'énumérer, on serait étonné de le voir parler de louange. Mais en esset il n'est question de rien louer ici; c'est ἐπάνω qu'il faut lire. Galien dit simplement : « Hippocrate mentionne le cérat où il entre de la poix, un médicament pour le sang (ἔναιμεν), un médicament qui mondifie la plaie, et des compresses trempées dans le vin. » Il n'y a rien qui se rapporte à une leçon telle que ἐπαινέω.
- 'Ante iπ. addit ἀκόσει vulg. ἀκόσει om. (Η, oblit. al. manu), Bosq. ἀκόσει ne peut subsister du moment que l'on substitue ἐπάνω à ἐπαινέω. C'est ce que Bosquillon a très bien vu, et il a profité de la leçon fournie

ployer, ils sixent par-dessus, à l'aide d'un bandage roulé, des compresses imbibées de vin, ou de la laine en suint, ou autre chose semblable. Ils attendent que les plaies se mondissent et soient en voie de réunion, pour travailler à contenir le membre avec beaucoup de bandes et à maintenir les fragments avec des attelles. Ce mode de traitement fait quelque bien et ne fait pas grand mal. Cependant les os ne peuvent pas être maintenus aussi bien dans leur place naturelle; ils deviennent un peu plus volumineux dans l'endroit de la fracture; ils deviendraient même plus courts, si la fracture avait porté à la sois sur les deux os de l'avant-bras et de la jambe.

25. Il y a d'autres médecins qui traitent, il est vrai, ces accidents immédiatement par l'appareil à bandes; mais ils en placent les tours en-deçà et au-delà de la plaie; quant à la plaie elle-même, ils ne la comprennent pas sous la bande, et ils la laissent à découvert; puis ils mettent sur la plaie quelque mondificatif, et la traitent avec des compresses imbibées de vin ou avec de la laine en suint. Ce traitement est vicieux, et, sans aucun doute, ceux qui le mettent en usage, commettent les plus grandes erreurs, tant dans les autres fractures que dans celles-ci. Ce qui est le plus

par H. — 4 ἐπήν FGI. - ἐπήν δε H. — 5 ξυμφύεται CDFGHIJK. — ⁶ τείσιν BDFGHIKN, Bosq. - τείς vulg. — ⁷ ἐπιδέειν Bosq. — ⁸ εύχ' F GHIN. - củx Bosq. - 9 είς J. - 10 τισίν J, Bosq. - ante τ. addit xai Bosq. — 11 όγκηρότερον Gal. - όγκηροτέρω DK. — 12 όστέα (Η, al. manu) (N, cum σώματα), Bosq. - σώματα pro όστέα vulg. - In B pro σώματα erat scriptum doréa, sed linea trajectum. - La leçon de doréa est incontestable.— 13 βραχύτερον Bosq.— 14 δè sine αν Gal. in cit., in l. De plac. Hipp. et Plat., 9, t. 4, p. 536, l. 5. - 15 of CDFHIKMN, Ald., Bosq. ci vulg. - ή pro cî J. — 16 τοιαῦτ' Gal. in cit. ib. — 17 μèν FGIJKN, Ald., Gal., et in cit. ib., Chart., Bosq. - µèv om. vulg. - 18 τοΐσιν BD FGHIJKMN, Gal. in cit. ib., Bosq. - τοῖς vulg. - 19 τὸ ε. δὲ Gal. in cit. ib.— 20 έωσιν F. — 21 Ante έπιτι. addit καί Gal. in cit. ib. - έπιτηθέασιν, in marg. ἐπιτιθ. F.— * σπληνοῖσιν (sic) C. — * οίνηροῖς C.— ²⁴ έρίσισι C, Gal. in cit. ib. — ²⁵ ύσωπηροΐσι pro p. Gal. in cit., Merc. in marg. - Volebant σίσυπηροΐσι. - 26 ἴασις J, Gal. in cit. ib. - ἴησης (sic) M. TOM. III.

καὶ εἰκὸς τοὺς ¹ οὕτως ἰητρεύοντας ³ τὰ μέγιστα ³ ἀσυνετέειν, καὶ ἐν τοῖσι καὶ ἀλλοισι κατήγμασι, καὶ ἐν ⁴ τοῖσι τοιούτοισιν. Μέγιστον γάρ ἐστι τὸ γινώσκειν, 5 καθ' ὁποῖον τρόπον χρη την ἀρχην 6 βάλλεσθαι τοῦ ὀθονίου, καὶ 7 καθ' ὁποῖον μάλιστα πεπιέχθαι, καὶ οἶά τε ὡφελέονται, ἢν ὀρθῶς τις βάλληται την ἀρχην καὶ ³ πιέζη ¹° ἢ ¹' μάλιστα χρη, καὶ οῖα βλάπτονται, ἢν ¹² μη ὀρθῶς τις ¹³ βάλληται, ¹⁴ μηὸὲ πιέζη ¹⁵ ἢ μάλιστα χρη, ¹6 ἀλλὰ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. Εἴρηται μέν οὖν καὶ ἐν ¹7 τοῖσι πρόσθεν γεγραμμένοισιν, ¹⁵ ὁποῖα ¹9 ἀφ' ἐκατέρου ³° ἀποδαίνει ³¹ μαρτυρέει δὲ καὶ ²² αὐτη ἡ ²³ ἰητρική · ἀνάγκη γὰρ τῷ ²⁴ οὕτως ἐπιδεομένῳ τὸ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεθείη, ἐν μέσῳ δὲ ²9 διαλειφθείη, μάλιστα κατὰ τὴν ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεθείη, ἐν μέσῳ δὲ ²9 διαλειφθείη, μάλιστα κατὰ τὴν γε ³³ τοῦτα ἀν πάθοι; ἀναγκαίως οὖν ²⁴ ἔχει ἄχροον μέν καὶ ³⁵ ἐκπε-

¹ Οῦτω Βοσς.— * ταμέγιστα DJ.— ' ἀσινετίειν FG, Ald., Gal. – ἀσυμετέειν (sic), Gal. in cit. ib. – ἀξ. Bosq. — ' τῆσι C.— * καθ' om. C, Bosq. – έκ. Bosq. — 6 μεταδάλλεσθαι DFGHIJK. – μὲν βάλλεσθαι Merc. in marg. — 7 κατ' όκ. Bosq. — 6 βάληται IJK. — 9 πιέζειν Gal. in cit. ib. — 10 ¾ C. — 11 μάλιστα... πιέζη om. (D, restit. al. manu), IJ. — 12 καὶ pro μλ Lind. — 13 Post β. addit ῆν μλ ὀρθῶς τις ἐπιδεθῆ N, oblit. — 14 μλ δὲ CFGHK MN, Ald., Merc., Lind., Bosq. – μλ δὲ πιέξη Frob. — 15 ¾ μ. χ. om. Gal. in cit. ib. — 16 ἀλλ' DFGHIJKMN, Gal. in cit. ib., Bosq. — 17 τοῖς Gal. in cit. ib. — 18 ἐκ. Bosq. — 19 ἀφ' ἐκατέρευ Gal. in cit. ib. – ἀφ' (mut. in ἐφ') ἐκατέρων Ν. – ἀπ' ἐκατέρων Bosq. – ἐφ' ἐκατέρων νυlg. — 20 ἐπιδ. Gal. in cit. — 21 μαρτυρέει Gal. in cit. ib., Bosq. – μαρτυρεῖ νυlg. — 22 αὐτὴ CKM, Gal. in cit. ib. – αῦτη νulg. — J'explique dans la note suivante pourquoi j'ai préféré l'un des pronoms à l'autre.

²³ ἐπτρείη, in marg. ἐητρική MN. – ἐητρίη Bosq. – ἐατρική J. – ἡιτρική (sic) pro ἡ ἐ. K. – Cette phrase a deux sens, selon qu'on lit αὐτή ἡ ἐητρική, ou αὐτη ἡ ἰητρείη. Dans le premier cas, elle signifie: la médecine même prouve (ce dont il s'agit); dans le second cas: ce mode de traitement prouve. Ces deux sens sont admissibles l'un et l'autre; peut-être même le second, au premier abord, se présente-t-il plus naturellement. Néanmoins j'ai préféré le premier, parce qu'il m'a paru mieux d'accord avec le commentaire de Galien, qui dit: « Hippocrate a rejeté une mauvaise pratique, d'après des conclusions non pas plausibles et empruntées, mais scientifiques et nécessaires. »

²⁴ Οὕτω Bosq. — ²⁵ εἶδες CDFGHIJK, Gal. in cit. ib. — ²⁶ τέλος pro ε. J.— ²⁷ Anto ὑ. addit οὕτως J.— ²⁸ χρῶς I.— ²⁹ διαλειφθείη BMN, Bosq.

important, c'est de savoir de quelle façon il faut jeter le chef de la bande, de quelle façon il faut exercer la principale compression, quelles sont les lésions qui s'améliorent quand on place bien le chef de la bande et que l'on comprime là où cela importe surtout, et quelles sont les lésions qui empirent quand on ne place pas bien le chef et que l'on comprime, non pas là où cela importe surtout, mais en-deçà et au-delà. Il a déjà été dit, dans ce qui précède, quels sont les effets de chacune de ces pratiques. La médecine même y donne son témoignage; de toute nécessité, le gonflement, chez celui qui aura été ainsi pansé, se portera sur la plaie elle-même; car, si sur un membre sain on appliquait deçà et delà des tours de bande, et qu'au milieu il y eût un in-

⁻ διαλειφθή vulg. - διαληφθή Κ. - διαλειφθεί, mut. in διαλειφθή Η. — 30 διάλειψιν CJ, Gal. in cit. ib., Bosq. - διάληψιν vulg. — 31 άχρειήσειεν Β JMN. - άχρειοιήσειεν F. - άχροήσειεν Η, Bosq. - άχρειοιήσειεν G. - άχρειοίησειεν (sic) I. - άχροίσειε Gal. in cit. ib. — 32 κῶς Bosq. — 33 ταῦτ Gal. in cit. ib. — 34 έχοι C.

³⁵ εκπεπλιεχμένου CDIJ. - έκπεπιεχμένου F. - έκπεπιεγμένου G, Ald., Frob., Merc. - ἐκπεπληγμένον II. - ἐκπεπιεσμένον vulg. - Foes, dans ses notes et dans son OEconomie, a, ici comme en tant d'autres endroits, beaucoup allégé le travail de ses successeurs, en réunissant, bien qu'il conservat ἐκπεπιεσμένον, les raisons qui devaient conduire à adopter une autre leçon. Erotien, p. 158, a la glose : ἐκπεπληγμένον) ἐξεπτυγμένον, εxplicatum; Galien, dans son Gloss., la glose: ἐκπεπλημένον) ἐκτετραμμένον, detortum, et une autre glose : σεσπρός) τὸ ἐκτετραμμένον καὶ διεστηχός έπί πλείστον τοίς χείλεσιν, ώσπερ και έκπεπληγμένον όνομάζεται, deflexum et plurimum distans labris, quod et έκπιπληγμένον nominatur. Rapprochons de cette dernière glose le commentaire de Galien. Il dit en expliquant le mot en question : « Les lèvres de l'ulcère se renversent par l'esset de l'inslammation, comme les lèvres, au sens propre, quand elles sont enflammées. » La comparaison prise des deux côtés aux lèvres de la bouche, prouve que Galien a lu ici non pas exmentequevev, mais un mot analogue à ἐκπεπληγμίνον. Arrivé là, on peut déterminer sans aucun doute quel est ce mot. Foes, dans son OEconomie, Eustache, dans ses notes sur Érotien, p. 458, ed. Franz, ont indiqué ἐκπλίσσω comme le verbe employé fréquemment par Hippocrate dans ce sens, et auquel se rattache le mot πλιχάς, déjà discuté, p. 485, note dernière. Remarquez en outre que les variantes sont tres favorables à cette correction.

πλιγμένον το έλκος εἶναι, ' οακρυῶδές ' τε καὶ ' ἀνεκπύητον, όστέα ' δὲ, καὶ μη μέλλοντα ἀποστῆναι, ' ἀποστατικὰ γενέσθαι · σφυγμῶδές τε καὶ ' πυρῶδες τὸ έλκος ἀν εἴη. ' ᾿Αναγκάζονται ' δὲ διὰ τὸ ' οἶος ἐπικαταπλάσσειν · ' · ἀσύμφορον δὲ καὶ τοῦτο τοῖσιν ' ἱ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιδεομένοισιν ἀχθος γὰρ ἀνωφελὲς πρὸς τῷ ἀλλῷ ' ² σφυγμῷ ' ἐπισταν σφιν ' ΄ παλιγκοτέη, καὶ ' ἱ ἔητρεύουσι ' ' ὁ λοιπὸν ἄνευ ' ∘ ἐπιδέσιος · οὐδὲν ' ὁ ἤσσον, καὶ ἤν τι ἄλλο ' ² τρῶμα ' ² τοιοῦτο λάδωσι, τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἐητρεύουσιν · οὐ γὰρ οἴονται τὴν ἐπίδεσιν τὴν ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ τὴν ἀνάψυξιν ' ⁴ τοῦ ἔλκεος ' αἰτίην ' ὁ εἶναι, ἀλλ' ' ΄ ἄλλην τινὰ ' ἀτυχίην. Οὐ μέντοι ' ² γε ' οὰ ἔγραφον περὶ τουτέου τοσαῦτα, εἰ μὴ εῦ μὲν ' ἱ ἤδειν ἀσύμφορον ' ἐ ἔοῦσαν τὴν ἐπίδεσιν, ' ουχνοὺς δὲ τοῦ ὁρθῶς γεγράφθαι τὰ πρόσθεν ' γεγραμμένα, ' εἴτε μάλιστα πιεστέα τὰ κατήγματα, εἴτε ἤκιστα.

26. Χρη δε, ώς εν κεφαλαίω είρησθαι, οίσιν αν μη επίδοξος ή ή τῶν ὀστέων ἀπόστασις ἔσεσθαι, την αὐτην 39 ἰητρείην ἰητρεύειν, ώσπερ 40 αν οίσιν 41 ὀστέα μεν 42 κατεηγότα είη, 43 Ελκος δε μη ἔχοντα τάς

' Δαχνώδες Gal. in cit. ib. - έχ μεταφοράς δαχρυώδες καθάπερ έν τοίς έφθαλμείς, όταν φλεγμαίνωσι, το δάκρυον, όπερ έστιν άπεπτος ίχωρ in ınarg. H. — ' τε Gal. in cit. ib. - δὲ pro τε vulg. - γὰρ pro τε DHQ'. - 3 ανεκποίητον G. - ανεμπύητον cum x supra μ N. - post αν. addit είναι vulg. - είναι om. Gal. in cit. - 4 δ' ή μέλη pro δέ καί μή μ. Gal. in cit. ib. — 5 Ante απ. addit η B. - συστατικά Gal. in cit. ib. — 6 πυρετῶδες vulg. - Quoiqu'il n'y ait aucune variante, cependant il est certain qu'il faut lire πυρώδες. En effet, on lit dans Galien : « Hippocrate, pouvant dire que la plaie devient πυρετώδες, a dit qu'elle devient πυρώδες, mot venant de $πυρ. » — 7 έπιχ. δὶ ἀναγχ. δ. τ. οἴδημα BMN. — <math>^{6}$ δὲ om. Gal. in cit. ib. — 9 ciδημα D (F, cum gl. σγκωμα) HIKLQ', Bosq. - είδος Gal. in cit. ib. — 10 άνωφελές gl. FG. — 11 έπιδ. ένθ. ×. ένθ. J, Bosq.— '3 σφαγμῶ (sic) C.— '3 ἐπιγίγν. Gal. in cit. ib.— '4 τελευτῶντα G (N, cum ες supra α).— 15 δ' Gal. in cit. ib. — 16 ὁπόταν CDFGHIJ Κ. - ὁπότ' αν vulg. - ὁχότ' αν Bosq. - 17 παλιγκοτή gl. F. - πάλιν κοτίη Gal. in cit. ib. — 18 ἐπτρεύσουσι Gal. in cit. ib. — 19 τολοιπὸν DJ. — 2° ἐπιδέσηος C. - ἐπιδέσεος Bosq. — 21 δὲ ήσσων Gal. in cit. ib. — 22 τρ. om. Gal. in cit. ib. — 33 τοιούτον CDFGHIJKMN, Gal. in cit. ib. — ²⁴ αἰτίαν είναι τοῦ έλκους Gal. in cit. ib. — ²⁵ αἰτίαν C. — ²⁶ είναι BM, Merc. in marg. - είναι om. valg. — 27 άλην Η. — 28 εὐτυχίην Gal. in

tervalle laissé sans compression, ce serait surtout dans cet intervalle que la partie se gonflerait et prendrait une mauvaise couleur. Cela étant, comment une plaie n'éprouveraitelle pas ces sâcheux essets? Nécessairement elle deviendra blafarde, les bords s'en renverseront, il en sortira une humeur ichoreuse, et point de pus; les os, même ceux qui ne devaient pas se nécroser, se nécroseront; des battements et de la sièvre se seront sentir dans la plaie. Le gonslement oblige ces médecins à mettre des médicaments maintenus par un bandage; mais cela même est malheureux pour ceux qui ont été pansés avec un intervalle entre les tours de bande, car c'est ajouter un poids, et un poids inutile, aux battements qui existent déjà dans la plaie. Enfin, ils défont leur appareil quand l'état s'aggrave, et ils achèvent le traitement sans bandage. Cela n'empêche pas que, s'ils viennent à traiter une plaie semblable, ils n'emploient la même méthode, car ils ne supposent pas que le bandage à intervalle et la mise à nu de la plaie soient la cause des accidents, mais ils les attribuent à quelque autre circonstance malheureuse. Toutefois je ne me serais pas autant étendu sur ce sujet, si je ne savais que ce mode de pansement est suneste, que beaucoup s'en servent, qu'il importe de s'en désabuser, et que là est la preuve que sur la question de savoir si le lieu de la fracture doit être comprimé particulièrement ou ne doit pas l'être, ce qui a été écrit précédenment a été écrit avec justesse.

26. En général, dans les cas où on n'a pas lieu de s'attendre à la séparation de portions osseuses, il faut employer le même traitement que dans le cas où les os sont, il est

cit. ib. - ἀτυχίαν gl. FG. — ²⁹ γε om. J. — ³⁰ ἀνέγραφον pro ἄν ε΄. C, Ald., Frob., Merc. — ³¹ ἢ δεῖν Ald. — ³² τὴν ἐπ. ἐοῦ. J, Bosq. — ³³ συχνῶς C. — ³⁴ εὕτω Bosq. — ³⁵ ἐπὶ καιρὸν C. — ³⁶ σημεῖον J. — ³⁷ γε- γραμένα F. — ³⁸ ἤτε (bis) Ald. — ³⁹ ἰπτρίην (F, ex emend.) G, Bosq. — ⁴⁰ ἀν om. C. — ⁴¹ μὲν ὀστ. J, Bosq. — ⁴² κατεαγ. C. — ⁴³ ἔλκεα C.

τε ' γάρ ' κατατάσιας καὶ ' κατορθώσιας τῶν ὀστέουν τὸν αὐτὸν τρόπον ⁴ ποιέεσθαι, τήν τε ἐπίδεσιν ⁵ παραπλήσιον τρόπον. Ἐπὶ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ἔλχος πισσηρήν ⁶ χηρωτὴν χρίσαντα, σπλῆνα ⁷ λεπτὸν ⁸ διπλόον ἐπιδεθῆναι, τὰ δὲ πέριξ χηρωτῆ ⁹ λευχῆ χρίειν. ¹⁰ Τὰ δὲ δθόνια καὶ ¹¹ τὰ ἀλλα πλατύρερα τινι ἐσχισμένα ἔστω, ¹² ἢ εὶ μὴ ἔλχος εἶχεν · καὶ ῷ ἀν ¹³ πρώτω ἐπιδέηται, ¹⁴ συχνῷ ¹⁵ ἔστω τοῦ ¹⁶ ἔλχεος ¹⁷ πλατύτερον. Τὰ γὰρ ¹² στενότερα ¹⁹ τοῦ ²⁰ ἔλχεος ζώσαντα ἔχει τὸ ἔλχος ²¹ τὸ δὲ οὐ χρή · ἀλλ ἡ πρώτη περιδολὴ δλον κατεχέτω τὸ ἔλχος, καὶ ὑπερεχέτω τὸ δθόνιον ²² ἔνθεν τε καὶ ἔνθεν. Βάλλεσθαι μέν οὖν χρὴ τὸ δθόνιον ²³ κατ ἀὐτὴν ²⁴ τὴν ²⁵ ἴζιν τοῦ ἔλχεος, πιέζειν δὲ δλίγω ἦσσον ²⁶ ἢ εὶ ²⁷ μὴ ἕλχος εἶχεν, ἐπινέμεσθαι δὲ τῆ

' Γὰρ om. DFGHIJKM, Boeq. — ' κατατάσηας C. — ' κατατάσηας C. — ' Post. π. addit χρη N, oblit. — ' παραπλ. τρ. C. – παραπλισίαν sine τρ. vulg. – παραπλησίας L. – παραπλησίως Bosq. — ' Ante x. addunt η FGHIJKMN. – πισσηρίην (sic) η χ. B. — ' λ. om. (DHMN, restit.) FGIJK, Chart., Bosq. — ' διαπλόςν J.

9 λεπτή vulg. - Hippocrate se sert souvent du mot λευκή avec κηρωτή, et Foes pense qu'il se pourrait qu'on dût lire λευκή, mais il semarque qu'aucun manuscrit n'appuie sa conjecture. Je crois cependant qu'elle est juste. Fréquemment, dans les manuscrits, λευχός et λεπτός sont confondus. Voyez, t. 2 de mon édit., p. 688, l. 1, έπνοὶ λεπτοὶ, D a λευκοί; p. 700, l. 1, οὐρα λεπτά dans ACHR', Gai., Chart. et Freind., λευκά dans vulg.; ib., l. 14, διαχωρήματα λεπτά, mais λευκά dans DGIJK et Alde; p., 706, l. 5, λεπτά, mais λευκά dans DFJK et Alde; ib., l. 7, λεπτά, mais λευκά à la marge de Mercuriali; p. 714, l. 7, εὖρα λεπτά dans ACHR', Gal., Chart., et Freind, mais λευκά dans vulg. Après ces exemples, je crois qu'on peut considérer les manuscrits comme ne suffisant pas pour décider si, dans un passage donné, on doit lire λεπτὸς ou ou λευκός; c'est donc d'après le contexte qu'il faut juger. Or, ici, λεπτή n'est pas clair, puisque, si Hippocrate avait voulu dire un peu de cérat, il aurait mis sans doute ολίγη; λευκή, au contraire, est une épithète qu'il emploie et qui sert à caractériser la préparation qu'il entend mettre en usage. La correction proposée par Foes me paraît donc admissible, même saus manuscrits.

1° ταδὲ Frob. — 11 τάλλα HMN. – τ' άλλα DFG. – τ' άλλα I. – τάλλα Bosq. — 12 ἢ om. Ald. — 13 τρόπω pro πρ. Q'. — 14 συχνῶς N, mut. in συχνῶ. — 15 ἴστω BDHIJMN. – ἴσται vulg. — 16 ἔλχους D. — 17 πλατύτερα CDHK, Ald.. •

18 στενότερα CDFGHIJMN. – στενώτερα vulg. – Buttmann (ausf. gr. Sprachlehre, 1819, p. 263) dit: « Il saut remarquer l'exception que les

vrai, fracturés, mais le sont sans complication de plaie. Les extensions et les coaptations seront opérées de la même manière, et l'appareil sera appliqué semblablement. En esset, sur la plaie même on étendra du cérat à la poix, on y fixera une compresse sine, pliée en double; les parties environnantes seront enduites de cérat blanc. Les bandes et les autres pièces d'appareil seront taillées un peu plus larges que s'il n'y avait pas de plaie, et la première pièce qu'on appliquera devra être beaucoup plus large que la plaie. Les pièces plus étroites que la plaie l'étreignent comme une ceinture; il ne saut pas cela; mais le premier tour doit la comprendre tout entière, et la bande la dépasser de çà et de là. Il faut jeter la bande dans la direction même de la plaie, mais serrer un peu moins que s'il n'y avait pas de plaie, et faire marcher le bandage comme il a été dit aupa-. ravant. Les bandes doivent toujours être souples, mais elles doivent l'être plus dans ces cas-ci que dans ceux qui ne sont pas compliqués de plaie. Quant au nombre, elles ne seront pas moins nombreuses qu'il n'a été dit plus haut, et même elles le seront un peu plus. Le pansement sait, le blessé sentira le bandage bien appliqué, et il dira que c'est surtout sur la

anciens grammairiens signalent, à savoir que κενός et στενός font le comparatif en ότερος. Voyez Etym. M. v. δίκαιος. Dans nos livres en trouve les deux orthographes, et la chose est encore douteuse. » Et en note : « La règle exprimée d'une manière si formelle dans l'Etym. M. ne doit en aucune façon être rejetée aussi légèrement que le font Fischer et d'autres; car on n'a encore cité aucun passage où la leçon ότερος ne se trouvât. pas, au moins dans des manuscrits; et cela n'arrive pas dans les cas où une orthographe est décidément mauvaise. Il est vrai, d'un autre côté, que, Schweighæuser ayant pris la leçon κενότερος, Athen. 8, p. 362, B, dans le manuscrit le moins digne d'attention, cela fait difficulté. » Ici, sur les dix manuscrits que j'ai à ma disposition, στενότερα se trouve dans neuf, et στενώτερα dans un seul, non compris vulg.

19 τ. č. om. DFGHIJK, Besq. — 20 έλκους Gal. — 21 τόδ' DUN. – τὸ δ' CFGHKM, Ald., Frob., Merc., Chart., Bosq. – τὸ est employé ici dans le sens du pronom. — 27 ἀπὸ τῶν δύο μερῶν gl. FG. — 23 κατὰ sine αὐτὴν (D, restit. al manu) FGIJK. — 24 τὴν om. Bosq. — 25 č. CI, Ald., Frob. — 26 ἢ om. DFGHIJK. — 27 post εἰ addunt καὶ DFGHIJK.

' έπιδέσει ώσπες και πουσθεν είσηται. Τά δε όθονια αίει μέν του τρό-क्रक रहें दे प्रशेषक ' हिल्लाका, प्रशिक्ष हैं । दे ' देहाँ हैं। रहाँ है रहाँ है। Tousin, their ut Elect eigen. Mithe die tun donien, ut? * Electu έστω των πρότερον είρημένων, αλλά " τινι καί " πλείω. "Ην " δέ êxiseby, " saceine im emiserenéme " i pusibu aev, " zemégbai se μή φατω δε κατά το ελκος μαλιστα ήρμόσθαι. " Τοὸς δε χρόνους नकेंद्र बरेनकेंद्र " प्रदेश पूक्ते होंश्या हंडरे " नवं प्रदेशिका वेद्यहंडरण मृह्यवंडरीका, नवंद κότους δε έπι το μείνου δοκέειν " γείξη, δεπες και έν τοίσι πρόσθεν είρηται. 🖰 Μετεπιδείν δε 🗥 διά τρίτης, πάντα 🤭 μεταποιέοντα 🕶 ές τους τρόπους τους παραπλησίους, ώσπες " και πρόσθεν εξρηται, πλήν " ב כם " בישות הם לים של הוא יי הואל בני בשלים ל בעבלים. אשו לים אמים λόγον τὰ εἰχότα 35 γέντιται, 36 ἰσχνότερον 37 μέν αλεί ευρεθήσεται το x272 रहे धिx85, डिग्रुफेंग देंदे x2i रहे ब्रिकेट सर्वेग रहे 20 रहे रहेंद्र 23 हेलादेईवावद xateloiteron. xz; 3. zg le 3. gxxnúzieč 3. godaní bagador 2 ima " and the same same and the same of the sa אמילון אמו פֿלימיבושלין, לפֿססטי בּיי הבּטְנְבְּלְיִיִיים אַנוּ בּאַ בּעִינִין בּיי בּעִינִין אַנוּ בּאַלייים בּיי בּעִינִין בּאַליים בּעִינִין בּאַליים בּאַנִיים בּאַנִיים בּאַנִיים בּאַנִיים בּאַנִיים בּאַניים בּאַנ τη το έπτρείη, η έν τησιν άλλησιν, ες ώπειλάς τε θέσσον δριμάτας το έλχες 38 αντως η άλλως 39 ίπτρευμένον. Πάντων δε τούτων αίτιον, ** ότι ίσχνον μεν το κατά το έλκος χωρίον γίνεται, ίσχνα δε τα περιέγοντα. Τὰ μέν σύν άλλα πάντα παραπλητίως χρή ἐπτρεύειν, 41 ώς τὰ

^{&#}x27; Emδίσει Bosq. — ' μελακεύ gl. FG. — ' έστ. Β (D, cum ίστ. al. manu) FGHUKLMN. - ior. vulg. - 4 71 pro 71 BDFGHUKM N, Gal., Chart. Bosq. — 5 der N, mut. in dei. — 6 Dasser J (N, supra lin., sed oblit.), Bosq. — τπ J, Bosq. — * πλεῖον J. - mier Bosq. - * d' CIMN, Ald., Frob., Merc. - " Sereito Bosq. — " Foes, dans ses notes, fait remarquer que très probablement c'est ici que se rapporte la glose de Galien dans son Gloss. : ipuzota:) (prociota:, i ipusota: Voyez aussi, à ce sujet, la glose d'Érolien : ήρμοσται) έδρασται, έστήρικται. Mais, les manuscrits n'ayant pas de variante, et iguesoles pouvant se comprendre, je crois qu'il saut, comme Foes, garder le texte ordinaire. - " कार्ट्स obes Gal., Chart .- 13 τους αυτ. δέχρ. F (MN, cum τους δέχρ. τους αυτούς). --14 uer om. G (MN, restit.). - 15 70 C. - 16 y. repetitur, sed alterum oblit. al. manu H. — 17 merembien Bosq. - mera raura dequeir gl. F. — 19 διατρίτης CJ. — 19 μεταπιέοντα C. — 20 είς D. — 21 καί om. Lind. — " Ante is addit di C. - " E. Bosq. - " megienv CFGHI, Bosq. - " wir. BDFGHIJKMN. - " Expertency gl. F. - " aie: use K. - it ini DHQ'. - 20 onidioics M. - inidioni; C. - inidiosis Bosq. -

plaie qu'il est bien appliqué. Pendant le même intervelle de temps que celui qui a été énoncé précédemment, il sentira que cette application est exacte; au bout du même intervalle, il sentira l'appareil relâché. On renouvellera le pansement tous les trois jours, et l'on se conduira de point en point d'après les règles déterminées plus haut, si ce n'est qu'en général on serrera un peu moins les fractures compliquées de plaie que les fractures simples. Si les résultats qu'on doit attendre, se succèdent régulièrement, à chaque fois on trouvera le lieu de la plaie de plus en plus dégonssé, et tout le reste des parties comprises sous l'appareil contentif sera revenu à son volume naturel; les suppurations seront plus promptes que dans les plaies traitées autrement; toutes les caroncules qui dans la plaie ont été frappées de gangrène et de mort, se détachent et tombent plus vite par ce traitement que par les autres; et plus rapidement que par toute autre voie, la plaie marche à la cicatrisation. Ce qui produit ces avantages, c'est que tout se dégonfle, et le lieu de la plaie et les parties voisines. Du reste le traitement doit être, en tout, semblable à ce qu'il est dans les fractures non compliquées de plaie. Il ne faut pas mettre les attelles. Les bandes doivent donc être plus nombreuses que dans les autres cas, et parce que l'on serre moins, et parce que les attelles ne sont mises que plus tard. Si pourtant on les met tout d'abord, on ne les placera pas dans la longueur de la plaie, surtout on les assujettira lâchement, en ayant soin qu'elles ne produisent pas une grande compression. Cela a été dit aussi dans les pages précé-

δέσιος G. — ³⁰ αὖται pro αἴ τε D (H, mut. in αὖται (sic) al. manu). – αὐταὶ Bosq. — ³¹ ἐκπιήσιες H. - ἐκποιήσιες C. - ἐκπυήσσιες G. - ἐκπιέσιες — D. - ἐμπυήσιες B. — ³² ἔσσονται F. — ³³ ἄλλως Bosq. - ἄλλων vulg. - La correction de Bosquillon est excellente; et la justesse en est prouvée, trois lignes plus bas, par la présence de ἄλλως dans une position semblable. — ³⁴ ἐπτρευομένων CGKM (N, mut. in ἐπτρευμέ.), Bosq. — ³⁵ τραύ. C. — ³⁶ περιρή. Fl. — ³⁷ ἐπτρίη (F, ex emend.) G, Bosq. — ³⁸ οὖτω Bosq. — ³⁹ ἐπτρευόμενον CDFGHIJMN, Bosq. — ⁴⁰ ἔ τι II. — ⁴¹ ὡς τὰ MN, Bosq. - ὡς τε (sic) C. - ἄστε vulg.

ţ

άνευ ' έλχώσιος οστέα ' χατηγνύμενα. Τοὺς δὲ νάρθηκας ' οὐ χρη προστιθέναι. ' Διὰ τοῦτο καὶ τὰ όθόνια χρη πούτοισι ' πλείω εἶναι η τοῖσιν ἐτέροισιν, ⁶ ὅτι τε ἦσσον πιέζεται, ὅτι τε οἱ νάρθηκες ⁷ βρα-οὐτεροι ⁸ προστίθενται. Ήν μέντοι τοὺς νάρθηκας προστιθῆς, μη κατὰ την ⁹ ἔξιν τοῦ ἔλκεος προστιθέναι, ¹⁰ ἄλλως τε καὶ χαλαρῶς προστιθέναι, ¹¹ προμηθεύμενος ¹² ὅχως ¹³ μηδεμία σφίγξις μεγάλη ἔσται ἀπὸ τῶν ναρθήκων. Εἴρηται δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῦσι πρότερον γεγραμμένοισιν. Την μέντοι δίαιταν ¹⁴ ἀκριδεστέρην καὶ ¹⁵ πλείω χρόνον χρη ποιέεσθαι οἶσιν ¹⁶ ἐξ ἀρχῆς ἔλκεα γίνεται, καὶ οἶσιν ὀστέα ἐξίσχει ¹⁷ καὶ τὸ ξύμπαν δὲ εἰρῆσθαι, ἐπὶ ¹⁸ τοῖσι ἰσχυροτάτοισι τρώμασιν ἀκριδεστέρην ¹⁹ καὶ ²⁰ πουλυχρονιωτέρην εἶναι χρη την δίαιταν.

27. Ἡ αὐτὴ ²¹ δὲ ²² ἰητρείη τῶν ἐλκέων, καὶ ²³ οἶστν ὀστέα μὲν κατέηγεν, ἔλκος ²⁴ δὲ ²⁵ ἐξ ἀρχῆς ²⁶ μηδὲν ²⁷ ἦν, ἐν δὲ τῆ ἰητρείς ἐπιγίνεται. ἢ τοῖσιν ὀθονίοισιν μᾶλλον πιεχθέντος ²⁸ νάρθηκος ὑπὸ ἐνέθρης, ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς ²⁹ προφάσιος. Γινώσκεται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα, ἢν ἔλκος ὑπῆ, τῆ τε ὀδύνη καὶ τοῖσι σφυγμοῖσιν καὶ τὸ οἶ
- ὅημα τὸ ἐν τοῖσιν ἄκροισι, ³⁰ σκληρότερον γίνεται τῶν τοιουτέιον, καὶ εὶ τὸν δάκτυλον ³¹ ἐπαγάγοις, ²² τὸ ἔρευθος ἐξαιρέεται, ἀτὰρ καὶ ³³ αὖ-

[†] Ελκώσιος ΒΜΝ. - **ἐλκώσεος Bosq. - ἐλκωσίων vulg. - ἐλκώσιων Gal. -** ἐλκώσιων C.

² κατεπγιείνα (in marg. H), Bosq. - κατηγυμένα F. - Si l'on prend κατεπγιείνα, on a un parfait dont Hippocrate ne se sert pas ordinairement; il emploie d'habitude κατεπγότα. Si l'on prend κατηγύμενα, on est en contradiction avec Buttmann, qui dit que le verbe άγνυμι a chez les loniebs, le n au lieu de l'α dans toute sa formation, excepté au present et à l'aoriste 2. Malgré cette autorité, j'ai laissé le texte de vulg. Voyez, au reste, les observations de Buttmann sur ce verbe, que j'ai rapportées p. 429, note 19.

³ οὐ om. CDFG; (H, restit. al. manu) IJK. — 4 διατοῦτο CDFGHJKN.

— 5 πλέω CDFGHIJKMN, Bosq. — 6 ὅτι τε BMN, Ghart., Bosq. — 6τε vulg. - Foes a bien remarque qu'il fallait lire ὅτι τε. — 7 βραδύτερον chart. - βραδύτερα vulg. — 8 προστίθενται.... έλκεος om. G. — 9 ξ. I, Ald., Frob., Merc. - Galien dit que ξεις signifie ici la longueur, et qu'Hippocrate entend que, si la plaie est transversale, on ne mettra point d'attelles du tout. — 10 ἄλλως τε CD. - ἀλλ' ώστε vulg. — 11 προμπθευμένοισιν BJMN. - προθυμευμένοισιν DFGHIK, Bosq. - προθυμευμένοις Frob.. Merc. - προθυμεύμενος Chart. - Il est évident qu'il faut 10 prendre

dentes. Le régime est plus sévère et est sévère plus longtemps, quand la fracture est ou compliquée de plaie dès le commencement, ou compliquée de l'issue des fragments. Pour tout dire en un mot, plus la plaie est considérable, plus le régime doit être sévère et doit l'être pendant longtemps.

27. Le même traitement s'applique aussi aux plaies qui, n'appartenant pas au début de la fracture, sont survenues pendant le cours de la cure, soit par la pression d'une attelle que les bandes serrent trop fortement, soit par toute autre cause. Cela se reconnaît, si une ulcération est sous-jacente à l'appareil, par la douleur et par les battements; le gonflement dont les extrémités sont le siège, devient plus dur dans cc cas; si vous y appliquez le doigt, la rougeur disparaît, puis revient aussitôt après. Craignez-vous quelque chose de semblable, vous déserez le bandage, et, s'il y a de la dé-

le verbe mpopuscionat des quatre manuscrits BJMN, et 2º prendre le nominatif donné par Chart.— 12 Post δ. addit δè C.— 13 μλ δè μία CDFHI. μηδεμίη Bosq. — 14 ακριδεστάτην J. — 15 πλέω Bosq. — 16 έξαρχης JK. — 17 καί om. FGJ. — 18 τοίς C. — 19 κ. π. om. C. — 20 πολ. DFGHIJKMN. -- 21 post δε addit ή F. -- 23 inτρίη (F, ex emend.) G, Gal., Bosq. -- 23 ήσιν C. — 24 δ' D. — 25 έξαρχῆς JK. — 26 μπθέν DFGHIJKMN. - μεθέν C. יף (בֹּהְ Bosq.). אי לֹב בֹּי דֹהְ וֹחִדְּבְבֹּהְ ; וֹדְנִיה (sic) F, ex emend. (וֹמִדְנִיה G, Bosq.) έλκος γίνηται vulg. - Telle est la leçon des manuscrits et des éditions, sans variantes, mais elle ne peut subsister. Le sens est clair, et a été établi par le commentaire de Galien et par les traducteurs Cornarius et Foes; il s'agit de ceux qui, ayant une fracture, mais sans plaie, contractent une plaie par l'effet de l'application des bandages. Cela posé, il est simple d'abord de supprimer le point, puis de changer में ਸੰv en nv, et de mettre iv δὲ au lieu de δὲ ἐν. Galien dit τῶν ἐπιγιγνομένων έλχῶν τοῖς κατάγμασιν ἐν τῷ χρόνῳ ἐκ τῆς τῶν γαρθήκων ἐπιδέσεως. On peut donc lire ἐπιγίσεται au lieu de έλκος γένηται. -- 28 ή θπο νάρθηκος pro νάρθηκος ύπο vulg. - Ceci est plus conjectural que les corrections précédentes. Mais la suppression' de η et le déplacement de ὑπὸ m'ont paru autorisés par le géntif πιεχθέντος, qui autrement ne se rapporte à rien. 29 προφάσηςς C. - προφάσεος Bosq. — 30 σκληρότερον Μ. - σκληρόν (N, mut. in σκληρότερον), vulg. - Pro σκληρόν erat σκληρώτερον B. - 31 έπα-

γωγείς C.
³² το έρευθος (B, sed linea trajecta) έξαείρεται BN. – **έξαείρεται** (**έξαείε**-ται C) sing το έρευθος CDF GHIJKM, Lind. – έξαείραται sine το έρ. vulg.

ψις ὑποτρέχει ταχέως. *Ην οὖν ' τι τοιοῦτον ' ὑποπτεύης, λύσαντα χρη, ' ἢν μὲν ' ἢ ' χνησμὸς κατὰ τὰς ὑποδεσμίδας, ' ἢ ἐπὶ τὰ ἀλλο τὸ ἐπιδεδεμένον, πισσηρῆ κηρωτῆ ἀντὶ τῆς ἐτέρης ' χρῆσθαι. *Ην δὲ τούτων * μὲν μηδὲν ' ἢ, αὐτὸ δὲ τὸ ἔλκος ἡρεθισμένον ' εὑρίσκηται, μέλαν ' ἐπὶ ' πουλὸ ἢ ἀκάθαρτον, καὶ τῶν μὲν ' σαρκῶν ' ἐκπυησομένων, τῶν δὲ νεύρων ' προσεκπεσουμένων, τουτέους οὐδὲν ' χρὴ ἀναψύχειν παντάπασιν, οὐδέ τι ' φοδεῖσθαι τὰς ' ἐκπυήσιας ταύτας, ἀλλ' ' ἱητρεύειν, τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιον τρόπον, ὥσπερ καὶ οἶσιν ' ἐξ ἀρχῆς ἔλκος ἐγένετο. Τοῖσι δὲ ὀθονίοισιν ἄρχεσθαι ' χρὴ ' ἐπιδέοντα ἀπὸ τοῦ ' οἰδήματος τοῦ ἐν ' τοῖσιν ' ἀκραίοις πάνυ ' χαλα-

- Galien, dans le commentaire sur le deuxième texte après le texte actuel, cite ainsi cette phrase: καὶ τὸ οίδημα τὸ ἐν τοῖς ἄκροις σκληρότερον γίγνεται τῶν τοιούτων, καὶ εἰ τὸν δάκτυλον ἐπάγοις, τὸ ἔρευθος ἐξαείραται, καὶ αὖθις ὑποτρέχει ταχέως κατὰ τὸ μέγεθος. - Foos, qui ne tient aucun compte de la leçon tò épsubos, bien qu'elle soit dans la citation de Galien, dit : « Εξαρύαται hic quoque et supra lubenter legerim, assentientibus reconditissimis membranis; ut sensus sit, appresso digito tumorem cedere, exhauriri, exprimi, rursusque cito recurrere. Εξαρύαται namque έκκενούται, έκθλίθεται a Galeno exponitur in Exegesi, et Erotiano έξαρύεται, έξαντλείται, έχπιέζεται. Quam lectionem etiam secutus ex codicibus italicis Calvus videtur, cum (repellitur) dixit, eoque accessit sua ipterpretatione Vidus Vidius. Εξαείραται tamen ceteri omnes codices legunt, tam manu scripti quam publicati, quod attolli et assurgere significat, ut ex appressu pars quædam propulso humore assurgat, qui deinde statim subterfugit. Quam etiam lectionem sequitur Galenus paulo post hoc Commentario. » Aussi Foes traduit-il: Tumor.... appressoque digito exprimitur, cito tamen recurrit. - Déjà, au point de vue médical et indépendamment de toute critique du texte, cela paraîtrait sort reprochable. En esset la tumeur simplement œdémateuse, résultat de la compression modérée de l'appareil, et dépourvue de toute inslammation concomitante, c'est cette tumeur, dis-je, qui cède à la pression du doigt. Mais la tumeur qui change de caractère n'est plus autant disposée à céder à la pression du doigt qu'on y applique (ἐπαγάγοις), elle devient plus dure, comme le dit Hippocrate, qui semble par conséquent les avoir distinguées par cette particularité; et cette considération est désavorable à la traduction de Foes. L'examen des textes ne l'est pas moins. En effet, de bons manuscrits et la citation de Galien portent en plus τὸ ἔρευθος. Or, si l'étude médicale du sujet dont s'occupe ici Hippocrate combat la leçon suivie par Foes, elle appuie au contraire la leçon nouvelle dont il s'agit. Il est naturel qu'un gonssement œdémateux, au-dessus duquel la pression a démangeaison sous les bandes ou dans le reste des parties que comprend l'appareil, vous emploierez le cérat à la poix au lieu du cérat blanc. S'il n'y a rien de cela, mais que vous trouviez une ulcération irritée, très noire ou très sordide, des chairs près de suppurer, et des tendons près de se détacher, il ne faut nullement mettre le membre à découvert, ni redouter beaucoup ces suppurations, mais il faut traiter du reste le blessé comme dans les cas où il y a eu plaie tout d'abord. On commencera l'application des bandes par le gonflement dont les extrémités sont le siége, et on les appliquera très làches; puis on fera toujours marcher la bande vers le haut; on ne comprimera nullement, mais on appliquera exactement la bande, surtout dans le lieu de l'ulcération, moins exactement dans le reste. La première sera bien propre et nullement étroite. Le nombre des bandes doit être égal, ou peu s'en faut, à celui qu'on emploierait si on mettait les attelles. Sur l'ulcération même il suffit d'appliquer une compresse enduite de cérat blanc, car ce qui est devenu noir, chair ou

terminé une ulcération, prenne une rougeur érysipélateuse, et justement le caractère de cette rougeur est de disparaître par la pression du doigt, pour reparaître aussitôt. La leçon τὸ ἔρευθος paraît donc définitivement acquise à ce passage. Or, avec elle, le verbe ὑποτρέχει détermine ce qu'il faut lire à la place de ἐξαείραται. Si elle revient, c'est qu'elle a disparu. La correction est toute simple et se présente naturellement, c'est de lire ἐξαιρέται. — ³⁵ αὖτις Bosq.

Τὸ pro τι C. — ² ὑποπτεύοις FG. — ³ ἢ pro ἢν Ald., Gal., Merc., Chart. — ⁴ ἔη Bosq. — ⁵ χνήμης pro χν. (D, cum χν. al. manu) FGIJK. — ⁶ χαὶ pro ἢ C. — ⁷ χρίε. Bosq. — ⁸ μὶν om. DH K. — ⁹ ἔη Bosq. — ¹⁰ εὐρίσκηται BCFGIJMN, Bosq. – εὐρίσκεται vulg. — ¹¹ ἐπιπολὺ DHJK. — ⁸² πολὺ FGMN. – πουλὴ C. — ¹³ σαρκίων Bosq. — ¹⁴ ἐκπιησ. J. — ¹⁵ προεκπ. J. — ¹⁶ δεῖ pro χ. CFGIJMN, Ald., Gal., Merc., Chart. — ¹⁷ φοδίε. Bosq. — ¹⁸ ἐκπυήσηας C. – ἐκπιή. J. – ἐμπ. B. — ¹⁹ Post ἰ. addunt αὐτὰς DFGHIJL (N, oblit.) Q', (Gal. et Merc. in marg.), Bosq. — ²⁰ ἐξαρχῆς JK. — ²¹ χ. om. Bosq. — ²² δεσμοῦντα gl. FG. — ²³ ὀγκώματος gl. FG. — ²⁴ τοῖ (sic) I. – τοῖσιν Bosq — τοῖς vulg. — ²⁵ ἀκρέσις FGJKMN. – ἄκροις I, mut. in ἀκρέσις. – ἀκρέσιτι Bosq. — Mot d'une orthographe douteuse. Voyez le Thesaurus de Didot. — ²⁶ χαλαρῶς H, ex emend.

ροίσι, καὶ ἔπειτα ἐπινέμεσθαι τῆ ' ἐπιδέσει ' αἰεὶ ἐς τὸ ἀνω, καὶ 3 πεπιέχθαι μέν 4 μηδαμή, ήρμόσθαι δέ μάλιστα κατά τὸ έλκος, τὰ δὲ ἄλλα ἐπὶ 5 ἦσσον. Τὰ δὲ δθόνια τὰ πρῶτα, ταῦτα μεὰν χαθαρὰ έστω καί μή στενά· τὸ δὲ πληθος τῶν δθονίων ἔστω, ὅσον περ καί έν 6 τοῖσι νάρθηξιν εί 7 ἐπιδέοιντο, ή όλίγφ έλασσον. Επὶ δὲ αὐτὸ τὸ ελχος * ίχανὸν σπληνίον τῆ λευχῆ κηρωτῆ » κεχρισμένον · ἤν τε γάρ σάρξ, ήν τε νεύρον μελανθή, ιο προσεκπεσείται τα γάρ τοιαύτα ού χρή δριμέσιν ζητρεύειν, άλλά μαλθαχοϊσιν, ώσπερ τὰ " πυρίχαυστα. δέ 14 έπι μάλλον, ή το πρόσθεν, και 15 όλιγοσιτέειν. Είδέναι δέ χρή, εί τε σάρξ, εί τε νευρον 16 το έκπεσούμενον έστιν, ότι 17 ούτω 18 πολλώ μέν 19 ήσσον νέμεται 20 έπὶ 21 πλείον, πολλῷ δὲ θᾶσσον ἐκπεσείται, πολλώ δε ισχνότερα τὰ περιέχοντα έσται, ή εί 22 τις, 23 ἀπολύσας τὰ δθόνια, επιθείη τι.των καθαρτικών φαρμάκων έπὶ τὸ έλκος. Καίτοι καὶ ην έχπέση 24 τὸ 25 έχπεσούμενον, θᾶσσόν τε σαρχοῦται έχείνως η έτερως ζητρευόμενον, καλ θάσσον ώτειλουται. Πάντα 26 μήν έστι ταυτα όρθως *7 ἐπιδεῖν καὶ μετρίως ἐπίστασθαι. ** Προσσυμδάλλεται δὲ καὶ τὰ σχήματα, 29 χαὶ οἶα χρή, 30 εἶναι, χαὶ 31 ή ἄλλη δίαιτα, χαὶ τῶν οθονίων 32 ή επιτηδειότης.

28. ^{*}Ην δ' ἄρα ἐξαπατηθῆς ἐν ³³ τοῖσι ³⁴ νεοτρώτοισι, μη οἰόμενος δστέων ἀπόστασιν ἔσεσθαι, ³⁵ τὰ δ' ἐπίδοξα ³⁶ ἢ ³⁷ ἀναπλῶσαι, οὐ

***** .

^{&#}x27; Επιδέσει Bosq. - δεσμεύσει gl. FG. - ' άει Κ. - 3 πεπιέσθαι Gal. — 4 μηδαμώς gl. FG. — 5 έλαττον gl. FG. — 6 τοΐσι CDHK, Bosq. τησι vulg. (F, cum gl. ταίς). — 7 έπιδίοιντο J. - έπιδίοιτο vulg. — * άρκεστὸν gl. FG. — 9 πλειμμένον gl. FG. — 10 προσεκπ., mut. al. manu in μέλλει προσεκπεσείσθαι Η. — "πυρικαυστά CDGHIJKMN, Bosq. - πυρίκαυτα vulg. - ** μετεπιδίειν Bosq. - μετά ταῦτα δεσμείν gl. FG. -13 νάρθηκος C.— 14 ἐπτμαλ. Κ.— 15 όλιγοσιτείν gl. F.— 16 τὸ om. L.— 17 o. om. K.— 18 πολλέν DFGHIK.— 19 ήσσω DFGHIK.— 30 ἐπιπλ. K, Ald., Frob., Merc.— 21 πλέον Bosq.— 22 τι pro τις C.— 23 ἀπολέσας D.— 24 τὸ in textu, τἢ in marg. Gal. — 25 ἐκπεσούμενον Bosq. – ἐκπυησόμενον vulg. - έμπυησόμενον Β (N, mut. in έχπυησόμενον). - La correction de Bosquillon me paraît fort heureuse et très certaine, vu le ἐκπεσεύμενον qui se trouve quelque lignes plus haut. — 20 μέν C. — 27 ἐπιδέειν Bosq. — ** προσυμό. BCFGHIJKMN, Ald. - προσξ. Bosq. - προσεμβάλλεται D. — *9 καὶ DFGHIJK (MN, cum ñv), Bosq. - ñv pro καὶ vulg. - καὶ ñv B. -[nv] (sic) sine xai Gal. - 30 Post e. addit [nj] Lind. - Cette addition était

tendon, doit tomber; et ces sortes de plaies veulent être traitées, non par des substances âcres, mais, comme les brûlures, par des substances adoucissantes. On renouvellera le pansement tous les trois jours, et on ne posera point d'attelles. Le blessé gardera le repos plus encore qu'auparavant, et il prendra peu de nourriture. Il faut savoir que, soit chair soit tendon qui doivent se détacher, la destruction s'étendra beaucoup moins, la séparation des parties mortifiées sera beaucoup plus prompte, et le gonslement des lieux environnants sera beaucoup moindre que si on avait défait les bandes et mis sur la plaie quelque médicament mondificatif. De plus, quand ce qui doit suppurer se sera détaché, l'incarnation procédera plus vite par ce traitement que par un autre, et la cicatrisation sera plus rapide. Le tout est de savoir mettre un bandage avec régularité et mesure. Au succès contribuent aussi et la position quand elle est ce qu'elle doit être, et le reste du régime, et le bon choix des bandes.

28. (Exfoliation des os.) Toutesois si, dans une blessure récente, vous vous êtes trompé en pensant qu'il n'y aurait pas séparation des os, et si l'issue de portions nécrosées devient imminente, il ne saut pas redouter le mode de trai-

nécessaire quand il y avait dans le texte πν au lieu de καί. — ³¹ η pro η Frob. — ³² η om. M. — ³³ τοῖσι BFGHIJKMN, Bosq. - τοῖς vulg. — ³⁴ νεω. J, Ald., Gal.— ³⁵ τάδ' CFL, Ald. - Il faut entendre τὰ dans le sens de ταῦτα. — ³⁶ η C, Ald. - ἐη Bosq.

37 ἀναπλεῦσαι (H, al. manu, cum ω supra εῦ), Bosq. – Foes dit: Αναπλώσαι dicuntur ossa quæ spes est educi posse, emergere, recedere, ac velut explicari.... sic ἀνάπλευσις ὀστέου in Cois Præsagiis est ossis eductio ac emersio.... quidam vero hic ἀναπλώσας legunt, et de vinciendi ratione, quæ simplicibus fracturis accommodatur ut paulo supra. » Voyez ce que j'ai dit sur ce verbe, p. 494, note 12. Ici Foes a donné à ce verbe un sens qui revient au sens véritable, quoiqu'il semble le tirer de ἀναπλόω. Il en a rapproché avec beaucoup de justesse la locution ἀνάπλευσις ὀστίου des Prénotions de Cos. Mais, quant à ceux qui attribuaient à ce verbe le sens de curare simpliciter, comme Foes lui-même un peu plus haut, ils se trompaient. Ce passage sert à confirmer la suppression que j'ai faite de είναι, p. 494, note 12; Hippocrate a dit plus haut ἐπιδοξους ἀναπλῶσαι, comme ici ἐπίδοξα ἀναπλῶσαι.

χρη δόρωδέειν ' τοῦτον τὸν τρόπον τῆς ' ἀητρείης' οὐδέν γὰρ ἄν μέγα φλαῦρον ' γένοιτο, ' ἢν ' μοῦνον 6 οἶός ' τε ἢς τἢ χειρὶ τὰς ' ἐπιδέσιας ἀγαθὰς καὶ ' ἀσινέας ποιέεσθαι. ' Σημεῖον δὲ τόδε, ἢν μελλη ὀστέων ' ἀπόστασις ἔσεσθαι ἐν τῷ τρόπφ ' τούτῳ τῆς ' ἀγτρείης' ' πῦον γὰρ ' συχνὸν ' δέει ἐκ τοῦ ἔλκεος, καὶ ' τ ὀργᾶν φαίνεται. Πυκνότερον οὖν ' μετεπιδέεσθαι διὰ τὸν πλάδον ' ' ἐπεὶ ἀλλως τε καὶ ἀπύρετοι γίνονται, ἢν μὴ κάρτα πιέζωνται ὑπο τῆς ἐπιοὲσιος, καὶ τὸ ἔλκος, καὶ τὰ περιέχοντα ἰσχνά. ' Οσαι μὲν ' οὖν λεπτῶν πάνυ ὀστέων ' ἀποστάσιες, ' οὐδεμιῆς ' μεγάλης μεταδολῆς ὸ ἐονται, ἀλλ' ἢ ' χαλαρωτέρως ' ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' χαλαρωτέρως ' ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' χαλαρωτέρως ' ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνται, ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνταις ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνταις ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνταις ἀλλ' ἢ ' ο χαλαρωτέρως ' ο ἐπιδεῖν, ὡς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ οὲσνταις ἀν τὸν και ο ἀπορείνου τὰ και ο ἀπορείνου ο ἀπορείν

' Τοῦτον (H, al. manu), Bosq. - τοῦτον om. vulg. - τοῦτον précise le sens davantage; et, dans le cas où on ne l'admettrait pas, il faudrait toujours entendre τὸν τρόπον dans le sens de mode de pansement des fractures: τὸν καταγματικὸν τρόπον, dit Galien. — ' ὑπτρίπς (F, ex emend.) G. — ' γένοιτ' ἀν DFGHIJKL. — ' ἢ pro ἢν L. — ' μοῦνος N, mut. in μοῦνον. — μόνον FGIJK. — μ. om. (D, restit. post οἶος al. manu) H. — ' τε ἔση Βοsq. — ἐση (ἐσση C) sine τε vulg. — ' ἔπιδέσηας C. — ' ἐδλαδεῖς ποιείσθαι gl. G. — ' ο σημήῖον Βοsq. — ' ἐπιδέσηας C. - ἀπόρρηξις gl. F. — ' τουτέφ Βοsq. — ' ἐπιδέσης (F, ex emend.) G, Bosq. — ' πύον vulg. — ' Συμὸν pro σ. C. — ' ΄ ρέει BMN, Bosq. - ἐεῖ vulg. — ' ΄ ὁρᾶν C. — ' ὁραν C.

19 έπει άλλως τε και ἀπύρετοι (mut. in πυρετοί) γίνονται, τη μπ (mut. in καὶ ἢν μὲν) κάρτα πιέζωνται ὑπὸ τῆς ἐπιδέσιος, καὶ τὸ ελκος, καὶ τὰ περιέχοντα ισχνά Ν. - έπει άλλως τε και πυρετοί γίνονται (γίγν. C), και ήν (ή Chart.) μεν κάρτα πιέζωνται υπό της έπιδέσιος (έπιδέσιος C, έπιδέσεος Bosq.), καὶ τὸ ἔλκος, καὶ τὰ περιέχοντα ἰσχνὰ vulg. - Ceci est encore une phrase mutilée par les copistes, à tel point que les traducteurs n'ont pu qu'en tirer un sens contraire à celui d'Hippocrate. La collation de nos manuscrits m'a permis de la restaurer. Cornarius traduit ainsi, et Foes le suit, sinon pour les mots, au moins pour le sens : Et quod alias etiam sebres siunt; et si quidem valde premantur a deligatione, et ulcus et circumsitæ partes graciles fiunt. - Le texte de vulg. pouvait être suspect à bon droit; car Hippocrate n'a pu conseiller de serrer fortement dans un cas de fracture avec plaie et sortie d'esquilles; cela est contraire à sa pratique. En second lieu, cette forte compression, qui, d'après vulg., serait recommandée ici, est en contradiction flagrante avec ce qui suit, Hippocrate prescrivant en ces cas de faire une déligation lâche, χαλαρωτέρως

grand mal, si vous êtes assez habile de la main pour mettre les appareils de manière qu'ils sassent du bien et point de mal. Voici le signe qui indique s'il doit y avoir i-sue d'os nécrosés dans ce mode de traitement : du pus s'écoule en abondance de la plaie, et la plaie elle-même paraît dans un état d'orgasine. Il saut renouveler frequemment les pansements à cause des humidités, car c'est surtout quand l'appareil ne comprime pas trop, que la sièvre tombe et que la la plaie, ainsi que les parties voisines, se détuniése. Donc, torsqu'il ne s'agit que de l'exfoliation de lamelles osseuses, il ne saut apporter aucun grand changement, si ce n'est de relâcher l'appareil, asin que le pus, loin d'être retenu, ait un libre écoulement; on renouvellera plus fréquemment les

iπιδεῖν, asin que le pus ne séjourne pas. Si, au contraire, on entend le texte de vulg. comme signissant qu'Hippocrate recommande de renouve-ler souvent l'appareil, parce que autrement la sièvre survient, on péche contre άλλως τε καὶ, qui veut dire surtout. De plus, il y a contradiction, dans cette phrase même, à dire, d'une part qu'il saut panser sréquemment, attendu que des sièvres surviennent, ce qui est une chose désavorable; d'autre part, que, si on presse sortement, la plaie et les parties environnantes se détumésieront, ce qui est une chose favorable. Il semble naturel qu'Hippocrate, après avoir énoncé le précepte de panser fréquemment, énonce les avantages qui en résulteront. On pourra conjecturer qu'il l'a sait, quand on verra que dans le texte altéré de vulg. la phrase se termine par l'énonciation d'un changement avantageux, la détumésaction, ισχνά; on en est convaincu quand on lit le texte de N, tel qu'il était avant d'être corrigé. Et c'est sous les surcharges de ce manuscrit, et là seulement, que le véritable texte demeurait caché.

2° δσαι BCDFGHIJKMN, Bosq. – δσα vulg. — 2' εὖν om. Lind. — 2° ἀποστάσκες C.— 2° εὐδὲ μιῆς FGIJ. – εὐδεμίκς C.— 24 μεγ. om. quædam ἀντίγραφα ap. Gal. – Cette variante ne s'est conservée dans aucun de nos manuscrits. La présence ou l'omission de cette épithète avait été pour les commentateurs l'occasion de discuter; et Galien lui-même s'étend assez longuement là-dessus. Dans le fait, le changement de sens qui résulte soit de l'exclusion, soit de l'admission de μ., est peu considérable.— 25 χαλαρώτερα BCDFGIJKMN, Bosq. – χαλαρώτερον Η. — 26 δεσμεῖν gl. F. – ἐπιδέειν Bosq.

' πῦον, ἀλλ' * εὐαπόρρυτον ' ἢ, καὶ πυκνότερον ' μετεπιδεῖν, ἔστ' ἀν ἀποστῆ τὸ ὀστέον, καὶ νάρθηκας μὴ προστιθέναι.

29. 5 Όχοσοισι δὲ μείζονος όστέου ἀπόστασις εἐπίδοξος γένηται, ἤν τε ⁷ ἐξ ἀρχῆς προγνῷς, ἤν τε ⁸ καὶ ἔπειτα ⁹ μεταγνῷς, το οὐκ ἔτι τῆς αὐτῆς ¹¹ ἰητρείης ¹² δεῖται ἀλλὰ τὰς μὲν ¹³ κατατάειας, καὶ τὰς ¹⁴ διορθώσιας οὕτω ποιέεσθαι, ὥσπερ εἴρηται σκλῆνας δὲ κραχυτέρους ²¹ μὲν μὴ δλίγω, ἢ ὥστε δὶς ²² περικνέεσθαι), μῆκος ²³ τὸ τετρωμένον, ²⁴ μακροτέρους δὲ συχνῷ, ²⁵ ἢ ὧστε ἄπαξ περικνέεσθαι, πλῆθος δὲ, ²⁶ ὁκόσους ἀν ²⁷ ξυμφέρῃ, ποιησάμενον, τούτους ²³ τὸ τετρωμένον, ²⁴ μακροτέρους δὲ συχνῷ, ²⁵ ἢ ὧστε ἄπαξ περικνέεσθαι, πλῆθος δὲ, ²⁶ ὁκόσους ἀν ²⁷ ξυμφέρῃ, ποιησάμενον, τούτους ἀν οἴνω μέλανι αὐστηρῷ βρέχοντα, χρὴ ἐκ μέσου ²⁸ ἀρχόμενον, ὡς ἀπὸ δύο ²⁹ ἀρχῶν ³⁶ ὑποδεσμὶς ³¹ ἔπιδεῖται, ³² περιελίσσειν, κάπειτα ³³ σκεπαρνηδὸν ³⁴ παραλλάσσοντα τὰς ἀρχὰς ἀφιέναι. Ταῦτα ³⁵ κατά τὸ ἔλκος τοῦ ἔλκος ³⁷ καὶ ³⁸ πεπιέχθω μὲν μὴ, ἀλλ' ὅσον ξρμασμοῦ ἔνεκεν τοῦ ἔλκεος.

[&]quot; Πύον vulg. — " εὐαπόρρητον FG. — " έη Bosq. — ' μετεπιδέειν Bosq. — ' ἐκόσοις Gal., Chart. — 6 γέν. ἐπίδ. Κ. – ἐπίδ. om.
Bosq. — ' ἐξαρχῆς CK. — " καὶ om. DFGHIJKMN, Bosq. — " μεγνῶς (sic) C. — ' ο ἀκέτι DHJKMN, Gal., Bosq. — " ἐπτρίκς (F, ex
emend.) G, Bosq. — ' δέε. Bosq. — ' κατατάσηας C. — ' διορθώσκας
C. – διαρθρώσιας H, al. manu. — ' διπλούς C, Chart. – διπλόσυς Bosq.
— ' ἐμισπηθαμναίους (sic) C. – ἡμισπιθαμιαίου L. — ' μη δ' J. — ' δ' D
FGHIKMN. — ' ο τὸ (H, al. manu) MN, Bosq. – τὸ om. vulg. — ' ΄ ἔη
Bosq.

²¹ còx sine μὲν Bosq. - μὲν sine μὰ vulg. - La négation manque dans vulg., et elle a été restituée par Bosquillon, avec toute raisou, je crois, bien qu'aucun manuscrit ne la porte. Il l'a prise dans le commentaire de Galien, qui, paraphrasant deux fois ce passage, dit une fois cùx ἐλίγω, une autre fois μὰ ἐλίγω. Galien dit que, par cette expression, Hippocrate a entendu que la bandelette ferait une fois et demie le tour du membre, ώς μιᾶς καὶ ἡμισείας γενέσθαι περιδελῆς. Or, s'il s'agit d'un tour et demi, Hippocrate ayant exprimé la demie par laquelle la bandelette dépasse un tour, par συχνῶ, la demie qui manque pour que les deux tours soient accomplis, ne peut pas avoir été exprimée par ἐλίγω; car deux quantités égales, deux demies, auraient été exprimées, l'une par beaucoup, l'autre par peu. La correction de Bosquillon est donc certaine.

²² περιικνεί. DFGHIJK.— 23 Post περί addit τὸ σῶμα vulg. - τὸ σῶμα

pansements jusqu'à la sortie de la portion exfoliée, et l'on ne mettra point d'attelles.

29. (Issue d'esquilles, et bandage à bandelettes séparées.) Mais, quand il s'agit de l'issue d'un fragment plus considérable, soit que vous l'ayez prévue dès le commencement, soit que vous ne l'ayez reconnue que consécutivement, le traitement ne doit plus être le même. A la vérité les extensions ct les coaptations se feront comme il a été dit; mais on aura des compresses pliées en double, larges au moins d'un demi empan (0^m,114) (il faut pour cela se régler sur l'état de la plaie); quant à la longueur, elles ne seront pas de peu plus courtes qu'il ne faut pour saire deux sois le tour du membre blessé, et elles seront beaucoup plus longues qu'il ne faut pour en saire une sois le tour; vous en aurez autant que cela sera nécessaire pour le cas: vous les imbiberez d'un vin noir astringent; vous les appliquerez par le milieu, comme on applique le bandage à deux chefs, et vous en envelopperez la partie; puis vous en croiserez obliquement en doloire les chess, que vous abandonnerez. Vous en serez autant et sur la plaie même, et en deçà et au delà de la plaie; vous ne les serrerez pas, et vous vous contenterez de les appliquer

om. L. - Ccs deux mots paraissent tout-à-sait superflus. — 14 μαχροτέρου C. — 25 ή ώστε om. D, restit. al. manu. — 26 πόσους gl. F. — 27 ξυμφέρη CDFGHIJK, Bosq. – ξυμφέροι MN. – ξυμφέρει vulg. — 28 Post μ. addunt τοῦ ἐθονίου H al. manu, Bosq. — 29 ἀρχέων Bosq. — 30 ὑπόδεσμις CFGIJKMN, Gal., Merc. in marg. – ὑποδεσμις H, Chart., Bosq. – ὑποδεσμις vulg. — 31 ἐπιδεῖν τε pro ἐπ. J. – ὑποδέεται Bosq. – Post ἐπ. addunt καὶ DFG (H, oblit.) JK. — 32 περιελλίσσειν Κ. — 33 ἐστι δὲ σκίπαρνος αὐτη ή περιδολή βραχὺ μὲν ἀπὸ εὐθείας κεκλιμένη πρὸς τὸ πλάγιον, οῦπω δὲ οὖσα λοξή λεγομένη κατὰ τὰ τῶν τεκτόνων σκίπαρνα in marg. H. – Cetto glose, empruntée au commentaire de Galien, comme la plupart de celles de ce manuscrit, permet de rectiser une saute qui est dans ce commentaire, où on lit λίγουσα au lieu de λεγομένη. — 34 παραλάσσ. C.— 35 αὐτὸ κατά τε FG. – αὐτόματά τε pro κατά τε αὐτὸ J.— 36 καὶ.... δικος om. (DH, restit. al. manu) FIJK.— 37 καὶ.... ένεκεν om. K. — 32 πεπείχθω BMN. – πιέχθω vulg.

30. ²⁷ Όσους δὲ μὴ οἶόν τε ²⁸ ἐπιδέσει ἰήσασθαι διά ²⁹ τινα τούτων τῶν εἰρημένων ³⁰ τρόπων, ἢ τῶν ³¹ εἰρησομένων, τούτους ³² περὶ ¹³ πλείονος χρὴ ποιέεσθαι, ὅχως ³⁴ εὐθέτως ³⁵ σχήσουσι τὸ ³⁶ κατεηγὸς τοῦ σώματος κατ ἰθυωρίην, προσέχοντα τὸν νόον, καὶ τῷ ἀνωτέρω δὲ μᾶλλον ἢ ³⁷ τῷ κατωτέρω. Εἰ δέ τις ³⁸ μέλλοι καλῶς καὶ εὐχερῶς ἐργάζεσθαι, ἄξιον καὶ μηχανοποιήσασθαι, ὅχως κατάτασιν δικαίην καὶ μὴ βιαίην ³⁹ σχήσει τὸ ⁴⁰ κατεηγὸς τοῦ σώματος. ⁴¹ μάλιστα ⁴² δὲ

¹ Προκείσθω (D, emend. al. manu) FIJK. – προσκείσθω cum σ oblit. G. – προσκείσθω Bosq. — ² ἐπὶ.... ἐπιτέγξει om. Ald. — ³ τι oblit. al. manu H. — ⁴ ὅ τι DGHIJKMN, Lind., Merc., Bosq. – ὅτι vulg. — ⁵ Post i. addunt δ DFGHIJKLQ'. — ⁶ ὅπη τέγξει pro ἐπ. C. – ἐπιτέγξη LQ'. – ἐπιτέγξει Bosq. — γ μὲν om. C. — ε ὅρα C. – ὀρθή pro ῶ. FGIJ. — 9 ἔη Bosq. — ¹ο ἐπιτέγκειν J. – βρέχειν gl. F. — ¹¹ τ. ο. om. K. — ¹² συχνὰ DFGHJK, Bosq. — ¹³ ὧρα J. — ¹⁴ ἔη Bosq. — ¹⁵ που. F, ex emend. – πολ. vulg. — ¹6 νενω. C. — ¹7ἐλέω Κ. — ¹8 ἐπικεέ. Bosq. — ¹9 ἰξάλην M (N, in marg.). – δέρμα αἰγὸς in marg. H. – ἰξάλην vulg. – Foes remarque que, d'après d'anciens grammairiens, il faut lire ἰξαλή, comme λεοντή. Aucun manuscrit ne donne cette orthographe, que j'ai adoptée. Voyez le Thesaurus de Didot.

²⁰ δ' αἰγὸς χρὰ vulg. - δὲ αἰγὸς χρὰ CDFIJK. - δὲ χρὰ αἰγὸς MN. - δὲ χρὰ sine αἰγὸς Bosq. - Érotien a la glose : ἰξάλη) τελείας αἰγὸς δέρμα, peau d'une chèvre adulte (p. 100, éd. Franz). Galien, dans son Gloss., a la même glose dans les mêmes termes; et dans son commentaire il dit : α Il n'importe pas, pour l'objet que je me propose, de rechercher si le mot ἰξαλῆ signifie la peau de chèvre ou d'un autre animal. » Ces trois passages réunis n'auraient pas de sens si le texte d'Hippocrate avait porté αῖγός; car alors aucune discussion n'aurait été possible sur le sens du mot ἰξαλῆ. Je pense donc que Bosquillon a eu raison de supprimer αἰγὸς, même sans autorité de manuscrits.

νι ὑποτετά. CDFGJMN, Gal., Chart. - ὑποτετά. vulg. - ὑποτεθέναι

de manière à les maintenir. Quant à la plaie, vous y mettrez du cérat à la poix, ou quelqu'un des remèdes dont on se sert dans les plaies saignantes, ou quelque autre médicament qui puisse s'associer avec l'embrocation. Si on est dans l'été, on humectera fréquemment les compresses avec le vin; si on est dans l'hiver, on appliquera beaucoup de laine en suint, imbibée de vin et d'huile. On placera en dessous une peau de chèvre, pour donner aux liquides un écoulement que l'on surveillera, en se souvenant que les parties qui restent longtemps dans les mêmes positions contractent des écorchures difficiles à guérir.

30. (Extension continue.) Quant à ceux que l'on ne peut traiter par quelqu'un des modes qui ont été exposés ou qui le seront, il saut s'attacher principalement à donner une bonne position au membre fracturé, que l'on s'essorcera de mettre en droite ligne et de tenir plutôt élevé qu'abaissé. Si l'on sait opérer avec régularité et adresse, c'est le cas d'employer des moyens mécaniques propres à mettre le membre fracturé dans une extension naturelle et non violente; ils sont particulièrement applicables à la jambe. Il y a des mé-

Η, al. manu.— 32 εὐαπόρρυτα DFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Lind. – εὐαπόρρητα vulg. — 25 ὑπερρόους DFGI. – ἐπιρρόους Κ.


²⁴ εὖτει pro εἰ vulg. – Galien commente ainsi ce passage: « L'échauffement de la région du sacrum donne lieu à des ulcérations difficiles à
guérir. » Il me semble que, si le texte qui était sous ses yeux avait eu
εὖτει comme le texte de vulg., cet auteur n'aurait pu commenter le
passage ainsi qu'il l'a fait; car εἰ τόπει εὖτει ne pourrait signifier la région sacrée, et n'indiquerait que la région dont il est parlé, c'est-à-dire
la cuisse ou la jambe. Je pense donc qu'il faut lire εἰ au lieu de εὖτει.

²⁵ πολύν al. manu H. — 26 χείμενα DFGIJK. – χειμένοισιν, in marg. χείμενα MN. – χείμενον C. — 27 δσοις J. — 28 ἐπιδέσεϊ Bosq. — 29 τινα om. M. — 30 τρόπον HJ. — 31 ρηθησομένων DFGHIJKLQ', Bosq. — 32 περιπλεί. FK. — 33 πλέονος N, Bosq. — 34 ἐπιτηδείως gl. FG. — 35 σχήσουσι C, Ald. – σχήσωσι vulg. — 36 χαταθραυσθέν gl. G. — 37 τῶ D, Bosq. – τῷ om. vulg. — 38 μέλλει J. — 39 σχήση vulg. — 40 χαταθραυσθέν gl. F. — 41 μάλλον DFGHIK, Bosq. — 42 δ' C.

έν χνήμη ενδέχεται μηχανοποιέειν. Είσι μέν οὖν τινες, ' οί ' ἐπὶ πᾶσι 3 τοῖσι τῆς χνήμης χατήγμασι, 4 χαὶ τοῖσιν ἐπιδεομένοισι, 5 χαὶ τοῖσι μή ἐπιδεομένοισι, 6 τὸν πόδα 7 ἄχρον προσδέουσι πρὸς τὴν * χλίνην, ή πρὸς ἄλλο τι ξύλον παρά την χλίνην χατορύξαντες. Οδτοι μέν οὖν πάντα κακά ποιέουσιν, ἀγαθὸν δὲ οὐδέν · οὖτε γάρ τοῦ κατατείνεσθαι 9 άχος έστι το προσοεδέσθαι τον πόδα, οὐδεν " γάρ ήσσον το άλλο σώμα προσχωρήσει πρός τὸν πόδα, καὶ " οὕτως οὐκ ἄν ἔτι τείνοιτο · ούτ' '2 αὖ ές τὴν '3 ἰθυωρίην οὐδὲν '4 ὡφελέει, ἀλλὰ καὶ 15 βλάπτει, στρεφομένου γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος ἢ τῇ ἢ τῇ, 16 οὐδὲν *7 χωλύσει δ δεσμός τὸν πόδα καὶ τὰ όστέα ** τὰ τῷ ποδὶ προσηρτημένα 19 ἐπαχολουθέειν τῷ ἄλλῳ σώματι. Εἰ οἰ μή προσεοεόεοετο, ήσσον αν διεστρέφετο. ήσσον γαρ αν » έγκατελείπετο έν τη » κινήσει τοῦ άλλου σώματος. Εὶ δέ τις 23 σφαίρας δύο 23 βάψαιτο εκ σκύτεος ³⁴ αίγυπτίου τοιαύτας ³⁵ οίας ³⁶ φοροῦσιν οί ἐν τῆσι μεγάλησι πέδησι 27 πολλον χρόνον πεπεδημένοι, αί δὲ σφαϊραι 28 ἔχοιεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν " χιτῶνας, " τὰ μὲν πρὸς τοῦ τρώματος βαθυτέρους, τὰ δὲ " πρὸς τῶν ἄρθρων βραχυτέρους, εἶεν δὲ ὀγκηραί 32 μέν καὶ μαλθακαὶ, άρμόζουσαι δέ, ή μέν άνωθεν τῶν 33 σφυρῶν, ή δὲ κάτωθεν τοῦ 34 γού-

^{&#}x27; Oi M, Gal., Chart. - ' ἐπιπᾶσι K. - ' τοίσι Gal., Chart., Bosq. - τοῖς vulg. - 4 καὶ om. N, restit. - 5 καὶ.... ἐπιδεομένοισι om. DFGHIJK, Gal., Chart. — 6 Ante τον addit καὶ Ald. — 7 Post π. addit τοῖσι δ' οῦ D, al. manu. — * κνήμην pro κ. Κ. — 9 θεραπεία 1. FG. — ' γάρ BMN, Bosq. - τε pro γάρ vulg. - γάρ om. sine τε C DFGHIJK, Ald. — '' ούτω Bosq. — '2 αν BCDFGHIJKM, Ald., Gal., Merc. in marg., Chart., Bosq. - dv (N, cum au supra lin.), vulg. --- 13 ίθωρύην C.-- 14 ώφελέςι L, Bosq.--- 15 βλάπτει L, Bosq.--- 16 εὐδεν om. N, restit. — 17 κωλύει Κ. — 18 τὰ BMN, Bosq. - τὰ om. vulg. — '9 ἐπαχολουθέει CFGIJ, Ald. - ἐπαχολουθείν MN. -- " ἐγκατελίπετο J. έγκατείληπτο Bosq. — 21 κινήσει Bosq. — 22 σφαίρας (sic) Η. - ήτοι ραπτον σχύτος όμοιον εντέρω πεπληρωμένον μαλαχής οὐσίας in marg. H. -Cette annotation marginale est empruntée au Commentaire de Galien, qui dit : « Il ne s'agit pas ici de balles semblables à celles avec lesquelles les enfants jouent, mais de bourrelets semblables à des serpents ou à des houdins. — 23 βάψαι τὸ FG. — 24 Galien dit : égyptien, c'est-à-dire resistant et souple. — 25 Galien semble avoir eu un texte un peu dissérent sous les yeux; car il dit, non pas des bourrelets semblables aux bourrelets que portent ceux qui sont chargés de sers, mais des bourrelets sem-

decins qui, dans toutes les fractures de la jambe, que le bandage ait été ou non appliqué, attachent le pied au lit ou à une pièce de bois qu'ils fixent en terre près du lit. Ceux-là font toute sorte de mal et ne font aucun bien; car, d'une part, ce n'est pas un moyen d'extension que d'attacher le pied, le reste du corps n'en descendra pas moins vers le pied, et dès lors l'extension cessera; et, d'autre part, cela, loin de servir à conserver la rectitude, y nuit, car, dans les mouvements du corps en un sens ou en l'autre, le lien n'empêchera pas le pied et les os attenants au pied de suivre le corps. Bien plus, si le pied n'avait pas été attaché, la distorsion serait moindre, car il aurait suivi plus complétement le mouvement du reste du corps.



Au lieu de cela, faites coudre deux bourrelets en cuir d'Égypte, semblables aux bourrelets que portent ceux qui sont
chargés pendant longtemps de fortes chaînes. Le cuir qui en
fait l'enveloppe, sera cousu de manière qu'à droite et à gauche le bourrelet sera le plus élevé du côté de la fracture, et
ira en s'abaissant du côté qui regarde le pied ou le genou.
Ces bourrelets seront volumineux, mous, et s'appliqueront
exactement l'un au-dessus des malléoles, l'autre au-dessous

blables à ces sers eux-mêmes, σφαίρας παραπλησίας ταῖς πέδαις. Dans le Mochlique aussi, où cet appareil est sommairement indiqué, on trouve σφαῖραι ποιηθεῖσαι, οἶα πέδαι. — ²⁶ φορέουσι Boeq.— ²⁷ πουλύν D (H, al. manu).— ²⁸ έχοι G.— ²⁹ Ante χ. erat πεπεδημένας, sed expunctum BN.— ³⁰ τὰ (bis) CDFGHIJKMN, Merc. in marg., Boeq. – τοὺς (bis) vulg.— ³¹ πρὸ Frob., Merc.— ³² μὲν om. M.— ³³ σφυγμῶν C.— ³⁴ γούν. CDFGIJKMN, Boeq. – γόν. vulg.

σφυροῦ έκατέρωθεν, τὰ δέ τι τοῦ γούνατος καὶ ἡ ἄνωθεν σφαίρα

' Ex di maying exatépn (exatépn; CDFGHIJK, Merc. in marg.; ex. om. Chart.) διττά (δισσά CDFGHIJKMN, Gal.; δυσσά Ald.; ρυτά Bosq.; δ. om. Chart.) έχατέρωθεν έχοι προσηρτισμένα (προσηρτημένα DFGHIJK MN, Gal., Chart., Bosq.) ή άπλοῦ (ἀπλόου Ν, Bosq.; ἀπλόου (sic) M). ίμάντος (ίμ. CD, Frob., Merc.), ή διπλόου, βραχύτερα (βραχέα N, mut. in βραχύτερα) ώσπερ άγκύλας, τὰ μέν τι (μέντοι DHJM) τοῦ σφυροῦ (σφυγμού C) έχατέρωθεν, τὰ δέ τι τοῦ γούνατος (γόν. CMN) καὶ τὰ κνωθεν σφαίρα έτερα τοιαύτα έχοι (έχει CDFGHIJMN) κατά την ίθυωρίην την αὐτὴν vulg. - J'ai levé, je crois, Argument, p. 356-565, les dissicultés que présentait l'intelligence de la construction de cet appareil; mais, si le sens est certain, le texte est loin de l'être. Le texte de vulg. est sujet à deux objections: 1° έχατέρη δισσά έχατέρωθεν έχει veut dire que chaque bowrelet aura de chaque côté deux godets, ce qui sait quatre pour chacun; or, Galien énonce formellement qu'Hippocrate en veut deux à chaque bourrelet, βούλεται καθ' έκατέραν (σφαίραν) είναι διττά. 2° on lit que le bourrelet supérieur aura des godets semblables, xai n avoler opaiez έτερα τοιαύτα έχοι; or, si Hippocrate dit ici que le hourrelet supérieur doit avoir des godets semblables, il ne peut pas avoir dit, deux lignes plus haut, que l'un et l'autre bourrelets doivent avoir des godets de telle et telle façon; car, dans l'expression l'un et l'autre, έχατέρι, est compris le bourrelet supérieur. Il y a donc, dans le texte tel qu'il est, une tautologie impossible à admettre. Ces considérations me paraissent condamner irrémissiblement le texte de vulg. Les variantes qui sont là sous les yeux du lecteur, ne donnent aucun secours véritable. Il saut donc essayer de corriger par une autre voie les altérations que la phrase a subies. Cette antre voie est ouverte à la critique par le commentaire de Galien. Dans un passage corrompu, il s'agit de retrouver le sens d'abord, puis les expressions propres de l'auteur. Quand la critique n'a aucun document ancien en dehors du texte qu'elle cherche à recomposer, l'incertitude du sens et celle des mots réagissent l'une sur l'autre, et laissent à la conjecture une latitude qui est toujours dangereuse. Mais il n'en est plus de même quand on possède un commentateur ancien qui fixe le sens, sinon les expressions. C'est une limite qui, en bornant le champ des probabilités, assure grandement la critique. Galien, arrivé à cette phrase, la commente ainsi : τοιούτων δ' ούσων των σφαιρών, καὶ περιπεθειμένων έξαρτημάτων τινών, καθάπερ όταν βούληται (lege καθάπερ ώτων, βούλεται) καθ' έκατέραν είναι διττά, τὰ μέν έν τῆ κάτω σφαίρα τὸ κοίλον σαυτῷ (αὐτῶν?) μέρος βλέπον έχοντα ώς πρὸς γόνυ, τὰ δὲ ἐν τῆ ἄνω κατὰ τοὐναντίον εἰς το

du genou. Latéralement et sur le rebord saillant, le bourrelet insérieur aura deux godets disposés en appendices, sormés d'une courroie de cuir simple ou double, courts comme des

κάτω μέρος εστραμμένην έχοντα την κοιλότητα. Επιβράφθω (Ι. επιβραφθήτω) δὶ ἐκάτερα (1. ἐκατέρα) τῶν σφαιρῶν αὐτὰ ταῦτα κατὰ τὸ πλάγιον μέρη (sic), τουτέστι του ρηθέντος ύψηλοτάτου μέρους, έν ένθεν, τὸ δὲ ένθεν. « Les bourrelets étant ainsi disposés, et certains appendices semblables à des oreilles y ayant été placés, Hippocrate veut qu'il y ait deux de ces appendices à chaque bourrelet, et que ceux des bourrelets inférieurs aient leur concavité tournée du côté du genou, et ceux du bourrelet supérieur leur concavité tournée en sens inverse, c'est-à-dire en bas. On les coudra à chaque bourrelet sur les côtés, c'est-à-dire sur la partie la plus élevée dont il a été parlé, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. » Ce commentaire détermine très précisément le sens; il ne reste plus qu'à résormer, d'après ce commentaire, le texte corrompu, en se réglant sur les éléments que les copistes nous ont transmis. Le premier mot à examiner est éxaτέρη de vulg., ou ἐκατέρης de plusieurs manuscrits, représenté dans le commentaire de Galien par κατά τὸ πλάγιον μέρη, τουτέστι τοῦ ἡηθέντος ύψηλοτάτου μέρους. Cette partie la plus élevée dont il a été parlé, est ainsi décrite par Galien : « Ces bourrelets ne doivent pas être exactement ronds, ni partout d'une hauteur et d'une largeur égales; ils doivent être doucement aplatis du côté par où ils s'appliquent au corps; la partie du bourrelet qui regarde en haut sera arrondie, mais elle ne le sera pas régulièrement; elle ira en s'abaissant, du côté du pied dans le bourrelet d'en bas, du côté du genou dans le bourrelet d'en haut. » Ce commentaire de Galien est destiné à expliquer les mots du texte : χιτωνας, τὰ μέν πρός του τρώματος βαθυτέρους, τὰ δὲ πρός τῶν ἄρθρων βραχυτέρους. Επ conséquence, je propose de lire άχρης au lieu de έχατέρη ou έχατέρης. Et peut-être, dans le commentaire de Galien, au lieu de κατά τὸ πλάγιον μέρη, ce qui est manisestement altéré, saut-il lire κατά τὸ πλάγιον τῆς ακρης; leçon qui expliquerait pourquoi Galien ajoute τουτέστι του ρηθέντος ύψηλοτάτου μέρους. Je remarque en outre que, dans les lexiques, on ne trouve pas πλαγίη ou πλαγία employé substantivement; l'addition de ακρης lève cette dissiculté. Galien ayant dit que chaque bourrelet n'avait que deux appendices, il en résulte que δισσά έκατέρωθεν (ce qui en ferait quatre) ne peut subsister. La comparaison de ce membre de phrase avec le suivant, où il y a ή άνωθεν σφαίρα, suggère une confection très simple, c'est de lire ή κάτωθεν au lieu de έκατέρωθεν. Cette correction, outre qu'elle a l'avantage de mettre le texte en concordance avec le commentaire de Galien pour le nombre des appendices, a aussi l'avantage de remédier à la tautologie qui existe entre les deux membres quand on y lit à la fois έτερα τοιαύτα έγοι κατά την ίθυωρίην την αύτην. Κάπειτα * κραναίνας βάβδους * τέσσαρας λαβών * ίσον 4 το μέγεθος ε άλλήλησιν έγούσας, πάγος μεν ώς δακτυλιαίας, μήκος 6 & ώς κεκαμμέναι 7 εναρμόσωσιν ές τὰ 8 ἀπαιωρήματα, 9 ἐπιμελόμενος ὅπως τὰ ἄπρα των βάβδων μή ες τον χρώτα, άλλ' ες τὰ άχρα των σφαιρέων ** εχχέλσει. Είναι δε χρή ζεύγεα τρία των ράδδων, χαι πλέω, και τινι μαχροτέρας 11 τὰς ετέρας 12 τῶν 13 ετέρων, καί τινι 14 καὶ βραχυτέρας καὶ " σμικροτέρας, ώς καὶ μάλλον " διατείνειν, " η ην " βούληται, 19 xal hogov. 20 Egyman of al 21 babbol 22 Exacebal 23 Enden xal enθεν τῶν 34 σφυρῶν. Ταῦτα 35 τοίνυν εἰ καλῶς μηχανοποιηθείη, τήν τε 36 κατάτασιν 37 καὶ δικαίην 33 αν παρέχοι καὶ 39 διιαλήν κατά τήν εί τι καὶ ἀποπιέζοιτο, τὰ μέν ἄν 3 ές τὸν πόδα ἀπάγοιτο, τὰ 32 δὲ ἐς τὸν μηρόν αί τε 33 βάβδοι εὐθετώτεραι, αί μέν ἔνθεν, αί 34 δὲ ἔνθεν των 35 σφυρών, ώστε μη χωλύεσθαι την θέσιν της χνήμης. 36 το τε 37 τρώμα 38 εὐκατάσκεπτον καὶ 39 εὐδάστακτον· 40 οὐδὲν γὰρ ἐμποδών, εί τις έθέλοι τὰς δύο τῶν ράδδων τὰς ἀνωτέρω αὐτὰς πρὸς άλ-

ixaτίρη et ή άνωδιν αφαϊρα, c'est-à-dire la disposition des appendices dans l'un et l'autre bourrelets, puis cette même disposition dans le bourrelet supérieur. Reste le membre de phrase très obscur: τὰ μέν τι τοῦ σφυροῦ ἐχατέρωθιν, τὰ δί τι τοῦ γεύνατος. Il répond à la phrase de Galien: « Les appendices du bourrelet inférieur ont leur concavité tournée du côté du genou. » Pour trouver ce sens, il faut admettre que τὰ μὲν, τὰ δὲ signifie d'une part, d'autre part; que τοῦ σφυροῦ ἐχατέρωθιν signifie ἐν ἔνθιν, τὸ δ' ἔνθιν, c'est-à-dire un godet d'un côté des malléoles, et l'autre de l'autre, et que τὰ δὲ τι τοῦ γούνατος vout dire vis-à-vis le genou. Cela aurait été fort obscur sans le commentaire de Galien; cependant il n'aurait peut-être pas été impossible d'y trouver ce sens, du moment qu'on avait mis ἡ χάτωθιν au lieu de ἐχατέρωθεν. En tout cas, je ne me suis pas cru autorisé à toucher à ce membre de phrase.

* Κραναίνας C. - χραναίδας N, mut. in χραναίνας. — * τέσσαρας N, obliter. - τ. om. ν . - C'est le nombre exprimé par Galien dans son commentaire comme étant celui qui avait été fixé par Hippocrate. — ' τοας BCDFGHIJKMN, Ald., Bosq. — ' τὸ om. C, Gal. — ' ἀλλήλοιας C. — ' δ' C. — ' ἐναρμόσωσιν BDFGHIJKMN. - ἐναρμόσουσιν C. - ἐναρμόζουσιν Ald. - ἐναρμόζωσιν vulg. — * ἀπηωρήματα J. — ' ἐπιμελόμενος, CDFG (H, mut. al. manu in ἐπιμελούμενος, IJKMN. - ἐπιμελεόμ.

anses, placés d'une part en dedans et en dehors des malicoles, et d'autre part en regard du genou. Le bourrelet su périeur aura des appendices semblables et dans une direction correspondante. Puis on prendra quatre verges de cornouiller, d'une grandeur égale, de la grosseur du doigt, d'une longueur telle qu'elles entrent courbées dans les appendices. Le médecin aura soin que les extrémités de ces verges portent non sur le corps mais sur les extrémités des bourrelets. On aura trois jeux de ces verges et même davantage, les unes un peu plus longues, les autres un peu plus courtes et plus minces, afin de pouvoir, si l'on veut, augmenter ou diminuer la tension. Les quatre verges seront placées deux à deux, l'une au-dessus, l'autre au-dessous de chaque malléole. Ce moyen mécanique, s'il est bien disposé, exercera une action régulière et égale en droite ligne, et ne causera aucune douleur à la plaie; car les pressions, s'il y en a, porteront l'une sur le pied, l'autre sur la cuisse. Les baguettes seront commodément fixées, étant les unes au-dessus, les autres au-dessous de chaque malléole, de sorte qu'elles ne gêneront pas la position de la jambe; et la lésion sera aisée à examiner, et bien maintenue; car rien n'empêche de joindre, si l'on veut, les deux

vulg. - M. de Sinner a remarqué que Xénophon emploie toujours le participe ἐπιμελόμενος, et jamais ἐπιμελούμενος.— 10 ἐρείση supra lin. Η. - ἐνκέλση DFGIJK. - έγκέλσει Ald. - έγκέλση vulg.— '' τῶν ἐτέρων τὰς ἐτέρας DFGHIK .- 12 Tov i. om. J. - 13 itepiw B (MN, cum itipov ad marg. et supra lin.), Bosq.— 14 καί om. DHJ. — 15 σμ. BDFGHIJKMN, Bosq. - μ. vulg. — 16 διατείνης BMN, Bosq. — 17 εν pro την Β. — 18 βούλη BMN, Bosq. - βούλωνται D. — 19 καὶ ἦσσον BMN. - κ. ἦσ. om. vulg. — 30 Ante ε. addit καὶ C. — 31 ράβδα JN. — 32 ἐκατέραι (sic) C. — 23 ένθενθεν C.— 24 σφαιρέων pro σφ. Bosq.— 25 δ' pro τοίν. BCMN, Bosq. - τοίν. om. Ald.— 16 κατάταξιν DFGIJK.— 17 καὶ BMN. - καὶ om. vulg. - δικαίαν (gl. G) J. — 28 αν MN, Chart., Bosq. - αν om. vulg. — 29 δμαλτιν (sic) Ald., Merc.— 30 ίθυωρίαν gl. G.— 31 είς G.— 32 δ' DFG IJKM. — 33 ράβδοι JN. — 34 δ' C. — 35 σφαιρέων Bosq. — 36 τότε Η, Ald., Frob., Merc. — 37 τραῦμα Q'. — 38 εὐκατάσκεπτον ΒΚΜΝ. – εὐκατάσκηπτον vulg. — 39 εὐάστακτον (sic) DFGHIK. — 40 οὐδὲν CDFGH IKLMN, Bosq. - cube vulg.

νανασθαι, η μη μηγανασθαι. αἰσχρὸν γὰρ καὶ ἄτεχνον μηγανοἐπιδαλλόμενον μετέωρον ἀπὸ τοῦ τρώματος εἶναι. Εἰ μὲν οὖν αἰ τε το σραϊραι προσηνέες καὶ καλαὶ καὶ μαλθακαὶ καὶ καιναὶ ραφεῖεν, καὶ ἡ ἔντασις τῶν ράβοων χρηστώς ἐνταθείη, ὥσπερ ἡοη εἴρηται, εὕχρηστον τὸ μηχάνημα. εἰ δέ τι τουτέων μη καλώς ἔξει, βλάπτοι κανασθαι, ἡ μὴ κηγανημα. εἰ δέ τι τουτέων μὴ καλώς ἔξει, βλάπτοι λήλας ζεῦξαι, καὶ ἡν τις κούρως 'βούληται ἐπιδάλλειν, ιὅστε 'τὸ

31. Τοῦτο δὲ, οἱ πλεῖστοι τῶν τὶ ἰητρῶν τὰ κατήγματα, καὶ τὰ κεὐ ἐλκέων, καὶ τὰ ἀνευ ἐλκέων, τὰς πρώτας τῶν ἡμερέων ἰητρεύουσιν εἰρίοισι ἡυπαροῖσιν καὶ οὐδέν τι ἀτεχνον ο δοκέει τοῦτο εἶναι. "Οσοι ιο μὲν ἀναγκάζονται ὑπὸ τῶν αὐτίκα ιι νεοτρώτων ἐόντων, ιν μὴ ἔχοντες ὀθόνια, εἰρίοισι παρασκευάσασθαι, τουτέοισι πλείστη συγγνώμη: ιο οὐ γὰρ ἀν τις ἔχοι ἀνευ ὀθονίων ιὰ ἀλλο τι ιδ πολλῷ βέλτιον καλῶς εἰργασμένα, καὶ μὴ το τραχέα τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαύρων καλῶς εἰργασμένα, καὶ μὴ το τραχέα τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαύρων ια ὀλίγη καὶ ἡ ὁύναμις. "Οσοι δὰ ιο ἐπὶ το μίαν ἡ δύο ἡμέρας εἶρια ἐπιδέοιν τι δικαιοῦσι, τρίτη τὸ οὰ καὶ τετάρτη ὀθονίοισιν ἔπιδέοντες τὸ πιέζουσι καὶ κατατείνουσι τὰ τότε μάλιστα, οὖτοι τὸ πουλύ το τι τῆς τητρικῆς καὶ το κάρτα το ἐπίκαιρον το ἀσυνετέουσιν. Τὶ ἡκιστα γὰρ

¹ Βούληται C. - βούλοιτο vulg. - Il ne faut pas entendre ce membre de phrase comme signifiant qu'Hippocrate veut joindre les deux verges supérieures, aun d'avoir la saculté de mettre, par-dessus, quelque chose qui ne pèse pas sur la plaie; mais il saut l'entendre comme indiquant un avantage subsidiaire qu'on peut tirer de cette jonction, dont le but est d'empêcher que les verges s'écartent trop latéralement, et de les maintenir dans la rectitude. C'est du moins ainsi que cette phrase est comprise par Galien, qui dit : « Il y avait quatre verges, doux de chaque côté de la jambe, une supérieure et l'autre inférieure. Hippocrate dit qu'on peut attacher ensemble les deux supérieures, afin qu'elles demeurent droites et qu'elles ne s'incurvent pas latéralement en raison de la flexion violente que le médeciu leur a fait subir en les introduisant entre les bourrelets. » * το om. II, restit. al. mauv. — 3 αίτιαι pro αι τε D. — 4 σφαίραι (sic) H. — 5 καὶ μαλ. καὶ καλ. DFGHIJK. — 6 καιναὶ H, al. manu. α ναί vulg. — 7 ία. C. -- 8 μεθ' (μετ' Βοση.) έλαέων DFGHIJKQ'. - ξύν (σύν BMN) έλκε τιν vulg.— 9 δοκέει BCDFGHIJKMN, Bosq. - δοκείη vulg. -

baguettes supérieures, et l'on pourra faire légèrement quelque application, qui sera tenue au-dessus de la plaie. Si les bourrelets sont moelleux, bien faits, souples et récents, si la tension produite par les baguettes s'exerce utilement, comme je l'ai déjà dit, ce mécanisme est très avantageux; mais s'il y a quelque défectuosité, il nuira plus qu'il ne servira. Il en est de même des autres moyens mécaniques: il faut s'y bien prendre ou y renoncer; car il est honteux et indigne de l'art, de faire de la mécanique qui trompe les intentions du mécanicien.

31. (De l'époque de la réduction.) Autre remarque : la plupart des médecins, dans les fractures avec ou sans plaie, passent les premiers jours à appliquer de la laine en suint; et cela ne paraît en rien contraire aux préceptes de l'art. Ceux qui, dans des cas de blessure récente, sont forcés, n'ayant pas de bandes, d'employer de la laine, doivent être complétement excusés; lorsqu'on n'a pas de bandes, il n'est guère de chose qui, dans ces cas, vaille mieux que la laine; il faut en avoir beaucoup, très bien travaillée et nullement rude, ce qui est en petite quantité et de médiocre qualité n'ayant non plus qu'une efficacité médiocre. Mais ceux qui, jugeant convenable de panser pendant un jour ou deux avec de la laine, commencent le troisième et le quatrième jour à

δεκείη Chart., Lind.— 10 Post μ. addunt εὖν Gal., Chart. — 11 νεωτρώτων (sic) C.-νεωτρώτων Gal., Chart.— 12 εὐχ DFGHIJLQ', Bosq.— 13 εὐδὰ B MN.— 14 ἀλλ' ὅτι Η.- άλ. τι οπ. J.— 15 πελλὲν DFGHIJK, Bosq.— 16 ἐρίευ Μ. - ἰρίου G. — 17 τρη. BDFGHIJKMN, Bosq. — τρα. vulg. — 18 ἐλίγευ Frob., Merc.— 19 Post δὰ addit μὴ C.— 20 μίπν Bosq.— 21 δικαιεῦσι DFG HIJKLMN.— δεκέευσιν C.— δικαίευσι Merc.— δικαιέουσι vulg.— 22 τε pro δὲ DH.— 23 πιίζευσι BCFGHIJKMN.— πιεζέευσι vulg.— 24 τό τε Gal.— Foes remarque que les éditions et les manuscrits mettent la virgule avant τότε. Il ajoute, αντε raison, que le sens exige la position de la virgule après μάλιστα. — 25 πελὺ CDFGHIJK.— 26 τῆς cum τι supra lin. N.— τι sine τῆς vulg.— 27 ἐατρικῆς gl. FG.— 28 λίαν gl. FG.— 29 ἐπὶ καιρὸν CDF GHIJK (N, emend.), Ald., Frob., Merc.— ἐπικαιρὸν Gal.— 30 ἀξ. Bosq.— 31 εὐδαμῶς gl. FG.— 32 ἡμίρη (ἡμέρα BMN) ἡ (ἐν pro ἡ B) τῆ pro καὶ BDFGHIJKLMNQ'.— ἡ τῆ pro καὶ Bosq.

* χεφαλαίφ εἰρῆσθαι και * μηλώσιας δὲ πάσας * φυλάσσεσθαι χρή εν 4 ταύτησι 5 τῆσιν ἡμέρησι, καὶ 6 δκόσοισιν άλλοισι 7 τρώμασιν * ηρέθισται. * Τὸ '° ἐπίπαν γὰρ ή τρίτη καὶ ** τετάρτη ** ήμέρη έπὶ τοῖσι '' πλείστοισι τῶν τρωμάτων τίχτει τὰς '' παλιγχοτήσιας, καὶ δσα ἐς *5 φλεγμονήν καὶ *6 ἀκαθαρσίην δρμᾶ, καὶ δσα *7 ἐν ἐς πυρετούς ** ໂη. Καὶ μάλα πολλοῦ άξιον τοῦτο ** τὸ μάθημά, εἴ πέρ τι καὶ άλλο. 30 Τίνι γὰρ οὐκ ἐπικοινωνέει τῶν ἐπικαιροτάτων ἐν * ἐητριχῆ, οὐ κατά τὰ έλκεα * μοῦνον, ἀλλὰ καὶ * κατὰ άλλα *4 πουλλά *5 νουσήματα; εἰ μή τις *6 φήσειε *7 καὶ *6 τάλλα *9 νουσήματα έλχεα είναι. Έχει γάρ τινα χαι οδτος δ λόγος 30 έπιείχειαν. πολλαχη " γαρ ηδέλφισται τα έτερα τοισιν έτέροισιν. Οκόσοι μέντοι 32 δικαιούσιν 33 είρίοισι 34 χρήσθαι, έστ' αν έπτα ήμέραι παρέλθωσιν, έπειτα χατατείνειν τε χαὶ χατορθοῦν, 35 χαὶ δθογίοισιν 36 ἐπιδείν, ούτοι ούχ αν 17 ασύνετοι όμοκος 36 φανείεν και γαρ της φλεγμονής το έπιχαιρότατον 39 παρελήλυθε, καὶ τὰ δστέα χαλαρά καὶ εύθετα μετά ταύτας τὰς ἡμέρας ἀν εξη. 4 Πολλῷ μέντοι 4' ἡσσᾶται καὶ 42 αύτη ή μελέτη της 4° έξ άρχης τοϊσιν όθονίοισιν 44 έπιδέσιος. 45 κείνος

Post κεφ. addit δὶ vulg. - δὶ om. BCMN. - Le δὶ de vulg. est de trop. Si on le conserve, il en résulte que pour m'exprimer d'une manière générale se rapporte à ce qui suit; or, ce qui suit est, non pas général, mais particulier, puisqu'il s'agit d'introduction de sondes dans les plaies. Mais, si on essece δὶ avec nos quatre manuscrits, le membre de phrase pour m'exprimer d'une manière générale se rapportera dèslors à στυφελίζειν, qui indique en esset d'une manière générale toute espèce d'irritation que l'on peut apporter aux plaies.

⁴ μηλώσηας C. — ³ φυλάσσ. (FG, cum gl. ἐκφεύγειν) KMN, Bosq. - φυλάττ. vulg. — ⁴ ταύταις ταῖς ἡμέραις gl. FG. — ⁵ τῆσιν om. C. — ⁶ ἐκόσοις C.— ⁷ La préposition èν est sous-entendue devant èκ.. Voyez làdessus Schæfer Præf. ad Julian. p. xix. — ⁸ κεκίνηται gl. F. — ⁹ τοεπίπαν G. — ¹⁰ γὰρ ἐπίπαν Κ. - παντελῶς gl. F. — ¹¹ Ante τετ. addit ἡ vulg. — ἡ om. DFGHIJKMN. — ¹³ ἡμέρα MN. — ¹³ πλ. om. D. — ¹⁴ παλινκοτήσιας F. - παλιγκοτήσηας C. — ¹⁵ φλεγμονίην C. — ¹⁶ ἀκαθαρσίαν FGIKMN. — ¹⁷ αν om. L. — ¹⁸ ἴη BCD (FG, cum gl. ἐλθη) HIJKMN, Bosq. - ἴω Lind. – ἴει vulg. — ¹⁹ τὸ (K, sine τοῦτο) MN. - τὸ om. vulg. — ²⁰ τίνι DFGHIJKMN, Lind., Bosq. – τινὶ vulg. — ²¹ ἰατρικῆ gl. F. — ²² μοῦνον CD (F, cum gl. μόνον) GHIJKMN, Bosq. – μοί. vulg. — ²³ κατ' CDFH IJK. – Post κατὰ addunt τὰ BMN. - τ' ἄλλα sine κατὰ G. - κατὰ τάλλα Bosq. — ²⁴ πουλ. CD (F, cum. gl. πολλὰ) GHIJ, Bosq. – πολ. vulg. —

placer des bandes autour du membre, et choisissent justement cette époque pour le serrer et y exercer les extensions, ceux-là, dis-je, ignorent beaucoup en médecine, et ils ignorent une chose très importante, à savoir que c'est surtout au troisième et au quatrième jour qu'il faut se garder, pour le dire sommairement, de troubler aucune lésion, et en particulier s'abstenir de toute introduction de la sonde pendant ces jours et dans toutes les plaies où il y a de l'irritation. Généralement, le troisième et le quatrième jour engendrent dans la plupart des plaies les conditions qui les empirent, celles qui y suscitent de l'inflammation et un état sordide, celles enfin d'où procèdent les mouvements fébriles. S'il est un précepte de grande valeur, c'est celui-là. Auquel, parmi les points les plus importants en médecine, ne se rattache-t-il pas, nonseulement pour les plaies, mais encore pour beaucoup d'autres maladies, si même on ne peut avancer que toutes les maladies sont des plaies? Cette proposition n'est pas sans vraisemblance; souvent il existe des rapports entre des choses diverses. Ceux qui sont d'avis d'employer la laine jusqu'à l'expiration des sept premiers jours pour opérer ensuite l'extension et la coaptation, et placer des bandes, ceux-là ne paraîtront pas aussi inintelligents; le moment le plus dangereux de l'inflammation est passé; après ce laps de temps les fragments sont relâchés et saciles à réduire. Cependant ce traitement est de beaucoup inférieur à celui qui se fait tout d'abord par les bandes. Ce dernier mode

²⁵ γοσ. C (gl. F) M. — 26 φήσιε B. – φύσειε Ald. — 37 κατ' άλλα pro κ. τ. C. — 26 τάλλα BMN, Lind., Bosq. – τ' άλλα DFG. – τ' άλλα I. – τάλλα vulg. — 39 νουσ. DJ, Bosq. – νοσ. vulg. — 30 τὴν πιθανότητα φησὶν ἐπείκειαν in marg. H. — 31 γὰρ BMN, Bosq. – δὲ pro γ. vulg. – γ. om. sine δὲ CDFGHIJK, Ald. — 32 δικαιεῦσιν CDFGIJKLMN. - δικαιέουσιν vugl. — 33 μαλλίοις gl. FG. — 34 χρέε. Bosq. — 35 καὶ om. DFGHIJK. — 36 ἐπιδεσμεῖν gl. FG. – ἐπιδέειν Bosq. — 37 ἀξ. Bosq. — 38 φανοῖεν Ald., Frob., Gal., Merc. — 39 παρῆλθε gl. FG. — 40 πολλω (sic) D. — 41 ἤσσηται BDFGHIJKMN, Bosq. — 42 αὐτὴ CFJK. — 43 ἐξαρχῆς CDK. — 44 ἐπι-δεσμεύσεως gl. FG. ~ ἐπιδέσηςς C. - ἐπιδέσεος Bosq. — 45 ἐκεῖνςς gl. F.

' μέν γὰρ ὁ τρόπος ' ἑδοομαίους ' ἐόντας ' ἀφλεγμάντους ἀποδείκνυσι, καὶ παρασκευάζει νάρθηζι ' τελέως ' ἐπιδεῖν' οὖτος δὲ ὁ τρόπος ⁷ πουλὺ ' ὑστερεῖ, βλάβας δέ τινας καὶ ἄλλας ἔχει, ἀλλὰ μακρὸν ἀν εἴη πάντα γράφειν.

31. 9 Όχόσοισι δὲ τὰ ὀστέα 10 χατεηγότα καὶ ἔξίσχοντα μὴ δύνηται ἐς τὴν ἑωυτῶν 11 χώρην 12 καθιδρύεσθαι, ἤδε ἡ 13 κατάστασις.
14 σιδήρια χρὴ ποιέεσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον 15 ὅνπερ οἱ μοχλοὶ
24 σιδήρια χρὴ ποιέεσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον 15 ὅνπερ οἱ μοχλοὶ
25 τι 20 στενότερον εἶναι δὲ χρὴ 21 καὶ τρία καὶ ἔτι 22 πλείω, ὡς
23 τοῖσι μάλιστα άρμόζουσί τις χρήσαιτο ἔπειτα 24 τουτέοισι χρὴ
άμα τῆ 25 κατατάσει μοχλεύειν 26 ὑποδάλλοντα, πρὸς μὲν τὸ κατώτερον τοῦ ὀστέου 27 τὸ κατώτερον 28 ἐρείδοντα, πρὸς δὲ τὸ 29 ἀνώτερον
30 τὸ 31 ἀνώτερον τοῦ 32 σιδηρίου, ἀπλῷ δὲ λόγῳ ὥσπερ εἰ λίθον τις ἢ
ξύλον μοχλεύοι ἰσχυρῶς εἴστω δὲ σθεναρὰ τὰ σιδήρια 23 ὡς 24 οἶόν τε,
35 ὡς μὴ κάμπτηται. Αὐτη μεγάλη τιμωρίη, ἤν τε τὰ σιδήρια ἐπιτήδεια 36 ἢ, καὶ 37 μοχλεύηταί τις ὡς χρή. Ὁχόσα γὰρ 38 ἀνθρώποις
39 άρμενα μεμηχάνηται, πάντων, 40 ἰσχυρότατά ἔστι τρία ταῦτα,
41 ὄνου τε περιαγωγή, καὶ μόχλευσις, καὶ σφήνωσις. Ανευ δὲ τούτων,
42 ἢ ἔνὸς 43 δή τινος, ἢ πάντων, οὐδὲν τῶν ἔργων τῶν ἰσχυροτάτων οἱ

^{&#}x27; Mèv om. K. — ' iδδεμέους C. — ' έντας D. — ' ἀφλ. BMN, Bosq.- ἀφλ. om. vulg. - Cette addition est indispensable. — ' τ. om. N, restit. - παντελώς gl. FG. — ⁶ δεσμεῖν gl. FG. - ἐπιδίειν Bosq. — ⁷ πευλὺ BD (F, cum gl. πελὺ) GHIMN, Bosq. - πολὺ vulg. — ⁸ ὑστερεῖ BCDFGHIJ ΚΜΝ. - ὑστερέει Bosq. - ὑστεροῖ vulg. — ⁹ ἐκόσοι C. - εἶσι Bosq. — ¹⁰ κατεαγ. gl.; καταθραυσθέντα gl. FG. — ¹¹ χώραν gl. F. — ¹² καθυδρ. C. - κατιδρ. Bosq.

¹³ κατάστασις DGHMN, Merc. in marg., Gol., Chart. - κατάτασις vulg. - καταστήσαι συνήθως λέγουσιν εί κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνες ἀντὶ τεῦ πρὸς τὴν εἰκείαν χώραν ἐμεαλεῖν, ταυτὸν τῆ καθιδρύσει in marg. H. - Cette glose est prise au comment. de Galien, qui ajoute : « C'est donc à tort que quelques-uns écrivent κατάτασις sans le σ; car les os dénudés rentrent dans leur place naturelle, non par l'extension, mais par l'action du levier.» Voyez, pour une correction de ce genre, p. 446, note 5.— 14 σιδήρεα FGJ.— 15 έκεια περ, cum ὅν περ supra lin. N.— 16 ὑλατύπει pro εί λ. FGI. - ὑλατύπω C. - ἡλοτύπει (sic) J. - εί ὑλατύπει Bosq.— 17 χρῶνται Β (N, cum ἐς supra lin.).— 18 μέντει pro μ. τ. DFGHIJKM, Bosq.— 19 τοι pro τι DHK, Bosq.— 10 στενό. CFGIJMN, Ald., Gal., Chart. - στενώ. vulg. - Voyez, pour l'orthographe de ce ce comparatif, p. 502,

met, au septième jour, le blessé hors de l'inflammation, et prépare le membre à une contention complète à l'aide des attelles, tandis que l'autre mode perd beaucoup de temps; il a encore d'autres inconvénients, mais il serait long de tout écrire.

31. (Réduction par le moyen du levier.) Quand les os fracturés et sortis à travers les téguments ne peuvent pas être, ramenés à leur place, voici le moyen de les réduire : il faut faire des ferrements disposés comme les leviers dont se servent les tailleurs de pierre, l'un un peu plus large, l'autre un peu plus étroit; on en aura trois et même plus, afin de se servir de ceux qui conviendront le mieux. On les emploiera, en même temps que l'extension, comme leviers, appuyant sur le fragment inférieur la face inférieure du ferrement et la face supérieure sur le fragment supérieur, en un mot comme si on agissait sur une pierre ou une pièce de bois. Ces ferrements doivent être forts autant que possible, afin de ne pas fléchir. C'est là un puissant secours, si les ferrements sont bien construits, et si l'on fait agir ces leviers convenablement. Car entre tous les instruments inventés par les hommes, les trois qui exercent l'action la plus puissante, sont la manivelle, le levier et le coin; sans ces instruments, sans l'un d'eux ou tous, on n'accomplit aucun des ouvrages qui exigent beaucoup de force. Il ne faut donc pas dédaigner l'emploi du levier; l'os se réduira de cette saçon,

note 48. — ²¹ χαὶ om. Κ. — ²² πλεῖον CDFHIK. — ²³ τοῖσι BDFGHIJ KMN, Bosq. – τοῖς vulg. — ²⁴ τούτοις gl. F. — ²⁵ χατατάσεῖ Bosq. — ²⁶ ὑποβ. Η, mut. in ὑπερβ. — ²⁷ τὸ χατώτερον BMN, Bosq. – τὸ χ. om. vulg. – Cette addition est très utile.— ²⁸ ἐρίδ. C. — ²⁹ ἀνωτέρω B (MN, cum ἀνώτερον).— ³⁰ τὸ BCMN, Bosq. – τῷ vulg. — ³¹ ἀνώτερον B, Bosq. – ἀνωτέρω vulg. – ἀνωτέρω MN, cum ἀνώτερον. — ³² σιδήρου C. — ³³ ὡς.... σιδήρια om. C. — ³⁴ οῖονται Ald. — ³⁵ ὡς om. D. — ³⁶ ἢ om. C. – ἔὴ Bosq. — ³⁷ μοχλεύη τε pro μ. C. – μοχλεύειται Ald. — ³⁸ ἀνθρώποισι Bosq. — ³⁹ ἄρμ. FIJ. – ἄρμ. vulg. — ⁴⁰ ἰσχυρώ. C. — ⁴¹ ὧν ἢ pro ὄνου C, Merc. in marg — ⁴² ἡ C. — ⁴³ δὴ om. C.

άνθρωποι ' ἐπιτελέουσιν. ' Ούχουν ' ἀτιμαστέη 4 αύτη ή μόχλευσις. 5 ή γάρ 6 ούτως έμπεσείται τὰ όστέα, ή ούχ άλλως. 7 Ήν 8 δ' άρα τοῦ ὀστέου τὸ ἄνω παρηλλαγμένον μή ἐπιτήδειον ἔχῃ ο ἐνέδρην τῷ μοχλώ, '' άλλά '' πάροξυ εόν παραφέρη, παραγλύψαντα χρή τοῦ όστέου 12 ἐνέδρην τῷ μοχλῷ ἀσφαλέα 13 ποιῆσαι. 14 Μοχλεύειν οὲ γρή και τείνειν αὐθήμερα, ή δευτεραΐα, τριταΐα δὲ μή, τεταρταΐα δὲ, ώς 15 ήχιστα, χαὶ πεμπταῖα. Καὶ γὰρ μή ἐμβάλλοντι, 16 ὀχλήσαντι δὲ ἐν ταύτησι 17 τῆσιν ἡμέρησιν, φλεγμονὴν ἄν ποιήσειε, καὶ ἐμδάλγολει οηρξη 18 μασολ. αμααπολ πελεοι επραγγολει 18 μουγρ 30 αλ παγλον ποιήσειεν, ή " ἀπορήσαντι " εμβάλλειν. Ταῦτα " εὖ χρή εἰδέναι καὶ γὰρ εὶ *4 ἐπιγένοιτο σπασμὸς ἐμδάλλοντι, ἐλπίδες 25 μέν οὐ 26 πολλαὶ 27 σωτηρίης · λυσιτελέει δὲ δπίσω 28 ἐχδάλλειν τὸ δστέον, εἰ οἶόν τε είη 29 ἀόχλως. Οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖσι χαλαρωτέροισι τοῦ καιροῦ σπασμοί 30 χαί 31 τέτανοι 32 έπιγίνονται, άλλ' ἐπὶ 33 τοῖσιν ἐντεταμένοισι μαλλον. Περί 34 οδ 35 οδν δ λόγος, οδ 36 χρη ένοχλέειν έν τῆσι 37 προειρημένησιν ήμέρησι ταύτησιν, άλλὰ 38 μελετάν δχως ήχιστα 39 φλεγμανεί 40 τὸ έλχος, χαὶ μάλιστα 41 έχπυήσει. 42 Έπην δὲ έπτὰ ήμέραι παρέλθωσιν, ή δλίγω 43 πλείους, ήν ἀπύρετος 44 ή, καὶ μή 45 φλεγμαίνη τὸ ἔλχος, 46 τότε 47 ἦσσον 48 χωλύει 49 πειρῆσθαι ἐμδάλλειν, ἢν

¹ Εκτ. DFGHIJK, Bosq. - ἐπιγελέγουσιν (sic) C. — ² οὐκοῦν C, Ald. — 3 ἀτιμαστέα C. — 4 ή μοχλ. αυτη M. — 5 εί pro ή CDFGHIJK, Ald., Gal.— 6 ούτω Bosq.— 7 Αν F.— 8 δε Gal., Chart. — 9 ενέδραν (gl. F), Gal., Chart.— '° άλλά... μοχλώ om. G.— '' παροξύ ὁ παραφέρει vulg. παρ' όξὺ (παρ' όξει C) δ παραφέρει CDFIK. - πάροξυν παραφέρη, in marg. ἴσως πάροξυ ὧ παραφέρη, γέγρ. παρ' όξυ δ παραφέρη MN. - παρ' όξυ, ΐσως πάροξυ ώ Β. - παροξύ ον παραφέρη Bosq. - La correction de Bosquillon est très heureuse, et me semble, au milieu de ces variantes divergentes, parfaitement admissible. — '2 την έδρην pro έν. L. — '3 πειήσασθαι DFGHIJKL. — 14 μοχεύειν (sic) FG. — 15 οὐδαμῶς gl. FG. — 16 ἐφλήσαντι Gal. — 17 τῆσιν om. D. - ταῖς ἡμέραις gl. G. — 18 ἔλαττον gl. FG. -- 19 πολύ C (gl. FG). - πουλύν BMN.-- 30 μαλλον αν Bosq.-- 21 άπορεπσαντι D. - 22 εμβάλλειν BMN, Bosq. - εμβαλλείν (sic) FGHI. - εμβαλείν vulg.— 13 καλώς gl. FG.— 14 ἐπιγενηται Κ.— 25 μέν om. Μ.— 16 πουλλαί Bosq. — 27 σωτηρίας FGHIJ. — 28 έκθάλλειν BCDFHIJK, Bosq. έμβάλλειν vulg. - έμβ. MN, cum έχβάλλειν. - 19 έχτος όχλήσεως gl. FG. — 30 καί om. DFIJK. - ή pro καί L. — 31 τέτανι J. — 32 γίνονται BMN. - 13 rois BCMN, Ald., Gal., Chart. - 34 co om. C. - 35 cov BC,

ou il ne se réduira pas du tout. Si le fragment supérieur, chevauchant, n'offrait pas un point d'appui convenable au levier, mais présentait une pointe qui le sît glisser, il faudrait entanice l'os et y former un point d'appui sûr pour le levier. On usera du levier et de l'extension le jour même ou le lendemain, mais non le troisième, encore moins le quatrième et le cinquième; car dans ces jours satiguer le membre sans le réduire, ce serait causer de l'inflammation; et ce serait n'en pas causer moins que de le réduire : cependant les convulsions succéderaient beaucoup plus à la reduction qu'à des tentatives infructucuses. Il faut bien savoir cela; car, si des convulsions surviennent après la réduction, l'espoir n'est pas grand de sauver le malade; il est utile alors, si cela est possible sans le tourmenter, de reproduire le déplacement des fragments. En esset ce n'est pas quand les parties sont plus relâchées qu'elles ne doivent l'être, que les convulsions et les tétanos se manifestent, c'est quand elles sont plus tendues. Pour en revenir à notre sujet, disons qu'il ne faut pas satiguer le blessé durant les jours indiqués ci - dessus, mais qu'il faut travailler à restreindre l'inflammation de la plaie et à en favoriser la suppuration. Après un laps de sept jours ou un peu davantage, le blessé étant sans sièvre et la plaie sans inflammation, vous avez alors moins d'empêchement à

Bosq. - νῦν MN, cum củν. - νῦν pro củν vulg. — ³⁶ Post χ. addit củν vulg. - củν om. BC (D, addit. al. manu) FGHIJKMN, Ald., Bosq. - củν doit être supprimé; car évidemment le membre de phrase où est λόγος se rapporte, non à ce qui précède, mais à ce qui suit. — ³⁷ προειρημέναις ήμέραις gl. G. — ³⁸ προμελετᾶν J. — ³⁹ φλεγμαίνει C. - φλεγμαίνη vulg. - Le futur m'a paru probable, à cause du futur suivant, εκπυήσει. — ⁴⁰ τὸ ε΄. om. DFG (H, restit. al. manu) IJK. — ⁴¹ ἐκπυήσει H. - ἐκπυήση vulg. - ἐμπυήση (sic) B. - ἐμπυήση N, supra lin. ἐκπ. — ⁴² ἐπῆν FGI. - ἐπήνδε H. — ⁴³ Αnte πλ. addit καὶ C. -πλέους Bosq. — ⁴⁴ ἔη Bosq. — ⁴⁵ φλεγμήνη D. - φλεγμαίνει Gal., Chart. — ⁴⁶ τό τε G, Gal., Chart. — ⁴⁷ ελαττον gl. FG. — ⁴⁸ κωλύειν ἢ vulg. - κωλύει sine ἢ BMN, Bosq. - Le texte de vulg. avec ἢ ne peut subsister; κωλύει est à la deuxième personne du présent passif. forme attique. — ⁴⁹ πειρᾶσθαι B (gl. G) MN.

έλπίζης ' κρατήσειν ' ήν δὲ μή, οὐδὲν δεῖ μάτην δχλέειν ' καὶ ὀχλέεσθαι.

- 33. Όχόσα δὲ χατηπορήθη ὀστέα ἐμπεσεῖν, ταῦτα ²⁶ αὐτὰ εἰδέναι χρὴ ὅτι ἀποστήσεται, καὶ ὅσα τελέως ἐψιλώθη τῶν σαρχῶν · ψιλοῦται δὲ ἐνίων μὲν τὸ ἄνω μέρος, ²⁷ μετεξετέρων δὲ ²⁸ χύχλωθεν ²⁹ ἀμφιθνήσκουσιν αἱ σάρχες καὶ τῶν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρώματος σεσάπρισται ἔνια τῶν ὀστέων, ³⁰ τῶν δ' οὐ καὶ τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν ³¹ δ' ³² ἦσσον καὶ τὰ μὲν σμιχρὰ, τὰ δὲ μεγάλα. Διὰ ³³ οὖν ταῦτα τὰ εἰρημένα οὐχ ἔστιν ³⁴ ἔνὶ ὀνόματι εἰπεῖν, ὁχότε τὰ ὀστέα ἀποστήσεται. Τὰ μὲν γὰρ διὰ ³⁵ σμιχρότητα, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπ' ἄχρου ἔχεσθαι, θᾶσσον ³⁶ ἀφίσταται τὰ δὲ, διὰ τὸ μὴ ³⁷ ἀφίστασθαι, ἀλλὰ λεπιδοῦσθαι, χαταξηρανθέντα, χαὶ σαπρὰ ³⁸ γενόμενα πρὸς δὲ τούτοις, ³⁹ διαφέρει ⁴⁰ τι χαὶ ⁴¹ ἰη-

¹ Κρατήσαι BDFGHIJKMNQ¹. - κρατήσαι Bosq. — ² εἰ CJMN. — ³ κ. ὀχ. οπ. Chart. — ⁴ ἐμβάλλης CDFGHIJKMN, Bosq. — ⁵ χώραν gl. F. — ⁶ γεγράφαται BC (D, mut. al. manu in γεγράφανται) FGHIJ KMN. - γεγράφανται vulg. — ² εἴως BMN, Bosq. - ὡς C, Ald. - τεῦ ὡς vulg. — ϐ ἰατρ. gl. F. — 9 ἐλπίζεις F. — ¹° Post ἀπ. scriptum τῶ τρόπω τῶν ὀθονίων, sed subscriptis punctis deletum, quod paulo post sequitur, BN. — ¹¹ Post δὲ addunt καὶ CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Gal., Chart., Bosq. - καὶ οπ. vulg. — ¹² ὀ. ἀπ. οπ. (D, restit. al. manu) FGHIJK, Bosq. — ¹³ Απιε τῷ addit ὡς ἔφην vnlg. - ὡς ἔ. οπ. BC MN. - ὡς ἔ. reposit. post ποιέεσθαι Bosq. — ¹⁴ ὀθωνίων Ald., Frob., Merc. — ¹⁵ ἐπιτοπουλὸ DK. - ἐπὶ τοπουλὸ C. - ἐπὶ πουλὸ J. - ἐπὶ τὸ πουλὸ FHIMN, Merc., Bosq - ἐπὶ τὸ ποὸὸ vulg. — ¹⁶ ἀπὸ BM (N, supra lin. ἐπὶ), Bosq. - ἐπὶ vulg. — ¹² ἀρχαίων CK, Ald., Gal. - ἀρχῶν B. — ¹² ὑποδεσμις C: — ¹⁰ ἐπιδεῖται MN. - ὑποδέεται Bosq. - ὑποδεῖται vulg.

^{*°} ἐκπεπληγιένον vulg. - ἐκπεπληγιένος D. - εὐπεπληγιένον Ald. - ση.
τὸ διαστῆσαι τὰ χείλεα τῶν ὀδόντων, ὀνομάζεται σεσηρέναι τὸ δὲ ἐκπεπληγιενον ἀπὸ τῶν πολὺ διεστώτων σκελῶν τ΄ γὰρ διάστασις αὐτῶν πληγὰς

sinon, il ne saut ni satiguer le malade ni vous satiguer.

- 32. (Traitement après réduction des os sortis à travers les teguments.) La réduction des os étant opérée, j'ai déjà exposé les modes de traitement qui conviennent, soit que vous attendiez une nécrose des os, soit que vous u'en attendiez pas. Il faut, même dans la première hypothèse, se servir, pour tous les cas de ce genre, du bandage roulé; on commencera généralement par poser le milieu de la bande, ainsi qu'on fait pour le bandage à deux chefs; toutefois on se réglera sur la forme de la plaie, afin que sous le bandage elle ait aussi peu que possible les lèvres écartées et renversées; car des plaies les unes veulent que le bandage marche à droite, les autres qu'il marche à gauche, d'autres qu'il soit à deux chefs.
- 33. (Impossibilité de réduction; necrose, resection des fragments.) Dans les cas où la réduction aura échoué, sachez que les os se détacheront, ainsi que dans les cas où l'os aura cté complétement dénudé. Tantôt la dénudation porte sur la partie supérieure, tantôt les chairs meurent circulairement tout autour; tantôt l'ancienneté de la blessure produit la nécrose, tantôt elle ne la produit pas; et elle la produit tantôt plus, et tantôt moins; tantôt elle occupe les petits os, tantôt elle occupe les grands os. Tout ce qui vient d'être dit montre qu'il n'est pas possible de fixer un seul terme pour la séparation des os. Car les uns à cause de leur petitesse, les

όνομάζεται. Σύντροφον τὸ οἰχεῖον ὀνομάζει · σεσάπρισται δὲ τὸ σαπρὰ γεγονέναι in marg. Η. - Cette glose est prise du comm. de Galien, qui d'ailleurs explique σεσηρὸς dans son Gloss. Voyez, pour ἐκπεπλιγμένον, p. 499, note 34, et p. 485, note 48. — ²¹ γὰρ om. Bosq. — ²² ἐπιδεξιὰ FM.— ²³ ἐπιδέειν Bosq. — ²⁴ ξύντροφον ἔσται CDFGHIJK, Bosq. - ξύντροφον Ι.. — ²⁵ δ' D. — ²⁶ αὐτὰ om. BMN.— ²⁷ μετ' ἐξετέρων D. - μετ' ἐξωτέρων Gal. — ²⁸ χύκλοθεν C. - Voyez pour ce mot Lobeck ad Phryn. p. 9. — ²⁹ περιθν. BMN. - ἀμφὶ θνήσκουσιν DK.— ³⁰ Απτο τῶν addit καὶ J.— ³¹ δὲ CFGHIJKMN. — ³² ἤσσω FGHIJK. — ³³ γοῦν J. — ³⁴ ὀνό. ἐνὶ C. — ³⁵ σμ. CDFGHIJKMN, Bosq. - μ. vulg.— ³⁶ ἀπί. Bosq. — ³⁷ ἀπί. Bosq. — ³⁷ ἀπί. Bosq. — ³⁸ γιν. FGHIJK. — ³⁹ διαφορὰν ἔχει gl. FG. — ⁴⁰ τι Μ. - τε cum τι supra lin. N. - τε vulg. — ⁴¹ ἰκτρεία ἰπτρείας G. - ἰπτρίη ἰπτρίης Bosq.

τρείη ἐητρείης. 'Ως μέν οὖν τὸ ἐπίπαν τάχιστα τουτέων ἀστέα ' ἀρίσταται, ὧν τάχισται μέν αί ' ἐκπυήσιες, τάχισται οὲ καὶ καλλισται ' αί ' σαρκοφυίαι καὶ γὰρ αί ' ὑπορυόμεναι σάρκες κατὰ τὸ σιναρὸν αὖται μετεωρίζουσι τὰ ' ὁστέα ὡς ' ἐπὶ τὸ πουλύ. ' ' ᾿ ϶ ϶ ἐκπυήσιες κατὰ τὸ σιναρὸν κύκλος τοῦ ὀστέου, ἢν ἐν ' εισσαράκοντα ἡμέρησιν ἀποστῆ, καλῶς ἀποστήσεται ' ἔνια γὰρ ' ' ἐς ἔξήκοντα ἡμέρας ' ' ἀρικνεῖται, ' ' ἢ καὶ πλείους τὰ μέν γὰρ ἀραιότερα τῶν ὀστέων θᾶσσον ' ' ἀρίσταται ' τὰ δὲ ' ' στερεώτερα, βραδύτερον τὰ δὲ ἄλλα τὰ μείω, πολλὸν ἐνδοτέρω, άλλα ' ὁ ' άλλως. ' ' ᾿ ᾿ Αποπρίειν ' ΄ ὁ ὀστέον ' ' ἔξέχον ἐπὶ ' ' τῶνδε τῶν ' ' προφασίων χρὴ, ' ' ἢν μὴ δύνηται ἐμδάλλειν, μικροῦ δὲ τινος αὐτῷ ρὸν ' ὁ ἢ καὶ ' ΄ Οραῦόν τι τῶν σαρκίων, καὶ ' ὁ ουσθεσίην ' παρεκη, ' ψιλὸν ' ὶ δὲ ' τυγχάνη ἐὸν, καὶ τὸ ' τοιοῦτον ' ὰ ἀραιρέειν χρή. Τὰ ὸ ' ἀλλα οὐδὲν μέγα διαρέρει, οὖτε ' αποπρίσαι, οὖτε μὴ ἀποπρίσαι.
' Σαρέως γὰρ ' τὶ ἐδέναι χρὴ, ὅτι ' ὁ ὀστέα, ὅσα τελέως ' στέρεται τῶν ' Εκρέως γὰρ ' Τὰ ἐδέναι χρὴ, ὅτι ' ὁ ὀστέα, ὅσα τελέως ' στέρεται τῶν ' Εκρέως γὰρ ' Τὰ ἐδέναι χρὴ, ὅτι ' ' ὁ ἀποπρίσαι, οῦτε μὴ ἀποπρίσαι.

' Αφίστανται DFGHIJKMN. - ἀπίσταται Bosq. — ³ έλχώσιες gl. FG. έμπυήσιες Β (MN, cum έκπ.). — 3 σαρκοφυίαι Gal. — 4 άποφ. DFGHU K, Gal., Chart. — 5 δστά gl. F. — 6 έπιτοπουλύ D. - έπὶ τοπουλύ GK. - ἐπὶ τὸ πολύ C. — 7 ὅμως (D, cum ὅλος al. manu) FGHIJKL. - ὁλως Chart. — * μέν, cum μέν al. manu D. – μέν CFGHIJKMN, Ald., Frob., Merc., Chart. - μέν vulg. — 9 τεσσερήχοντα Bosq. — 10 ές CDMN, Bosq. - είς vulg. - ώς pro ές Ald. — ει έρχεται gl. FG. - ἀπιχνέεται Bosq. — '' ή καὶ πλείους BMN. - ή. κ. πλ. om. vulg.— '3 ἀφίστανται DFGHIJK. - ἀπίσταται Bosq. — 14 στεραιότερα G. — 15 δ' om. C. — 16 ἀποπριείν DGIK. - ἀποποιείν J. -- 17 δε MN. -- 18 εξέχων C. -- 19 των δε Bosq. -- " προφάστων C. - προφάσιων DH. -- " ώς pro ήν L. -- " δοκέει CD FGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc. - Soxei Chart. - 23 cicvrai pro c. τε DFGHIJK, Ald.— *4 πν pro + FGIJ. - π BDHK. - εη Bosq.— *5 π2ραιρεύτναι CDFGHIJKMN, Lind., Bosq., Foes de Chouet. - παραγαιθτίναι Ι. - παρερεθήναι vulg.— 26 ή om. D, restit. al. manu.— 27 θραύεντι pro θ:. τι DFGHIK, Ald.

28 δυσθεσίην BMN, Bosq. – δυσαισθησίην vulg. – Cocchi (Græc. chirung. libri, 4754, p. 80, note 5) dit: « Libri impressi Hippocratis et Galeni hoc loco habent δυσαισθησίην, sed videndum an codicis nostri auctoritate legere apud utrumque liceat δυσθεσίην, quam voculam inter Hippocraticas refert Erotianus, qui interpretatur, ut est in ed. H. St., δυσερέστησιν η δυσαποκατάστασιν. Eustachius vertit morositatem vel difficilum placationem, eademque repetit Foesius. Quæ cum non satis facian ad emendandam Erotiani dictionem, putaverim legendum δυσανάστασιν, ac

autres à cause de leur position à la pointe, forment leur séquestre plus vite; d'autres, parce que, sans séquestre, ils s'exfolient sous l'influence de la dessiccation et de la corruption; en outre, ces différences sont quelque peu augmentées par la dissérence des traitements. En général, les os se détachent d'autant plus rapidement que les suppurations sont plus promptes, et la régéneration des chairs plus active et plus belle; car les chairs qui bourgeonnent dans le lieu lésé, soulèvent les os la plupart du temps. Toutesois la nécrose d'un fragment circulaire, si elle se sépare en quarante jours, se sera heureusement séparée; car quelques-unes vont à soixante jours et même au-delà. En esset les os plus spongieux se détachent plus vite, les os plus denses plus lentement, les autres os plus petits en bien moins de temps, et d'autres dans d'autres intervalles. La résection, par la scie, de la saillie de l'os, est commandée par les conditions suivantes : si elle ne peut être réduite, s'il ne s'en faut que de peu qu'elle ne rentre, et s'il est possible de l'enlever; c'est encore un cas de résection quand elle cause de l'incommodité, blesse en quelque point les caroncules, rend la position du membre mauvaise et en même temps se trouve dénudée. Dans les autres circonstances il n'importe guère de réséquer ou de ne pas réséquer : car il faut bien savoir que tous les os qui sont complétement dépouillés des chairs et livrés à la dessiccation, se détacheront

vertendum difficilem instaurationem, vel difficilem restitutionem, ut ipse Galenus hic explicat, et naturalis vocabuli δυσθεσίης notio postulat. » Ce mot est expliqué dans le comment. de Galien par δυσχερή καὶ ἀγρίαν (l. ἀνιαρὰν, Cocch.) θέσιν. Cela, rapproché de la glose d'Érotien et de la leçon donnée par les trois manuscrits BMN, ne laisse aucun doute sur la justesse de la correction proposée par Cocchi.

²⁹ παρέχη CJ, Bosq. – παρέχει volg. — ³⁰ γυμνὸν gl. FG. — ³¹ τε pro δὲ MN. — ³² τυγχάνη Bosq. – τυγχάνει volg. — ³³ τοιοῦτο FHI. — ³⁴ ἀφαιρεῖν ἐκδάλλειν gl. FG. — ³⁵ ἀποπρίσαι (bis) volg. — ³⁶ σαφῶς B (gl. FG) MN. — ³⁷ οἰδέναι Froh., Merc. – ἰδέναι Ald. — ³⁶ ὅσα ὀστέα J. — ³⁹ στέρεται MN. – στερέεται volg. – Voyez Buttmann et Lobeck au mot στερέω. 1. 2. p. 293, éd. 1859.

σαρχῶν χαὶ ἐπιζηραίνεται, ' πάντα τελέως ἀποστήσεται. 'Όσα δὲ ἀπολεπιδοῦσθαι μέλλει, ταῦτα οὐ χρή ἀποπρίειν ' ' τεχμαίρεσθαι δὲ ' χρή ἀπὸ τῶν τεταγμένων 4 σημείων 5 τὰ τελέως ἀποστησόμενα.

- 34. 6 Ἰητρεύειν δὲ τοὺς τοιούτους σπλήνεσι καὶ τῆ οἰνηρῆ ? ἰητρείη, ὅσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται επὶ τῶν ἀποστησομένων όστέων. 9 Φυλάσσεσθαι 10 δὲ χρὴ μὴ 11 ψυχροῖσι τέγγειν τὸν πρῶτον χρόνον ριγέων γὰρ πυρετωδέων 12 κίνδυνος κίνδυνος 13 δὲ καὶ σπασμῶν προκαλέεται γὰρ 14 σπασμὸν τὰ ψυχρὰ, 15 ποτὶ δὲ καὶ 16 ἔλκη. Εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι 17 ἀνάγκη βραχύτερα 18 τὰ σώματα ρηλλαγμένα 23 ἰητρεύεται, καὶ οἶς 24 ὅλος 25 δ κύκλος τοῦ ὀστέαυ 26 ἀπέστη.
- 35. 37 Θοσισι δὲ μηροῦ ὀστέον ἢ βραχίονος ἔξέσχεν, οὖτοι οὐ μαλα περιγίνονται. Τὰ γὰρ ὀστέα μεγάλα 36 καὶ πολυμύελα, καὶ πολλὰ καὶ ἐπίκαιρα τὰ 29 συντιτρωσκόμενα 30 νεῦρα καὶ 31 μύες καὶ φλέδες καὶ ἢν μὲν 32 ἐμβάλλης, σπασμοὶ φιλέουσιν ἐπιγίνεσθαι, μὴ ἐμβληθεῖσι δὲ, πυρετοὶ ὀξέες, καὶ 33 ἐπίχολοι, καὶ 34 λυγγώδεες, καὶ 35 ἐπιμεκαινονται. Περιγίνονται δὲ 36 οὐχ ἦσσον, οἶσι μὴ 37 ἐμβληθῆ, 38 μηδὲ τοῦ ὀστέου ἐξέσχεν, ἢ οἶσι τὸ ἀνω: 39 περιγένοιντο δ' ἀν καὶ 40 οἶσιν διαθές καὶ βείνος καὶ βιαθένος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βιαθένος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βιαθένος καὶ βείνος καὶ βείνος καὶ βιαθένος καὶ βείνος καὶ βείνο

complétement aussi. Quant aux os qui doivent s'exfolier, il ne faut pas les réséquer. Ce sont les signes fixés précédemment qui indiqueront les os dont la nécrose doit être complète.

- 34. (Traitement du cas précédent.) Ces cas seront traités avec les compresses et les embrocations vineuses, ainsi qu'il a été écrit au sujet des nécroses des os. On prendra garde dans les premiers temps de ne pas se servir de liquides froids; car il y a danger de frissons fébriles, danger aussi de convulsions. Les applications froides provoquent des convulsions, parfois aussi des ulcérations. On ne doit pas ignorer qu'il surviendra un raccourcissement de la longueur du membre, et dans le cas où les deux os fracturés, ayant chevauché, ont été pansés dans cette position, et dans le cas où un segment circulaire de l'os s'est détaché en entier.
- 35. (Issue du sémur ou de l'humérus.) Les blessés, quand c'est le sémur ou l'humérus qui a persoré les téguments, n'en réchappent guère; car ces os sont grands et contiennent beaucoup de moelle, et les parties lésées simultanément, ligaments, muscles et veincs, sont nombreuses et importantes. Si vous réduisez, il survient ordinairement des convulsions; non réduites, ces fractures suscitent des sièvres aiguës, bilieuses, les soulèvements d'estomac, la gangrène. Les blessés ne sont pas sans chances de réchapper, pour n'avoir été soumis ni à la réduction ni à aucune tentative de réduction; ils ont plus de chances quand c'est le fragment

²⁷ δσεις vulg. – δσον CFG (MN, in marg. δσων, ίσως δσεισι), Ald. - δσων DIJ, Gal., Merc in marg., Chart. – δσων vel δσεισι B. – δσεισι Bosq. — ²⁸ καὶ om. Merc. — ²⁹ συντιτρωσκώμ. C. – ξ. Bosq. — ³⁰ Ante v. addunt καὶ (N, punctis notatum), Ald., Merc. in marg. — ³¹ μύες FHIKN, Chart. – μῦες vulg. — ³² ἐμδάλλης JM, Bosq. – ἐμδάλλεις vulg. — ³³ ἐπίχωλει C. — ³⁴ λυγγώδεις (D, cum λιγνυώδεες al. manu) FHIJKLQ'. – λιγγώδεες BMN. – λιγγώδεις G, Merc. – λυγγώδεες C, Bosq. – λιγνυώδεες vulg. — ³⁵ μελαίνονται C. — ³⁶ εὐχ' FGIN. – εὐκ Frob., Merc., Bosq. — ³⁷ ἐμδληθεῖσι B(MN, in marg. ἐμεληθῆ). — ³⁸ μηδὲ Gal., Chart., Lind., Bosq. – μὴ δὲ vulg. — ³⁹ περιγένοιντε δ' ἄν MN. – περιγίνονται δ' ἀν vulg. – περιγίνονται δ' ἀν Vulg. — ³⁰ σεριγένοιντε δ' ἄν MN. – περιγίνονται δ' ἀν Vulg.

ρουσι, καὶ ' φύσιες ' ψυσίων τῶν σωμάτων ' εἰς εὐφορίην. Διαφέρει δὲ μέγα, καὶ ἢν ἔσω τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ μηροῦ τὰ ὀστέα ἐξέχη · πολλαὶ γὰρ καὶ ἐπίκαιροι ' κατατάσιες φλεδῶν ' ἐν τῷ ἔσω ' μέρει, ὧν ἢσσον δέ. Ἐν τοῖσιν οὖν τοιούτοισι τρώμασι τοὺς μὲν κινούνους οὖ χρὴ λήθειν, ' ὁκοῖοί τινές εἰσι, καὶ προλέγειν χρὴ πρὸς τοὺς καιρούς. Εἰὶ δὲ ' ἀναγκάζοιο μὲν ' ἐμδάλλειν, ' ἱ ἐλπίζοις δὲ ' ἐμδαλεῖν, καὶ μὴ πολλὴ ἡ παράλλαξις ' ὶ εἰη τοῦ ὀστέου, καὶ μὴ ξυνδεδραμήκοιεν μετὰ τῆς ' ὁ κατατάσιος εὖ ὰν ' ὁ ξυλλαμδάνοιτο.

36. 30 Έμβάλλοντα δὲ, 31 ἐλλέβορον 33 μαλθαχὸν πιπίσαι χρή 33 αὐθημερὸν, ἢν αὐθημερὸν ἐμβληθῆ εἰ δὲ μὴ, οὐδ' 34 ἐγχειρέειν χρή. Τὸ δὲ ἔλχος 35 ἐητρεύειν χρὴ, 36 οἶσί περ χεφαλῆς δστέα 37 χατεηγυίης, χαὶ ψυχρὸν 38 μηδὲν 39 προσφέρειν 30 σιτίου δέ στερῆσαι τελέως χαὶ ἢν 31 μὲν πιχρόχολος 30 φύσει 33 ἢ, δξύγλυχυ εὐῶδες ὀλίγον ἐπὶ ὕδωρ ἐπιστάζοντα, τουτέψ 34 διαιτᾶν ἢν δὲ 35 μὴ πιχρόχολος 36 ἢ, 37 ὕδατι

' Φύσηες C. - φύσις D. - ² φύσηων C. - φύσιων H. - ³ ές Bosq. - ⁴ κατατάσηες C. - ⁵ Ante èν addunt καὶ DHK. - ⁶ μέρεϊ (bis) Bosq. -
⁷ τινες gl. G. - ⁸ ὁκοῖαι BN. - οἰκεῖοι Gal. - ⁹ ἀναγκάζοι ὁ CF. -
ἀναγκάζοις B (MN, in marg. ἀναγκάζοιο). - ἀναγκάζοι Frob., Merc. -
¹⁰ ἐμβάλλειν Bosq. - ἐμβαλεῖν vulg. - ¹¹ ἐλπίζεις CDFGHIK. - ¹² ἐμβαλεῖν Bosq. - ἐμβάλλειν vulg. - ¹³ εῖη L. - ¾ vulg. - ἔη Bosq. - ¹⁴ αἱ C. -
¹⁵ μύες CFGHIMN. - μῦες vulg. - ¹⁶ Parenthèse indiquée par γὰρ.
et que j'ai notée.

17 ξυνθεῖν MN. - ξυνθέειν Bosq. - ξυνδεῖν vulg. - Érotien, p. 340, éd. Franz., a la glose : συνθεῖν) συντρέχειν. Heringa (Obs. crit. liber singularis, p. 12), prenant en considération l'ordre suivi par Érotien dans son Glossaire, et la place que le mot συνθεῖν y occupe entre un mot du livre des Fractures et un mot du livre des Articulations, en conclut qu'il faut rapporter ici la glose d'Érotien, et lire ξυνθεῖν au lieu de ξυνδεῖν. Cette conclusion, très ingénieuse par le procédé de recherche que ce savant a employé, est parfaitement juste, ainsi que le prouve la leçon des deux manuscrits MN.

18 κατατάσκος C. – κατατάσεις Bosq. — 19 ξυμβάλλειτο DFGJKQ', Bosq. – ξυμβάλειτο HI. - εμβάλλειτο L. – ξυλλαμβάνειτο in textu, et in marg. εμβάλλειτο Gal. — 20 εμβάλλενται FG. — 21 ελέβορον C. — 22 Galien dit qu'on ne sait pas au juste ce qu'Hippocrate entend par μαλθακόν; qu'il s'agit sans doute d'une manière d'atténuer l'effet de l'ellébore, mais que cette manière ne peut être ici déterminée, parce que l'auteur n'in-

inférieur qui est sorti. et non le supérieur; ils en ont encore, quand la réduction a été opérée, mais beaucoup moins. Il y a de grandes différences entre les traitements et les traitements, entre les constitutions et les constitutions, quant à la résistance aux accidents. La différence est grande encore, si c'est en dedans que l'humérus et le fémur ont perforé les téguments; car en dedans sont étendues des veines nombreuses et importantes, et la blessure de quelques-unes est mortelle; il s'en trouve aussi en dehors, mais moins. Ainsi, dans ces sortes de blessures, vous n'oublierez pas de quelle nature sont les périls, et vous porterez le pronostic conformément aux périodes. Si vous étiez sorcé de réduire, que vous eussiez l'espoir de réussir, que le chevauchement ne fût pas considérable, et que les musc'es ne sussent pas revenus sur eux-mêmes, ce qu'ils ont coutume de faire, dans ces cas le levier, avec l'extension simultanée, serait d'un bon emploi.

36. (Traitement du cas précédent.) Réduisant, vous donnerez au blessé un doux évacuant avec l'ellébore, le jour même, si c'est le jour même que vous réduisez; sinon, il ne

dique pas le mode d'administration de ce médicament. — 23 αὐτῆ τῆ ἡμέρα gl. FG. — αὐθ. oblit. al. manu II. — 24 ἐπιχειρέων L. – ἄρχεσθαι gl. FG. — 25 ἰατρ. gl. F. — 26 οἶσί περ BMN. – ὥσπερ Bosq. – οἶη περ vulg. — 27 κατηγύης FGHI. – κατηγυίης DJKMN. — 28 μηθὲν CDFGHI KMN, Ald., Frob., Gal., Bosq. — 29 πρισφερέειν C. — 30 σιτίου CDFG IIIJKLMN, Bosq. – σιτίον vulg. – σιτίων Foes de Chouet. — 31 μη ρτο μὲν C (DH, al. manu μὲν) GIJKL — 32 φύσεῖ Bosq. — 33 ἔη Bosq. — 34 τρέ φειν gl. FG.

35 καί pro μή C (D, mut, al. manu in μή) FGIJK. ~ L'interversion des négations entre les deux membres de cette phrase, telle que la donnent plusieurs manuscrits, s'appuie sur d'anciens textes. Artémidore Capiton (et d'autres avaient suivi son exemple; intervertissait les négations. « Cependant, dit Galien, le même Artémidore avait suivi, dans une phrase du traité du Régime des maladies aiguës (χελώδει, γὰρ φύσει χελώδει, voy. t. 2, p. 358, note 49) la leçon qui donne χελώδει, bien que ce mot, essaé par quelques éditeurs, contienne la condamnation de sa manière de lire le passage actuel du traité des Fractures. »

36 En Bosq. - 37 Bart BCDFGIIIJKMN. - Barts Julg.

πόματι ' χρησθαι καὶ ην μέν πυρεταίνη ξυνεχώς, ' τεσσαρεσκαίο δεκα ημέρησι το ελάγιστον ούτω διαιτάν, ην δε απύρετος 4 ή, έπτὰ 5 ημέρησιν. ἔπειτα έχ προσαγωγής χατὰ λόγον 6 ἔς 7 φαύλην δίαιταν άγειν. Καὶ οἶσιν αν μή ε έμβληθη τὰ δστέα, καὶ τὴν 9 φαρμαχείην χρή τοιαύτην ποιέεσθαι, χαὶ τῶν ελχέων τὴν μελέτην χαὶ τὴν δίαιταν. 10 ώσαύτως καὶ τὸ 11 ἀπαιωρεύμενον τοῦ σώματος μή κατατείνειν, άλλὰ '2 καὶ προσάγειν μαλλον, ώστε χαλαρώτερον είναι τὸ κατά τὸ έλκος. Τῶν δὲ ὀστέων ἀπόστασις χρονίη, ώσπερ καὶ πρόσθεν είρηται. Μάλιστα '3 δέ χρή τὰ τοιαῦτα διαφυγείν, '4, άμα ήν τις 15 χαλήν έχη την ἀποφυγήν. 16 αξ τε γάρ έλπίδες δλίγαι, χαὶ οξ χίνδυνοι πολλοί και μη εμβάλλων άτεχνος 17 αν 18 δοχέοι είναι, και εμβάλλων 19 εγγυτέρω αν 2° τοῦ θανάτου αγάγοι, η 21 της σωτηρίης. 37. 22 Τὰ δὲ δλισθήματα 23 τὰ κατὰ 24 τὰ γούνατα, καὶ τὰ διαχινήματα τῶν ὀστέων εὐηθέστερα ²⁵ πουλὸ τῶν κατ' ἀγκῶνα κινημάτων καὶ όλισθημάτων. 26 Τό τε γάρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέστερον ώς ἐπὶ 27 μεγέθει, ἢ τὸ τοῦ βραχίονος, καὶ δικαίην φύσιν μοῦνον έχον, και ταύτην 28 περιφερέα το δε 29 του βραχίονος άρθρον μέγα

30 τε καὶ βαθμίδας 31 πλείονας έχον. Πρός δὲ τούτοις, τὰ μὲν 32 τῆς

χνήμης όστέα 33 παραπλήσια 34 μῆχός ἐστι, καὶ 35 σμικρόν τι οὐκ

άξιον 36 λόγου τὸ ἔξω δστέον ὑπερέχει, οὐδενὸς μεγάλου χώλυμα 37 εὸν,

^{&#}x27; Χρέεσθαι Bosq. — 2 τεττ. C. — 3 ήμέρας L. - ήμέρησι Bosq. – ήμέρας vulg. — 4 εη Bosq. — 5 Post έ. addunt εν DFGHIJKLN; addit μεν M. — * ές BMN, Bosq. - ές om. vulg. — 7 μοχθηράν gl. FG. — 8 ἐμδληθη BM N. - βληθη vulg. — 9 φαρμακητην Bosq. — 10 La plupart des manuscrits mettent avant ώσ. le point qui, dans vulg., est après. Foes approuve cette ponctuation dans ses notes, et la suit dans sa traduction. -" ἀπαιωρευμένον DFGHK. - ἀπεωρεύμενον Ald., Frob., Merc. - ἀπαιωρημένου J.— 12 καί om. BCDFGHIJKMN, Ald.— 13 δέ om. FGHIK.— 14 αμα MN, άλλ' in marg. - άλλ' vulg. - Le texte de vulg. ne s'entend pas, tandis que la leçon des deux manuscrits MN est parfaitement claire. — 15 καλλήν C. — 16 ώραῖον πάνυ in marg. I.— 17 αν om. (D, restit. al. manu post δ.) FGHIJK.— 18 δοκέει DFGHIK. - δοκέπ J.— 19 έγκυτ. C. - έγγ. αν DFGHIJK. - αν έγγ. vulg. - έγγ. τοῦ θ. αγ. αν BMN, Bosq. - 20 αὐτοῦ pro τοῦ Gal., Merc. in marg. - Ante τοῦ addit αὐτὸν Chart. — ²¹ τῆς FGHIJMNQ', Bosq. - τῆς om. vulg. - σωτηρίας J. — ²³ περί τών κατά γόνυ in marg. H. — 23 τά om. CD. — 24 τά DFGIJKLMN, Bosq. - τὰ om. vulg. - 25 πολύ CFIJM. - 26 τότε CHK. - 27 μεγέθη.

faut saire aucune tentative. La plaie sera pansée comme dans les fractures du crâne, et on n'y appliquera rien de froid; le blessé sera tenu à une abstinence complète; et si chez lui domine naturellement la bile amère, on le mettra au régime d'un mélange d'eau et d'oxyglyky aromatisé; s'il n'est pas bilieux, il usera de l'eau pour boisson; la fièvre estclle continue, ce régime sera prolongé pendant quatorze jours au moins; le blessé est-il sans sièvre, pendant sept jours; puis, par une progression proportionnée, on l'amènera à un régime moins sévère. Quand les os n'ont pas été réduits, le malade sera soumis à la même médication par l'ellébore, la plaie au même traitement, et le régime sera semblable. On ne mettra pas, non plus, dans l'extension la partie pendante; loin de là, on la rapprochera même, afin que le lieu de la plaie soit relâché. Quant aux os, ils se séparent lentement, comme il a été dit plus haut. Ce sont là des cas dont il faut sui tout éviter de se charger, pourvu qu'on le puisse honorablement; ils offrent peu de chances favorables et beaucoup de chances dangereuses : ne pas réduire, c'est s'exposer à passer pour malhabile; réduire, c'est mettre le blessé plus près de la mort que du salut.

37. (Luxations du genou, et comparaison du genou et du coude.) Les luxations complètes et incomplètes du genou sont beaucoup moins fâcheuses que les luxations complètes et incomplètes du coude Carl'extrémité articulaire du fémur est plus légère, proportionnellement à la grosseur de l'os, que celle de l'humérus, et seule elle a une conformation régulière, et, qui plus est, arrondie. Mais l'extrémité articulaire inférieure de l'humérus est grosse, et offre plusieurs ca-

Merc. - μεγέθεϊ Bosq. — ¹⁸ χυχλοτερῆ περιφερῆ gl. F. — ²⁹ τοῦ om. M.— ³⁰ τε BCDFGHIJKLMN, Gal., Merc. in marg., Chart. - τε om. vulg. — ³¹ πλέο. Bosq. — ³² τῆς DFGHIJKLMNQ', Gal., Merc. in marg., Chart., Bosq. - τῆς om. vulg. — ³³ ὅμοια gl. G. — ³⁴ Anto μ. addit al. manu κατὰ τὸ H.— ³⁵ σμικρότατα (σμικρότητα J) pro σ. τι (D, cum σμ. τι al. manu) FGIK.— ³⁶ λόγον B, Froh. - τοῦ λόγου L.— ¹⁷ τυγχάνον gl. FG.

ι ἀφ' ι εῦ περ πέφυχεν ὁ ἔξω τένων ὁ παρὰ τὴν ι ὶγιύην τὰ δὲ τοῦ πήγεος ὀστέα ἀνισά ἐστιν, χαὶ τὸ βραχύτερον καχύτερον συχνῷ, το ι δὲ λεπτότερον ε πολλῷ ὑπερδάλλει χαὶ ὑπερέχει τὸ ἄρθρον εξήρτηται μέντοι χαὶ ι τοῦτο τῶν νεύρων χατὰ τὴν χοινὴν εξύμφυ-

' Åπ' Bosq. — ' οὐ περ B (F, al. manu) GMN. – οὐ vulg. - Galien a entendu ce membre de phrase comme étant une restriction à cὐδενὸς μεγάλου κώλυμα ἐνν. « Le péroné, dit-il, no contribue pas à la solidité de l'articulation, ou du moins n'y contribue que peu; ce qu'Hippocrate a exprimé par ces mots: ἀφ' οὖπερ κτλ. » — ' τὸ ὅπεσθεν τοῦ γόνατος gl. F. — ' βραχύτερον pro π. (D cum παχ. al. manu) FGIJK. – παχνύτερον Μ. — ' Post δὲ addunt γε DFGHIJK. — 6 πολλὸν BCDFG IJKMN, Bosq.

7 τούτων vulg. - τούτων est peu clair, puisqu'Hippocrate n'a pas encore parle des veupa; mais ce qui m'a surtout décidé à le changer en τοῦτο, c'est le commentaire de Galien, qui dit expressément que le sujet de έξήρτηται est τὸ ὑπερίχον τοῦ πήχεος, la partie par luquelle le cubitus dépasse le radius. La phrase aurait été louche, et il ne se serait pas exprimé aussi positivement, si le sujet n'avait pas été énoncé dans la phrase. Il ne l'est pas avec τούτων, il l'est avec τούτο. Voici du reste le commentaire de Galien. « Hippocrate dit que la partie du cubitus qui dépasse le radius, c'est-à-dire le coude, est attachée par les ligaments qui embrassent la diarthrose, dans cette portion où le cubitus et le radius sont réunis. Il a sait cette remarque, parce que tout ce qui s'étend au-delà de cette portion, étant dépourvn de substance charnue, n'a plus aucune connexion avec les ligaments de la diarthrose; là s'insère, à côté des ligaments, le tendon aplati du muscle extenseur de la diarthrose du conde... Cette phrase montre qu'Hippocrate appelle νεύρα les ligaments de toute la diarthrose, d'une part prenant naissance à l'extrémité inférieure de l'humérus, d'autre part s'insérant aux extrémités du cubitus et du radius. Car dans toute diarthrose il y a des ligaments communs aux os, ligaments aplatis, disposés circulairement, de manière a représenter des membranes épaisses. lei les ligaments s'attachent, il est vrai, à la tête du radius, mais en plus grande quantité au cubitus. Aussi Hippocrate dit-il: l'attache des ligaments du bras est plus considérable à l'os mince qu'au gros os, c'est-à-dire au cubitus qu'au radius. Les deux os reçoivent, il est vrai, l'attache des ligaments qui naissent du bras, et qu'il appelle, comme je l'ai dit, νεύρα; mais le cubitus a la plus grande part de cette attache. » Le passage d'Hippocrate est très bref, et à cause de cela il peut paraître obscur à ceux qui n'auraient pas présente à l'esprit la disposition anatomique. La description suivante de l'articulation du coude, donnée par Béclard, servira de complément, et montrera que la phrase d'Hippo

vités. En outre les os de la jambe sont à peu près de la même longueur; l'os externe ne dépasse l'autre que d'une quantité insignifiante, et il ne met obstacle à aucune action puissante malgré le tendon qui en naît au côté externe du jarret. Mais les os de l'avant-bras sont inégaux; le plus court (le radius) est de beaucoup le plus gros; le plus mince (le cubi-

crate suppose une connaissance très précise de la disposition de cette articulation: « L'articulation du coude est maintenue par quatre ligaments, un antérieur, un postérieur, un externe et un interne. Les ligaments, quoique très distincts par leur disposition les uns des autres, se confondent par leurs bords voisins, de manière à entourer l'articulation circulairement. L'antérieur et le postérieur sont membraneux et minces, surtout le second; les latéraux sont heaucoup plus forts. Le ligament antérieur s'attache, en haut, au-dessus des ensoncements qui surmontent la petite tête et la poulie, et au-devant des tubérosités de l'humérus; en bas, à l'apophyse coronoïde du cubitus et au ligament annulaire du radius; ses fibres latérales sont obliques, les moyennes verticales et séparées, en haut, par des intervalles celluleux, qui les rendent très apparentes. Le ligament postérieur, fixé, en haut, au bord de la cavité olécrânienne de l'humérus et à la partie supérieure des tubérosités, s'attache, en bas, au sommet et au bord externe de l'olécrane; ses fibres forment deux bandes obliques qui se confondent et se croisent en partie en descendant l'une vers l'autre. Le ligament externe est attaché, par son extrémité supérieure, au bas de la tubérosité externe de l'humérus; ses sibres descendent de là en divergeant : les moyennes et les antérieures s'unissent au ligament annulaire du radius, tandis que les postérieures passent sur ce ligament, et parviennent au côté externe du cubitus, où elles se fixent; ces dernières sont consondues par en haut avec le ligament postérieur. Le ligament interne est plus large que le précédent, auquel il ressemble d'ailleurs assez bien; il natt de la tubérosité interne, dont il embrasse toute la partie inférieure, et se termine, d'une part, au côté interne de l'apophyse coronoïde du cubitus, de l'autre, au bord interne de l'olécrane, en sorte que les fibres forment deux faisceaux distincts par leur situation et leur direction (Dictionnaire de médecine, 2º édit., Paris, 1835, t. 9°, p. 207). » On voit qu'en effet la plus grande partie des sibres ligamenteuses s'attache au cubitus. La connaissance d'un détail aussi précis dans les rapports qu'ont les ligaments avec les os de l'avant-bras, ne pent pas avoir été, chez Hippocrate, le résultat de l'anatomie des animaux. On est en droit de la citer comme une présomption qui, jointe à plusieurs autres, porte à croire que les hippocratiques ont disséqué des corps humains. Voyez t. 4, p. 256. — * σ. gl. FG.

*

σιν τῶν ' ὀστέων ' ² πλεῖον δὲ μέρος ἔχει τῆς ³ ἔξαρτήσιος των νεύρων ἐν τῷ βραχίονι τὸ λεπτὸν ὀστέον, ἤπερ τὸ παχύ. Ἡ μὲν οὖν φύσις τοιουτότροπος τῶν ⁴ ἄρθρων ⁵ τούτων καὶ τῶν ὀστέων τοῦ ἀγκῶνος. Καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς ⁶ φύσιος τὰ κατὰ ² τὸ γόνυ ὀστέα πολλάκις μὲν ³ ὀλισθάνει, ϸηϊδίως ¹ ο δὲ ἔμπίπτει · φλεγμον ἐς οὐ μεγάλη ¹¹ προσγίνεται, οὐοὲ ¹² δεσμὸς τοῦ ἄρθρου. ¹³ Ολισθάνει δὲ ¹ τὰ πλεῖστα ¹ δὲς τὸ ¹ ο ἔσω μέρος, ἔστι ¹ δ' ὅτε καὶ ¹ ἐς τὸ ἔξω, ποτὶ δὲ καὶ ἐς τὴν ἰγνύην. Τούτων ἀπάντων αὶ ἔμδολαὶ οὐ χαλεπαὶ, ἀλλὰ τὰ μὲν ¹ ១ ἔξω καὶ ἔσω ὀλισθάνοντα, ² ο καθῆσθαι μὲν χρὴ τὸν ἄνθρωπον ² ἐπὶ χαμαιζήλου τινὸς, τὸ δὲ σκέλος ἀνωτέρω ἔχειν, μὴ μὴν πολλῷ. Κατάτασις δὲ ὡς ² ἐπὶ τὸ πουλύ μετρίη ² ἀρκέει, τῷ μὲν κατατείνειν τὴν κνήμην, τῷ δὲ ἀντιτείνειν τὸν μηρόν.

38. *4 Τὰ δὲ κατὰ τὸν ἀγκῶνα δγλωδέστερά ἐστι τῶν κατὰ τὸ γόνυ, καὶ δυσεμδολώτερα καὶ διὰ τὴν φλεγμονὴν *5 καὶ διὰ τὴν φύσιν, ἢν μή τις αὐτίκα *6 ἐμδάλῃ. *7 Ὁλισθάνει μὲν *6 γὰρ ἦσσον, ἢ ἐκεῖνα, δυσεμδολώτερα *9 δὲ καὶ δυσθετώτερα, καὶ ἐπιφλεγμαίνει μᾶλλον καὶ ἐπιπωροῦται.

39. 40. Έστι δὲ καὶ τούτων τὰ μὲν πλεῖστα σμικραὶ ³⁰ ἐγκλίσιες, ἄλλοτε ἐς τὸ ³¹ πρὸς τῶν πλευρέων μέρος, ἄλλοτε ³² ἐς τὸ ἔζω · οὐ πᾶν δὲ τὸ ἄρθρον ³³ μεταδεδηκὸς, ἀλλὰ, ³⁴ μένον ³⁵ κατὰ τὸ ³⁶ κοὶλον

' Οστών gl. F. - ' πλέον Bosq. - Ante πλ. addunt πλείον δε μέρος έχει το άρθρον Gal., Merc. in marg., Chart. — εξαρτήσιος DFGHIJK MN. - έξαρτήσεως vulg. - έξαρτύσιος C. - έξαρτήσεος Bosq. - 4 ανθρώπων pro αρ. Κ. — 5 τουτέων Bosq. — 6 φύσηςς C. - φύσεςς Bosq. - 7 το L. - το om. vulg. - 8 ολισθάνει DMN, Bosq. - ελισθαίνει vulg. — 9 ραδίως DFGHIJK. — 10 δ' HKMN. — 11 γίνεται Μ. — 12 D'après le commentaire de Galien, δισμός signifie ici cette raideur des articulations qui est une ankylose vraie ou sausse. — 13 δλισθάνει MN, Frob., Merc., Bosq. - όλισθαίνει vulg. — 14 ταπλ. DF. — 15 ic CDFGH IKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Bosq. - sic vulg. - 16 fow D FGJMN, Bosq. - είσω vulg. - 17 δε D. - 18 είς BN. - 19 έσω καὶ έξω CDFHIJKL. - ολισθαίνοντα vulg. — 20 κατ. Bosq. — 21 Ante & addunt χαμαί ή BMN, Bosq.— 32 έπιτοπουλύ D.— 33 άρχέη Gal., Chart.— 24 Depuis τὰ δὲ jusqu'à la sin de ce traité, lé commentaire de Galien manque dans les éditions de cet auteur; mais cette portion a été conservée, au moins en extrait, dans les Collecta medicinalia d'Oribase, et publice par Cocchi (Græc. chirurgici libri, Flor. 1754). — 25 καὶ διὰ τὴν φύtus) s'avance considérablement au-delà et au-dessus de l'articulation. Cette partie proéminente reçoit l'attache des ligaments de l'articulation dans le lieu où se joignent les deux os de l'avant-bras; et la plus grande part de cette attache des ligaments du bras appartient au plus mince (cubitus), non au plus gros (radius). Telle est la conformation de ces articulations et des os du coude. En raison de leur disposition, les os du genou se luxent souvent, il est vrai, mais ils se réduisent facilement; il ne survient ni grande inflammation ni ankylose de l'articulation. La plupart du temps, la luxation se fait en dedans, quelquesois aussi en dehors, parsois ensin dans le jarret. Les réductions de toutes ces luxations ne sont pas malaisées; pour celles qui se sont faites en dehors ou en dedans, il faut que le blessé soit assis sur un escabeau, tenant la jambe un peu plus élevée, mais non beaucoup. Généralement une extension modérée suffit, exercée d'une part sur la jambe, d'autre part sur la cuisse.

38. (Du coude). Les lésions du coude sont plus sâcheuses que celles du genou, et plus difficiles à réduire, tant à cause de l'inslammation qu'à cause de la conformation, à moins que la réduction n'en soit opérée immédiatement. Le coude se luxe, il est vrai, moins que le genou, mais il est plus difficile à replacer et à remettre en bonne position; il s'enslamme et s'ank y lose davantage.

39. 40. (Luxations incomplètes du coude). Les luxations du

φ. om. vulg. – Omission importante réparée par les trois manuscrits BMN.

— 26 έμβάλη L. – ἐμβάλοι vulg. – ἐμβάλλοι BCDKMN, Bosq. — 27 ὁλισθάνει Ν. – ὀλισθαίνει vulg. — 28 γὰρ om. D. — 29 δὲ om. C. — 30 ἔγκλήσηες
C. — 31 περὶ pro πρὸς τῶν DF (G, γέγρ. πρὸς) HIJK.-Post πρὸς addunt τὸ
C, Merc. in marg.— 32 ἐς CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart.,
Bosq. – ἐς om. vulg. — 33 μεταβεβληκὸς BDFGHIJK. – μεταβεβηκὸς in
marg. μεταβεβληκὸς MN. — 34 μίνον, in marg. μόνον MN. — 35 Ante κατὰ
addunt τι vulg.; τὸ FGHIJKMN; τε L. – τι om. Gal., Chart. — 36 Post
κ. addunt ὀστέον vulg. (BN, sed subjunctis punctis δστέον abundare indicatur). – ὀστέον om. M, Bosq.

' τοῦ όστέου τοῦ βραχίονος, ² ἦ τὸ τοῦ ³ πήχεος όστέον τὸ ὑπερέχον, ⁴ ἔξέσχεν. Τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα, κὰν τἢ ἢ τἢ ⁵ ὁλίσθη, βηίδιον ἐμβάλλειν, καὶ ἀπόχρη ἡ κατάτασις ἡ ἐς τὸ ἰθὺ ⁶ γινομένη κατ ⁷ ἰθυωρίην τοῦ βραχίονος, ⁷ τὸν μὲν κατὰ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς τείνειν, τὸν δὲ κατὰ τὴν μασχάλην περιβάλλοντα, τὸν δὲ ⁸ τἢ ἔτέρη πρὸς τὸ ⁹ ἔξεστεὸς ἄρθρον τὸ θέναρ ¹⁰ προσβάλλοντα ἀθέειν, τἢ ¹¹ δ' ἔτέρη ἀντωθέειν προσβάλλοντα ¹² ἔγγὺς ¹³ τῷ ἄρθρω. ¹⁴ Ἐνακούει δὲ οὐ βραδέως ἐμβαλλόμενα τὰ τοιαῦτα όλισθήματα, ἢν, πρὶν φλεγμήνη, ἐμβάλλη τις. ¹⁵ Ὁλισθάνει δὲ ὡς ἐπὶ τὸ ¹⁶ πουλὺ μᾶλλον ¹⁷ ἐς τὸ ἔσω μέρος, ¹⁸ όλισθάνει δὲ καὶ ἐς τὸ ἔζω, εὐδηλα δὲ τῷ σχήματι. Καὶ πολλάκις ἐμπίπτει τὰ τοιαῦτα, ¹⁹ καὶ ἀνευ ἰσχυρῆς ²⁰ κατατάσιος γρὴ δὲ τῶν ἔσω ²¹ όλισθανόντων, τὸ ²⁰ μὲν ἄρθρον ²³ ἀπωθέειν ἐς τὴν φύσιν, τὸν δὲ πῆχυν ἐς τὸ καταπρηνὲς μᾶλλον βέποντα περιάγειν. Τὰ μὲν πλεϊστα ²⁴ ἀγκῶνος τοιαῦτα όλισθήματα.

41. Ήν δὲ ὑπερδῆ τὸ ἄρθρον ἢ ἔνθα ἢ ἔνθα ὑπὲρ ¾ τὸ ὀστέον ¾ τοῦ τοῦ πήχεος τὸ ἐξέχον ἐς τὸ κοῖλον τοῦ βραχίονος, γίνεται μὲν ¾ οὖν ὀλιγάκις τοῦτο, ἢν δὲ γένηται, ¾ οὐν ἔτι ὁμοίως ἡ κατάτασις ἡ ἐς τὸν ἰθυωρίην γινομένη ἐπιτηδείη τῶν ¾ τοιουτέων ὀλισθημάτων

^{&#}x27; Τώ δστέω BDFHIJ.-τοῦ δστέου mut. in τῶ δστέω N.- - 🧘 CFGJMN. — 3 πήχεως C. — 4 έξέσχε BMN. - έχει vulg. — 5 όλισθη vulg. - J'ai cru pouvoir corriger ce verbe, même sans manuscrits. Hippocrate emploie, non όλισθέω, mais όλισθαίνω; et s'il s'agissait du présent, on trouverait par intervalle, dans les manuscrits, la forme ionienne δλισθέη. Nous verrons ailleurs, dans des manuscrits, la forme δλίσθη. — 6 γεν. C. - γεγενημένη L. -7 τὸ D. - Ante τῆ addit ἐν vulg. - ἐν om. CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Chart., Bosq. — 9 έξεστὸς C. — 10 προβ. DFGHJ. — 11 δέ DFG HIJKMN, Bosq. — 19 Ante i. addunt πρὸ (πρὸς N) τσῦ πήχεος B (N, sed punctis notatum). — 13 τὸ ἄρθρον MN, in marg. τῶ ἄρθρω. — 14 Dans l'Argument, p. 365-378, j'ai adopté l'opinion de Bosquillon, et j'ai cru qu'il s'agissait, dans ce paragraphe, des luxations en avant et en arrière du radius. Apollonius de Citium paraît avoir eu cette opinion; Galien a pensé qu'il s'agissait des luxations latérales incomplètes du coude; mais je crois maintenant qu'Hippocrate indique ici les luxations postérieures incomplètes. L'interprétation étant douteuse, les conclusions que j'ai tirées dans l'Argument, doivent tomber. Au reste, je reviendrai sur ce sujet dans le 4e volume.

coude sont, la plupart du temps, des déplacements peu considérables, qui se font tantôt du côté de la poitrine, tantôt en dehors; toute l'articulation ne s'est pas déplacée, mais, restant en rapport avec la cavité (olécrânienne) de l'humérus, elle s'est luxée là où est l'éminence (coronoïde) du cubitus. Ces déplacements, dans quelque sens qu'ils se soient opérés, sont aisés à réduire; il suffit d'une extension faite en droite ligne, suivant la longueur du bras, l'un tirant sur le carpe, l'autre embrassant l'aisselle, un troisième poussant avec la paume d'une des mains l'extrémité articulaire qui fait saillie, et s'opposant à cette propulsion avec l'autre main appliquée dans le voisinage de l'articulation. On ne tarde pas à triompher de la résistance de ces luxations, si avant toute inflammation on entreprend de les réduire. L'articulation du coude se luxe le plus souvent en dedans, elle se luxe aussi en dehors; cela se reconnaît à la déformation du membre. Souvent il arrive qu'on réduit ces luxations, même sans une forte traction. Dans la luxation eu dedans, on repousse l'extrémité articulaire vers sa place, et on tourne l'avant-bras en l'inclinant vers la pronation. Telles sont généralement les luxations du coude.

41. (Luxations latérales complètes du coude). L'extrémité articulaire de l'humérus a-t-elle franchi, en dedans ou en dehors, la portion du cubitus qui se loge dans la cavité de l'os du bras (cela arrive rarement, mais cela arrive), alors

¹⁸ όλισθάνει MN, Bosq. - όλυσθάνει C. - όλισθαίνει vulg. — 16 έπὶ το-πουλύ F. - ἐπιτοπουλύ D. — 17 ἐπὶ pro ἐς J. — 18 όλισθάνει CFG (I, emend. al. manu) MN, Ald., Frob., Merc. - όλισθαίνει vulg. — 19 χαὶ om. BDFGHIJKLMN. — 20 χαταστάσηος C. - χατατάσεις Bosq. — 21 όλισθαν. CDGHIKN, Bosq. - όλισθαιν. vulg. — 21 μὲν repetit. H. — 23 ἀποθ. C. — 24 ἀγγ. D. — 25 τὸ ἐξέχον τοῦ πήχ. ὀστέον J. — 26 τούτω pro τοῦ C. — 27 πήχεως C. — 28 οὖν em. Bosq. — 29 οὐχέτι DFHJKMN, Gal., Chart., Bosq. — 30 τὴν CDGIKMN, Frob., Gal., Merc., Chart. - τὴν om. vulg. — 31 τοιούτων Κ

κωλύει γάρ ἐν τῆ τοιαύτη ' κατατάσει τὸ ἀπὸ τοῦ πήχεος ὑπερέχον ὀστέον τὴν ὑπέρδασιν τοῦ βραχίονος. Χρὴ τοίνυν τοῖσιν οὐτως οἰκδεβληκόσι τὴν κατάτασιν ποιέεσθαι τοιαύτην, οἴηπερ πρόσθεν γέγραπτὰι, ἐπήν τις ὀστέα βραχίονος κατεηγότα εἰκιδέη, ἀπὸ μὲν τῆς μασχάλης ἐς τὸ ἀνω τείνεσθαι, ἀπὸ δὲ τοῦ ἀγκῶνος αὐτοῦ ἐς τὸ γ κάτω ἀναγκάζειν, οὕτω γὰρ ὰν μάλιστα ὁ βραχίων ὑπεραιωρηθείη ὑπὲρ τῆς ιο ἔωυτοῦ βαθμίδος - ἢν δὲ τὸ μὲν ἐξεστεὸς τοῦ βραχίονος ¼ ἐμβάλλοντα ἀθέειν, τὸ δὲ ἐς τὸ τοῦ εί πήχεος ὀστέον τὸ παρὰ τὸ ἄρθρον ἐμβάλλοντα ἀντωθέειν, ιο τὸν

* Κατατάσει Bosq. — 2 ούτω Bosq. — 3 έμε. BMN. — 4 παιήσεσθει Ald. — 5 έπαν FGI. – έπαν DHJ. – έπε αν Bosq. — 6 έπιδέει H. — 7 άνω, cum κάτω al. manu D. — 8 ύπεραιω. CDFGHIJKMN, Chart., Foes de Chouet, Bosq. – ύπερεω. vulg. — 9 ύπερ.... ύπεραιωρηθή om. D, restit. al. manu. — 10 έαυτοῦ Κ. — 11 ὑπεραιωρηθή D, Foes de Chouet, Bosq. – ὑπεραιωρηθείη CFGHIJKMN. – ὑπερεωρηθή vulg. — 12 κατάστασις Bosq. – κατάτασις vulg. – La correction est de Bosquillon; Foes la propose dans ses notes et la suit dans sa traduction. Voyez d'ailleurs p. 528, note 45. — 13 χειρέων Bosq. — 14 έμεάλοντα (sic) C. — 15 πηχεως C.

16 τὸν αὐτόν τρόπον ἄμφω, ἦσσον μέντοι, ἡ τ. χ. ρτο τὸν αὐτὸν τρόπον ἄμφωίσως μέντοι ή τ. κ. vulg. - Le texte de vulg. est fort obscur; ce qui empêche qu'on ne le comprenne, c'est πσσον μέντοι. Calvus a omis le membre de phrase tout entier; Vidus Vidius a omis seulement πσσον μέντοι. Ce membre de phrase manquait-il dans les manuscrits que Calvus avait sous les yeux? c'est ce que je ne puis dire. Quant à Vidus Vidius, son omission vient non pas de ses manuscrits, mai. Le son sait; car il a travaillé sur le manuscrit envoyé par le cardinal Rocolphe à François Ier, et qui est notre manuscrit M, d'après une note mise en cête de ce manuscrit. Or, le manuscrit M a ήσσον μέντοι. Ce passage n'osfre aucune variante; la ponctuation seule varie. Le texte de vulg. porte une virgule après ἀντωθίειν, et un point après μίντοι. Tous nos manuscrits ont une virgule après ἀντωθέειν, un point après αμφω, et rien après μέντοι. Examinons ces deux systèmes de ponctuation. Le premier système est celui des anciens traducteurs. Foes dit: « Hæc valde sunt obscura, ideoque a Calvo prætermissa, et a quibusdam ex parte expressa, etsi eadem est omnium membranarum lectio. Mihi certe accipi videntur, ubi brachium in interiorem aut exteriorem partem prolabitur, ut in utroque casu eadem recondendi ratio valeat, ut prominentioribus manuum palmis partim quod extat, impulsum reponatur, partim a contraria parte coactum in suam sedem restituatur.

l'extension faite le membre étant en droite ligne, ne convient plus également; car dans ce mode d'extension l'éminence (coronoïde) du cubitus ne peut être franchie par l'humérus. Dans ces cas, il faut pratiquer l'extension comme il a été dit pour la déligation de la fracture du bras (V. la figure p. 445), c'est-à-dire exercer la contre-extension en haut sur l'aisselle, et l'extension en bas sur le coude. C'est surtout de cette façon que l'humérus sera porté au-dessus de la cavité qui le reçoit; et, cela fait, la réduction est facile : avec la paume des mains, d'une part on pousse l'extrémité saillante de l'humérus, de l'autre on repousse l'os de l'avant-bras qui est en dehors de l'articulation, de la même façon pour les

Utramque enim vim adhibendam censet, minore tamen vi agendum, cum in exteriorem partem rarius elabatur. Potest etiam ήσσον μέντοι ad illud άντωθέειν referri, ut in contrariam partem minor vis adhibenda sit in qua reniti ac tantum contra tendere satis esse videatur. » De ces deux explications, Maximini adopte la dernière: « Hæc Foesii explanatio Hippocratis præceptis maxime consentanea est, et apprime hujus particulæ sensum illustrat (p, 272). » Cela ne me satisfait pas autant; je n'objecterai pas que ήσσον μέντοι désigne bien obscurément la force moindre à employer, soit dans la luxation externe, soit dans la réduction du cubitus; car il s'agit d'un passage dissicile. Mais mon objection est que le sens donné par Foes n'a aucune raison plausible soit dans la nature des choses, soit dans la pratique d'Hippocrate. D'où viendrait qu'il faudrait moins pousser dans la luxation externe que dans l'interne, sur le cubitus que sur l'humérus? Et où Hippocrate a-t-il articulé quelque précepte qui autorise l'interprétation de Foes? Il faut donc, je crois, la leisser de côté. Bosquillon a suivi la ponctuation des manuscrits, et il traduit : « Partim vero os cubiti, quod juxta articulum est, in partem contrariam impellimus, in utroque eodem modo (id est, hæc sieri debent ut in radii emotione, dit-il en note). Minus tamen bæc distensio in hoc luxamento justissima videtur. » Je ne puis admettre en aucune façon cette traduction. Hippocrate dit que l'extension pratiquée sur le carpe, laquelle convient dans les luxations du radius, ne convient pas également dans les luxations latérales du coude, et qu'il faut employer celle qu'il recommande pour la fracture de l'humérus, c'est-à-dire l'extension pratiquée sur l'avant-bras préalablement fléchi. Si le terme de la comparaison exprimée par minus dans Bosquillon, est la luxation du radius, comme on est porté αὐτὸν τρόπον ἄμρω. Ἰσως μέντοι ή τοιαύτη χατάτασις τοῦ τοιούτου ὀλισθήματος οιχαιοτάτη· ἐμβληθείη ' δ' αν καὶ ἀπὸ τῆς ἐς ἰθὸ ' κατατάσιος, ἦσσον δὲ ἢ οὕτω.

42. "Ην δὲ ες τούμπροσθεν 4 δλίσθη ε δ βραχίων, ε ελαχιστάκις μεν τοῦτο γίνεται, άλλὰ τί ἄν εξαπιναίη ἐκπάλησις οὐκ εκβάλλοι; ε πολλὰ γὰρ καὶ παρὰ τὴν ε οἰκείην φύσιν ε ἐκπίπτει, "κὴν μέγα τι ε ἢ τὸ 4 κωλῦον ταύτη δὲ τῆ ε ἐκπαλήσει μέγα τι τὸ

à le croire d'après sa note que j'ai rapportée, il y a contre-sens; car, d'après Hippoerate, l'extension recommandée dans la fracture de l'humérus convient aux luxations latérales du coude, et est inutile dans les luxations du radius. Si, au contraire, le terme de la comparaison exprimée par minus est la fracture de l'humérus, on ne comprend pas qu'Hippocrate ait dit que le mode d'extension recommandé pour cette fracture convient moins aux luxations latérales du coude, puisque c'est à ces luxations qu'il s'applique; et cette explication serait d'ailleurs en pleine contradiction avec le superlatif δικαιοτάτη. Grimm traduit : « Solchergestalt versæhrt man in beyden Fællen, doch mit weniger Gewalt in diesem.» Cela paraît vouloir dire que l'on use de moins de force dans la coaptation des luxations latérales du coude, que dans les fractures du bras, puisque c'est la réduction recommandée pour cette fracture qu'Hippocrate emploie ici. Mais, comme précepte chirurgical, que peut signisser une pareille recommandation? Dans l'impossibilité de trouver un sens satissaisant soit dans l'étude du texte, soit dans l'étude des traducteurs, j'ai eu recours aux conjectures. Il m'a semblé qu'en lisant ίσως au lieu de ήσσον, on avait un mot qui se prêtait à une explication, et un sens qui convenait au contexte. On pourrait encore conjecturer ioni au lieu de hogov. L'une et l'autre de ces corrections ont, de plus, l'avantage d'être en accord avec la ponctuation des manuscrits, qui mettent un point après αμφω, et qui font rapporter ήσσον μέντοι à ce qui suit.

' Δ' αν BMN. - δὲ sine αν vulg.— ² κατατάσηος C. - κατατάσεος Bosq.
— ³ εἰς CHIK. - Hippocrate dit que l'extrémité articulaire de l'humérus se porte en avant; il s'agit donc de la luxation du coude que les chirurgiens modernes appellent luxation en arrière. Dans l'expression, tout dépend de celle des deux surfaces articulaires que l'on considère.—

4 ὀλισθῆ vulg.— ⁵ δ om. CDFHIJK.— ⁶ ἐλαχίστης C.— ⁷ ἐξαπίνης ἐκπάλησις vulg. - ἐξαπίνης ἐκπαλήσιος Β (D, cum ἐκπάλησις al. manu) FGIJL. - ἐξαπίνης ἐκπαλήσιος οὐεκβάλλοι (sic) Κ. - ἐξαπίνης αὶ εἰσεκπαλήσεις οὐκ ἐμβάλλοι N, εἰς ἐκπαλήσει (sic) οὐκ ἐμβάλλοι M, in utroque ad marg.

deux os. Sans doute, c'est là le mode d'extension le plus régulier pour cette espèce de luxation; toutefois on réussirait aussi avec l'extension pratiquée selon la longueur du membre supérieur, mais moins que par le mode précédent.

42. (Luxation du coude en arrière). Il arrive que l'extrémité inférieure de l'humérus se déplace en avant; cela est très rare, mais que ne peut une violence subite? Bien d'autres os sont jetés hors de leur place naturelle, quoique l'ob-

ἐπαλήσιος οὐκ ἐκδάλλοι. - Les variantes ici réunies m'ont porté à croire que le texte de vulg. lui-même devait être modifié, et qu'il fallait lire iξαπιναίη au lieu d'έξαπίνης. — εἰμδάλλει C. - ἐμδάλλοι Ald. — 9 πουλλὰ Bosq. — το ἐοικυῖαν (D, cum σἰκεῖαν, sic, al. manu) FGHIJK (M, in marg. σἰκεῖαν) (N, in marg. σἰκεῖαν) Q'. - ἐοικυῖαν Β. - σἰκεῖαν vulg. - σἰκεῖτν Bosq. — τι ἐκπίπτει BCHIK, Bosq. - ἐκπίπτοι D. - ἐμπίπτει MN, mut. in ἐκπ. - ἐμπ. vulg. — το καὶ ἢν MN. — το ἢ CDFGHIJKMN. - ἢ B. - ἢν vulg. - ἢν Ald., Frob., Gal., (Merc. in marg. ἢ), Foes de Chouet, Chart., Lind. - ἔη Bosq. — τι κωλύον CDFGHIJKMN, Gal., Chart.

15 ἐκπαλλήσει C. – Ce texte est sans variante, et cependant il presente de grandes disticultés qui proviennent de la présence de τὸ παχύτερον; car, dans le langage d'Hippocrate, τὸ παχύτερον est toujours le radius. Voyons les traductions. Vidus Vidius, suivi pour le sens par Foes, par Bosquillon et par Grimm, a: In hoc autem casu grande est quod super os crassius excedit. Cetto traduction suppose à ὑπερβαινόparvoy un sens actif, et fait passer la tête luxée de l'humérus devant le radius, ce qui est contraire à l'anatomie pathologique. Bosquillon, dans une note, dit: Capitulum internum humeri quod supra caput radii antrorsum fertur. Mais la trochlée de l'humérus ne peut se porter sur le radius, puisque l'apophyse coronoïde va se loger ou dans la cavité olécrânienne de l'humérus, ou derrière la trochlée. Cornarius, Van der Linden et Maximini ont: Huic autem eluctationi magnum quoddam obstaculum, et os crassius quod super excedit. Maximini commente ainsi cette traduction: Duo esse resert Hippocrates obstacula, ob que potissimum hæc luxatio prohibetur: unum est os crassius quod superexcedit, sive processus olecranii (p. 274). Il n'est pas besoin d'aller plus loin; Maximini a cru qu'il s'agissait de la luxation en avant, à laquelle en effet l'olécrâne oppose un grand obstacle. Mais ici il est question de la luxation en arrière, et dès lors il ne peut s'agir que de l'apophyse coronoïde. Gardeil traduit: « Pour la luxation dont je parle, il se présente de grands obstacles, l'étendue du trajet que doit faire l'extrémité d'un gros os, etc.»

ύπερδαινόμενον τὸ ὑπὲρ τὸ παχύτερον τῶν ὀστέων, καὶ τῶν νεύρων συχνὴ κατάτασις ὁμως δὲ ὁή τισιν ' ἔξεπάλησεν. * Σημεῖον δὲ ' τοῖσιν ' οὐτως ' ἐκπαλήσασιν · ° οὐδὶν γὰρ χρῆμα τοῦ ἀγκῶνος κάμψαι ' οὐνανται, * εὕδηλον δὲ καὶ τὸ ἀρθρον ψαυόμενον. Ήν μὲν οὖν μὴ αὐτίκα ἐμδληθῆ, ἰσχυραὶ καὶ βίαιοι φλεγμοναὶ καὶ πυρετεύδεες γίνονται · ἢν ὸὲ δὴ αὐτίκα τις * παρατύχῃ, * ° εὐέμδολον. ' ' Χρὴ δὲ ' * ὁθόνιον σκληρὸν (ὀθόνιον γὰρ σκληρὸν ' * εἰλιγμένον ' * ἀρκέει μὴ μέγα) ' 5 ἐνθέντα πλάγιον ' 6 ἐς τὴν καμπὴν τοῦ ἀγκῶνος, ' 7 ἔξαπίνης ' * ἔυγκάμψαι τὸν ἀγκῶνα, καὶ προσαγαγεῖν ὡς μαλιστα τὴν χεῖρα πρὸς τὸν ὧμον. ΄ Ικανὴ μὲν οὖν αὕτη ἡ ἐμδολὴ τοῖσιν ' 9 οὕτως ' ° ἐκπαλήσασιν · ἀτὰρ καὶ ' ' * ² * ἐς τὸ ἰθὺ κατάτασις δύναται ' * εὐθετίζειν τοῦτον τὸν τρόπον τῆς ' * ἐκδολῆς · τοῖσι μέντοι θέναρσι ' τῆς χειρὸς καρὰ τὴν ' καμπὴν ὀπίσω ' ἀπωθέειν, τὸν δέ τινα κάτωθεν ἐς τὸ τοῦ ἀγκῶνος ὀξὲ ἐμδάλλοντα ' * ἀντωθέειν ἐς τὴν ' * ἰθυωρίην τοῦ ' * πή-

Cela est bien loin du texte. Aucune de ces traductions ne me paraît satisfaire aux conditions d'une luxation en arrière du coude. M. J. Cloquet et A. Bérard (Dictionnaire de médecine, 2° édit., t. 9°, 1835, art. Coude) énumèrent ainsi, quant aux os, les obstacles à la luxation en arrière : 1° le rebord de la cavité du radius; 2° la saillie de la partie moyenne du bord antérieur de l'apophyse coronoïde du cubitus. Je pense qu'au lieu de τè ὑπερεαινόμενον τὸ ὑπὲρ παχύτερον τῶν ὀστίων, il faut lire τὸ ὑπερέχον τὸ ἀπὸ τοῦ πήχεος ὀστίον, expression qui se treve un peu plus haut, p. 548, l. 1, et traduire : Pour cette luxation, un grand obstacle se rencontre dans l'éminence coronoïde du cubitus et dans les nombreux ligaments qui sont étendus. Toutefois, j'ai laissé le texte tel qu'il est dans vulg., me bornant à signaler la difficulté et à indiquer une conjecture pour la lever.

¹ ἐξεπάλλ. C. — ² σημήϊον Bosq. — ³ τοῖσιν Bosq. – τοῖς vulg. — ⁴ οὕτω Bosq. — ⁵ ἐκπάλλ. C. — ⁶ οὐδὲ J. — ˀ δύνσται Κ. — ˚ ἔνδ. (D, cum εὕδ. al. manu) FIJK. — ց παρατύχοι D. — ¹ εὐκόλως ἐμδαλλόμενον gl. FG.

¹¹ χρη δὶ ἐθόνιον σκληρὸν ὁθόνιον γὰρ σκληρὸν Μ. – ἐθόνιον γὰρ σκληρὸν sine χρη δὶ ἐθ. σκλ. (N, restit. in marg. cum puncto post δὲ), Bosq. – χρη δὲ ὁθόνιον σκληρὸν sine ἐθ. γὰρ σκλ. vulg. – Cette restitution, due aux deux manuscrits MN, est indispensable, et le γὰρ indique ici une parenthèse, que j'ai notée. Il s'agit d'une bande roulée qui, placée dans le pli

stacle à la luxation soit grand; dans ce cas ci, la tête osseuse qui est venue se placer au-dessus du plus gros os (le radius), est considérable, et les parties nerveuses sont fortement distendues; néanmoins chez quelques-uns cet accident est arrivé. Voici le signe de cette luxation : le blessé ne peut aucunement fléchir le coude; on la reconnaît aussi en touchant l'extrémité articulaire de l'humérus. Si on ne réduit pasimmédiatement, il survient des inflammations intenses, violentes, fébriles: au lieu que, si quelqu'un se trouve présent aussitôt, la réduction est facile. Une bande dure (il suffit d'une bande médiocre, roulée en un globe dur) sera mise transversalement dans le pli du coude; on fléchira subitement l'articulation, et on rapprochera autant que possible la main de l'épaule. Ce mode de réduction suffit ici. Toutesois, même l'extension faite selon la longueur du membre peut remédier à une luxation de cette espèce; mais il faut en même temps que le médecin, appliquant la paume de la main sur l'extrémité de l'humérus qui fait saillie dans le pli du coude, la repousse en arrière, et qu'un aide, prenant insérieurement la

du coude, joue le rôle d'un coin. C'est ce que Galien explique dans son commentaire, dont un extrait, conservé par Oribase, a été publié par Cocchi, ώσπερ τινὰ σφῆνα. Cette bande est destinée à remplacer les mains du chirurgien qui tiennent le membre, et à repousser à sa place l'extrémité de l'humérus (Græcorum chirurgici libri, p. 145, Flor. 1754).

12 ύφασμα gl. FG.— 13 είλιγμένον N, żal. in textu, et in marg. συνεστραμμένον. – είλιγμένον vulg. – είλημμένον (D, cum είλιγμένον al. manu) FGHIJK. – είλιμένον Merc. in marg. – συνεστραμμένον B (L, in marg. quæ videtur esse explicatio quædam). — 14 άρχέει BMN, Bosq. – άρχέσει vulg.— 15 ένθεν τὰ C. — 16 εἰς J. — 17 ἐξαίφνης gl. FG. — 16 σ. CD. – ξυγκάψαι FG. — 19 οῦτως BDFGHIJKMN. – οῦτω vulg — 20 ἐχπαλλ. C. — 21 ἡ BMN, Bosq. – ἡ om. vulg. — 22 εἰς FGIJ. — 23 αὐτὸν (τοῦτον Bosq.) τὸν τρ. εὐθ. J, Bosq. — 24 ἐμβολῆς vulg. – Il est manifeste qu'il faut lire ἐχβολῆς. Les manuscrits confondent fréquemment ἐχ et ἐμ. — 26 τῶν χειρῶν C. – τῶν χειρῶν Bosq. — 26 εἰς J. — 27 τὰ D. — 28 ἐξέχοντα D. — 29 τὰ Κ. – τὸ om. D. — 30 χάμπταν H. — 3 , ἀντωθέειν Bosq. — 32 ἀντωθέειν CD (FG, cum gl. ἀντωθεῖν) HIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Bosq. – ἐπωθέειν vulg. — 31 ἐθυωρίαν gl. F. — 34 πήχεως C.

χεος ρέποντα. 'Δύναται δὲ ἐν τουτέῳ τῷ τρόπῳ 'Τῆς ' δλισθήσιος κἀχείνη ἡ κατάτασις ἡ πρόσθεν ' γεγραμμένη, ὡς χρὴ κατατείνειν τὰ ὀστέα τοῦ βραχίονος ' κατεηγότα, ' ἐπὴν μέλλωσιν ' ἐπιδεῖσθαι ' ἐπὴν δὲ ' καταταθῆ, οὕτω χρὴ τοῖσι θέναρσι τὰς προσδολὰς ' ποιέεσθαι, ὧσπερ καὶ ' πρόσθεν γέγραπται.

- 43. ³Ην ¹³ δὲ ¹³ ἐς τοὐπίσω βραχίων ἐκπέση (ὀλιγάκις δὲ τοῦτο γίνεται, ¹⁸ ἐπωδυνώτατόν ¹⁵ τε τοῦτο πάντων καὶ ¹⁵ πυρετωδέστατον ζυνεγέων πυρετῶν καὶ ¹⁷ ἀκρητοχόλων, θανατωδέων καὶ ¹⁸ ὀλιγημέρων), οἱ τοιοῦτοι ¹⁹ ἐκτανύειν οὐ δύνανται. ²⁰ ³Ην μὲν οὖν αὐτίκα ²¹ παρατύχης, βιάσασθαι χρὴ ²³ ἐκτανύσαντα τὸν ἀγκῶνα, καὶ ²³ αὐτομάστως ²⁴ ἐμπίπτει. ³Ην οὲ ²⁵ σε φθάση πυρετήνας, ²⁶ οὐκ ἔτι χρὴ ἔμβάλλειν ²⁷ κατατείνειε γὰρ ²⁸ ἀν ἡ ὀδύνη ἀναγκαζομένου. ¹Ως ²⁹ δ΄ ἐν κεφαλαίω εἰρῆσθαι, οὐδ΄ ἀλλο χρὴ ἄρθρον ³⁰ πυρεταίνοντι ἐμβάλλειν, ³κιστα δὲ ἀγκῶνα.
- 44. Έστι δὲ καὶ ἄλλα σίνεα κατ' ἀγκῶνα ³ ἀχλώδεα · τοῦτο μέν γὰρ, τὸ παχύτερον ὀστέον ἔστιν ὅτε ἐκινήθη ἀπὸ τοῦ ἐτέρου, ³ καὶ οὕτε ³ ξυγκάμπτειν, οὕτε ³ κατατανύειν ὁμοίως ³ δύνανται. Δῆλον δὲ γίνεται, ψαυόμενον κατὰ τὴν ³ ξύγκαμψιν τοῦ ἀγκῶνος παρὰ τὴν διασχίδα τῆς φλεδὸς τὴν ἄνωθεν τοῦ μυὸς τείνουσαν. Οἶσι δὲ τὸ τοιοῦτον, ³ οὐκ ³ ἔτι ³ βηίδιον 4 ἐς τὴν ἑωυτοῦ φύσιν ἀγαγεῖν · 4 οὐδὲ γὰρ

^{&#}x27; Δύνανται C. — ' τοῦ όλισθήματος G, Bosq. — ' όλισθήσηος C. - όλισθήσεως J. - 4 έγγεγραμμένη DFGHIJK, Bosq. - 5 κατεσκληκότα gl. FG. — 6 ἐπὴν FGI. – ἐπεὰν Bosq. — 7 ἐπιδέε. Bosq. — 8 ἐπὴν δε (sic) F. - ἐπήνδε ΗΚ. - ἐπήν GI. - ἐπεὰν Bosq. — 9 καταταθή CDFGH IJKN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart. - καταθή vulg. — το ποιείσθαι gl. FG. — 11 πρότερον gl. F. — 12 δ' C. — 13 ές CDFGHIJKMN, Bosq. - si; vulg. - Hippocrate dit que l'extrémité de l'humérus se porte en arrière; il s'agit donc de la luxation que les chirurgiens modernes nomment luxation en avant.— 14 ἐπωδυνό. MN.— 15 τε MN. – δὲ pro τε vulg.— 16 πυρετωδέστερον C.— 17 ακρητιχόλων J.— 18 όλιγημέρων DFGHIJKMN, Bosq. - ολιγημερέων vulg.— 19 έκτανν. DFGHIJKL.— 20 εί C.— 31 παρατύχης FIKMN. - παρατύχοις vulg. - ** ἐκτανν. DFGHIJKL. - ** αὐτομάτως BMN, Bosq. - αὐτόματον vulg. - 24 έκπ. J. - 25 σε BCDFGHI JKMN, Bosq. - γε pro σε vulg. - 16 οὐχέτι DFHIJKMN, Gal., Chart., Bosq. — 27 κατακτείνειε FGHlK. — 26 αν om. (D, restit. al. manu) FG HIJK. - 19 8' CDFGHIJKMN. - S'à Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Bosq. - δ' om. vulg. - 30 πυρετταί. C. - 31 Ante d. addit καί vulg. -

pointe du coude, la pousse en sens contraire, en inclinant dans la direction du cubitus. Ce genre de luxation peut aussi être réduit par le mode d'extension décrit précédemment quand il s'est agi de la déligation de la fracture du bras (v. la figure p. 445); l'extension étant opérée, il faut faire l'application de la paume des mains, comme il a été écrit plus haut.

- 43. (Luxation du coude en avant). Il se peut que l'humerus s'échappe en arrière. Cette luxation arrive rarement; elle est la plus douloureuse de toutes, la plus fébrile, et le point de départ de fièvres continues, accompagnées de l'évacuation d'une bile pure, et mortelles en peu de jours. Ces blessés ne peuvent étendre le bras. Si quelqu'un se trouve immédiatement présent, il étendra de force l'articulation, et la réduction se fera d'elle-même. Si au contraire l'invasion de la fièvre vous prévient, il ne faut plus réduire la luxation; car la violence exercée accroîtrait la douleur. Pour tout dire en un mot, il ne faut réduire aucune articulation pendant la fièvre, et celle du coude moins qu'aucune autre.
- 44. (Luxations du radius). Le coude est encore susceptible d'autres lésions fâcheuses. Il arrive que le plus
 gros os (radius) se disjoint de l'autre; le blessé ne peut
 plus aussi bien fléchir ou étendre l'avant-bras. On reconnaît cette luxation en portant la main dans le pli du coude
 à l'endroit de la division de la veine qui s'étend au-dessus du muscle. Quand cet accident est arrivé, il n'est pas
 facile de ramener l'os à sa position naturelle, car aucune
 symphyse de deux os, une fois disjointe, ne peut aisément être fixée en sa place première; mais nécessairement


xai om. BCHMN, Bosq. - χολώδεα pro δ. (D, ευm όχλ. al. manu) FGI JKLQ'. — ⁵³ xaì CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Merc., Chart., Lind., Bosq. - τὸ pro xaὶ vulg. — ⁵³ ξυγκάπτειν G.— ⁵⁴ κατατάνν. DFG HIJKL. — ³⁵ δύνανται DFGHIJKMN, Bosq. - δύναται vulg. — ³⁶ ξύγκα- ⁴¹ ψιν FGI. - σ. C, Ald., Gal., Merc., Chart. — ³⁷ σὐκότι DFHIJKMN, Gal. — ³⁸ ἰστι pro l. C, Bosq. — ³⁹ εὐκολον gl. FG.— ⁴⁰ εἰς C.— ⁴¹ σὐ. γ. άλ, repetitur C.

άλλην οὐδεμίην βηίδιον ξυμφυάδα χοινήν δύο οδστέων ακνηθεῖσαν ἐς τὴν ἀρχαίην φύσιν ἱδρυνθῆναι, ἀλλ' ἀνάγχη ὅγχον ε ἴσχειν τὴν ⁶ διάστασιν. Ἡς ⁷ δ' ἐπιδέειν χρὴ ἐν ἄρθρω, ἐν τῆ κατὰ οφυρὸν επιδέσει εἴρηται.

45. "Εστι δ' οἶσι " κατήγνυται τοῦ " πήχεος τὸ όστέσν τὸ " ὑποτεταγμένον τῷ βραχίονι, " ὁτὲ μὲν τὸ χονδρῶδες αὐτοῦ " 4 ἀφ' οὕ πέφυχεν ὁ τένων " 5 ὁ ὅκισθεν τοῦ βραχίονος. [" ὁτὲ δὲ τὰ πρόσω κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκρύσεως τοῦ προσθίου κορωνοῦ] καὶ " 7 ἐπὴν τοῦτο κινηθῆ, πυρετῶδες καὶ κακόηθες γίνεται τὸ μέντοι ἄρθρον μένει ἐν τῆ ἐωυτοῦ χώρη " " πᾶσα γὰρ ἡ βάσις αὐτέου ταύτη ὑπερέχει. " Οταν δὲ " ἀπαγῆ ταύτη " ἢ " ὑπερέχει ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος, " πλανωδέστερον τὸ ἄρθρον " γίνεται, " 5 ἢν παντάπασιν ἀποκαυλισθῆ. " Ασινέστερα δὲ, ὡς " ἐν κεφαλαίω " εἰρῆσθαι, πάντα τὰ " κατηγνύμενα τῶν ὀστέων ἐστὶν, ἢ " οἶσι τὰ μὲν ὀστέα οὐ " κατηγνύμενα τῶν ὀστέων ἐστὶν, ἢ " οἶσι τὰ μὲν ὀστέα οὐ " κατάγνυται, φλέδες δὲ καὶ νεῦρα ἐπίκαιρα " ἀμφιφλᾶται ἐν " τούτοισι " τοῖσι " Σωρίοισιν " ἐγγυτέρω γὰρ θανάταυ καλάζει ταῦτα ἢ ἐκεῖνα, ἢν ἐκπυρωθῆ " ξυνεχεῖ πυρετῷ " ὁλίγα " ε " γε " μὴν τὸ τοιαῦτα κατήγματα γίνεται.

46. *Εστι 4' δ' ότε 4' αὐτή ή χεραλή τοῦ βραχίονος χατά την ἐπί-

' Οὐδεμίην BDGJKMN, Bosq. - οὐ δὲ μίην vulg. - ' ċ. om. restit. al. manu G. — 3 κινηθείσαι J. — 4 άρχαίαν C. — 5 έχειν gl. F. ίσχ. om. J. — 6 διάτασιν (F, mut. in διάστ. al. manu) GJ. — 7 δὲ DFGHIJKMN, Bosq. — 8 σφυρῶν C. — 9 ἐπιδέσει Bosq. – Galien (dans Oribase, Cocchi, ib., p. 145) explique ainsi ce mode de pansement: « Dans ces accidents il faut faire la déligation comme dans les fractures, le chirurgien comprenant dans le bandage, en debors le coude, en dedans le pli de la diarthrose. » — ' απάγνυται BCD (F, cum gl. καταθραύεται) GHIJKMN, Bosq. - Voyez, pour l'n au lieu de l'a dans ce verbe, p. 506, note 2.— * ππίχεως C.— * ὑποτεταμένον DHK.— * ὁτὰ DFGHIJKMN. - δτε vulg. - 24 ἀπ' Bosq. - 25 à BMN, Bosq. - è om. vulg.—16 όττ... χορωνοῦ om. vulg.-Voyez dans l'Argument, p. 584-588, les raisons qui indiquent la nécessité de cette restitution. — 17 è miv FGI. - ἐπεὰν Bosq. — 18 πᾶσα MN, Bosq. - ἴσως pro πᾶσα vulg. — 19 περί κατήγματος κεφαλής πήχεος καὶ βραχίονος BDFGHIJKMN. - ήν pro δταν BMN, Bosq. — so Galien (dans Oribase, Cocchi, ib., p. 86) donne le sens chirurgical du mot ἄπαγμα: c'est une fracture dans le voisinage



la diastase des deux os fait tumeur. Il a été dit dans le bandage pour la malléole, comment il faut mettre le bandage dans une articulation.

- 45. (Fractures de l'olecrane à sa base et à son sommet, et de l'apophyse coronoïde.) Il est des cas où le cubitus se fracture dans sa portion subjacente à l'humérus, tantôt dans la partie cartilagineuse d'où part le tendon postérieur du bras, tantôt à la base de l'apophyse coronoïde; cette dernière fracture s'accompagne de fièvre et d'accidents. Néanmoins, dans ces deux fractures, l'extrémité articulaire de l'humérus reste en place; car toute la base de cette extrémité s'avance au-delà de l'une ou de l'autre éminence. Mais, quand le cubitus a été fracturé dans cette portion où repose la tête de l'humérus, l'articulation devient plus mobile, si la fracture est complète, en rave. En général, toutes les fractures de ces os sont moins fâcheuses que les cas où, sans fracture, des veines et des ligaments considérables sont contus dans ces régions; ces derniers accidents font courir un plus grand risque de mort que les premiers, s'il survient une sièvre continue. Dans tous les cas, ces fractures arrivent rarement.
- 46. (Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus.) Il est des circonstances où la tête même de l'humérus se brise dans l'apophyse; cela semble beaucoup plus grave, et pour-

d'une articulation. — 21 ή BDFGIJKMN, Bosq. - ή H. - ή vulg. - είπερ έχει pro ή ὑπ. L. — 22 ὑπερέχη C. — 23 πλαδωδέστερον L. — 24 γίνηται J. — 25 Ante ήν addit [ή] Lind., Bosq. — 26 ἀσυνέστερα C. - άδλαδέστερα gl. FG. — 27 ἐν om. Frob., (Merc. in textu, sed leg. in marg.) — 28 είπεῖν DFGHIJK. — 29 κατάγν. C. - κατιγνύμενα J. - κατεηγμένα Bosq. — 30 εἶς τισι gl. FG. — 31 θραύεται gl. FG. — 32 ἀμφιθλ. BD (FG, cum gl. θραύεται μJKMN. - ἀμφικλᾶται Gal., Chart. — 33 τουτέσισι Bosq. — 34 τοῖς J. — 35 τόποις gl. FG. — 36 πλησιάζει gl. FG. — 37 ξυνεχέῖ Bosq. — 38 γε om. DFGHIJK. — 39 μὴν BCDHIKLMN, Gal., Chart., Bosq. — μὲν vulg. — 40 τὰ om. BMN. — 41 δὲ C, Bosq. — 42 αὐτὴ DFG IJKLMN. - αῦτη vulg.

φυσιν χατάγνυται· ' τοῦτο δ**ὲ δοχέον ' χαχοσινώτερον εἶναι ' πολλ**ῷ,

47. Ως μεν οὖν ἔχαστα τῶν ολισθημάτων 6 άρμόσσει 7 μάλιστα ἐητρεύειν, γέγραπται, καὶ ὅτι παραχρῆμα ἐμδάλλειν * μάλιστα ἄρθρον ξυμφέρει διά τὸ ο τάχος τῆς φλεγμονῆς τῶν νεύρων. Καὶ γάρ ην έχπεσόντα αὐτίχα ἐμπέση, 10 όμως φιλέει τὰ νεῦρα ξύντασιν ποιέεσθαι, καὶ 11 κωλύειν 12 ἐπὶ 13 ποσὸν χρόνον τήν τε ἔκτασιν δσην περ φιλέει 14 ποιέεσθαι, τήν τε 15 ξύγχαμψιν. Ίητρεύειν ολ πάντα παραπλησίως '6 ταῦτα ξυμφέρει, καὶ δκόσα '7 ἀπάγνυται, καὶ '8 δκόσα διίσταται, καὶ 19 δκόσα 20 δλισθάνει πάντα 21 γάρ χρη δθονίοισι πολλοῖσι καὶ 22 σπλήνεσι καὶ κηρωτῆ ἐητρεύειν, ώσπερ καὶ 23 τάλλα ²⁴ κατήγματα. Τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ἀγκῶνος ἐν τούτοισι ²⁵ παντάπασι 26 δει 27 τοιούτον ποιέεσθαι, οδόν περ οδσι βραχίων 28 έπεδειτο χαταγείς, και πηχυς. Κοινότατον μέν γάρ 39 πασι τοισιν δλισθήμασι και τοῖσι χινήμασι χαὶ τοῖσι χατήγμασι τοῦτο τὸ σχημά ἐστιν · χοινότατον δέ πρός την έπειτα 30 διάτασιν, καὶ τὸ 31 έκτανύειν έκαστα, καὶ 32 ξυγκάμπτειν · έντεῦθεν γὰρ δδοί ἐς ἀμφότερα παραπλήσιοι. 33 Εὐοχώτατον οὲ καὶ εὐανάληπτον αὐτῷ τῷ κάμνοντι τοῦτο τὸ σχημα. Ετι οὲ πρὸς 34 τούτοισιν, εἴ 35 ἄρα 36 χρατηθείη ὑπὸ τοῦ πωρώματος, εἰ μὲν 37 έχτεταμένη ή χείρ χρατηθείη, 38 χρέσσων αν είη μή προσεούσα, πολλῷ μέν γὰρ χώλυμα 39 εἴη, 40 ἀρελοίη δὲ 41 ὀλίγω. εἰ δ' αὖ

^{*} Τοῦτο δὲ δοκέον (MN, in marg. οῦτω δοκέω sine δὲ), Bosq. - οῦτω δε δικέω (cum gl. δικώ FG; δικέον DHIK; δικέων C) vulg. — * κακοσινώτατον BMN, Bosq. - βλαθερώτερον gl. G. - 3 π. om. BCDFGHI JKMN, Bosq. — ⁴ Ante τινι addunt γάρ L, Gal., Chart. — ⁵ βλαδῶν gl. F. — 6 άρμόσσει FHIK, Bosq. - άρμόσει vulg. - άρμοζει J. - 7 ἐμβάλλειν καὶ μάλ. ἰπτρ. vulg. - ἐμβάλλειν μάλ. ἰπτρ. sine καὶ CDFHIJK. - εμβάλλειν μάλ. ή ίπτρ. G. - μάλ. ίπτρ. sine εμβάλλειν καὶ BMN, Bosq. — 8 Ante μ. addit καὶ vulg. - καὶ om. CDFGHIJKM N, Ald., Frob., Gal., Chart., Bosq. — 9 πάχες Gal., Chart. — 10 έμως. in marg. όμοίως MN. - όμοίως vulg. — " καὶ [οὐδὲν] κωλύει Lind. — 12 ἐπιποσὸν J. — 13 ποσὸν DFGHIKMN, Lind., Bosq. - πόσον vulg. — 14 ποιήσασθαι DFGIIIJKMNQ', Merc. in marg., Bost 15 ξύγκαζιν FG. - σύκαμψιν J. — 16 τὰ τοιαύτα pro τ. PMN. — 17 ἀπάγνυται BMN. άγνυται vulg. - θραύεται συντρίθεται τέμνεται καὶ όσα διαχωρίζεται καὶ άπαρθρούνται gl. FG. - Il faut prendre la leçon des trois manuscrits. Galien donne le sens précis de ce verbe, qui signisse fracture dans le voi-

tant, à quelques égards, l'est beaucoup moins que les lésions du coude.

47. (Règles communes à toutes les lésions du coude; position.) J'ai exposé comment il convient, en général, de traiter chaque luxation, et j'ai dit qu'il importe surtout de réduire immédiatement l'articulation à cause de la promptitude de l'inflammation des ligaments. Car, lors même que la réduction succède aussitôt à la luxation, néanmoins les ligaments ont coutume de contracter de la rigidité, et d'empêcher pendant un certain temps que l'extension et la flexion ne se fassent autant que d'habitude. Tout cela doit être traité d'une manière semblable, qu'il y ait ou fracture dans le voisinage de l'articulation, ou diastase, ou luxation, c'est-à-dire qu'on emploiera beaucoup de bandes, des compresses et du cérat, comme dans les autres fractures. Il faut, dans ces cas, donner au coude exactement la même position que dans la déligation de la fracture du bras et de l'avant-bras. Cette position, qui est la position commune de toutes les luxations, de tous les déplacements, de toutes les fractures du membre supérieur, l'est aussi de tous les mouvements futurs, soit qu'il s'agisse d'étendre la partie, soit qu'il s'agisse de la fléchir davantage; car elle est l'intermédiaire d'où l'on passe à l'un et à l'autre mouvement. Elle est aussi pour le malade lui-même celle qu'il garde et qu'il reprend le mieux. A tous

sinage d'une articulation. Voyez l'Argument, p. 385. — 18 δσα C. — 19 δσα C. — 20 δλισθάνει MN, Bosq. – δλισθαίνει vulg. — 21 γὰρ οπ. D. — 22 σπλήνοισι FGJ. — 23 τάλλα CJN, Chart., Lind., Bosq. – τ' άλλα DFG. – τὰ άλλα M. – τ' άλλα I. – τάλλα vulg. — 24 κατάγμ. gl. F. — 25 δεῖ παντάπασι DFGHIJK, Gal., Chart. – Anto π. addit δὲ καὶ Ald.; δὴ καὶ BMN, Bosq.; δεῖ καὶ sine δεῖ quod sequitur C. — 26 χρὴ pro δεῖ BMN, Bosq. — 27 τοιοῦτο BDMN. — 28 ἐπεδέετο Bosq. — 29 τοῖσι πᾶσιν C.— 30 διάστασιν CDHIJKMN, Bosq. — 31 ἐκτανν. DFGHIJK. — 32 ξυγκάπτειν CFGJ, Ald. — 33 εὐωχό. C. — 34 τούτοισιν BMN, Bosq. – τούτοις vulg. — 35 ἄκρα pro ἄρα Lind. — 36 κρατιθείη C. — 37 ἐκταμμένη FI. — ἐκταμένη H. — 38 κρέσσον DFGHIJK, Bosq. — 39 εῖει (sic) H. — 40 ἀφελοίη BMN. – ἀφελείη vulg. — 41 δλίγω BDFGHIJKMN. - δλίγον vulg.

- * ξυγκεκαμμένη, μᾶλλον εὕχρηστος αν εἴη πολλῷ δὲ * εὐχρηστοτέρη, * εἰ τὸ ἐιὰ μέσου σχῆμα ἔχουσα * πωρωθείη. Τὰ μὲν περὶ τοῦ σχήματος * τοιαῦτα.
- 48. 6 Ἐπιδεῖν δὲ χρή, τήν τε ἀρχήν τοῦ πρώτου δθονίου βαλλόμενον κατά τὸ βλαφθέν, ήν τε 7 καταγή, ήν τε έκστή, ήν τε διαστή, καὶ τὰς περιδολὰς τὰς πρώτας κατὰ * τοῦτο ποιέεσθαι · καὶ * ἐρηρείσθω μάλιστα ' ταύτη, ένθεν ' δε και ένθεν έπι ήσσον. Την δὲ 13 ἐπίδεσιν χοινήν 13 ποιέεσθαι χρή τοῦ τε 14 πήχεος χαὶ τοῦ βραγίονος, και 15 έπι πουλύ πλέον έκάτερον ή ώς 16 οι πλείστοι 17 ποιέουσιν, 18 δχως 19 έξαρύηται ώς μάλιστα ἀπὸ τοῦ 10 σίνεος τὸ 21 οίδημα ένθεν καὶ ένθεν. 22 Προσπεριδαλλέσθω δὲ καὶ τὸ όζὸ τοῦ 23 πήχεος, ἢν 24 τὸ 25 σίνος κατά τοῦτο 26 ἢ, ἢν τε μὴ, ἴνα 27 μὴ τὸ οίδημα ένταῦθα περί 28 αὐτὸ ξυλλέγηται. Περιφεύγειν δὲ χρή ἐν τῖ *9 ἐπιδέσει, ὅκως μή κατὰ τὴν ** καμπὴν ** πολλὸν τοῦ δθονίου ήθροισμένον έσται έχ των δυνατών πεπιέχθαι δέ κατά τὸ 32 σίνος ώς μάλιστα. Καὶ τὰ ἄλλα ³³ χαταλαβέτω αὐτὸν περὶ τῆς ³⁴ πιέξιος καὶ τῆς 35 χαλάσιος 36 ταὐτὰ, 37 καὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἔκαστα, ώσπερ τῶν ὀστέων τῶν κατεηγότων ἐν τῇ 30 ἰητρείῃ 39 πρόσθεν γέγραπται καὶ αἱ 40 μετεπιδέσιες 41 διά τρίτης ἔστωσαν χαλαν δέ 42 δοχεέτω τῆ τρίτη, ώσπερ καὶ τότε. Καὶ νάρθηκας 43 προσπεριδάλ-

^{&#}x27; Ξυγκεκαυμένη FGII.—' εὐχρηστότερον DHJ, Bosq.—' είη pro εί C, Ald. - 4 Post π. addit κρέσσων vulg.; κρέσσον CDFGHIJK. - κρ. om. Bosq.-Quoique κρέσσων ou κρέσσον soit dans tous les manuscrits, cependant il m'a paru impossible d'en tirer aucun parti; j'ai pensé qu'il pouvait provenir, par une erreur qui n'est pas rare chez les copistes, de la répétition du mot κρέσσων qui se trouve un peu plus haut. Je l'ai donc supprimé, d'après l'exemple de Bosquillon. — 5 τοιάδε BDFGHIJKMNQ', Bosq. — 6 ἐπιδεσμεῖν gl. FG. - ἐπιδέειν Bosq. — 7 θραυσθή gl. G. - κατεηγή Bosq. - 8 τούτου C, Ald. - 9 έδραιούσθω έστηρίχθω gl. FG. - 10 ούτως gl. FG. — 11 δè om. Κ. — 12 τον δεσμόν gl. FG. — 13 ποιήσεσθαι C. — ¹⁴ πήχεως C. — ¹⁵ ἐπιπουλύ DFHK. – ἐπιπολύ J. — ¹⁶ ἐπὶ πλεῖστον mut. in ci πλ. G. — 17 πονέουσιν (D, cum ποιέουσιν al. manu) FGJK, Gal., Merc. in marg., Chart.— 18 επ. Κ.— 19 εξαρύηται Lind., Βοια. - εξαρύεται vulg. - έξαρίαται CFGHIJK, Ald., Frob., Gal., Merc. - έξαρύαται MN. – ἐξαρείαται D. – ἐξορείσθαι (sic) B.— 20 σινέςς (sic) J. — 21 ὅγκωμα gl. G.— 22 προσπεριθαλλέσθω CDFGHIJKMN, Ald., Frob., Gal., Bosq. - προσεπιθαλλέσθω vulg. - 23 πήχεως C. - 24 τε pro τὸ MN. - 25 σίνο

ces avantages, ajoutes que, si l'ankylose s'emparait de l'articulation étendue, il vaudrait mieux n'avoir pas le bras que l'avoir ankylosé dans cette position, car il gênerait beaucoup et ne servirait que peu. Si le bras s'ankylosait dans la flexion complète, il rendrait plus de services; et il en rendrait bien davantage encore s'il s'ankylosait dans la position intermédiaire à la flexion et à l'extension. Voilà ce qu'il y a à dire sur la position.

48. (Pose des bandes, des attelles et des compresses.) On appliquera le bandage en jetant le chef de la première bande sur le lieu de la lésion, soit fracture, soit luxation, soit diastase, et en y roulant les premiers tours. La bande sera surtout assujettie en ce point, elle le sera moins en-deçà et audelà. Le bandage comprendra et l'avant-bras et le bras, et on empiétera sur l'un et l'autre plus que la plupart ne le sont, asin que la tuméfaction soit autant que possible expulsée du lieu de la lésion, et repoussée en-deçà et au-delà. La pointe du coude, soit que la lésion y siége, soit qu'elle n'y siége pas, sera comprise dans le bandage, afin que le gonslement ne s'y rassemble pas. En plaçant le bandage, on évitera, autant que cela sera possible, d'accumuler beaucoup de tours de bande dans le pli du bras. Ce sera surtout le lieu de la lésion que l'on comprimera. Du reste, pour la constriction et le relâchement de l'appareil, on suivra la

MN, Ald., Frob., Gal., Merc. - σῖνος vulg. — ²⁶ ἔŋ Bosq. — ²⁷ μὴ MN, Bosq. - [μὴ] Lind. - μὴ om. vulg. — ²⁸ αὐτὰ DFGHIJKMN, Ald., Merc. in marg., Bosq. — ²⁹ ἐπιδέσεῖ Bosq. — ³⁰ χάμπτην Μ. — ³¹ πολλὸν BMN. - πολλῷ vulg. — ³² σίνος MN. - σῖνος vulg. — ³³ χαταλαπέτον C. — ³⁴ πιέξηος C. - πιέξεος Bosq. - πιέσιος Chart. — ³⁵ χαλάξιος D (H, emend. al. manu) K. - χαλάσηος C. - χαλάσεος Bosq. — ³⁶ ταῦτα vulg. - Les traducteurs rendent ce mot comme s'il y avait ταὐτά; le sens paraît l'exiger en esset. Le texte de vulg. met un point avant ce mot; d'autres éditions, par exemple Mercuriali, et des manuscrits le mettent après; c'est de cette dernière manière que le signe de ponctuation doit être placé. — ³⁷ γὰρ sine καὶ al. manu restituto D. — ³⁸ ἰπτρίη Bosq. — ³⁹ πρόσθε MN. — ⁴⁰ μετεπιδέσηες C. — ⁴¹ διατρίτης J. — ⁴² δεκέτω C. — ⁴³ πρὸς περιδάλλειν Κ.

λειν έν τῷ ' ἐχνεομένιῳ χρόνιᾳ (° οὐοἐν γὰρ ° ἀπὸ τρόπου, καὶ τοῖσι τὰ όστέα κατεηγόσι, καὶ τοῖσι μὴ, ἢν μὴ ⁴ πυρεταίνη), ὡς χαλαρωτάτους δὲ, τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ βραχίονος 5 κατατεταγμένους, τοὺς δὲ ἀπὸ τοῦ ὁ πήχεος 7 ἀνειμένους · ἔστωσαν δὲ μὴ παχέες οἱ νάρθηκες · ἀναγκαῖον δὲ καὶ ἀνίσους αὐτοὺς εἶναι ἀλλήλοισιν, παραλλάσσειν δὲ ° παρ' ἀλλήλους, 9 ἢ ἀν ' ὁ ξυμφέρη, τεκμαιρόμενον πρὸς τὴν ' ξύγκαμψιν. ᾿Ατὰρ καὶ τῶν σπληνῶν τὴν ' πρόσθεσιν τοιαύτην χρὴ ποιέεσθαι, ὧσπερ καὶ τῶν ναρθήκων εἴρηται, ὀγκηροτέρους δὲ ὀλίγῳ κατὰ τὸ ' ὁ σίνος ' προστιθέναι. Τοὺς δὲ χρόνους τοὺς ἀπὸ τῆς φλεγμονῆς ' τεκμαίρεσθαι καὶ ἀπὸ τῶν ' ὁ πρόσθεν γεγραμμένων. ' 7

¹ Îxvecțivo N. - ixvecțivo GM. - ixvecțivo vulg. - ixvecțivo D (F, mut. al. manu în ixvecțivo) HI, Ald., Frob., Merc. - ixvecțivo Lind.

- ² còới CFGI. - cò J. - γàp est ici l'indice d'une parenthèse, que j'ai marquée. - ³ απο KN. - ἀποτρόπου FI. - ⁴ Post μη addunt καὶ BMN.

- ⁵ κατατεταμένους CFGHIJKMN, Ald., Lind. - κατατεμένους D, mut. al. manu în κατατεταμένους. - ⁶ πήχεως C. - ७ ἀνειμένους BMN. - κειμένους vulg. - Hippocrate veut qu'on mette des attelles au bras et à l'avant-bras; il veut en outre que ces attelles soient inégales, pour qu'elles puissent chevaucher l'une sur l'autre. J'entends cela des attelles qui, mises sur les parties latérales de l'avant-bras, seront assez longues pour empiéter sur les attelles latérales qui descendent du bras. Il semble par là qu'Hippocrate n'employait pas d'attelles coudées.

même marche et dans les mêmes temps qu'il a été dit précédemment pour le traitement des fractures. Les renouvellements du pansement se feront tous les trois jours; le blessé sentira le bandage relâché au troisième jour, comme plus haut. Les attelles seront appliquées au temps voulu (car rien n'empêche de les appliquer, qu'il y ait fracture ou non, pourvu que la fièvre ne s'y joigne pas); elles seront très lachement mises, les unes au bras, les autres à l'avant-bras; elles ne seront pas grosses; il est nécessaire qu'elles soient inégales, et qu'elles chevauchent l'une sur l'autre, là où vous le jugerez utile d'après la considération de la flexion. Ce qui est dit des attelles s'applique aux compresses; elles seront un peu plus volumineuses sur le lieu de la lésion. On jugera des périodes suivant l'inflammation, et suivant ce qui a été écrit plus haut.

* παραλλήλους CDFGIIIJKMN.— τη C.— '΄ ξυμφέρη CDFGIIK, Gal., Βυση. - ζυμφέροι ΒΜΝ. - ξυμφέρει vulg. — '΄ ζύγκαψιν FG. - σ. C. — '΄ πρόθεσιν C. — '΄ σίνος ΜΝ. - βλάβος gl. FG. - σίνος vulg.— '΄ προστίθεσθαι ΒΜΝ. — '΄ σκμειουσθαι gl. FG. - Post τ. addunt χρη BDFGHIMN Q', Gal., Merc. in marg., Chart. — '΄ πρότερον gl. F. — '΄ τέλος τοῦ περὶ ἀγμῶν Κ. - τέλος ἱπποκράτους περὶ ἀκμῶν ΙΙ. - τέλος τοῦ περὶ ἀκμῶν ἱπποκράτους C. - ἱπποκράτους περὶ ἀγμῶν τέλος D.

FIN DU TRAITÉ DES FRACTURES ET DU TOME TROISIÈME.

TABLE DU TOME TROISIÈME.


Avertissement	1
Argument des Épidémies, livre 111	1
Épidémies, livre III	24
Argument des Plaies de tête	150
Des plaies de tête	182
Argument de l'Officine du médecin	262
De l'officine du médecin	279
Argument du Traité des fractures	337
DES FRACTURES	411











.

÷

